

KOIZUMI

— 違う発想がある

キッチン・リビング家電
総合カタログ 2018



商品総合サイト

<https://www.koizumiseiki.jp/>

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 掲載商品の補修用性能部品の保有期間は次の通りです。
【製造打ち切り後5年】…スモークトースター・トースター
【製造打ち切り後6年】…その他の掲載商品
- 掲載している料理写真はすべてイメージです。

2017年12月作成



いつも 「おいしい!」のそばに コイズミキッチン

トーストの香りで目覚める気持ちのいい朝、
友達を誘って、会話も弾む楽しいランチ。
夕暮れのただいまの後に、
疲れまで癒してくれる温かいスープとご飯。

なんでもない日々の幸せは
いつもキッチンから生まれるから、
あなたの「おいしい!」の毎日に
そっと寄り添うアイデアを。
コイズミキッチン

P 3-4

360°
スマートデザイン



ベイクプラス
オープントースター

P 3-4

燻製もトーストも
本格調理も



ベイクプラス
スモークトースター

P 5-8

トーストやピザ
1人分から4人分まで



トースター

P 9

できたてジュースで
ヘルシーに



ミルミキサー・ジュース

P 10

1~2人分のご飯も
すばやく美味しく



ライスクッカーミニ

P 11-12

煮込み料理や
時短ごはんも



マイコン電気圧力鍋

P 13-14

お鍋や焼肉、
多彩なメニューに



IH グリルなべ

P 15

調理 & 保温に
いつでも大活躍



IHクッキングヒーター

P 16

グリル料理をもっと手軽に



フィッシュロースター

P 17-18

家事のお悩みに
うれしい



食器乾燥器
ポータブルスチームアイロン

The Bake Chef Bake

トースターだって、自分らしくデザインや料理のこだわりをプラス。



DESIGN TOASTER オーブントースター

series

オーブントースター KOS-1213/W

オープン価格 W(ホワイト) JAN:4981747063557

NEW



Back Style 背面も美しいスッキリデザイン。



アイランドキッチンにもフィットする
360°スマートなデザイン。



- トースト4枚、22cmピザが焼ける
- 網が前に出るから、料理の取り出しがラクラク

SMOKE TOASTER


スモークトースター



スモークトースター KCG-1201/N

オープン価格 N(ゴールド) JAN:4981747061096

トーストやオープン料理、さらに燻製
も楽しめる進化したトースター。



燻製や本格料理からお菓子まで
55種類 レシピブック付き

- 上下ヒーターとコンベクション機能でおいしく調理
- 脱臭・脱煙機能で調理中のニオイと煙をケア
- マイコン機能でおまかせ簡単。自動調理20種類
- 角皿付き&庫内コーティング加工でお手入れラクラク

	品番	消費電力	温度調節	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
仕様	KOS-1213/W	約1200W	約80~230℃	15分	4枚	約1.2m	約4.1kg	本体:約350(W)×330(D)×235(H)mm 庫内:約290(W)×260(D)×90(H)mm	トレー 焼き網
	KCG-1201/N	約1370W	約100~250℃	60分	4枚	約1.4m	約6.6kg (本体のみ)	本体:約360(W)×435(D)×235(H)mm 庫内:約280(W)×268(D)×83(H)mm	焼き網 焼き網枠 角皿

※料理写真はイメージです。

※料理写真はイメージです。4

TOASTER トースター

甘いバターと焼きたてのトーストの香り。1日の始まりに元気をくれる。



オーブントースター KOS-1232/N

オープン価格 N(ゴールド) JAN:4981747056337

温度調節はマイコンにおまかせ。
トースト4枚が一度に焼けて、
ケーキやクッキーも作れる。



- デジタル式タイマー、4つのワンタッチ調理ボタン付き
- ドア着脱式で水洗い可能

仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-1232/N	約1200W	約80~240℃	-	30分	4枚	約1.0m	約3.8kg	本体:約340(W)×316(D)×220(H)mm 庫内:約288(W)×265(D)×90(H)mm	トレー 焼き網

オーブントースター KOS-1215/R

オープン価格 R(レッド) JAN:4981747063533



NEW

しっかり焼きからあたためまで、
カンタン温度調節。トースト3枚も、
25cmのピザもまるごと焼ける。



- 約90~260℃まで、無段階式の温度調節
- 焼き網着脱式でお手入れ簡単

オーブントースター KOS-1204/W

オープン価格 W(ホワイト) JAN:4981747063540

ハイパワー1200W。
たっぷり、すばやく、おいしく。



NEW



- 山型トースト2枚、20cmピザが焼ける
- 焼き網着脱式でお手入れ簡単

仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
		KOS-1215/R	約1200W	約90~260℃	-	15分	3枚	約1.0m	約3.0kg	本体:約350(W)×326(D)×227(H)mm 庫内:約310(W)×265(D)×92(H)mm
	KOS-1204/W	約1200W	約100~260℃	-	15分	山型2枚	約1.0m	約2.8kg	本体:約350(W)×276(D)×227(H)mm 庫内:約310(W)×215(D)×92(H)mm	トレー 焼き網



TOASTER トースター

オーブントースター KOS-0703/P・T

オープン価格
P(ピンク) JAN:4981747061553
T(ブラウン) JAN:4981747061560



トーストと目玉焼きが一緒に作れて
一人暮らしの朝食にぴったり。



- 庫内と天面で同時に調理できます
- 3段切替でグラタンの焦げ目も簡単



オーブントースター KOS-1023/K

オープン価格 K(ブラック) JAN:4981747063502



NEW

バターロールやクロワッサンもOK。
あたたためもできる温度調節付き。



●約80~230℃まで、無段階式の温度調節

オーブントースター KOS-1021/K

オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747062109



置き場所の悩みを解決!
スリムな縦型&ミラーガラス扉。



- 上下2段でも1段だけでもしっかり加熱
- トーストもベーグルも外はカリッと

オーブントースター KOS-1024/S

オープン価格 S(シルバー) JAN:4981747063496



NEW

トーストも焦げ目もカンタン。
シンプルで使いやすい基本型。



●ヒーター3段切替で、焦げ目付けにも便利

オーブントースター KOS-1214/K

オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747062116



コンパクトで広い庫内。
キッチンスタイリッシュに。



- 山形トースト2枚、20cmピザが焼ける
- 約80℃~230℃まで無段階式の温度調節



ポップアップトースター KOS-0850/K

オープン価格 K(ブラック) JAN:4981747058607



コンパクトボディでこんがり焼き上げ。
クロワッサンのあたたためにも。



トースト2枚、冷凍パンにも対応
焼き色調節ダイヤルでお好みの焼き加減に(無段階)
あたために使えるバンウォーマー
お手入れしやすいパンくずトレイ



仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-0703/P KOS-0703/T	両面:約800W 上面:約420W 下面:約380W	-	3段階	15分	山型1枚	約1.0m	約2.5kg	本体:約260(W)×256(D)×246(H)mm 庫内:約150(W)×150(D)×75(H)mm	庫内トレー 天面トレー
	KOS-1021/K	全段:約1000W 上中段:約700W 中段:約400W 下段:約300W	-	4段階	15分	山型2枚	約1.2m	約3.3kg	本体:約243(W)×257(D)×331(H)mm 庫内:上段 約200(W)×167(D)×70(H)mm 庫内:下段 約200(W)×167(D)×60(H)mm	トレー2枚
	KOS-1214/K	約1200W	約80~230℃	-	15分	山型2枚	約1.2m	約3.1kg	本体:約333(W)×273(D)×221(H)mm 庫内:約270(W)×190(D)×75(H)mm	トレー

仕様	品番	消費電力	焼き色調節	トースト対応サイズ	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-1023/K	約1000W	約80~230℃	-	5枚~8枚切(冷凍パン6~8枚切)	2枚	約1.2m	約2.5kg	本体:約360(W)×236(D)×194(H)mm 庫内:約265(W)×170(D)×162(H)mm
KOS-1024/S	両面:約1000W 上面:約560W 下面:約440W	-	3段階	5枚~8枚切(冷凍パン6~8枚切)	2枚	約1.2m	約2.4kg	本体:約360(W)×236(D)×194(H)mm 庫内:約265(W)×170(D)×162(H)mm	トレー
KOS-0850/K	約800W	無段階	5枚~8枚切(冷凍パン6~8枚切)	2枚	約1.4m	約1.1kg	約270(W)×150(D)×170(H)mm	収納カバー	

MIXER&JUICER

ミルミキサー・ジューサー

ミルミキサー
KMZ-0800/W
オープン価格
W (ホワイト) JAN:4981747062215



レシピブック付き



NEW

コンパクトでも大容量。
スタイリッシュで
クラシカルなデザイン。

- ミキサーでジュースからスープまで作れる
- ミルは液体から乾いた物まで、離乳食もOK
- 目盛り付きの容器と内フタで使いやすい



食材の追加がしやすいセンターホール
使いやすいダイヤル式スイッチ
チタンコーティング回転刃
コード収納ポケット

ミルミキサー
KMZ-0401/P・G
オープン価格
P (ピンク) JAN:4981747062000
G (グリーン) JAN:4981747062017

レシピブック付き



コンパクトなミキサー&ミルに
細かな粉末茶を作る機能を
プラスした3WAY。

- ミキサーでジュースからスープまで作れる
- ミルは液体から乾いた物まで、離乳食もOK
- お茶すり機能搭載、細かな粉末状態に



ステンレスお茶すり器
ふりかけ、ソース、離乳食のペースト作りも可能な「ミル」
1~2人分にちょうどいい400ml「ミキサー」
チタンコーティング回転刃

ジューサー
KMJ-0500/G
オープン価格
G (グリーン) JAN:4981747054012



レシピブック付き



大きめ材料も入る投入口。
洗いやすく、いつでも清潔に。

- 直径6cmの大きな投入口で、にんじん丸ごと、リンゴ1/4カットもOK
- 7パーツに分解&丸洗い可能でいつでも清潔
- 皮や種の分離タイプで、収納に便利なコンパクトサイズ



パーツ分解可能&トコト丸洗い
直径6cmのビッグな投入口
取り外しできるチタンコーティングカッター
収納に便利なコンパクトサイズ

RICE COOKER

ライスクッカーミニ

お家に帰ったらすぐにご飯にしよう!



ライスクッカーミニ
KSC-1512/W・T
オープン価格 W (ホワイト) JAN:4981747063519
T (ブラウン) JAN:4981747063526

2017年12月発売予定

NEW

1~2人分でも、ふっくらおいしい。
忙しい朝食、遅い夕食にも
約20分で炊ける。



- 使いやすいマグネットプラグ
- シンプルで使いやすいタイマー機能
- 内蓋の丸洗いが可能



一人暮らしに

夫婦二人に

職場のランチに



楽しみ方広がる
レシピブック付き



鶏の生姜御飯

トマト煮

バナッブルケーキ

ウロン茶飯

ご飯メニューのバリエーションが多様に。煮物やドライカレー、ケーキまで作れる!

仕様	品番	消費電力	容量	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KMZ-0800/W	約180W	ミキサー:約800ml ミル:約165ml (ウェットメニューの時)	約1.0m	ミキサー:約2.0kg ミル:約1.2kg	約170(W)×163(D)×315(H)mm (ミキサー取り付け時)	なし
	KMZ-0401/P KMZ-0401/G	約150W	ミキサー:約400ml ミル:約75ml (ウェットメニューの時) お茶すり器:約12g	約1.5m	ミキサー:約1000g ミル:約945g お茶すり器:約935g	約138(W)×115(D)×280(H)mm (ミキサー取り付け時)	ブラシ
	KMJ-0500/G	約145W	約500ml	約1.2m	約2.1kg	約175(W)×240(D)×290(H)mm	カップ、ブラシ

仕様	品番	消費電力	容量	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KSC-1512/W KSC-1512/T	約210W	約90~270ml (0.5~1.5合)	炊飯予約:最大約12時間 保温:最大約3時間	約1.4m	約1.4kg	本体:約155(W)×185(D)×190(H)mm	計量カップ、しゃもじ、 マグネットプラグ式コード

PRESSURE COOKER マイコン電気圧力鍋


甘辛くじっくり煮込んだ角煮をあてに熱燗を…。



マイコン電気圧力鍋
KSC-3501/R
オープン価格 R(レッド) JAN:4981747062192

"はじめての圧力鍋"でも
マイコン&5段階圧力で
「簡単・時短」本格煮込み。

NEW



楽しみ方広がる
51種類
レシピブック付き

はじめてでも簡単、忙しい方にも便利な充実機能

● ピッと押すだけ、
5つのワンタッチキー

- 角煮
- 炊飯
- 肉じゃが
- 玄米
- 煮豆

● フタ閉め忘れ防止機能

● 5段階圧力&加熱時間の設定で
料理のレパートリーが広がる

● 圧力無しの煮込みモード搭載

● 外出時でも便利なタイマー
予約機能 (最大 19.5 時間)

● 調理後の保温タイマー付き
(最大 12 時間)



煮込み料理から
時短ごはん、
スイーツまで

本格
煮込みも



ご飯も



作りおきも



スイーツも



朝の
スープも



仕様	品番	消費電力	容量	圧力調整	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KSC-3501/R	約600W	2.5L (3.5合)	5段階	約1.0m	約3.8kg	約260(W)×280(D)×250(H)mm	電源コード、 計量カップ、おたま

IH GRILL POT

IHグリルなべ

みんなが集まれば、食事はもっとおいしく、楽しくなるね。



IHグリルなべ
KIH-1411/R

オープン価格 R(レッド) JAN:4981747064387

グリルなべの新しいカタチ。
パーティー料理や
お手軽な一品まで
多彩なメニューをこれ1台で。

NEW



波形プレート

平面プレート

鍋

IH 調理器



焼肉、ホットプレート料理、そしてお鍋に。卓上IH調理器としても使える、1台4役。

焼肉も



お好み焼も



1台
4役

お鍋も



揚げ物も



- 天面オーバーデザイン、美しくコンパクトに収納
- 高火力&効率的で細かく調節できる1400W
加熱モード: 6段階(保温あり) / 揚げ物調節: 7段階(140℃~200℃)
- タイマー機能(1分~9時間55分)

- 焼く、揚げる+ワンタッチ機能でカレーや煮込みまで
- 鍋なしで加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能
- 鍋、プレートは本体に重ね、狭いスペースでもすっきり収納
- お手入れ簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用



2つのワンタッチ機能



大型液晶表示



お手入れ簡単なガラス天面



天面オーバーデザイン



マグネットプラグ式

仕様	品番	消費電力	揚げ物温度	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KIH-1411/R	約1400W (急速加熱・専用なべ使用時)	約140~200℃ (7段階)	1分~9時間55分	約1.9m	約6.1kg*	約357(W)×283(D)×205(H)mm*	マグネットプラグ式コード、 専用なべ、専用波形プレート、 専用平面プレート

*なべ・ふた・プレート含む

※揚げ物用の鍋は付属していません。
※料理写真はイメージです。

IH COOKING HEATER

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター KIH-1403/N

オープン価格 N(ゴールド) JAN:4981747056474



いつも清潔、お掃除しやすく
インテリア性の高い
オールガラストップ仕様。

- 高火力＆効率的な1400W、きめ細かな調節機能搭載(タイマー機能、加熱モード6段階、揚げ物調節7段階)
- お手入れしやすく清潔感の高い、オールガラストップ仕様
- 使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能
- 持ち運び便利で、食卓でも使いやすいスリム型(厚み40mm)



IHクッキングヒーター KIH-1402/R

オープン価格 R(レッド) JAN:4981747056467



キッチンで大活躍する
ハイパワー1400W。
煮込みや保温もワンタッチでOK。

- 高火力＆効率的な1400W、きめ細かな調節機能搭載(タイマー機能、加熱モード6段階、揚げ物調節7段階)
- お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用
- 使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能
- 持ち運び便利で、食卓でも使いやすいスリム型(厚み50mm)
- 鍋なしで加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能



FISH ROASTER

フィッシュロースター

今日はさんまにしようかな。旬の味もまるごと「いただきます！」



フィッシュロースター KFR-0750/G

オープン価格 G(グリーン) JAN:4981747064578

2017年12月発売予定



魚や肉、お野菜も、
お手入れを気にせず
グリル料理をもっと手軽に。
コンパクトでスッキリ収納。

- 便利な30分タイマー付き
- ニオイを軽減、消臭フィルター付き
- フライなどのあたためにも使える
- さんまが丸ごと2尾焼ける



裏返し不要で
しっかり焼ける
両面焼きヒーター



※ヒーターを除く

仕様	品番	消費電力	揚げ物温度	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KIH-1403/N	約1400W (急速加熱時)	約140~200℃ (7段階)	1分~9時間55分	約1.8m	約2.3kg	約280(W)×360(D)×40(H)mm	マグネットプラグ式コード
	KIH-1402/R	約1400W (急速加熱時)	約140~200℃ (7段階)	1分~9時間55分	約1.8m	約2.2kg	約280(W)×360(D)×50(H)mm	マグネットプラグ式コード

仕様	品番	消費電力	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KFR-0750/G	約700W	30分	約1.0m	約3.2kg	約450(W)×210(D)×180(H)mm	なし

DISH DRYER 食器乾燥器

食器乾燥器
KDE-6000/W
オープン価格
W (ホワイト) JAN:4981747061201



日本製

コンパクトなのに大容量。 ステンレスカゴで清潔。

- 清潔で丈夫なステンレスカゴ
- はし立てに抗菌効果のある「銀イオン」を練り込むことにより、常に食器を清潔に
- パワフルな約90℃の温風、気にせず使える低騒音設計
- スッキリ水切り構造 *排水ホース(別売) 取付け可能



食器乾燥器
KDE-5000/W
オープン価格
W (ホワイト) JAN:4981747061195



日本製

たっぷり収納6人分。 銀イオン加工*で抗菌・清潔。

- はし立て・食器カゴに抗菌効果のある「銀イオン」を練り込むことにより、常に食器を清潔に
- パワフルな約90℃の温風、気にせず使える低騒音設計
- スッキリ水切り構造 *排水ホース(別売) 取付け可能



仕様	品番	消費電力	温風温度	タイマースイッチ	容量	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KDE-6000/W	約270W	約90℃ (周囲温度30℃の場合)	45分	6人分	約1.5m	約3.7kg (はし立てを含む)	ふた閉め時:約477(W)×423(D)×350(H)mm ふた開き時:約477(W)×470(D)×427(H)mm	ステンレスカゴ はし立て(抗菌)
	KDE-5000/W	約270W	約90℃ (周囲温度30℃の場合)	45分	6人分	約1.5m	約3.6kg (はし立てを含む)	ふた閉め時:約477(W)×423(D)×350(H)mm ふた開き時:約477(W)×470(D)×427(H)mm	樹脂カゴ(抗菌) はし立て(抗菌)

IRON ポータブルスチームアイロン

ポータブルスチームアイロン
KAS-3010/P・W・A

P (ピンク) JAN:4981747056535
オープン価格 W (ホワイト) JAN:4981747056542
A (ブルー) JAN:4981747056559

T-iron
PORTABLE STEAM IRON



折り目つけも、しわのばしも、 はさむだけで、カンタン手軽に。

- 旅行や長期出張にも便利なプレートロック機能、専用収納袋付き



ブッシュ式スチーム機能搭載



雨に濡れても折り目復活



ズボンの折り目に



プリーツスカートの折り目に

仕様	品番	消費電力	電源	タンク容量	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KAS-3010/P KAS-3010/W KAS-3010/A	約140W	AC100-240V	約6.4cc	約1.6m	約360g	本体:約137(W)×167(D)×45(H)mm (本体を閉じた時) かけ面:約120×35mm	スポイト ポーチ

電気器具は取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。

- お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- このカタログに掲載の電気器具は家庭用AC-100Vの電源でご使用ください。

※KAS-3010 のぞく

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●火災の原因となる場合がありますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。●本製品の動作がベースメーカーに影響を与えることがあります。医療用ベースメーカー等をお使いの方は、右記の製品をご使用の際は、医師とご相談ください。(IHクッキングヒーター・IHグリルへ)

愛情点検

★長年ご使用の電気器具の点検を!



ご使用の際このようなことはありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがある。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。



表示を正しく
家電公取協会

お客様相談窓口

この商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。

ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555
(全国共通番号) TEL.06 (6262) 3561

受付時間 平日9:00~17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)