

品番	KHF-1270/W		KHF-1271/W		KHF-1272/W		KHF-0870/W	
	温風時	送風時	温風時	送風時	温風時	送風時	温風時	送風時
消費電力	1200W	35W	1200W	50W	1200W	57W	800W	30W
	50Hz	1150W	35W	1150W	50W	1150W	57W	750W
電気代(1時間あたり)	約32.4円	約1.0円	約32.4円	約1.4円	約32.4円	約1.5円	約21.6円	約0.8円
コード長	約1.8m		約1.8m		約1.8m		約1.8m	
風量調節	送風時:16段階 +ターボ機能		送風時:16段階 +ターボ機能		送風時:4段階		送風時:3段階	
モード切換え	—		送風時:リズム/おやすみ		—		—	
人感センサー	○		○		○		○	
自動首振り	180度、90度、45度		180度、90度、45度		70度		—	
タイマー	1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ (温風時のみ)		1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ (温風時のみ)		1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ (温風時のみ)		1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ (温風時のみ)	
二重安全転倒スイッチ	○		○		○		○	
製品サイズ(mm)	360×360×910		360×360×1040		360×360×1040		220×220×520	
製品質量	約6.0kg		約5.4kg		約5.7kg		約2.6kg	
個装サイズ(mm)	985×240×270		1100×220×210		1100×220×210		570×180×240	
個装質量	約7.2kg		約6.9kg		約7.2kg		約3.2kg	
外表サイズ(mm)	995×495×285		1115×465×235		1115×465×235		580×565×255	
外表質量	約15.5kg		約16kg		約16.5kg		約11kg	
外表入り数	2		2		2		3	
JANコード	4981747062390		4981747062406		4981747062413		4981747062420	

品番	KTF-0570/S	KTF-0571/W	KCF-2371/W-/S
	消費電力	46W	44W
コード長	約2.7m	約2.7m	約2.7m
タイマー	1~8時間切タイマー	1/2/3/5/8時間切タイマー	1/2/3/5/8時間切タイマー
風量調節	16段階 +ターボ機能	10段階 +ターボ機能	10段階 +ターボ機能
首振り	約45・90・180度 (自動首振り)	約45・90・180度 (自動首振り)	左右:約45・90・180度 (自動首振り) 上下:約90度(手動)
使用電池	ニッケル水素充電電池 (19.2V 2100mAh)	ニッケル水素充電電池 (19.2V 2100mAh)	ニッケル水素充電電池 (19.2V 2100mAh)
製品サイズ(mm)	325×325×1005	325×325×920	300×300×400
製品質量	約5.4kg	約5.3kg	約3.8kg
個装サイズ(mm)	1030×240×230	950×240×230	450×330×325
個装質量	約7.6kg	約7.4kg	約5.3kg
外表サイズ(mm)	1040×495×250	960×495×250	675×460×340
外表質量	約16.4kg	約15.9kg	約11.5kg
外表入り数	2	2	2
JANコード	4981747059857	4981747059864	W:4981747062468 S:4981747062451

# KOIZUMI

— 違う発想がある

2017  
総合カタログ [春夏]

- 送風機能付ファンヒーター
- コードレスタワーファン
- コードレスマルチファン

手軽にできる快適生活を応援します!

# COOL and comfortable space

愛情点検

長年ご使用の製品の点検を!

ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- モーター部が異常に熱い。
- タイマースイッチが途中で停止することがある。
- その他異常、故障がある。

ご使用中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。延長コードは使用しないでください。火災の原因となります。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。
- 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。
- 健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようご注意ください。

経年劣化に係る安全上のご注意

- 扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

製品を  
正しくお使い  
いただくために

- お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。
- 運転中はガードの中や送風口・吸込口の可動部へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さいお子さまにはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす恐れがありますからご使用にならないでください。

- コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱いください。
- 傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。
- ファンヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。

- 電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

充電電池リサイクルにご協力を

このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の破棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。 詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。http://www.jbrc.com

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。
- 尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製品の補修用性能部品の保有期間は送風機能付ファンヒーターは製造打切り後6年、コードレスタワーファン、コードレスマルチファンは製造打切り後8年です。

表示を正しく  
家電公取協会員

カタログ中の電気代は、1kWh=27円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

お客様相談窓口

このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せください。

TEL . 0570(07)5555

TEL.06(6262)3561

受付時間 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

お買求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7  
TEL.06(6262)3561  
FAX.06(6268)1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

2017年4月作成

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。



# 年中快適!

お部屋を快適にしたい、

気持ちよい空間を作る手助けになる、

そんな思いをこめた商品を

提案します。



一年通して使える、コードの長さに困ることなく使える、

ちょっと欲しい場所に持ち運べる、不要な電気を使いたくないなど、

シーンや空間にあわせてお使いいただけます。



## 1台2役

夏は送風、冬は温風で  
一年中使えるから  
物置などの収納場所が  
なくても大丈夫。



## コードレス

電源の無い場所でも使える  
充交両用モデル。  
欲しいところに  
風を持ち運べます。



## 人感センサー

人感センサーが人の動きを感知して  
自動的に運転オンオフ。  
不要な電気使用をカットして  
省エネに備えます。



当社上位機種として  
スライドヒーター機構を搭載。  
ヒーターが移動して  
送風と温風を切換え。

**HOT & COOL**  
premium tower fan

DCモータータイプ

大きなディスプレイ  
送風、温風で色が変わる運転ランプ

見やすい風量表示 (送風時のみ)  
室温表示

独自の構造 スライドヒーター機構  
温風、送風の切換でヒーターが左右に移動、本体の高さを抑えたデザインとしています。

送風時 温風時  
※イメージ図です。

吹出口

リモコンホルダー

付属液晶リモコン ※1

温風W数調節 2段階  
チャイルドロック  
自動首振り 3段階  
5時間自動オフ

16段階 ※2  
送風量調節

TURBO機能

人感センサー

タイマー

**KHF-1270/W**  
JANコード：4981747062390  
オープン価格  
■1/2/3/4時間切タイマー  
■5時間自動オフ(温風時のみ)

※1 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。 ※2 送風時のみ

**HOT & COOL**  
high tower fan

ACモータータイプ

送風と温風が使える  
ベーシックモデル。

色が変わる運転ランプ  
温風時と送風時で前面の運転ランプの色が変化、色で運転状態をお知らせします。

リモコンホルダー

付属リモコン ※5

温風W数調節 2段階  
自動首振り  
5時間自動オフ

4段階 ※6  
送風量調節

人感センサー

タイマー

**KHF-1272/W**  
JANコード：4981747062413  
オープン価格  
■1/2/3時間切タイマー  
■5時間自動オフ(温風時のみ)

※5 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。 ※6 上部送風吹出し、送風時のみ

**HOT & COOL mini**

コンパクトタイプ

狭い場所でも置きやすい  
コンパクトタイプ。

冬の寒いトイレも足元から暖かく

脱臭フィルター  
本体吸込口に脱臭フィルター内蔵。運転時にイヤなニオイを軽減します。

温風W数調節 2段階  
5時間自動オフ

3段階 ※7  
送風量調節

人感センサー

タイマー

**KHF-0870/W**  
JANコード：4981747062420  
オープン価格  
■1/2/3時間切タイマー  
■5時間自動オフ(温風時のみ)

※7 送風時のみ

**HOT & COOL**  
high tower fan

DCモータータイプ ※3

色が変わるディスプレイ  
温風時と送風時でディスプレイの色が変化、色で運転状態をお知らせします。

独自の構造  
送風吹出口  
温風・送風吹出口  
※イメージ図です。  
上下吹出口それぞれに独立したファンを装備、快適な送風/温風を実現。

リモコンホルダー

付属リモコン ※4

リズムモード  
おやすみモード  
温風W数調節 2段階  
チャイルドロック  
自動首振り 3段階  
5時間自動オフ

16段階 ※3  
送風量調節

TURBO機能

人感センサー

タイマー

**KHF-1271/W**  
JANコード：4981747062406  
オープン価格  
■1/2/3/4時間切タイマー  
■5時間自動オフ(温風時のみ)

※3 上部送風吹出し、送風時のみ ※4 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。



イスやソファに座っても全身にまんべんなく  
風が届くハイタワー設計。

使い勝手がいい、充実のうれしい機能

**TURBO** スイッチ押しと  
いっきに最大風量!  
TURBO機能  
今すぐ強い風が欲しいときに便利です。

人感センサーで  
ムダな電気使用を  
カット!  
人感センサー  
人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ\*。不要な電気使用をカットして省エネに、また切り忘れ防止にも備えます。

人の動きを感知して  
自動で運転オンオフ  
人感センサー  
\*感知範囲から人がいなくなると約2分後に運転停止、その後人の動きを感知すると自動的に運転開始します。

オフ  
タイマー  
設定時間後に自動で運転停止します。

年中使えて  
収納いらず!  
ストーブや扇風機の収納場所がいらず、その分他のものをしまうことができます!!

キッチンで  
熱のごもりやすいキッチンで、優しく送風して気持ちよくお料理をします。

リビング・ダイニングで

洗面所で  
冷え込む冬の洗面所も、その冷たさを和らげます。

リズムモード  
一定間隔で送風の強弱をコントロール、変化のある風が楽しめます。

おやすみモード  
リズム送風を繰り返しながら徐々に風量を弱くしていき、一定時間後に運転停止します。

温風W数調節 2段階  
温風のあたたかさを強弱2段階に調節できます。

チャイルドロック  
お子様のいたずらや誤操作を防ぎます。



# コードレスで使えるから、電源の無い場所でも大丈夫。



風量を細かく16段階の調節可能、大きな表示部で使いやすい。

### DCモータータイプ

ダイヤルを回して風量調節



操作部



リモコンホルダー



付属リモコン

自動首振り  
3段階



16  
段階  
送風量調節



オフ  
タイマー



### KTF-0570/S

JANコード: 4981747059857  
オープン価格  
■1~8時間切タイマー  
■オートルーバー(上段のみ)

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐために以下の運転はできません。・リモコンで運転開始・自動首振り運転

### DCモータータイプ

ダイヤルを回して風量調節



操作部



リモコンホルダー



付属リモコン

自動首振り  
3段階



10  
段階  
送風量調節



オフ  
タイマー



### KTF-0571/W

JANコード: 4981747059864  
オープン価格  
■1/2/3/5/8時間切タイマー  
■オートルーバー(上段のみ)

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐために以下の運転はできません。・リモコンで運転開始・自動首振り運転

10段階風量調節、使いやすいスタンダードモデル。



### DCモータータイプ

## サーキュレーターとして、扇風機としても、いろいろ使えるマルチファン。



S-シルバー  
KCF-2371/S

W-ホワイト  
KCF-2371/W

付属リモコン



コードレスだから欲しいところにラクラク持ち運び!

洗濯物の部屋干し補助に!

自動首振り  
3段階



10  
段階  
送風量調節



オフ  
タイマー



### KCF-2371

JANコード W: 4981747062468  
S: 4981747062451  
オープン価格  
■1/2/3/5/8時間切タイマー  
■自動首振り3段階/上下角90度(手動)

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐためにリモコンで運転開始はできません。



エアコンの風を拡散してお部屋を快適に!

## 使い勝手がいい、充実のうれしい機能

### キャスター付き

※KTF-0570, KTF-0571  
持ち上げて運ばなくても、キャスターで移動も簡単(コードレスで使用時のみ)



### スイッチ押しと一気に最大風量!

今すぐ強い風が欲しいときに便利です。



### オフタイマー

設定時間後に自動で運転停止します。