






愛情点検	長年ご使用の電気暖房器の点検を!	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか?	ご使用中 止
	<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●こげくさい臭いがする。 ●プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。 ●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りくせが生じている。 ●タイマースイッチが途中で停止することがある。 ●その他異常、故障がある。 	<p>このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。</p>

	安全に関する ご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。 ●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。 ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。 ●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。 ●健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようにご注意ください。
---	-----------------------	--

	経年劣化に係る 安全上のご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。 ●長期にわたりお使いいただくと発火けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。
---	----------------------------	---

電気暖房器を 正しくお使い いただくために	<ul style="list-style-type: none"> ●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。 ●お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。 ●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さいお子さまにはご注意ください。 ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。 ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす恐れがありますからご使用にならないでください。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ■コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱ってください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。 ■電気カーペット、電気毛布、あんか等に身体の同じ場所が長時間触れたままでありますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。電気カーペットは「就寝用」として使用しないでください。 ■電気毛布は3シーズンお使いになりますと外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合がありますので安全のためぜひお求めの販売店で点検してもらいましょう。 ■電気ストーブ・セラミックヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。 ■コタツの中に衣類等を入れて乾かすのは、火災や故障の原因となりますのでおやめください。 </div> <ul style="list-style-type: none"> ●電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
--------------------------------------	---

保証書に関するお願い	<ul style="list-style-type: none"> ●商品には保証書を添付しております。(コタツ掛布団、コタツ敷布団、回転イス、コタツコードを除く) ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●電気暖房器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。 	 表示を正しく 家電取組協会
-------------------	---	---

お客様 相談窓口	このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。	 ナビダイヤル (全国共通番号)	TEL . 0570(07)5555 TEL.06(6262)3561 受付時間 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
---------------------	--	--	---

お買求め、ご相談は当店へどうぞ	<p style="text-align: center;">小泉成器株式会社</p> <p style="text-align: center;">〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432</p> <ul style="list-style-type: none"> ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。 ●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。 ●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。 ●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。 <p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block;">2017年9月作成</p>
-----------------	---

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。


KOIZUMI

__ 違う発想がある



KEEP IT
warm
COMFORTABLE

手軽にできる節電生活を応援します!



- 2017-2018
電気暖房器具カタログ
- 送風機能付ファンヒーター
 - 電気ストーブ
 - 電気毛布
 - 電気カーペット
 - 加湿器
 - 家具調コタツ

快適でいたいという気持ちに応えたいから
コイズミは手助けできる商品をご提案します。



年中快適


冬は暖房器具として、夏には扇風機として、
季節を気にせず一年中身近に快適さをお届けします。

年中使えて収納いらず!



夏になっても
出しっぱなしでOK!

ストーブや扇風機の
収納場所がいらず、
その分他のものを
しまうことができます!!



速暖

必要なときに、必要なところだけをすばやく暖めて、
不要な電気を使わないようにしましょう。



家庭内節電

リビング・ダイニングでのコタツライフを一家団
らんの場に! 個々の部屋でなく、家族が集まる部
屋だけでの暖房生活で節電につとめましょう。



人感センサー

人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ。
不要な電気使用をカットして省エネに、
また切り忘れ防止にも備えます。



パーソナル

お部屋全体を暖めるよりも自分の場所だけをあた
ためて無駄な電気を使わないようにしましょう。



KEEP IT
Warm
COMFORTABLE



送風機能付ファンヒーター「ホットアンドクール」 P3-4

電気ストーブ・セラミックヒーター P5-9

電気足温器・ホットマット・あんか P10

電気ひざ掛け・電気肩ひざ掛け P11-12

電気毛布・電気ひざ掛け・パーソナルマット P13-16

電気カーペット P17-18

加湿器・コードレスマルチファン P19-20

ダイニングコタツ P21-22

家具調コタツ・人感センサーコタツ P23-24

家具調コタツ P25-26

この1台で冬と夏とを心地よく

オールシーズン使える
1台2役

DC
モーター
タイプ

当社上位機種としてスライドヒーター機構を搭載。
ヒーターが移動して送風と温風を切換え。

冬は暖かく、夏は涼しく、
年中通して心地よく




HOT & COOL
premium tower fan



- 人感センサー
- TURBO機能
- 16段階送風量調節
- リズムモード
- おやすみモード
- 温風調節2段階
- オフタイマー
- 5時間自動オフ
- 首振り3段階
- リモコン付属
- リモコンホルダー

KHF-1270
JANコード W: 4981747062390
T: 4981747063359
オープン価格
■1/2/3/4時間切タイマー
■5時間自動オフ(温風時のみ)



DC
モーター
タイプ*

イスやソファに座っても
全身にまんべんなく風が届くハイタワー設計。




- 人感センサー
- TURBO機能
- 16段階送風量調節
- リズムモード
- おやすみモード
- 温風調節2段階
- オフタイマー
- チャイルドロック
- 5時間自動オフ
- 首振り3段階
- リモコン付属
- リモコンホルダー



KHF-1271/W
JANコード: 4981747062406
オープン価格
■1/2/3/4時間切タイマー
■5時間自動オフ(温風時のみ)


HOT & COOL
high tower fan



上下吹出口それぞれに独立したファンを装備、
快適な送風/温風を実現。

AC
モーター
タイプ

HOT & COOL
high tower fan



- 人感センサー
- タイマー
- 4段階送風量調節
- 温風調節2段階
- 首振り
- 5時間自動オフ
- リモコン付属
- リモコンホルダー

KHF-1272/W
JANコード: 4981747062413
オープン価格
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ(温風時のみ)

コンパクト
タイプ

HOT & COOL mini



- 人感センサー
- タイマー
- 3段階送風量調節
- 温風調節2段階
- 5時間自動オフ

KHF-0870
JANコード W: 4981747062420
T: 4981747063366
オープン価格
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ(温風時のみ)

TURBO機能
スイッチ押すと
いきなり最大風量!

今すぐ強い風が欲しいときに便利です。

人感センサー
ムダな電気使用をカット!

人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ*。
不要な電気使用をカットして省エネに、また切り忘れ防止にも備えます。

人の動きを感知して
自動で運転オンオフ

*感知範囲から人がいなくなると約2分後に運転停止、その後人の動きを感知すると自動的に運転開始します。



リビング・ダイニングで

キッチンで
熱のこもりやすいキッチンで、優しく送風して心地よく。

洗面所で
冷え込む冬の洗面所も、その冷たさを和らげます。

リズムモード 一定間隔で送風の強弱をコントロール、変化のある風が楽しめます。

おやすみモード リズム送風を繰り返しながら徐々に風量を弱くしていき、一定時間後に運転停止します。

温風調節2段階 温風のW数を強弱2段階に調節できます。

チャイルドロック お子様のいたずらや誤操作を防ぎます。

**年中使えて
収納いらず!**

ストーブや扇風機の収納場所がいらず、その分他のものをしまうことができます!!



カーボンヒーター



900/450W 2年保証

二重安全 転倒スイッチ 自動首振り

オフ タイマー 速暖

グラファイトヒーター

KKS-0977/S

JANコード：4981747063090

オープン価格

■30(W)×30(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W

S-シルバー

コンパクトなサイズに
オフタイマー搭載



600/300W 2年保証

二重安全 転倒スイッチ

オフ タイマー 速暖

グラファイトヒーター

KKS-0671/W

JANコード：4981747063106

オープン価格

■25(W)×25(D)×68.4(H)cm
■電力切換:600W/300W/切
■消費電力:600W

W-ホワイト



900/450W 2年保証

二重安全 転倒スイッチ 3時間自動オフ

カーボンヒーター

KKH-0971/W

JANコード：4981747063113

オープン価格

■28.5(W)×28.5(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W

W-ホワイト

シーズヒーター



W-ホワイト



200~800Wでダイヤル操作

200~800W 二重安全 転倒スイッチ 自動首振り

オフ タイマー

シーズヒーター

KSS-0871/W

JANコード：4981747063175

オープン価格

■31(W)×31(D)×83(H)cm
■電力切換:200W~800W/切
■消費電力:800W
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ



W-ホワイト

800/500/200W 二重安全 転倒スイッチ

シーズヒーター

KSS-0872/W

JANコード：4981747063182


オープン価格

■28.5(W)×28.5(D)×78.8(H)cm
■電力切換:800W/500W/200W/切
■消費電力:800W

グラファイトヒーターはここが違う!! 対応機種：KKS-0977・KKS-0671・KKS-0673

0.2秒で立ち上がり、すぐ暖かい!

シーズヒーターが暖くなるのは1分以上、グラファイトヒーターならばスイッチオンですぐ暖かく!



遠赤外線とは?

遠赤外線とは、目には見えないけれど、モノを暖めるチカラのある光線のことです。

どんな効果がある?

遠赤外線は熱ではありません。遠赤外線を受けたモノの、分子の運動を活発化させます。そして分子同士の衝突が熱へと変わるのです。

カラダが暖くなるのは、肌に当たった遠赤外線が皮膚の下まで浸透し、カラダの芯まで暖め保温性を持続させるからです。

2年保証 2年間メーカー保証です。※通常の使用に限ります。

自動首振り 左右に自動で首振りします。二人で使う時、または少し広めのお部屋で使う時に便利です。

二重安全 転倒スイッチ 転倒時は通電オフ。また倒れた状態では再通電しない構造です。

セラミックヒーター



T-ブラウン



見やすい大型液晶画面

二重安全 転倒スイッチ 自動首振り

人感センサー タイマー

KPH-1273/T

JANコード：4981747063342

オープン価格

■28.5(W)×22.5(D)×67(H)cm
■ヒーター強弱切換
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ



W-ホワイト



二重安全 転倒スイッチ 自動首振り

オフ タイマー

KPH-1274/W

JANコード：4981747063199

オープン価格

■28(W)×28(D)×65(H)cm
■ヒーター強弱切換
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ

人感センサー搭載、ムダな電気使用をカット!!



KOIZUMI × 株式会社サクラクレパス COUPY STYLE CARBON HEATER




かわいいけど実力派グラファイトヒーター

足元が冷えて集中できない。そんな時にもすぐにあたたか。遠赤効果であたたかさもひととき。

コンパクトなサイズだから
広くない場所でも置きやすく
冷え込む洗面所などを
すばやくあたためます。

カーボンヒーター



切り忘れ防止に



人感センサー

センサーの感知範囲から人がいなくなると約2分後に運転停止します



二重安全
転倒スイッチ



タイマー

KKH-0470/W

JANコード: 4981747063304

オープン価格

- 13(W)×15.5(D)×46(H)cm
- 電力切換:400W/200W/切
- 1/2/3時間切タイマー
- 5時間自動オフ



A-みずいろ
KKS-0673/A

G-みどり
KKS-0673/G

V-むらさき
KKS-0673/V

W-しろ
KKS-0673/W

P-ももいろ
KKS-0673/P

高さ
約63cmの
コンパクト
タイプ



クーピーペンシルとは
クーピーペンシルは発売当時から画期的な文房具だったためよく売れました。その人気の一つに缶の容器に入っていたためでもあり、紙の箱に入っていた当時の色鉛筆よりも高価な感じがしたからで、子供たちは普通の色鉛筆を買ってもらった時よりも豪華な気分になったそうです。発売以来(1973年/昭和48年)、現在までデザインは変えておらず、缶ケースもそのままです。最初の初発売では12色、18色、30色セットでしたが、現在は60色セットが加わっています。2011年には5000個限定で、90色セットが発売されました。

この遠赤電気ストーブは株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。

600/300W グラファイトヒーター

二重安全
転倒スイッチ


2年保証

KKS-0673

JANコード A: 4981747063120
G: 4981747063137
V: 4981747063144
P: 4981747063151
W: 4981747063168

オープン価格

- 25(W)×25(D)×63.6(H)cm
- 電力切換:600W/300W/切
- 消費電力:600W



0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター

スイッチひとつの簡単操作

メーカー保証
2年

2年間メーカー保証です。
※通常の使用に限ります。

COUPYは、株式会社サクラクレパスの商標です。

スチームで
ほんのり、うるおい



スチーム機能でお部屋に潤いを



スチーム
機能付

H-グレー

960/640/320W

電気ストーブ

KEH-0970/H

JANコード：4981747063298

オープン価格

- 35(W)×19(D)×40(H)cm
- 電力切換:960W/640W/320W/切 (スチーム時)995W/675W/355W/切
- 消費電力:995W(スチーム使用時)
- スチームタンク容量:約360ml

二重安全
転倒スイッチ

遠赤加工
ヒーター

つま先もぬくぬく、
足元から暖めます。



つま先まで
暖かい!

ヒーターが冷えやすい
足の指先までカバー



洗える
カバー

抗菌防臭

*本体カバー
内側全面

KDF-4071

JANコード：4981747063069

オープン価格

- カバー:ポリエステル100%
- 消費電力:20W
- 本体サイズ:42(W)×35(D)×16(H)cm



W数を3段階に切換可能



W-ホワイト

960/640/320W

電気ストーブ

KEH-0973/W

JANコード：4981747063335

オープン価格

- 29(W)×19.5(D)×43(H)cm
- 電力切換:960W/640W/320W/切
- 消費電力:960W

二重安全
転倒スイッチ

遠赤加工
ヒーター

シンプルに
暖かい電気ストーブ



ホットマット

48×48cm

KDM-4562

JANコード：4981747060860

オープン価格


- カバー:ポリエステル100%
- 消費電力:30W

マイクロ
ファイバー

洗える
カバー



イスに座って



足元に



座ぶとんとして



平形電気あんか

KHA-0663

JANコード：4981747060433

オープン価格

- 消費電力:60W
- 22(W)×16(D)×4.5(H)cm
- 温度調節付



山形電気あんか

KYA-0667

JANコード：4981747060440

オープン価格

- 消費電力:60W
- 24(W)×21(D)×9(H)cm
- 温度調節付



ソフト電気あんか

KSA-0378

JANコード：4981747062970

オープン価格

- 消費電力:30W
- 33(W)×37(D)×3(H)cm



MOON

ESTABLISHED 1837

ムーン社(Abraham Moon & Sons Ltd.)はビクトリア女王が英国の王位を継承された1837年、アブラハム・ムーン氏によって創業された歴史あるイギリスのテキスタイルメーカーです。現在でも生産工程を一貫して英国内の自社工場で行ない、受け継がれてきた伝統を大切にしつつ、現代的なデザインと伝統工芸の融合を図り最新の流行を取り入れた製品を送り出しています。



ソファでくつろぎのひとときや、勉強のときなどに…

肩にかけて、またはヒザにかけても腕が出せるスリット/腰にも巻けるボタン付



腕が出せるスリット付



ひざ掛け 140×70cm

*房まで含む

ダニ退治

KDH-M471

JANコード: 4981747063311

オープン価格

■ウール(毛)100%(毛羽部分)
■消費電力:40W



ひざ掛け 140×70cm

*房まで含む

ダニ退治

KDH-M472

JANコード: 4981747063328

オープン価格

■ウール(毛)100%(毛羽部分)
■消費電力:40W



ボタン付きで固定しやすい、ずれにくい!



裏側のフックでコントローラーが固定できます。



肩・ひざ掛け 150×93cm

*房まで含む

本体丸洗い

ダニ退治

KDH-5067

JANコード: 4981747060501

オープン価格

■アクリル50%・ポリエステル50%(毛羽部分)
■消費電力:50W

手軽に使えるひざ掛けタイプ。



ひざ掛け 110×70cm

*房まで含む

本体丸洗い

ダニ退治


KDH-4064

JANコード: 4981747060518

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:40W





リサ・ラーソン LISA LARSON®

電気毛布シリーズ



1931年スウェーデン・ヘルルンダ生まれ、動物シリーズをはじめとした約320種類の優れた陶芸作品を生み出し、スウェーデンを代表する陶芸デザイナーとして一躍人気を集めています。やさしくかわいいコケティッシュな動物や、素朴で温かみのある表情豊かな作品は、本国スウェーデンや日本のみならず、世界中で数多くのファンが急増しています。



© LISA LARSON



掛敷兼用毛布
188×130cm
頭寒足熱配線
洗える電気毛布
ダニ退治
室温センサー

KDK-L102
JANコード：4981747063212
希望小売価格 11,880円(税別)
■ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:75W



敷毛布
140×80cm
頭寒足熱配線
洗える電気毛布
ダニ退治
室温センサー

KDS-L101
JANコード：4981747063205
希望小売価格 7,880円(税別)
■ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:50W



掛敷兼用毛布
188×130cm
頭寒足熱配線
洗える電気毛布
ダニ退治
室温センサー

KDK-L202
JANコード：4981747063250
希望小売価格 11,880円(税別)
■ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:75W




敷毛布
140×80cm
頭寒足熱配線
洗える電気毛布
ダニ退治
室温センサー

KDS-L201
JANコード：4981747063243
希望小売価格 7,880円(税別)
■ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:50W



ひざ掛け
130×70cm
※房まで含む
本体丸洗い
ダニ退治

KDH-L103
JANコード：4981747063229
希望小売価格 7,380円(税別)
■ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:50W



パーソナルマット
172×75cm
本体丸洗い
ダニ退治
室温センサー

KDM-L104
JANコード：4981747063236
希望小売価格 9,880円(税別)
■ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:50W



「快眠タイマー」や「電磁波カット」など、ご使用の目的によっていろいろ選べます。

電磁波カット毛布



- 頭寒足熱配線
- 電磁波カット
- 本体丸洗い
- ダニ退治
- 抗菌防臭
- 室温センサー



敷毛布
140×80cm

KDS-5076D
JANコード：4981747062635
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:50W



- 頭寒足熱配線
- 電磁波カット
- 本体丸洗い
- ダニ退治
- 抗菌防臭
- 室温センサー




掛敷兼用毛布
188×130cm


KDK-7576D
JANコード：4981747062642
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:75W

「電磁波カット」

電磁波カット
ヒーターワイヤー内に電流の向きが違う二本の発熱線を通すことで、それぞれの電磁波が相互に打ち消し合い、電磁波の発生を低減させます。気になる電磁波を約90%以上カットします。



一次導体の電流
二次導体の電流



タイマー搭載毛布



- 頭寒足熱配線
- タイマー
- 本体丸洗い
- ダニ退治
- 抗菌防臭
- 室温センサー



敷毛布
140×80cm

KDS-5078T
JANコード：4981747062659
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:50W
■快眠タイマー
■12時間自動オフ



- 頭寒足熱配線
- タイマー
- 本体丸洗い
- ダニ退治
- 抗菌防臭
- 室温センサー




掛敷兼用毛布
188×130cm

KDK-7578T
JANコード：4981747062666
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:75W
■快眠タイマー
■12時間自動オフ

「快眠タイマー」

タイマー
寝始めと寝起きのタイミングでポカポカと暖かく、寝ているときに熱くなりすぎるのを和らげて、快適にお休みいただけるようにサポートします。タイマーモード経過後は自動で運転停止、切り忘れを防止します。



心地よく眠れるように、タイマーが通電コントロール。
写真はKDK-7578Tのコントローラーです。

ダニの死がいや花粉などのアレル物質の働きを低減!

アレルバスター®加工レーヨン を毛布素材に使用

アレルバスター®加工レーヨンは積水化学工業株式会社のアレルバスター®を練り込んだ繊維です。アレルバスター®は積水化学工業株式会社の登録商標です。


- 掛敷毛布 188×130cm
- 洗える電気毛布
- ダニ退治
- 抗菌防臭
- 室温センサー
- 頭寒足熱配線



KDK-7570A

JANコード：4981747062864
オープン価格
■アクリル30%・レーヨン35%・ポリエステル35%(毛羽部分)
■消費電力:75W

天然素材 綿100% 敏感な肌にやさしい天然素材、綿100%の毛布です。



- 綿 敷毛布 140×85cm
- 洗える電気毛布
- ダニ退治
- 室温センサー
- 頭寒足熱配線

KDS-5069C

JANコード：4981747060549
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:50W



- 綿 掛敷毛布 188×140cm
- 洗える電気毛布
- ダニ退治
- 室温センサー
- 頭寒足熱配線

KDK-7569C

JANコード：4981747060556
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:75W



- 敷毛布 130×80cm
- 本体丸洗い
- ダニ退治
- 抗菌防臭
- 頭寒足熱配線

KDS-4071

JANコード：4981747062611
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:40W




- 掛敷兼用毛布 188×130cm
- 本体丸洗い
- ダニ退治
- 抗菌防臭
- 室温センサー
- 頭寒足熱配線

KDK-6071

JANコード：4981747062628
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:60W

「頭寒足熱」

配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。



※配線パターン例
機種により配線が異なります。

室温センサー
室温の変化を感じて自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

抗菌防臭加工
繊維に抗菌防臭加工を施し、細菌の繁殖やにおいを抑えます。
※JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験及び抗菌効果」による

ダニ退治
高温に保ってダニ退治。清潔にします。

本体丸洗い
汚れが気になってきたら、コントローラーをはずして丸洗い。清潔に保つことが出来ます!





やさしい肌触りのマイヤーカバー ※写真は3畳相当 KDC-3076です。

使いやすい コントローラー!

- ◎タイマーオフ時に電子音でお知らせ!
対応機種：KDC-3076・KDC-2076・KDC-1076・KDC-3071・KDC-2071
- ◎LEDの光で運転状態がわかりやすい!
消し忘れ防止にも役立ちます!
- ◎コードフリーターン
コンセントの位置に合わせてコードの向きが変えられます!
- ◎触って分かる点字表示

※1・2・3畳用コントローラー ※1畳相当モデルは上下面横切換になります。

低電力タイプ!!

1畳相当 130w / 2畳相当 300w / 3畳相当 450w

ON OFF OFF ON ON OFF 全面使用時は、一定時間毎に左右交互通電することで暖かさをキープしつつ消費電力量を抑えます!

当社従来商品と比較して大きく低電力化!

※当社KDC-3072D(3畳相当:700W)、KDC-2033(2畳相当:520W)、KDC-1052(1畳相当:200W)と比較

2面切替 使いやすい面切替

必要となところが暖かい2面切換!

暖房面を切換えて自分のところだけ!

面切換えをして自分のところだけ暖める等の節電につとめましょう。

洗えるカバー

カバーの汚れが気になったら丸洗いです。

ダニ退治機能

高温に保ってダニ退治。清潔にします。

切忘れ防止機能

6時間後に自動通電オフだからムダな電気を使いません。

1畳相当 180×92cm

KDC-1076

JANコード：4981747063007
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:130W

洗えるカバー ダニ退治 切忘れ防止 2面切替 使いやすいコントローラー 低電力 オフタイマー

1畳相当 180×92cm

KDC-1077

JANコード：4981747063038
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:260W

洗えるカバー ダニ退治 切忘れ防止 2面切替

2畳相当 180×180cm

KDC-2076

JANコード：4981747063021
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:300W
■2時間切タイマー

洗えるカバー ダニ退治 切忘れ防止 2面切替 使いやすいコントローラー 低電力 オフタイマー

2畳相当 180×180cm

KDC-2077

JANコード：4981747063052
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:520W

洗えるカバー ダニ退治 切忘れ防止 2面切替

3畳相当 240×200cm

KDC-3076

JANコード：4981747063014
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:450W
■2時間切タイマー

洗えるカバー ダニ退治 切忘れ防止 2面切替 使いやすいコントローラー 低電力 オフタイマー

3畳相当 240×200cm

KDC-3077

JANコード：4981747063045
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:740W

洗えるカバー ダニ退治 切忘れ防止 2面切替

2畳相当 176×176cm

KDC-2071

JANコード：4981747062994
オープン価格
■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:300W
■2時間切タイマー

※この商品は電気カーペット本体のみとなります。

ダニ退治 切忘れ防止 2面切替 使いやすいコントローラー 低電力 オフタイマー

3畳相当 235×195cm

KDC-3071

JANコード：4981747062987
オープン価格
■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:450W
■2時間切タイマー

※この商品は電気カーペット本体のみとなります。

ダニ退治 切忘れ防止 2面切替 使いやすいコントローラー 低電力 オフタイマー

UV除菌 吹出し口からのミストを

約99%除菌*

UVランプと抗菌カートリッジで除菌

※吹出し口からのミスト 約99.4%除菌
 試験方法：試験菌を滅菌イオン交換水に懸濁して試験菌液を調整し、所定量を本製品の加湿トレイに入れ、本製品を約5分間運転した後、吹出し口から気化したミストを結露水として集め、試験菌数を測定した。
 (報告書No: 北生発2015_0060号)
 試験機関：(一財)北里環境科学センター

(画像はイメージです。)

スマートなフォルムのタワー型加湿器



加湿自動運転

本体前面のLEDで湿度をお知らせ

湿度39%以下 紫色
湿度50%以上 緑色
湿度70%以上 黄緑色
湿度40%以上 青色
湿度60%以上 水色

加湿量に合わせて光るイルミネーションランプ

アロマ対応
 香りが楽しめるアロマケース
 付属リモコン

取り外せる給水タンク
 天面にリモコンスタンド

※不要な場合は消灯も出来ます。

高い位置からの加湿で、あなたやお部屋に満足な潤いを

ダブルで抗菌! 本体水槽部・抗菌粒

水 細菌 銀イオン 抗菌活性素材

本体水槽部の樹脂と、抗菌カートリッジ内の抗菌粒に抗菌活性素材が添加されています。抗菌活性素材が水に触れると内包している銀イオンを少量ずつ放出します。銀イオンが水中の細菌と接触するとその細菌の表面の電氣的バランスが崩れ、細胞膜を破壊された細菌は死滅していきます。

本体水槽部と給水タンクに抗菌カートリッジ、ダブルで抗菌!

加湿量 約400ml/h

オフ アロマ対応
タイマー

KHM-4071/W
 JANコード：4981747063083
 オープン価格
 ■タンク容量：約3.2L
 ■加湿量：約400ml/h(強で使用時)
 ■消費電力：25W

香りを楽しめるアロマケース
 付属リモコン
 取り外せる給水タンク
 天面にリモコンスタンド

加湿度に合わせて光るイルミネーションランプ

W-ホワイト

コードレスだから使い方がいろいろ!



DCモーター搭載

風量10段階調節 + TURBO機能

3段階首振り機能
(約45度・90度・180度)

オフタイマー (1・2・3・5・8時間)



KCF-2371
 JANコード W: 4981747062468
 S: 4981747062451
 オープン価格
 ■充電池
 ■送風切換え:10段階+ターボ機能
 ■自動首振り3段階/上下角90度(手動)

オフタイマー

いつでもどこでも、ほっとする癒しの潤い。私サイズのかわいい加湿器



加湿量 約100ml/h

アロマ対応

KHM-1061
 JANコード MK: 4981747061638
 MW: 4981747061645
 オープン価格

KHM-1062
 JANコード A: 4981747061652
 P: 4981747061669
 W: 4981747061676
 K: 4981747061683
 オープン価格
 ■タンク容量：約550ml
 ■加湿量：約100ml/h(強で使用時)
 ■消費電力：15W
 ■加湿量無段階調節

市販のペットボトル使用可(500mlまで)
 心やすらぐレインボーカラーのイルミネーションランプ
 抗菌カートリッジ*
 香りが楽しめるアロマケース
 無段階で加湿量が調節できるダイヤルスイッチ

*JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」による

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

本物志向
天然木使用



天板を
しっかり
固定
フトン使用時でも天板を
しっかり固定できます。



天板を
しっかり
固定
フトン使用時でも天板を
しっかり固定できます。

家庭内節電 一家団らんコタツライフ。くつろぎ ながらムダを省く!

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に! 個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。



**天板を
しっかり固定**
掛布団には天板固定ネジを
通す穴が開いているので、
布団をかけても天板が固定できます。



コタツ掛布団 KDR-3561用

KFD-1561

JANコード: 4981747060600
オープン価格
■サイズ:280×230cm
■表地:綿100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%
■リモコンポケット付

KDR-3561

JANコード: 4981747060471
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:135×85×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター

10cm継脚 天然木
135cm 85cm
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 収納スペース



回転イス

KDR-3561/-3263用
KKC-0060

JANコード: 4981747060617
オープン価格



360度
回転します。
回転するので
出入りが
スムーズ!!
座面までの
高さ:37
単位:cm



10cm継脚

ソファでも使いやすい
ダイニングコタツ

※ソファでの使用時は継脚をはずします。



**天板を
しっかり固定**
掛布団には天板固定ネジを
通す穴が開いているので、
布団をかけても天板が固定できます。



コタツ掛布団 KDR-3263用

KFD-1261

JANコード: 4981747060594
オープン価格
■サイズ:240×225cm
■表地:綿100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%
■リモコンポケット付

KDR-3263

JANコード: 4981747060488
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:90×75×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター

10cm継脚 天然木
90cm 75cm
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 収納スペース

天然木突板天板
コタツ天板は天然木の素材を使用しています。自然の風合い、やさしさをお楽しみいただけます。

ワンタッチ金具
天板の固定には、パネ付ワンタッチ金具を採用。のぞきこまらずに天板固定がラクにできます。

簡単蝶ネジ
工具を使わなくても脚の取り付けができる簡単蝶ネジを採用。

継脚
継脚で高さ調整可能。横になっても腰骨があたりにくいなど、使用シーンにあわせて調整できます。

遠赤消臭ヒーター
遠赤効果でより暖かく、しかも気になるコタツの中のイヤな臭いも和らげます。

電子リモコン
温度調節が手元でラクラク。
※写真は600W家具調コタツ用のものです。

UV加工
天板に特殊強化コートを施し、よりキズがつきにくいようにしてあります。天然木の美しい風合いを長く保ちます。

収納スペース
電源コードがすっきり片付けられる収納スペースを各機種に設けています。
※品番によって形状は異なります。

本物志向
天然木使用

コイズミのコタツは
全機種継脚付

天板にワンポイントの象嵌



KTR-3477


JANコード：4981747062727
オープン価格

- 天板素材:ウォールナット突板 象嵌
- 天板厚:約3.5cm
- 本体サイズ:120×80×36/41cm
- 600W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板	電子リモコン	遠赤消臭ヒーター	UV加工	ワンタッチ金具	簡単蝶ネジ	継脚	収納スペース
-------	--------	----------	------	---------	-------	----	--------



人感センサー

センサーがコタツの中を見張り、人がいないと約5分後に自動通電オフ!

約45°
約45°



撮影協力：泉北ホーム

スリムな印象でインテリアを彩る 天板象嵌加工のカジュアルタイプ

数量限定品



コタツ掛布用 KTR-3077用
KFK-2061

JANコード：4981747060693
オープン価格

- サイズ:157×157cm
- 表地:ポリエステル100%
- 裏地:ポリエステル100%

数量限定品



コタツ敷布用 KTR-3077用
KFS-2062

JANコード：4981747060709
オープン価格

- サイズ:140×140cm
- 表地:ポリエステル100%
- 裏地:ポリエステル100%



KTR-3177

JANコード：4981747062703
オープン価格

- 天板素材:ウォールナット突板 象嵌
- 天板厚:約3.5cm
- 本体サイズ:75×75×36/41cm
- 500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板	電子リモコン	遠赤消臭ヒーター	UV加工	ワンタッチ金具	簡単蝶ネジ	継脚	収納スペース
-------	--------	----------	------	---------	-------	----	--------



KTR-3077

JANコード：4981747062789
オープン価格

- 天板素材:ウォールナット突板 象嵌
- 天板厚:約2.4cm
- 本体サイズ:60×60×36/41cm
- 500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板	電子リモコン	遠赤消臭ヒーター	UV加工	ワンタッチ金具	簡単蝶ネジ	継脚	収納スペース
-------	--------	----------	------	---------	-------	----	--------



KTR-3170S

JANコード：4981747062673
オープン価格

- 天板素材:オーク突板
- 天板厚:約3cm
- 本体サイズ:75×75×36/41cm
- 500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板	電子リモコン	遠赤消臭ヒーター	UV加工	ワンタッチ金具	簡単蝶ネジ	継脚	収納スペース
-------	--------	----------	------	---------	-------	----	--------



KTR-3370S

JANコード：4981747062680
オープン価格

- 天板素材:オーク突板
- 天板厚:約3cm
- 本体サイズ:105×75×36/41cm
- 500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板	電子リモコン	遠赤消臭ヒーター	UV加工	ワンタッチ金具	簡単蝶ネジ	継脚	収納スペース
-------	--------	----------	------	---------	-------	----	--------



KTR-3377

JANコード：4981747062710
オープン価格

- 天板素材:ウォールナット突板 象嵌
- 天板厚:約3.5cm
- 本体サイズ:105×75×36/41cm
- 500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板	電子リモコン	遠赤消臭ヒーター	UV加工	ワンタッチ金具	簡単蝶ネジ	継脚	収納スペース
-------	--------	----------	------	---------	-------	----	--------



KTR-3577

JANコード：4981747062796
オープン価格

- 天板素材:ウォールナット突板 象嵌
- 天板厚:約3.5cm
- 本体サイズ:150×85×36/41cm
- 600W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板	電子リモコン	遠赤消臭ヒーター	UV加工	ワンタッチ金具	簡単蝶ネジ	継脚	収納スペース
-------	--------	----------	------	---------	-------	----	--------



KTR-3470S

JANコード：4981747062697
オープン価格

- 天板素材:オーク突板
- 天板厚:約3cm
- 本体サイズ:120×80×36/41cm
- 600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板	電子リモコン	遠赤消臭ヒーター	UV加工	ワンタッチ金具	簡単蝶ネジ	継脚	収納スペース
-------	--------	----------	------	---------	-------	----	--------





コイズミのコタツは 全機種継脚付

一家団らんコタツライフ… くつろぎながらムダを省く!

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に!
個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。

KTR-3174

JANコード：4981747062802
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:75×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター



天然木



KTR-3374

JANコード：4981747062819
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:105×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター



天然木



KTR-3474

JANコード：4981747062826
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3466

JANコード：4981747060341
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3178

JANコード：4981747062833
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3378

JANコード：4981747062840
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3478

JANコード：4981747062857
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3179

JANコード：4981747062734
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3379

JANコード：4981747062741
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3479

JANコード：4981747062758
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3579

JANコード：4981747062765
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:150×85×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3679

JANコード：4981747062772
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:180×90×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木



天板を しっかり固定



掛布団には天板固定ネジを通す穴が開いているので、布団をかけても天板が固定できます。



コタツ掛布団 75×75cm用

KFK-2171

JANコード：4981747063267
オープン価格
■サイズ:195×195cm
■表地:ポリエステル100%
■裏地:ポリエステル100%



コタツ掛布団 105×75cm用

KFK-2371

JANコード：4981747063274
オープン価格
■サイズ:225×195cm
■表地:ポリエステル100%
■裏地:ポリエステル100%




コタツ掛布団 120×80cm用

KFK-2471

JANコード：4981747063281
オープン価格
■サイズ:240×200cm
■表地:ポリエステル100%
■裏地:ポリエステル100%

取り替えるだけでこたつをさらに長く 使えます



■ヒーターユニット

600W KHH-6160

JANコード：4981747059994
オープン価格
■600W遠赤ファンフォースヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付

120×80～180×90cm以下のコタツで使用下さい。



500W KHH-5160

JANコード：4981747060006
オープン価格
■500W遠赤ファンフォースヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付

75×75～90×90または90×60～105×75cm以下のコタツで使用下さい。



500W KHH-5660

JANコード：4981747060013
オープン価格
■500W遠赤ファンフォースヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■中間スイッチ付コード

75×75～90×90または90×60～105×75cm以下のコタツで使用下さい。



■コタツコード

KBK-7060

JANコード：4981747059963
オープン価格
■中間スイッチ付
■長さ:電源側約1.6m
■本体側約1.3m



送風機能付ファンヒーター (掲載ページ:P3・4)
品番 KHF-1270/W-7T, KHF-1271/W, KHF-1272/W, KHF-0870/W-7T
消費電力 50Hz 1200W, 60Hz 1150W
電気代(1時間あたり) 約32.4円, 約1.0円

セラミックヒーター (掲載ページ:P6)
品番 KPH-1273/T, KPH-1274/W
消費電力 1200W/1150W(50/60Hz), 1200W
電力切換スイッチ 強/弱/切

電気肩ひざ掛け・電気ひざ掛け (掲載ページ:P12)
品番 KDH-5067, KDH-4064
コード長(電源側) 約1.9m
コード長(本体側) 約1.7m

電気毛布・電気ひざ掛け・パーソナルマット (掲載ページ:P13・14)
品番 KDK-L102, KDS-L101, KDK-L202, KDS-L201, KDHL-L103, KDM-L104
コード長(電源側) 約1.9m
コード長(本体側) 約1.7m

電気ストーブ (掲載ページ:P5～8)
品番 KKS-0977/S, KKS-0671/W, KKH-0971/W, KKS-0871/W, KSS-0872/W, KKH-0470/W, KKS0673/A/G/N/P/W
消費電力 900W, 600W, 900W, 800W, 800W, 400W, 600W

電気ストーブ (掲載ページ:P9)
品番 KEH-0970/H, KEH-0973/W
消費電力 995W, 960W
電力切換スイッチ 960W/640W/320W/切スチーム時, 995W/675W/355W/切

電気毛布 (掲載ページ:P15・16)
品番 KDS-5076D, KDK-7576D, KDS-5078T, KDK-7578T, KDK-7570A, KDS-5069C, KDK-7569C, KDS-4071, KDK-6071
コード長(電源側) 約1.9m
コード長(本体側) 約0.6m

電気足温器 (掲載ページ:P10)
品番 KDF-4071
コード長 約1.5m
消費電力 20W
消費電力量(1時間あたり) 約16Wh

ホットマット (掲載ページ:P10)
品番 KDM-4562
コード長 約1.8m
消費電力 30W
消費電力量(1時間あたり) 約22Wh

電気あんか (掲載ページ:P10)
品番 KHA-0663, KYA-0667, KSA-0378
コード長 約2.9m
消費電力 60W

電気ひざ掛け (掲載ページ:P11)
品番 KDH-M471, KDH-M472
コード長(電源側) 約1.9m
コード長(本体側) 約0.6m

電気カーペット (掲載ページ:P18)
品番 KDC-1076, KDC-1077, KDC-2076, KDC-2077, KDC-3076, KDC-3077, KDC-2071, KDC-3071
コード長 約1.5m
消費電力 130W, 260W, 300W, 520W, 450W, 740W, 300W, 450W

* (強) はコントロールの目盛り位置を示します。

* (強) (高) はコントロールの目盛り位置を示します。

* 記載の電気代は、1kW/h 27円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

コタツ仕様(掲載ページ)	P21		P22		P23				P24				P25				
品番	KDR-3561	KDR-3263	KTR-3077	KTR-3177	KTR-3377	KTR-3477	KTR-3577	KTR-3170S	KTR-3370S	KTR-3470S	KTR-3174	KTR-3374	KTR-3474	KTR-3466	KTR-3178	KTR-3378	KTR-3478
製品サイズ(約cm・W×D×H)	135×85×54.5	90×75×54.5	60×60×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	150×85×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	75×75×37	105×75×37	120×80×37	120×80×37	75×75×36	105×75×36	120×80×36
折脚時の高さ(約cm)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)
天板厚み(約cm)	4	4	2.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
天板素材	オーク突板	オーク突板	ウォールナット突板象嵌	ウォールナット突板象嵌	ウォールナット突板象嵌	ウォールナット突板象嵌	ウォールナット突板象嵌	オーク突板	オーク突板	オーク突板	タモ突板	タモ突板	タモ突板	栓突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板フタタッチ金具	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消費電力	600W	600W	500W	500W	500W	600W	600W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	600W	500W	500W	600W
リモコン品番	KRC-67	KRC-67	KRC-73	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-66	KRC-68	KRC-68	KRC-69	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-66	KRC-65	KRC-65	KRC-66
コード長	約4.3m	約4.3m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.3m	約3.3m	約3.3m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m
電気代(1時間あたり)	約8.4円	約7.3円	約4.8円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約7.8円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約5.0円	約5.1円	約6.4円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円
製品質量	約27kg(継脚含む)	約20.5kg(継脚含む)	約9.7kg(継脚含む)	約13kg(継脚含む)	約15kg(継脚含む)	約16.5kg(継脚含む)	約20.5kg(継脚含む)	約14kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約20kg(継脚含む)	約22kg(継脚含む)	約15kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約19kg(継脚含む)
天板質量	約10kg	約7kg	約2.8kg	約4.5kg	約6kg	約7kg	約9.4kg	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	約5kg	約6kg	約8kg	約8kg	約5kg	約6kg	約7.5kg
個装サイズ(mm・W×D×H)	1392×1052×120	1007×871×120	814×714×104	979×788×117	1279×788×117	1327×826×117	1542×972×115	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	966×796×120	1266×806×120	1416×856×120	1470×829×121	944×806×110	1244×806×110	1394×856×110
梱包質量	約29kg	約22.5kg	約11.5kg	約16kg	約19kg	約20.5kg	約24.5kg	約16kg	約19kg	約21kg	約19kg	約21kg	約24kg	約27kg	約17kg	約20kg	約22kg
JANコード	4981747060471	4981747060488	4981747062789	4981747062703	4981747062710	4981747062727	4981747062796	4981747062673	4981747062680	4981747062697	4981747062802	4981747062819	4981747062826	4981747060341	4981747062833	4981747062840	4981747062857

コタツ仕様(掲載ページ)	P26				
品番	KTR-3179	KTR-3379	KTR-3479	KTR-3579	KTR-3679
製品サイズ(約cm・W×D×H)	75×75×36	105×75×36	120×80×36	150×85×36	180×90×36
折脚時の高さ(約cm)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)
天板厚み(約cm)	3	3	3	3	3
天板素材	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板フタタッチ金具	○	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	○	○	○	○	○
消費電力	500W	500W	600W	600W	600W
リモコン品番	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-66	KRC-66
コード長	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m
電気代(1時間あたり)	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約7.8円	約8.1円
製品質量	約14kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約22kg(継脚含む)	約24kg(継脚含む)
天板質量	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	約10kg	約11.5kg
個装サイズ(mm・W×D×H)	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	1668×906×110	1842×956×110
梱包質量	約16kg	約19kg	約21kg	約25kg	約29kg
JANコード	4981747062734	4981747062741	4981747062758	4981747062765	4981747062772

回転イス仕様(掲載ページ:P21)	
品番	KKC-0060
本体サイズ(約mm)	557×566×745
座面の高さ(mm)	370
座面耐荷重	約100kg
材質	本体:天然木(ウレタン樹脂塗装) 張り材:合成皮革 クッション材:ウレタンフォーム
製品質量	約12.5kg
梱包サイズ(mm)	600×590×520
梱包質量	約15.5kg
JANコード	4981747060617

コタツコード仕様(掲載ページ:P25)	
品番	KBK-7060
コード長(電源側)	約1.6m
コード長(本体側)	約1.3m
中間スイッチ	○
製品質量	約225g
個装サイズ(mm)	100×40×250
個装質量	約230g
外装サイズ(mm)	520×365×195
外装質量	約12kg
外装入り数	50(10台入×5)
JANコード	4981747059963

ヒーターユニット仕様(掲載ページ:P25・26)			
品番	KHH-6160	KHH-5160	KHH-5660
消費電力	600W	500W	500W
ヒーター種類	遠赤フオーツ	遠赤フオーツ	遠赤フオーツ
リモコン	KRC-66	KRC-65	—
消臭加工(位置)	モーター取付金具	モーター取付金具	モーター取付金具
コード長(電源側)	約1.7m	約1.7m	約1.6m
コード長(本体側)	約1.5m	約1.5m	約1.4m
適用コタツサイズ	120×80～180×90以下	75×75～90×90 または90×60～105×75以下	75×75～90×90 または90×60～105×75以下
製品サイズ(mm)	290×290×48	290×290×48	290×290×48
製品質量	約2.1kg	約2.1kg	約1.7kg
個装サイズ(mm)	300×420×58	300×420×58	300×386×58
個装質量	約2.4kg	約2.4kg	約2kg
外装サイズ(mm)	433×307×318	433×307×318	398×307×318
外装質量	約13kg	約13kg	約12kg
外装入り数	5	5	5
JANコード	4981747059994	4981747060006	4981747060013

加湿器(掲載ページ:P19・20)				
品番	KHM-5571/W	KHM-4071/W	KHM-1061/MK・MW	KHM-1062/A・P・W・K
電源	AC100V	AC100V	DC24V(付属ACアダプター)	DC24V(付属ACアダプター)
消費電力	40W	25W	15W	15W
加湿方式	超音波式	超音波式	超音波式	超音波式
タンク容量	約4.0ℓ	約3.2ℓ	約550ml	約550ml
加湿能力(ml/h)	強 約550ml/h 弱 約100ml/h	強 約400ml/h 弱 約100ml/h	強 約100ml/h 弱 約10ml/h	強 約100ml/h 弱 約10ml/h
連続加湿時間(h)	約7時間(強運転時)	約8時間(強運転時)	約5.5時間(強運転時)	約5.5時間(強運転時)
タイマー	1/3/5時間切タイマー	1/3/5時間切タイマー	—	—
付属品	リモコン・ ボタン電池(CR2032)×1・ お手入れブラシ・ 交換用フェルト(KHM-052)×2・ 交換用吸気口フィルター (KHM-054)×1・ ベース取付けねじ×2	リモコン・ ボタン電池(CR2032)×1・ お手入れブラシ・ 交換用フェルト(KHM-023)×2・ 交換用吸気口フィルター (KHM-041)×1・ ベース取り付けねじ×3	ACアダプター・ アダプターキャップ・ お手入れブラシ・ アロマケース・ 交換用フェルト	ACアダプター・ アダプターキャップ・ お手入れブラシ・ アロマケース・ 交換用フェルト
製品サイズ(mm)	280×280×700	280×280×652	110×135×210	110×135×210
製品質量	約4.5kg	約3.4kg	約500g(アダプター含まず)	約500g(アダプター含まず)
個装サイズ(mm)	685×230×290	700×205×295	220×125×165	220×125×165
個装質量	約5.3kg	約4.3kg	約0.8kg	約0.8kg
外装サイズ(mm)	695×480×305	710×430×310	450×380×180	450×380×180
外装質量	約11.5kg	約9.4kg	約6.0kg	約6.0kg
外装入り数	2	2	6	6
JANコード	4981747063076	4981747063083	MK:4981747061638 P:4981747061669 W:4981747061676 K:4981747061843	A:4981747061652 P:4981747061669 W:4981747061676 K:4981747061843

コードレスマルチファン(掲載ページ:P20)	
品番	KCF-2371/W・S
消費電力	39W
コード長	約2.7m
タイマー	1/2/3/5/8時間切タイマー
首振り	左右:約45・90・180度 (自動首振り) 上下:約90度(手動)
使用電池	ニッケル水素充電電池 (19.2V 2100mAh)
製品サイズ(mm)	300×300×400
製品質量	約3.8kg
個装サイズ(mm)	450×330×325
個装質量	約5.3kg
外装サイズ(mm)	675×460×340
外装質量	約11.5kg
外装入り数	2
JANコード	W:4981747062468 S:4981747062451

コタツ布団仕様(掲載ページ:P21・22・23・26)							
品番	KFD-1261	KFD-1561	KFK-2061	KFS-2062	KFK-2171	KFK-2371	KFK-2471
サイズ(約cm)	240×225	280×230	157×157	140×140	195×195	225×195	240×200
表地	柄部:綿100% コーナ部:ポリエステル100%	柄部:綿100% コーナ部:ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
裏地	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中綿	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100% ウレタンフォーム	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中綿量	約0.65kg	約0.9kg	約0.5kg	約0.4kg	約1.4kg	約1.6kg	約1.7kg
特徴	リモコンポケット付 ビス部穴あき	リモコンポケット付 ビス部穴あき	ビス部穴あき	—	ビス部穴あき	ビス部穴あき	ビス部穴あき
製品質量	約2.4kg	約2.9kg	約1.3kg	約1.2kg	約2.9kg	約3.4kg	約3.6kg
個装サイズ(mm)	420×500×170	450×500×220	600×400×100	500×350×180	600×200×430	600×240×500	600×240×500
個装質量	約2.6kg	約3.1kg	約1.5kg	約1.5kg	約3.1kg	約3.6kg	約3.8kg
外装サイズ(mm)	530×420×460	530×450×440	610×410×310	520×380×550	620×450×570	620×520×660	620×520×660
外装質量	約9.1kg	約7.3kg	約5.5kg	約5.6kg	約10.6kg	約12.8kg	約13.7kg
外装入り数	3	2	3	3	3	3	3
JANコード	4981747060594	4981747060600	4981747060693	4981747060709	4981747063267	4981747063274	4981747063281