

愛情点検		長年ご使用の電気暖房器の点検を!	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか?		ご使用 中 止

 安全に関する ご注意	●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。 ●ベットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。 ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。 ●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。 ●健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようにご注意ください。
---	--

 経年劣化に係る 安全上のご注意	●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。 ●長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご確認ください。
--	--

電気暖房器を 正しくお使い いただくために	●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。 ●お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。 ●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さいお子さまにはご注意ください。 ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。 ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす恐れがありますからご使用にならないでください。 ■コードは器具の中でも傷みややすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱いってください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。 ■電気カーペット、電気毛布、あなか等に身体の同じ場所が長時間触れたままですと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。電気カーペットは「就寝用」として使用しないでください。 ■電気毛布は3シーズンお使いになりますと外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合がありますので安全のためぜひお求めの販売店で点検してもらいましょう。 ■電気ストーブ・セラミックヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。 ■コタツの中に衣類等を入れて乾かすのは、火災や故障の原因となりますのでおやめください。 ●電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
--------------------------------------	---

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。 (コタツ掛布団、コタツ敷布団、回転イス、コタツコードを除く) - ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。 尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●電気暖房器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。	当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。  表示を正しく 家電公取協会員
-------------------	---	---

カタログ中の電気代は、1kWh=27円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

お客様 相談窓口	このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。	 ナビダイヤル (全国共通番号)	TEL . 0570(07)5555 TEL.06(6262)3561 受付時間 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
---------------------	---	--	--

お買求め、ご相談は当店へどうぞ	小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432 ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。 ●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。 ●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。 ●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。 2018年9月作成
------------------------	--

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。

KOIZUMI

__ 違う発想がある



KEEP IT **warm** COMFORTABLE

手軽にできる
節電生活を
応援します!

2018-2019

電気暖房器具カタログ

- 送風機能付ファンヒーター
- 電気ストーブ
- 電気毛布
- 電気カーペット
- 加湿器
- 家具調コタツ

快適でいたいという気持ちに応えたいから
コイズミは手助けできる商品をご提案します。



KEEP IT **warm**
COMFORTABLE



年中快適

冬は暖房器具として、夏には扇風機として、
季節を気にせず一年中身近に快適さをお届けします。

年中使えて収納いらず!



夏になっても
出しっぱなしで
OK!

ストーブや扇風機の
収納場所がいらず、
その分他のものを
しまうことができます!!



人感センサー

人の動きを人感センサーが感知して、
自動的に運転オンオフ。
不要な電気使用をカットして省エネに、
また切り忘れ防止にも備えます。



速暖

必要なときに、必要なところだけをすばやく暖めて、
不要な電気を使わないようにしましょう。



家庭内節電

リビング・ダイニングでのコタツライフを一家団
らんの場に! 個々の部屋でなく、家族が集まる部
屋だけでの暖房生活で節電につとめましょう。



パーソナル

お部屋全体を暖めるよりも自分の場所だけをあた
ためて無駄な電気を使わないようにしましょう。

送風機能付ファンヒーター「ホットアンドクール」 P3-4

電気ストーブ・セラミックヒーター P5-8

電気ひざ掛け・電気肩ひざ掛け P9-10

電気毛布・電気ひざ掛け P11-12

電気毛布 P13-14

ごろ寝マット・足元毛布 P15

電気スリッパ・ホットマット・あんか P16

電気カーペット P17-18

加湿器 P19-20

ダイニングコタツ・フラットヒーターコタツ P21-22

家具調コタツ・人感センサーコタツ P23-24

家具調コタツ P25-26

仕様一覧 P27-30



この1台で冬と夏とを心地よく



当社上位機種としてスライドヒーター機構を搭載。
ヒーターが移動して送風と温風を切換え。

冬は暖かく、夏は涼しく、
年中通して心地よく



T-ブラウン
KHF-1285/T

W-ホワイト
KHF-1285/W

大きなディスプレイ




KHF-1285

JANコード W: 4981747066091
T: 4981747066107

オープン価格

- 1/2/3/4時間切タイマー
- 5時間自動オフ(温風時のみ)



※イメージ図です。
温風、送風の切換えでヒーターが左右に移動、本体の高さを抑えたデザインとしています。



イスやソファに座っても
全身にまんべんなく風が届くハイタワー設計。



KHF-1286/W

JANコード: 4981747066114

オープン価格

- 1/2/3/4時間切タイマー
- 5時間自動オフ(温風時のみ)



色が変わる運転ランプ
温風時と送風時で前面の運転ランプの色が変化、色で運転状態をお知らせします。



KHF-1287/W


JANコード: 4981747066121

オープン価格

- 1/2/3時間切タイマー
- 5時間自動オフ(温風時のみ)



独自の構造



※イメージ図です。

上下吹出口それぞれに独立したファンを装備、
快適な送風/温風を実現。



冬の寒いトイレも
足元から暖かく



本体吸込口に脱臭
フィルター内蔵。運
転時にイヤなニオイ
を軽減します。

KHF-0888

JANコード W: 4981747066138
T: 4981747066145

オープン価格

- 1/2/3時間切タイマー
- 5時間自動オフ(温風時のみ)

スイッチ押すと いっきに最大風量!

TURBO機能

今すぐ強い風が
欲しいときに
便利です。

人感センサーで ムダな電気使用をカット!

人感センサー

人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ*。
不要な電気使用をカットして省エネに、また切り忘れ防止にも
備えます。

人の動きを感知して
自動で運転オンオフ



キッチンで
熱のこもりやすい
キッチンで、こ
く送風して今
心地よく。

リビング・ダイニングで

洗面所で
冷え込む冬の洗
面所も、その冷た
さを和らげます。

年中使えて 収納いらず!

ストーブや扇風機の収納場所がい
らず、その分他のものをしまふことが
できます!!

リズム モード	一定間隔で送風の強弱をコントロール、 変化のある風が楽しめます。	おやすみ モード	リズム送風を繰り返しながら徐々に風量を 弱くしていき、一定時間後に運転停止します。	温風W数調節 2段階	温風のW数を 強弱2段階に調節できます。	チャイルド ロック	お子様のいたずらや 誤操作を防ぎます。
------------	-------------------------------------	-------------	--	---------------	-------------------------	--------------	------------------------

*KHF-1285、
KHF-1286に搭載

*感知範囲から人がなくなると約2分後に運転停止、
その後人の動きを感知すると自動的に運転開始します。

人感センサー



カーボン
ヒーター



N-ゴールド

900/450W 2年保証

二重安全
転倒スイッチ

自動
首振り



タイマー



速暖

グラファイトヒーター

KKS-0987/N

JANコード：4981747065674

オープン価格

■30(W)×30(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W

シーズ
ヒーター



W-ホワイト



200～800Wでダイヤル操作

200～800W

二重安全
転倒スイッチ

自動
首振り



タイマー

シーズヒーター

KSS-0881/W

JANコード：4981747065742

オープン価格

■31(W)×31(D)×83(H)cm
■電力切換:200W～800W/切
■消費電力:800W
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ

800/500/200W

二重安全
転倒スイッチ

シーズヒーター


KSS-0882/H

JANコード：4981747065704

オープン価格

■28.5(W)×28.5(D)×78.8(H)cm
■電力切換:800W/500W/200W/切
■消費電力:800W

H-グレー



S-シルバー

900/450W

2年保証

二重安全
転倒スイッチ



速暖

グラファイトヒーター

KKS-0984/S

JANコード：4981747065681

オープン価格

■28.5(W)×28.5(D)×80.3(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W



S-シルバー

600/300W

2年保証

二重安全
転倒スイッチ



タイマー



速暖

グラファイトヒーター

KKS-0681/S

JANコード：4981747065698

オープン価格

■25(W)×25(D)×68.4(H)cm
■電力切換:600W/300W/切
■消費電力:600W

コンパクトなサイズに
オフタイマー搭載



W-ホワイト

900/450W

2年保証

二重安全
転倒スイッチ

3時間
自動オフ

カーボンヒーター

KKH-0981/W

JANコード：4981747065728

オープン価格

■28.5(W)×28.5(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W

セラミック
ヒーター

シンプルなデザインの
セラミックヒーター



リモコン
ホルダー



付属リモコン



H-グレー



二重安全
転倒スイッチ

自動
首振り



室温センサー



人感センサー



タイマー

セラミックヒーター

KPH-1080/H

JANコード：4981747066084

オープン価格

■25(W)×25(D)×64.8(H)cm
■消費電力:1000W/920W(50/60Hz)
■ヒーター強弱切換
■1/2/3/4時間切タイマー
■6時間自動オフ

室温センサー




人感センサー



グラファイトヒーターはここが違う!! 対応機種：KKS-0987・KKS-0984・KKS-0681・KKS-0683

0.2秒で立ち上がり、すぐ暖かい!

シーズヒーターが暖くなるのは1分以上、グラファイトヒーターならばスイッチオンですぐ暖かく!



遠赤外線とは?

遠赤外線とは、目には見えないけれど、モノを暖めるチカラのある光線のことです。

どんな効果がある?

遠赤外線は熱ではありません。遠赤外線を受けたモノの、分子の運動を活発化させます。そして分子同士の衝突が熱へと変わるのです。

カラダが暖くなるのは、肌に当たった遠赤外線が皮膚の下まで浸透し、カラダの芯まで暖め保温性を持続させるからです。

2年保証

2年間メーカー保証です。
※通常の使用に限ります。

自動
首振り

左右に自動で首振りします。
二人で使う時、または少し広めのお部屋で使う時に便利です。

二重安全
転倒スイッチ

転倒時は通電オフ。また倒れた状態では再通電しない構造です。

人感センサー搭載、
ムダな電気使用をカット!!



T-ブラウン



見やすい大型液晶画面

二重安全
転倒スイッチ

自動
首振り



人感センサー



タイマー

セラミックヒーター

KPH-1283/T

JANコード：4981747065759

オープン価格

■28.5(W)×22.5(D)×67(H)cm
■消費電力:1200W/1150W(50/60Hz)
■ヒーター強弱切換
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ



二重安全
転倒スイッチ

自動
首振り



タイマー

セラミックヒーター

KPH-1284/W

JANコード：4981747065711

オープン価格

■28(W)×28(D)×65(H)cm
■消費電力:1200W
■ヒーター強弱切換
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ


W-ホワイト




KOIZUMI × 株式会社 サクラクレパス
**COUPY STYLE
CARBON HEATER**

かわいいけど
実力派グラファイトヒーター


足元が冷えて集中できない。
そんな時にもすぐにあたたか。
遠赤効果であたたかさもひとときわ。




R-あか
KKS-0683/R



A-そらいろ
KKS-0683/A




C-たまごいろ
KKS-0683/C



K-くらいはいいろ
KKS-0683/K

クーピーペンシルとは
クーピーペンシルは発売当時から画期的な文房具だったためよく売れました。その人気の一つに缶の容器に入っていたためもあり、紙の箱に入っていた当時の色鉛筆よりも高価な感じがしたからで、子供たちは普通の色鉛筆を買ってもらった時よりも豪華な気分になったそうです。
発売以来(1973年/昭和48年)、現在までデザインは変えておらず、缶ケースもそのままです。最初の初発売では12色、18色、30色セットでしたが、現在は60色セットが加わっています。
2011年には5000個限定で、90色セットが発売されました。

この遠赤電気ストーブは
株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。



0.2秒で立ち上がる
グラファイトヒーター



スイッチひとつの
簡単操作

メーカー保証
2年

2年間メーカー保証です。
※通常の使用に限りです。

600/300W

二重安全
転倒スイッチ

2年保証



グラファイトヒーター

KKS-0683

JANコード C:4981747066022
R:4981747066039
A:4981747066046
K:4981747066053

オープン価格

■25(W)×25(D)×63.6(H)cm
■電力切換:600W/300W/切
■消費電力:600W

切り忘れ防止に



人感センサー

センサーの感知範囲から
人がいなくなると約2分後
に運転停止します



400/200W

二重安全
転倒スイッチ



カーボンヒーター

KKH-0480/W

JANコード: 4981747065735

オープン価格

■13(W)×15.5(D)×46(H)cm
■電力切換:400W/200W/切
■消費電力:400W

コンパクトなサイズだから
広くない場所でも置きやすく
冷え込む洗面所などを
すばやくあたためます。



W-ホワイト

人感センサー搭載、
ムダな電気使用をカット!!



スチームで
ほんのり、うるおい



スチーム機能で
お部屋に潤いを

960/640/320W

二重安全
転倒スイッチ

遠赤加工
ヒーター

電気ストーブ

KEH-0980/H

JANコード: 4981747065919

オープン価格

■35(W)×19(D)×40(H)cm
■電力切換:960W/640W/320W/切
(スチーム時)995W/675W/355W/切
■消費電力:995W(スチーム使用時)
■スチームタンク容量:約360ml



H-グレー

シンプルに
暖かい電気ストーブ



W数を3段階に
切換可能

960/640/320W

二重安全
転倒スイッチ

遠赤加工
ヒーター

電気ストーブ

KEH-0983/W

JANコード: 4981747065926

オープン価格

■29(W)×19.5(D)×43(H)cm
■電力切換:960W/640W/320W/切
■消費電力:960W



W-ホワイト

COUPYは、株式会社サクラクレパスの商標です。



ムーン社(Abraham Moon & Sons Ltd.)はビクトリア女王が英国の王位を継承された1837年、アブラハム・ムーン氏によって創業された歴史あるイギリスのテキスタイルメーカーです。現在でも生産工程を一貫して英国内の自社工場で行ない、受け継がれてきた伝統を大切にしつつ、現代的なデザインと伝統工芸の融合を図り最新の流行を取り入れた製品を送り出しています。



ソファでくつろぎのひとときや、勉強のときなどに…

肩にかけて、またはヒザにかけても腕が出せるスリット／腰にも巻けるボタン付



少し大きめサイズ

肩・ひざ掛け
160×70cm

※両側まで含む

ダニ退治

KDH-M483

JANコード：4981747065896

オープン価格

■ウール(毛)100%(毛羽部分)
■消費電力:40W



ひざ掛け
140×70cm

※両側まで含む

ダニ退治

KDH-M471

JANコード：4981747063311

オープン価格

■ウール(毛)100%(毛羽部分)
■消費電力:40W



ひざ掛け
140×70cm

※両側まで含む

ダニ退治

KDH-M472

JANコード：4981747063328

オープン価格

■ウール(毛)100%(毛羽部分)
■消費電力:40W



裏側のフックでコントローラーが固定できます。



ボタン付きで固定しやすい、ずれにくい!



肩・ひざ掛け
150×93cm

※両側まで含む

本体丸洗い

ダニ退治

KDH-5087

JANコード：4981747065858

オープン価格

■アクリル50%・ポリエステル50%
■消費電力:50W

手軽に使えるひざ掛けタイプ。



ひざ掛け
110×70cm

※両側まで含む

本体丸洗い

ダニ退治

KDH-4084

JANコード：4981747065414


オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:40W

リサ・ラーソン


LISA LARSON®

電気毛布シリーズ



1931年スウェーデン・ヘルルンダ生まれ、動物シリーズをはじめとした約320種類の優れた陶芸作品を生み出し、スウェーデンを代表する陶芸デザイナーとして一躍人気を集めています。

やさしくかわいいコケティッシュな動物や、素朴で温かみのある表情豊かな作品は、本国スウェーデンや日本のみならず、世界中で数多くのファンが急増しています。



© LISA LARSON



裏面のゴムバンドで
ベッドに固定しやすい!



裏面のゴムバンドで
ベッドに固定しやすい!



敷毛布
200×100cm

頭寒足熱配線

洗える
電気毛布

ダニ退治

室温
センサー

KDS-L105
JANコード：4981747065773
希望小売価格 9,880円(税別)
■ポリエステル100%
■消費電力:75W

掛敷兼用毛布
188×130cm

頭寒足熱配線

洗える
電気毛布

ダニ退治

室温
センサー

KDK-L106
JANコード：4981747065780
希望小売価格 11,880円(税別)
■ポリエステル100%
■消費電力:75W

敷毛布
200×100cm

頭寒足熱配線

洗える
電気毛布

ダニ退治

室温
センサー

KDS-L301
JANコード：4981747065803
希望小売価格 9,880円(税別)
■ポリエステル100%
■消費電力:75W

掛敷兼用毛布
188×130cm

頭寒足熱配線

洗える
電気毛布

ダニ退治

室温
センサー

KDK-L302
JANコード：4981747065810
希望小売価格 11,880円(税別)
■ポリエステル100%
■消費電力:75W



ひざ掛け
130×70cm

※両面含む

本体
丸洗い

ダニ退治

KDH-L107
JANコード：4981747065797
希望小売価格 7,880円(税別)
■ポリエステル100%
■消費電力:50W



ひざ掛け
130×70cm

※両面含む

本体
丸洗い

ダニ退治

KDH-L303
JANコード：4981747065827
希望小売価格 7,880円(税別)
■ポリエステル100%
■消費電力:50W

※カタログ掲載の写真と実際の商品では色が違って見えることがあります



「快眠タイマー」や「電磁波カット」など、ご使用の目的によっていろいろ選べます。

電磁波カット毛布



電磁波カット

頭寒足熱配線

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

敷毛布

140×80cm

KDS-5086D

JANコード：4981747065391

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70% (毛羽部分)

■消費電力:50W



電磁波カット

頭寒足熱配線

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

掛敷兼用毛布

188×130cm

KDK-7586D

JANコード：4981747065407

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70% (毛羽部分)


■消費電力:75W



「電磁波カット」

電磁波カット

ヒーターワイヤー内に電流の向きが違う二本の発熱線を通すことで、それぞれの電磁波が相互に打ち消し合い、電磁波の発生を低減させます。気になる電磁波を約90%以上カットします。



一次導体の電流

二次導体の電流

たがいに打ち消す

電流

タイマー搭載毛布



快眠タイマー

頭寒足熱配線

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

敷毛布

140×80cm

KDS-5088T

JANコード：4981747065377

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70% (毛羽部分)

■消費電力:50W

■快眠タイマー

■12時間自動オフ



快眠タイマー

頭寒足熱配線

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

掛敷兼用毛布

188×130cm

KDK-7588T

JANコード：4981747065384

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70% (毛羽部分)

■消費電力:75W

■快眠タイマー


■12時間自動オフ



「快眠タイマー」

タイマー

寝始めと寝起きのタイミングでポカポカと暖かく、寝ているときに熱くなりすぎるのを和らげて、快適にお休みいただけるようにサポートします。タイマーモード経過後は自動で運転停止、切り忘れを防止します。




通電

運転停止

通電

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (経過時間)



心地よく眠れるように、タイマーが通電コントロール。

写真はKDK-7588Tのコントローラーです。

ふんわり感触のラビットファー調毛布



頭寒足熱配線

掛敷兼用毛布

188×130cm

洗える電気毛布

ダニ退治

室温センサー

KDK-7581R

JANコード：4981747066183

オープン価格

■ポリエステル100%

■消費電力:75W



天然素材綿100% 敏感な肌にやさしい天然素材、綿100%の毛布です。



綿 敷毛布

140×85cm

洗える電気毛布

ダニ退治

室温センサー

頭寒足熱配線

タイマー

KDS-5089CT

JANコード：4981747066176

オープン価格

■綿100% (毛羽部分)

■消費電力:50W

■2時間切タイマー/8時間自動オフ



綿 掛敷毛布

188×140cm

洗える電気毛布

ダニ退治

室温センサー

頭寒足熱配線

タイマー

KDK-7589CT

JANコード：4981747066169

オープン価格

■綿100% (毛羽部分)

■消費電力:75W

■2時間切タイマー/8時間自動オフ



敷毛布

130×80cm

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

頭寒足熱配線

KDS-4081

JANコード：4981747065339

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70% (毛羽部分)

■消費電力:40W



掛敷兼用毛布

188×130cm

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

頭寒足熱配線

KDK-6081

JANコード：4981747065353

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70% (毛羽部分)


■消費電力:60W



「頭寒足熱」

配線の密度を変えているので足元からポカポカと、カラダにやさしい暖かさです。

※配線パターン例
機種により配線が異なります。





室温センサー

室温の変化を感じて自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。



ダニ退治

高温に保ってダニ退治。清潔にします。



抗菌防臭加工

繊維に抗菌防臭加工を施し、細菌の繁殖やにおいを抑えます。※JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験及び抗菌効果」による



本体丸洗い

汚れが気になってきたら、コントローラーをはずして丸洗い。清潔に保つことが出来ます！



好きな場所で気軽にごろん。

クッションと掛け毛布が
セットになった、
いろんな使い方ができる
ごろ寝マット!



ごろ寝マット
172×75cm

KDM-5581

JANコード：4981747066237
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:55W
■8時間自動オフ

本体丸洗い
※コントローラー・クッションは洗えません
ダニ退治

ゴムバンドでずれにくく固定、
足元だけを暖かく!



足元毛布
100×50cm

KDS-3281

JANコード：4981747066190
オープン価格
■ポリエステル100%
■消費電力:32W
■2時間切タイマー/8時間自動オフ

本体丸洗い
ダニ退治
室温センサー
タイマー



カンタン片付け
ごろん。



足元が動かして
リラックスしやすい
電気スリッパ



KDF-4082

JANコード：4981747066206
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:20W
■本体サイズ:18(W)×37(D)×15(H)cm
■適応サイズ(足長):〜28cm
■8時間自動オフ

洗える
カバー
抗菌防臭
※本体カバー
内側全面



プラグ取り外し式




ホットマット
48×48cm

KDM-4582

JANコード：4981747066220
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:30W

マイクロ
ファイバー
洗える
カバー



イスに座って

足元に

座ぶとんとして



平形電気あんか

KHA-0663

JANコード：4981747060433
オープン価格
■消費電力:60W
■22(W)×16(D)×4.5(H)cm
■温度調節付



山形電気あんか

KYA-0667

JANコード：4981747060440
オープン価格
■消費電力:60W
■24(W)×21(D)×9(H)cm
■温度調節付



ソフト電気あんか

KSA-0378

JANコード：4981747062970
オープン価格
■消費電力:30W
■33(W)×37(D)×3(H)cm



やさしい肌触りのマイヤーカバー

※写真は3畳相当 KDC-3086です。



※この商品は電気カーペット本体のみとなります。

ダニ退治

切忘れ防止

タイマー

2面切替

使いやすいコントローラー


低電力

2畳相当
176×176cm

本体のみ

KDC-2081

JANコード：4981747065834
オープン価格
■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:300W
■2時間切タイマー



※この商品は電気カーペット本体のみとなります。

ダニ退治

切忘れ防止

タイマー

2面切替

使いやすいコントローラー

低電力

3畳相当
235×195cm

本体のみ

KDC-3081

JANコード：4981747065841
オープン価格
■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:450W
■2時間切タイマー



レザー調で落ち着いたカーペット

ダニ退治

切忘れ防止

使いやすいコントローラー

1.5畳相当
180×126cm

KDC-1581

JANコード：4981747066213
オープン価格
■本体表面:レザー調(合皮)
■消費電力:370W



洗えるカバー

ダニ退治

切忘れ防止

2面切替

使いやすいコントローラー

低電力

タイマー

1畳相当
180×92cm

KDC-1086

JANコード：4981747065865
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:130W
■2時間切タイマー



洗えるカバー

ダニ退治

切忘れ防止

2面切替

使いやすいコントローラー

低電力

タイマー

2畳相当
180×180cm

KDC-2086

JANコード：4981747065872
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:300W
■2時間切タイマー



洗えるカバー

ダニ退治

切忘れ防止

2面切替

使いやすいコントローラー

低電力

タイマー

3畳相当
240×200cm

KDC-3086

JANコード：4981747065889
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:450W
■2時間切タイマー



洗えるカバー

ダニ退治

切忘れ防止

2面切替

1畳相当
180×92cm

KDC-1087

JANコード：4981747065902
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:260W



洗えるカバー

ダニ退治

切忘れ防止

2面切替

2畳相当
180×180cm

KDC-2087

JANコード：4981747065940
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:520W



洗えるカバー

ダニ退治

切忘れ防止

2面切替

3畳相当
240×200cm

KDC-3087

JANコード：4981747065933
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:740W

使いやすいコントローラー!

低電力 低電力タイプ!!

1畳相当 130w / 2畳相当 300w / 3畳相当 450w

ON OFF

OFF ON

ON OFF

全面使用時は、一定時間毎に左右交互通電することで暖かさをキープしつつ消費電力量を抑えます!

当社従来商品と比較して大きく低電力化!

※当社KDC-3072(3畳相当:740W)、KDC-2067(2畳相当:520W)、KDC-1062(1畳相当:200W)と比較

使いやすいコントローラー!

光で調節位置表示!

ピッ

ボタン押して温度調節!

※1畳相当モデルは上下面横切換になります。

2面切替

使いやすい面切替

必要なところが暖かい2面切換!

暖房面を切換えて自分のところだけ!

面切換えをして自分のところだけ暖める等の節電につとめましょう。

洗えるカバー

洗えるカバー

カバーの汚れが気になったら丸洗いです。

ダニ退治

ダニ退治機能

高温に保ってダニ退治。清潔にします。



切忘れ防止

切忘れ防止機能

6時間後に自動通電オフだからムダな電気を使いません。

6:00

スマートなフォルムのタワー型加湿器

UV
除菌

吹出し口からの
ミストを

約99% 除菌*

UVランプと
抗菌カートリッジ
で除菌

※吹出口からのミスト 約99.4%除菌
試験方法：試験菌を滅菌イオン交換水に懸濁して試験菌液を調整し、所定量を本製品の加湿トレイに入れ、本製品を約5分間運転した後、吹出口から気化したミストを結露水として集め、試験菌数を測定した。
(報告書No：北生発2015_0060号)
試験機関：(一財)北里環境科学センター

《画像はイメージです。》

加湿自動運転

本体前面のLEDで湿度をお知らせ

湿度39%以下
紫色

湿度50%以上
緑色

湿度70%以上
黄緑色

湿度40%以上
青色

湿度60%以上
水色

※不要な場合は消灯も出来ます。

アロマ
対応

香りが楽しめるアロマケース

付属リモコン

取り外せる給水タンク

天面にリモコンスタンド

加湿量に合わせて光るイルミネーションランプ



W-ホワイト

KHM-5571/W

JANコード：4981747063076

オープン価格

- タンク容量:約4.0L
- 加湿量:約550ml/h(強で使用时)
- 消費電力:40W



加湿量
約550ml/h

高い位置からの加湿で、あなたやお部屋に満足な潤いを

ダブルで抗菌! 本体水槽部・抗菌粒

水

細菌


銀イオン

本体水槽部・抗菌粒

抗菌活性素材

本体水槽部の樹脂と、抗菌カートリッジ内の抗菌粒に抗菌活性素材が添加されています。抗菌活性素材が水に触れると内包している銀イオンを少量ずつ放出します。銀イオンが水中の細菌と接触するとその細菌の表面の電氣的バランスが崩れ、細胞膜を破壊された細菌は死滅していきます。

本体水槽部と給水タンクに抗菌カートリッジ、ダブルで抗菌!



香りが楽しめるアロマケース

付属リモコン

取り外せる給水タンク

天面にリモコンスタンド



W-ホワイト

KHM-4071/W

JANコード：4981747063083

オープン価格

- タンク容量:約3.2L
- 加湿量:約400ml/h(強で使用时)
- 消費電力:25W



加湿量
約400ml/h

パーソナル
加湿器

いつでもどこでも、ほっとする癒しの潤い。私サイズ のかわいい加湿器

市販のペットボトル
使用可(500mlまで)

心やさぐレインボーカラーの
イルミネーションランプ

アロマ
対応

加湿量
約100ml/h

KHM-1061

JANコード MK : 4981747061638
MW : 4981747061645

オープン価格

KHM-1062

JANコード A : 4981747061652
P : 4981747061669
W : 4981747061676
K : 4981747061683

オープン価格

■タンク容量:約550ml
■加湿量:約100ml/h(強で使用时)
■消費電力:15W
■加湿量無段階調節

抗菌
カートリッジ*

香りが楽しめる
アロマケース

無段階で加湿量が調節できる
ダイヤルスイッチ

※JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」による



MK-ブラック
KHM-1061/MK



MW-ホワイト
KHM-1061/MW



A-ブルー
KHM-1062/A



P-ピンク
KHM-1062/P



W-ホワイト
KHM-1062/W



K-ブラック
KHM-1062/K

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

コンパクト& 低電力130W[※]

スマートに使えるパーソナルタイプ
[※]当社従来品KHH-5160(500W)と比較




フラットヒータータイプ

幅広タイプのヒーターなので、全体がムラなく暖められます。



コタツ掛布団 60×60cm用
KFK-2081
JANコード：4981747066008
オープン価格
■サイズ:157×157cm
■表地:ポリエステル100%
■裏地:ポリエステル100%



コタツ敷布団 60×60cm用
KFS-2082
JANコード：4981747066015
オープン価格
■サイズ:140×140cm
■表地:ポリエステル100%
■裏地:ポリエステル100%



KTR-3081FK

JANコード：4981747065957
オープン価格
■天板素材:オーク節ブロック貼り
■天板厚:約2.4cm
■本体サイズ:60×60×37cm
■130Wフラットヒーター



KTR-3081FW

JANコード：4981747065964
オープン価格
■天板素材:オーク節ブロック貼り
■天板厚:約2.4cm
■本体サイズ:60×60×37cm
■130Wフラットヒーター



本志向
天然木使用

家庭内
節電

一家団らんコタツライフ。 くつろぎながらムダを省く！

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に！
個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。

リモコン
収納
ポケット



天板を
しっかり
固定

フロン使用時でも天板を
しっかり固定できます。
KDR-3561-KDR-3263共通



KDR-3561

JANコード：4981747060471
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:135×85×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター



KDR-3263

JANコード：4981747060488
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:90×75×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター



10cm継脚

ソファでも使いやすい
ダイニングコタツ

※ソファでの使用時は継脚をはずします。



天板を
しっかり固定

掛布団には天板固定ネジを通す穴が開いているので、
布団をかけても天板が固定できます。



コタツ掛布団 KDR-3561用 KFD-1581

JANコード：4981747066060
オープン価格
■サイズ:280×230cm
■表地:綿100% (柄部)
■裏地:ポリエステル100%
■リモコンポケット付



コタツ掛布団 KDR-3263用 KFD-1281

JANコード：4981747066077
オープン価格
■サイズ:240×225cm
■表地:綿100% (柄部)
■裏地:ポリエステル100%
■リモコンポケット付



回転イス KDR-3561/-3263用 KKC-0060

JANコード：4981747060617
オープン価格



単位:cm

天然木突板天板

コタツ天板は天然木の素材を使用しています。
自然の風合い、やさしさをお楽しみいただけます。

ワンタッチ金具

天板の固定には、パネ付ワンタッチ金具を採用。のぞきこま
ずに天板固定がラクにできます。

簡単蝶ネジ

工具を使わずに
も脚の取り付けが
できる簡単蝶ネジ
を採用。

継脚 継脚

継脚で高さ調整可
能。横になっても腰
骨があたりにくい
など、使用シーンに
あわせて調整でき
ます。

遠赤消臭ヒーター

遠赤効果でより暖
かく、しかも気にな
るコタツの中のイ
ヤな臭いも和らげ
ます。

電子リモコン

温度調節が手元で
ラクラク。
※写真は600W家具
調コタツ用のもの
です。

UV加工

天板に特殊強化コートをし、よりキズがつき
にくいようにしてあります。天然木の美しい風
合いを長く保ちます。

収納スペース

電源コードがすっきり
片付けられる収
納スペースを各機
種に設けています。
※品番によって形状
は異なります。

本物志向
天然木使用



KTR-3477

JANコード：4981747062727
オープン価格
■天板素材：ウォールナット突板 象嵌
■天板厚：約3.5cm
■本体サイズ：120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌 天然木
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 簡単蝶ネジ 継脚 収納スペース 120cm 80cm

スリムな印象でインテリアを彩る
天板象嵌加工のカジュアルタイプ



KTR-3177

JANコード：4981747062703
オープン価格
■天板素材：ウォールナット突板 象嵌
■天板厚：約3.5cm
■本体サイズ：75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌 天然木
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 簡単蝶ネジ 継脚 収納スペース 75cm 75cm



KTR-3077

JANコード：4981747062789
オープン価格
■天板素材：ウォールナット突板 象嵌
■天板厚：約2.4cm
■本体サイズ：60×60×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌 天然木
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 簡単蝶ネジ 継脚 収納スペース 60cm 60cm



コタツ掛布団 60×60cm用
KFK-2081

JANコード：4981747066008
オープン価格
■サイズ：157×157cm
■表地：ポリエステル100%
■裏地：ポリエステル100%



コタツ敷布団 60×60cm用
KFS-2082

JANコード：4981747066015
オープン価格
■サイズ：140×140cm
■表地：ポリエステル100%
■裏地：ポリエステル100%



KTR-3377

JANコード：4981747062710
オープン価格
■天板素材：ウォールナット突板 象嵌
■天板厚：約3.5cm
■本体サイズ：105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌 天然木
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 簡単蝶ネジ 継脚 収納スペース 105cm 75cm



KTR-3577

JANコード：4981747062796
オープン価格
■天板素材：ウォールナット突板 象嵌
■天板厚：約3.5cm
■本体サイズ：150×85×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌 天然木
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 簡単蝶ネジ 継脚 収納スペース 150cm 85cm

人感センサーで消し忘れ防止!!
消し忘れなどでの電気代のムダを省く!!



KTR-3180S

JANコード：4981747065469
オープン価格
■天板素材：オーク突板
■天板厚：約3cm
■本体サイズ：75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 簡単蝶ネジ 継脚 収納スペース 75cm 75cm



KTR-3380S

JANコード：4981747065476
オープン価格
■天板素材：オーク突板
■天板厚：約3cm
■本体サイズ：105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 簡単蝶ネジ 継脚 収納スペース 105cm 75cm



KTR-3480S

JANコード：4981747065483
オープン価格
■天板素材：オーク突板
■天板厚：約3cm
■本体サイズ：120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木
天然木突板 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター UV加工 ワンタッチ金具 簡単蝶ネジ 継脚 収納スペース 120cm 80cm



撮影協力：泉北ホーム



一家団らんコタツライフ・・・くつろぎながらムダを省く！

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に！
個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。

KTR-3186

JANコード：4981747065544
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:75×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター



KTR-3386

JANコード：4981747065551
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:105×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター



KTR-3486

JANコード：4981747065568
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター



KTR-3484

JANコード：4981747065575
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター



KTR-3188

JANコード：4981747065582
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター



KTR-3388

JANコード：4981747065599
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター



KTR-3488

JANコード：4981747065605
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター



KTR-3185

JANコード：4981747065490
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター



KTR-3385

JANコード：4981747065506
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター



KTR-3485

JANコード：4981747065513
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター



KTR-3585

JANコード：4981747065520
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:150×85×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター



天板を
しっかり固定



掛布団には天板固定ネジを
通す穴が開いているので、
布団をかけても天板が固定
できます。



コタツ掛布団 75×75cm用

KFK-2181

JANコード：4981747065971
オープン価格
■サイズ:195×195cm
■表地:ポリエステル100%
■裏地:ポリエステル100%



コタツ掛布団 105×75cm用

KFK-2381

JANコード：4981747065988
オープン価格
■サイズ:225×195cm
■表地:ポリエステル100%
■裏地:ポリエステル100%



コタツ掛布団 120×80cm用

KFK-2481

JANコード：4981747065995
オープン価格
■サイズ:240×200cm
■表地:ポリエステル100%
■裏地:ポリエステル100%

取り替えるだけでこたつをさらに長く使えます

■ヒーターユニット



KHH-6180

JANコード：4981747065209
オープン価格
■600W遠赤ファンフォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付

120×80～180×90cm以下の
コタツでご使用下さい。

KHH-5180

JANコード：4981747065216
オープン価格
■500W遠赤ファンフォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付

75×75-90×90または90×60-105×75cm以下の
コタツでご使用下さい。

KHH-5689

JANコード：4981747065223
オープン価格
■500W遠赤ファンフォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■中間スイッチ付コード

75×75-90×90または90×60-105×75cm以下の
コタツでご使用下さい。

■コタツコード



KBK-7060

JANコード：4981747059963
オープン価格
■中間スイッチ付
■長さ:電源側:約1.6m
本体側:約1.3m

送風機能付ファンヒーター (掲載ページ:P3・4)										
品 番		KHF-1285/W・T		KHF-1286/W		KHF-1287/W		KHF-0888/W・T		
消費電力	温風時		送風時	温風時		送風時	温風時		送風時	
	50Hz		1200W	35W	1200W	50W	1200W	57W	800W	30W
	60Hz		1150W	35W	1150W	50W	1150W	57W	750W	30W
電気代(1時間あたり)		約32.4円	約1.0円	約32.4円	約1.4円	約32.4円	約1.5円	約21.6円	約0.8円	
コード長		約1.8m		約1.8m		約1.8m		約1.8m		
風量調節		送風時:16段階+ターボ機能		送風時:16段階+ターボ機能		送風時:4段階		送風時:3段階		
モード切換え		—		送風時:リズム/おやすみ		—		—		
人感センサー		○		○		○		○		
自動首振り		180度、90度、45度		180度、90度、45度		70度		—		
タイマー		1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)		1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)		1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)		1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)		
二重安全転倒スイッチ		○		○		○		○		
製品サイズ(mm)		380×380×910		380×380×1040		380×380×1040		225×225×530		
製品質量		約6.3kg		約5.7kg		約6kg		約2.9kg		
個装サイズ(mm)		985×240×270		1100×220×210		1100×220×210		570×180×240		
個装質量		約7.5kg		約7.2kg		約7.5kg		約3.5kg		
外装サイズ(mm)		995×495×285		1115×465×235		1115×465×235		580×565×255		
外装質量		約16kg		約16.8kg		約17kg		約12kg		
外装入り数		2		2		2		3		
JANコード		W:4981747066091 T:4981747066107		4981747066114		4981747066121		W:4981747066138 T:4981747066145		

セラミックヒーター (掲載ページ:P6)			
品 番	KPH-1283/T	KPH-1284/W	KPH-1080/H
消費電力	1200W/1150W(50/60Hz)	1200W	1000W/920W(50/60Hz)
電力切換スイッチ	強/弱/切	強/弱/切	強/弱/切
コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m
電気代(1時間あたり)	約32.4円	約32.4円	約27円
タイマー	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ	1/2/3/4時間切タイマー 6時間自動オフ
人感センサー	○	—	○
室温センサー	—	—	○
首振り	○	○	90度、45度
二重安全転倒スイッチ	○	○	○
製品サイズ(mm)	285×225×670	280×280×650	250×250×648
製品質量	約3.5kg	約4.2kg	約3.9kg
個装サイズ(mm)	730×205×250	696×258×311	685×215×245
個装質量	約4.4kg	約5.4kg	約4.8kg
外装サイズ(mm)	740×430×265	—	695×450×260
外装質量	約9.6kg	—	約11.3kg
外装入り数	2	—	2
JANコード	4981747065759	4981747065711	4981747066084

電気肩ひざ掛け・電気ひざ掛け (掲載ページ:P10)		
品 番	KDH-5087	KDH-4084
コード長(電源側)	約1.9m	約1.9m
コード長(本体側)	約1.7m	約0.6m
ダニ退治	○	○
水洗いOK	○	○
消費電力	50W	40W
消費電力量(1時間あたり)(強)	約50Wh	約40Wh
電気代(1時間あたり)(強)	約1.4円	約1.1円
中央表面温度(強)	約42℃	約42℃
材 質	アクリル50% ポリエステル50%	毛羽部分:アクリル30% ポリエステル70% 地糸:ポリエステル100%
コントローラー品番	KMC-41	KMC-59
製品サイズ(cm)	150×93(両まで含む)	110×70(両まで含む)
製品質量	約0.9kg	約0.6kg
個装サイズ(mm)	320×390×90	230×308×80
個装質量	約1.1kg	約0.8kg
外装サイズ(mm)	476×328×405	421×321×251
外装質量	約6kg	約4.8kg
外装入り数	5	5
JANコード	4981747065858	4981747065414

※(強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気毛布・電気ひざ掛け (掲載ページ:P11・12)						
品 番	KDS-L105	KDK-L106	KDH-L107	KDS-L301	KDK-L302	KDHL303
コード長(電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長(本体側)	約1.7m	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約1.7m	約0.6m
頭寒足熱配線	○	○	—	○	○	—
ダニ退治	○	○	○	○	○	○
水洗いOK	○	○	○	○	○	○
室温センサー	○	○	—	○	○	—
消費電力	75W	75W	50W	75W	75W	50W
消費電力量(1時間あたり)(強)	約57Wh	約57Wh	約50Wh	約57Wh	約57Wh	約50Wh
電気代(1時間あたり)(強)	約1.5円	約1.5円	約1.4円	約1.5円	約1.5円	約1.4円
中央表面温度(強)※	約53℃	約53℃	約42℃	約53℃	約53℃	約42℃
材 質	表裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%
コントローラー品番	KMC-57	KMC-57	KMC-60	KMC-57	KMC-57	KMC-60
製品サイズ(cm)	200×100	188×130	130×70(両まで含む)	200×100	188×130	130×70(両まで含む)
製品質量	約1.8kg	約2.5kg	約1.1kg	約1.8kg	約2.5kg	約1.1kg
個装サイズ(mm)	355×370×155	364×474×160	264×324×130	355×370×155	364×474×160	264×324×130
個装質量	約2.3kg	約2.9kg	約1.3kg	約2.3kg	約2.9kg	約1.3kg
外装サイズ(mm)	795×385×375	660×489×379	670×339×279	795×385×375	660×489×379	670×339×279
外装質量	約12.3kg	約12.7kg	約7.4kg	約12.3kg	約12.7kg	約7.4kg
外装入り数	5	4	5	5	4	5
JANコード	4981747065773	4981747065780	4981747065797	4981747065803	4981747065810	4981747065827

※(強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

ごろ寝マット (掲載ページ:P15)	
品 番	KDM-5581
コード長(電源側)	約1.8m
コード長(本体側)	約0.5m
ダニ退治	○(本体のみ)
水洗いOK	○(本体、毛布のみ)
タイマー	8時間自動オフ
消費電力	55W
消費電力量(1時間あたり)(強)	約50Wh
電気代(1時間あたり)(強)	約1.4円
中央表面温度(強)※	約42℃
材 質	本体 表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 生糸布:ポリエステル100% 毛布 毛羽部分:ポリエステル100% 地糸:ポリエステル100% クッション 表生地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
製品サイズ(cm)	本体:172×75 毛布:150×100 クッション :直径18×80
製品質量	約2.5kg
個装サイズ(mm)	280×280×850
個装質量	約3.5kg
JANコード	4981747066237

※(強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気ストーブ (掲載ページ:P5～8)								
品 番	KKS-0987/N	KKS-0984/S	KKS-0681/S	KKH-0981/W	KSS-0881/W	KSS-0882/H	KKH-0480/W	KKS-0683/C/R/A/K
消費電力	900W	900W	600W	900W	800W	800W	400W	600W
電力切換スイッチ	900W/450W/切	900W/450W/切	600W/300W/切	900W/450W/切	200～800W/切	800W/500W/200W/切	400W/200W/切	600W/300W/切
コード長	約1.8m	約1.8m	約1.5m	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.5m
電気代(1時間あたり)	約24.3円	約24.3円	約16.2円	約24.3円	約21.6円	約21.6円	約10.8円	約16.2円
タイマー	○	—	○	3時間自動オフ	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ	—	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ	—
首振り	○	—	—	—	○	—	—	—
二重安全転倒スイッチ	○	○	○	○	○	○	○	○
製品サイズ(mm)	300×300×825	285×285×803	250×250×684	285×285×825	310×310×830	285×285×788	130×155×460	250×250×636
製品質量	約2.7kg	約2.2kg	約1.5kg	約2.4kg	約3.2kg	約2.5kg	約1.7kg	約1.2kg
個装サイズ(mm)	835×214×202	835×214×202	725×155×156	855×185×235	855×185×235	841×220×213	500×150×190	672×155×156
個装質量	約3.4kg	約3kg	約2kg	約3.2kg	約4.1kg	約3.3kg	約2.1kg	約1.8kg
外装サイズ(mm)	852×452×438	852×452×438	735×476×328	—	865×385×250	852×452×438	510×475×210	682×476×320
外装質量	約14.6kg	約13kg	約13kg	—	約9.1kg	約14.2kg	約7.3kg	約11.8kg
外装入り数	4	4	6	—	2	4	3	6
JANコード	4981747065674	4981747065681	4981747065698	4981747065728	4981747065742	4981747065704	4981747065735	C:4981747066022 R:4981747066039 A:4981747066046 K:4981747066053

電気ストーブ (掲載ページ:P8)		
品 番	KEH-0980/H	KEH-0983/W
消費電力	995W	960W
電力切換スイッチ	960W/640W/320W/切 スチーム除 995W/675W/355W/切	960W/640W/ 320W/切
コード長	約1.6m	約1.5m
電気代(1時間あたり)	約26.9円	約25.9円
二重安全転倒スイッチ	○	○
スチーム	○	—
製品サイズ(mm)	350×190×400	290×195×430
製品質量	約2.2kg	約1.8kg
個装サイズ(mm)	380×215×455	330×140×510
個装質量	約3kg	約2.3kg
外装サイズ(mm)	775×445×475	590×340×525
外装質量	約13.6kg	約10.3kg
外装入り数	4	4
JANコード	4981747065919	4981747065926

電気毛布 (掲載ページ:P13・14)									
品 番	KDS-5086D	KDK-7586D	KDS-5088T	KDK-7588T	KDK-7581R	KDS-5089CT	KDK-7589CT	KDS-4081	KDK-6081
コード長(電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長(本体側)	約0.6m	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約0.6m	約1.7m
頭寒足熱配線	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電磁波抑制	○	○	—	—	—	—	—	—	—
ダニ退治	○	○	○	○	○	○	○	○	○
抗菌防臭加工	○	○	○	○	—	—	—	○	○
水洗いOK	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイマー	—	—	快眠タイマー(8時間オフ) 12時間自動オフ	快眠タイマー(8時間オフ) 12時間自動オフ	—	2時間オフタイマー 8時間自動オフ	2時間オフタイマー 8時間自動オフ	—	—
室温センサー	○	○	○	○	○	○	○	—	○
消費電力	50W	75W	50W	75W	75W	50W	75W	40W	60W
消費電力量(1時間あたり)(強)*	約35Wh	約57Wh	約35Wh	約57Wh	約55Wh	約35Wh	約57Wh	約27Wh	約46Wh
電気代(1時間あたり)(強)*	約0.9円	約1.5円	約0.9円	約1.5円	約1.5円	約0.9円	約1.5円	約0.7円	約1.2円
中央表面温度(強)*	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約51℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃
材 質	毛羽部分:アクリル30% ポリエステル70% 地糸:ポリエステル100%	毛羽部分:アクリル30% ポリエステル70% 地糸:ポリエステル100%	毛羽部分:アクリル30% ポリエステル70% 地糸:ポリエステル100%	毛羽部分:アクリル30% ポリエステル70% 地糸:ポリエステル100%	表裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	毛羽部分:綿100% ポリエステル100%	毛羽部分:綿100% ポリエステル100%	毛羽部分:アクリル30% ポリエステル70% 地糸:ポリエステル100%	毛羽部分:アクリル30% ポリエステル70% 地糸:ポリエステル100%
コントローラー品番	KMC-58	KMC-57	KMC-52	KMC-53	KMC-57	KMC-63	KMC-62	KMC-56	KMC-55
製品サイズ(cm)	140×80	188×130	140×80	188×130	188×130	140×85	188×140	130×80	188×130
製品質量	約0.7kg	約1.4kg	約0.7kg	約1.3kg	約2.8kg	約0.8kg	約1.6kg	約0.7kg	約1.3kg
個装サイズ(mm)	257×287×90	316×347×118	257×287×90	316×347×118	365×490×210	257×287×90	316×347×118	257×287×90	316×347×118
個装質量	約1.0kg	約1.8kg	約1.0kg	約1.8kg	約3.5kg	約1.1kg	約2.0kg	約1.0kg	約1.8kg
外装サイズ(mm)	485×305×270	625×360×330	485×305×270	625×360×330	860×505×385	485×305×270	625×360×330	485×305×270	625×360×330
外装質量	約5.5kg	約9.2kg	約5.5kg	約9.2kg	約15.4kg	約6.0kg	約10.8kg	約5.5kg	約9.2kg
外装入り数	5	5	5	5	4	5	5	5	5
JANコード	4981747065391	4981747065407	4981747065377	4981747065384	4981747066183	4981747066176	4981747066169	4981747065339	4981747065353

※(強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気カーペット (掲載ページ:P17・18)									
品 番	KDC-1086	KDC-1087	KDC-2086	KDC-2087	KDC-3086	KDC-3087	KDC-2081	KDC-3081	KDC-1581
コード長	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m
消費電力	130W	260W	300W	520W	450W	740W	300W	450W	370W
温度調節	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消費電力量(1時間あたり) (強)※	約120Wh	約160Wh	約270Wh	約330Wh	約410Wh	約490Wh	約270Wh	約410Wh	約250Wh
電気代(1時間あたり) (強)※	約4.1円	約4.3円	約7.3円	約8.9円	約11.0円	約13.2円	約7.3円	約11.0円	約6.8円
中央表面温度 (強)※	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃
カーペット材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	—	—	—
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	合成皮革
ダニ退治	○	○	○	○	○	○	○	○	○
面切換	2面	2面	2面	2面	2面	2面	2面	2面	—
タイマー	2時間切タイマー 6時間自動オフ	6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	6時間自動オフ
製品サイズ(cm)	本体:176×88 カーペット:180×92	本体:176×88 カーペット:180×92	本体:176×176 カーペット:180×180	本体:176×176 カーペット:180×180	本体:235×195 カーペット:240×200	本体:235×195 カーペット:240×200	176×176	235×195	180×126
製品質量	約3kg	約2.7kg	約5.5kg	約4.7kg	約7.9kg	約6.7kg	約3.2kg	約4.5kg	約5.1kg
個装サイズ(mm)	500×500×200	480×480×160	635×500×260	635×500×200	710×650×260	700×630×200	635×500×110	710×650×110	250×250×1340
個装質量	約3.8kg	約3.4kg	約6.7kg	約5.8kg	約9.4kg	約8.2kg	約4kg	約5.6kg	約6.3kg
JANコード	4981747065865	4981747065902	4981747065872	4981747065940	4981747065889	4981747065933	4981747065834	4981747065841	4981747066213

コタツ仕様(掲載ページ)	P21		P22		P23					P24			P25				
品 番	KDR-3561	KDR-3263	KTR-3081FK	KTR-3081FW	KTR-3077	KTR-3177	KTR-3377	KTR-3477	KTR-3577	KTR-3180S	KTR-3380S	KTR-3480S	KTR-3186	KTR-3386	KTR-3486	KTR-3484	KTR-3188
製品サイズ (約cm・W×D×H)	135×85×54.5	90×75×54.5	60×60×37	60×60×37	60×60×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	150×85×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	75×75×37	105×75×37	120×80×37	120×80×37	75×75×36
継脚時の高さ(約cm)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	—	—	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ41)
天板厚み(約cm)	4	4	2.4	2.4	2.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3	3	4	4	4	4	3
天板素材	オーク突板	オーク突板	オーク節ブロック貼り	オーク節ブロック貼り	ウォールナット突板 象嵌	ウォールナット突板 象嵌	ウォールナット突板 象嵌	ウォールナット突板 象嵌	ウォールナット突板 象嵌	オーク突板	オーク突板	オーク突板	タモ突板	タモ突板	タモ突板	栓突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板フンタッチ金具	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消費電力	600W	600W	130W	130W	500W	500W	500W	600W	600W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	600W	500W
リモコン品番	KRC-67	KRC-67	—	—	KRC-73	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-66	KRC-77	KRC-77	KRC-78	KRC-74	KRC-74	KRC-75	KRC-75	KRC-74
コード長	約4.3m	約4.3m	約2.8m	約2.8m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.3m	約3.3m	約3.3m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m
電気代(1時間あたり)	約8.4円	約7.3円	約1.6円	約1.6円	約4.8円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約7.8円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約5.0円	約5.1円	約6.4円	約6.4円	約4.9円
製品質量	約27kg(継脚含む)	約20.5kg(継脚含む)	約10kg	約10kg	約9.7kg(継脚含む)	約13kg(継脚含む)	約15kg(継脚含む)	約16.5kg(継脚含む)	約20.5kg(継脚含む)	約14kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約20kg(継脚含む)	約22kg(継脚含む)	約15kg(継脚含む)
天板質量	約10kg	約7kg	約3kg	約3kg	約2.8kg	約4.5kg	約6kg	約7kg	約9.4kg	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	約5kg	約6kg	約8kg	約8kg	約5kg
個装サイズ (mm・W×D×H)	1392×1052×120	1007×871×120	850×646×117	850×646×117	814×714×104	979×788×117	1279×788×117	1327×826×117	1542×972×115	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	966×796×120	1266×806×120	1416×856×120	1470×829×121	944×806×110
梱包質量	約29kg	約22.5kg	約12kg	約12kg	約11.5kg	約16kg	約19kg	約20.5kg	約24.5kg	約16kg	約19kg	約21kg	約19kg	約21kg	約24kg	約27kg	約17kg
JANコード	4981747060471	4981747060488	4981747065957	4981747065964	4981747062789	4981747062703	4981747062710	4981747062727	4981747062796	4981747065469	4981747065476	4981747065483	4981747065544	4981747065551	4981747065568	4981747065575	4981747065582

コタツ仕様(掲載ページ)	P25		P26			
品 番	KTR-3388	KTR-3488	KTR-3185	KTR-3385	KTR-3485	KTR-3585
製品サイズ (約cm・W×D×H)	105×75×36	120×80×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	150×85×36
継脚時の高さ(約cm)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)
天板厚み(約cm)	3	3	3	3	3	3
天板素材	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板フンタッチ金具	○	○	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	○	○	○	○	○	○
消費電力	500W	600W	500W	500W	600W	600W
リモコン品番	KRC-74	KRC-75	KRC-74	KRC-74	KRC-75	KRC-75
コード長	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m
電気代(1時間あたり)	約5.1円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約7.8円
製品質量	約17kg(継脚含む)	約19kg(継脚含む)	約14kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約22kg(継脚含む)
天板質量	約6kg	約7.5kg	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	約10kg
個装サイズ (mm・W×D×H)	1244×806×110	1394×856×110	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	1668×906×110
梱包質量	約20kg	約22kg	約16kg	約19kg	約21kg	約25kg
JANコード	4981747065599	4981747065605	4981747065490	4981747065506	4981747065513	4981747065520

加湿器(掲載ページ:P19・20)				
品 番	KHM-5571/VV	KHM-1061/MK・/MW	KHM-4071/VV	KHM-1062/A・/P・/W・/K
電 源	AC100V	DC24V(付属ACアダプター)	AC100V	DC24V(付属ACアダプター)
消費電力	40W	15W	25W	15W
加湿方式	超音波式	超音波式	超音波式	超音波式
タンク容量	約4.0ℓ	約550ml	約3.2ℓ	約550ml
加湿能力(ml/h)	強 約550ml/h 弱 約100ml/h	強 約100ml/h 弱 約10ml/h	強 約400ml/h 弱 約100ml/h	強 約100ml/h 弱 約10ml/h
連続加湿時間(h)	約7時間(強運転時)	約5.5時間(強運転時)	約8時間(強運転時)	約5.5時間(強運転時)
タイマー	1/3/5時間切タイマー	—	1/3/5時間切タイマー	—
付属品	リモコン・ ボタン電池(CR2032)×1・ お手入れブラシ・ 交換用フェルト(KHM-052)×2・ 交換用吸気口フィルター (KHM-054)×1・ ペース取付けねじ×2	ACアダプター・ アダプターキャップ・ お手入れブラシ・ アロマケース・ 交換用フェルト	リモコン・ ボタン電池(CR2032)×1・ お手入れブラシ・ 交換用フェルト(KHM-023)×2・ 交換用吸気口フィルター (KHM-041)×1・ ペース取り付けネジ×3	ACアダプター・ アダプターキャップ・ お手入れブラシ・ アロマケース・ 交換用フェルト
製品サイズ(mm)	280×280×700	110×135×210	280×280×652	110×135×210
製品質量	約4.5kg	約500g(アダプター含まず)	約3.4kg	約500g(アダプター含まず)
個装サイズ(mm)	685×230×290	220×125×165	700×205×295	220×125×165
個装質量	約5.3kg	約0.8kg	約4.3kg	約0.8kg
外装サイズ(mm)	695×480×305	450×380×180	710×430×310	450×380×180
外装質量	約11.5kg	約6.0kg	約9.4kg	約6.0kg
外装入り数	2	6	2	6
JANコード	4981747063076	MK:4981747061638 MW:4981747061645	4981747063083	A:4981747061652 P:4981747061669 W:4981747061676 K:4981747061843

回転イス仕様(掲載ページ:P21)	
品 番	KKC-0060
本体サイズ (約mm)	557×566×745
座面の高さ (mm)	370
座面耐荷重	約100kg
材 質	本体:天然木(ウレタン樹脂塗装) 張り材:合成皮革 クッション材:ウレタンフォーム
製品質量	約12.5kg
梱包サイズ (mm)	600×590×520
梱包質量	約15.5kg
JANコード	4981747060617

コタツコード仕様(掲載ページ:P26)	
品 番	KBK-7060
コード長(電源側)	約1.6m
コード長(本体側)	約1.3m
中間スイッチ	○
製品質量	約225g
個装サイズ(mm)	100×40×250
個装質量	約230g
外装サイズ(mm)	520×365×195
外装質量	約12kg
外装入り数	50(10台入×5)
JANコード	4981747059963

ヒーターユニット仕様(掲載ページ:P26)			
品 番	KHH-6180	KHH-5180	KHH-5689
消費電力	600W	500W	500W
ヒーター種類	遠赤フオーツ	遠赤フオーツ	遠赤フオーツ
リモコン	KRC-75	KRC-74	—
消臭加工(位置)	モーター取付金具	モーター取付金具	モーター取付金具
コード長(電源側)	約1.7m	約1.7m	約1.6m
コード長(本体側)	約1.5m	約1.5m	約1.4m
適用コタツサイズ	120×80～180×90以下	75×75～90×90 または90×60～105×75以下	75×75～90×90 または90×60～105×75以下
製品サイズ(mm)	290×290×48	290×290×48	290×290×48
製品質量	約2.1kg	約2.1kg	約1.7kg
個装サイズ(mm)	300×420×58	300×420×58	300×386×58
個装質量	約2.4kg	約2.4kg	約2kg
外装サイズ(mm)	433×307×318	433×307×318	398×307×318
外装質量	約13kg	約13kg	約12kg
外装入り数	5	5	5
JANコード	4981747065209	4981747065216	4981747065223

コタツ布団仕様(掲載ページ:P21・22・23・26)							
品 番	KFD-1581	KFD-1281	KFK-2081	KFS-2082	KFK-2181	KFK-2381	KFK-2481
サイズ(約cm)	280×230	240×225	157×157	140×140	195×195	225×195	240×200
表 地	柄部:綿100% コーナ部:ポリエステル100%	柄部:綿100% コーナ部:ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
裏 地	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中 綿	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100% ウレタンフォーム	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中綿量	約0.9kg	約0.65kg	約0.4kg	約0.4kg	約1.4kg	約1.6kg	約1.7kg
特 徴	リモコンポケット付 ビス部穴あき	リモコンポケット付 ビス部穴あき	—	—	ビス部穴あき	ビス部穴あき	ビス部穴あき
製品質量	約2.9kg	約2.4kg	約1.4kg	約1.3kg	約2.9kg	約3.6kg	約3.9kg
個装サイズ(mm)	500×220×450	500×170×420	600×120×400	500×170×370	600×240×480	600×260×520	600×260×520
個装質量	約3.1kg	約2.6kg	約1.5kg	約1.4kg	約3.1kg	約3.8kg	約4.1kg
外装サイズ(mm)	530×450×440	530×420×460	620×420×330	530×400×480	620×500×660	620×540×720	620×540×720
外装質量	約7.3kg	約9.1kg	約5.6kg	約5.2kg	約10.5kg	約12.7kg	約13.6kg
外装入り数	2	3	3	3	3	3	3
JANコード	4981747066060	4981747066077	4981747066008	4981747066015	4981747065971	4981747065988	4981747065995