

リビング扇風機 仕様(掲載ページ:P2)		送風機能付ファンヒーター 仕様(掲載ページ:P3・4)								コードレスタワーファン・コードレスマルチファン 仕様(掲載ページ:P5・6)			
品 番	KLF-3581/W	品 番	KHF-1280/W	KHF-1281/W	KHF-1282/W	KHF-0883/W	品 番	KTF-0580/S	KTF-0581/W	KCF-1583/A	KCF-2382/W・H	品 番	
消費電力	22W	消費電力	1200W	35W	1200W	50W	1200W	57W	800W	30W		消費電力	46W
コード長	約3.0m	消費電力	50Hz	1200W	35W	1200W	50W	1200W	57W	800W	30W	コード長	約2.7m
タイマー	1/2/3/5/8時間切タイマー	消費電力	60Hz	1150W	35W	1150W	50W	1150W	57W	750W	30W	タイマー	1～8時間切タイマー
風量調節	24段階	電気代(1時間あたり)	約32.4円	約1.0円	約32.4円	約1.4円	約32.4円	約1.5円	約21.6円	約0.8円		風量調節	16段階
首振り	左右約45・70度(自動首振り) 上下約90度(手動)	コード長	約1.8m		約1.8m		約1.8m		約1.8m			首振り	約45・90・180度(自動首振り)
製品サイズ(mm)	380×395×920	風量調節	送風時:16段階 +ターボ機能	送風時:16段階 +ターボ機能	送風時:4段階	送風時:3段階						使用電池	ニッケル水素充電電池(19.2V 2100mAh)
製品質量	約6.4kg	モード切換え	—	送風時:リズム/おやすみ	—	—						製品サイズ(mm)	325×335×1005
個装サイズ(mm)	830×230×415	人感センサー	○	○	○	○						製品質量	約5.5kg
個装質量	約8.4kg	自動首振り	約45・90・180度	約45・90・180度	約70度	—						個装サイズ(mm)	1030×240×233
外装サイズ(mm)	840×480×430	タイマー	1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)	1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)						個装質量	約7.7kg
外装質量	約18.3kg	二重安全転倒スイッチ	○	○	○	○						外装サイズ(mm)	1040×500×255
外装入り数	2	製品サイズ(mm)	380×380×910	380×380×1040	380×380×1040	225×225×530						外装質量	約16.6kg
付属品	リモコン、ボタン電池×1個、取扱説明書	製品質量	約6.3kg	約5.7kg	約6kg	約2.9kg						外装入り数	2
JANコード	4981747065032	個装サイズ(mm)	985×240×270	1100×220×210	1100×220×210	570×180×240						付属品	電源コード、リモコン、ボタン電池×1個、ニッケル水素充電電池×1個、取扱説明書
		個装質量	約7.5kg	約7.2kg	約7.5kg	約3.5kg						JANコード	4981747065049
		外装サイズ(mm)	995×495×285	1115×465×235	1115×465×235	580×565×255							
		外装質量	約16kg	約16.8kg	約17kg	約12kg							
		外装入り数	2	2	3	3							
		付属品	リモコン、単4形乾電池×2個、台座取り付けネジ×4本、フィルター、取扱説明書	リモコン、ボタン電池×1個、台座取り付けネジ×4本、リモコンホルダー、取扱説明書	リモコン、ボタン電池×1個、台座取り付けネジ×4本、リモコンホルダー、取扱説明書	台座取り付けネジ×2本、取扱説明書							
		JANコード	4981747064967	4981747064974	4981747064981	4981747064998							

愛情点検

長年ご使用の製品の点検を！

ご使用の際 このようなことは ありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- モーター部が異常に熱い。
- タイマースイッチが途中で停止することがある。
- その他異常、故障がある。

ご使用中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。

安全に関する ご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。延長コードは使用しないでください。火災の原因となります。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。
- 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。
- 健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようにご注意ください。

経年劣化に係る 安全上のご注意

- 扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

製品を 正しくお使い いただくために

- お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。
- 運転中はガードの中や送風口・吸込口の可動部へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さいお子さまにはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす恐れがありますからご使用にならないでください。

- コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱いってください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。
- ファンヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。

- 電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

充電リサイクルに ご協力を

このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の破棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。 詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。http://www.jbrc.com

保証書に関する お願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。
- 尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製品の補修用性能部品の保有期間は送風機能付ファンヒーターは製造打切り後6年、リビング扇風機、コードレスタワーファン、コードレスマルチファンは製造打切り後8年です。

お客様 相談窓口

このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せください。

ナビダイヤル
(全国共通番号)

TEL . 0570(07)5555

TEL.06(6262)3561

受付時間 平日9:00～17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

表示を正しく 家電公取協会員

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

お買求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
TEL.06(6262)3561
FAX.06(6268)1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

2018年5月作成

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。

手軽にできる快適生活を応援します！

2018
総合カタログ 春夏

- リビング扇風機
- 送風機能付ファンヒーター
- コードレスタワーファン
- コードレスマルチファン

年中快適!

お部屋を快適にしたい、
気持ちよい空間を作る手助けになる、
そんな思いをこめた商品を提案します。



一年通して使える、コードの長さに困ることなく使える、
ちょっと欲しい場所に持ち運べる、不要な電気を使いたくないなど、
シーンや空間にあわせてお使いいただけます。



1台2役

夏は送風、冬は温風で
一年中使えるから
物置などの収納場所が
なくても大丈夫。



コードレス

電源の無い場所でも使える
充交両用モデル。
欲しいところに
風を持ち運べます。



人感センサー

人感センサーが人の動きを感知して
自動的に運転オンオフ。
不要な電気使用をカットして
省エネに備えます。

DCモータータイプ

キャスター付きで動かせるから お掃除や部屋移動がラクラク



キャスター付き
持ち上げて運ばなくても、キャスターで移動も簡単
組みやすい大きな持ち手付き

おまかせモード機能
温度センサーで室温を感知し、室温に応じて自動的に風量をコントロールする機能です。

室温	風量
室温 ~24℃	風量 [06]
室温 25~27℃	風量 [12]
室温 28℃~	風量 [12]

リズムモード機能
風量を一定間隔で切り換えながら運転する機能です。

おやすみモード機能
風量を段々と弱くなるよう切り換えながら運転する機能です。

90度上向き
上下に大きく動くので天井付近の空気を拡散してお部屋を快適に

大きめの羽根で
微風もしっかり

羽根
サイズ
35
cm



付属リモコン



操作部とリモコンホルダー

24
段階
送風量調節

オフ
タイマー

KLF-3581/W

JANコード: 4981747065032

オープン価格

■1/2/3/5/8時間切タイマー
■自動首振2段階/上下角90度(手動)
■高さ調節 920~1140mm



当社上位機種として
スライドヒーター機構を搭載。
ヒーターが移動して
送風と温風を切換え。

HOT & COOL
premium tower fan

DCモータータイプ

大きなディスプレイ
送風、温風で色が変わる運転ランプ

見やすい風量表示
(送風時のみ)

室温表示

独自の構造 スライドヒーター機構
温風、送風の切換えでヒーターが左右に移動、本体の高さを抑えたデザインとしています。

送風時 温風時

※イメージ図です。

吹出口

リモコンホルダー

付属液晶リモコン ※1

温風W数調節 2段階

チャイルドロック

自動首振り 3段階

5時間自動オフ

※2

16段階 送風量調節

TURBO機能

人感センサー

オフ

タイマー

KHF-1280/W
JANコード：4981747064967
オープン価格
■1/2/3/4時間切タイマー
■5時間自動オフ(温風時のみ)

※1 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。 ※2 送風時のみ

HOT & COOL
high tower fan

ACモータータイプ

送風と温風が使える
ベーシックモデル。

色が変わる運転ランプ
温風時と送風時で前面の運転ランプの色が変化、色で運転状態をお知らせします。

リモコンホルダー

付属リモコン ※5

温風W数調節 2段階

自動首振り

5時間自動オフ

※6

4段階 送風量調節

人感センサー

タイマー

KHF-1282/W
JANコード：4981747064981
オープン価格
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ(温風時のみ)

※5 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。 ※6 上部送風吹出し、送風時のみ

HOT & COOL mini

コンパクトタイプ

狭い場所でも置きやすい
コンパクトタイプ。

冬の寒いトイレも足元から暖かく

脱臭フィルター
本体吸込口に脱臭フィルター内蔵。運転時にイヤなニオイを軽減します。

リモコンホルダー

付属リモコン ※5

温風W数調節 2段階

5時間自動オフ

※7

3段階 送風量調節

人感センサー

タイマー

KHF-0883/W
JANコード：4981747064998
オープン価格
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ(温風時のみ)

※7 送風時のみ

HOT & COOL
high tower fan

DCモータータイプ ※3

色が変わるディスプレイ
温風時と送風時でディスプレイの色が変化、色で運転状態をお知らせします。

独自の構造
送風 吹出口
温風・送風 吹出口

※イメージ図です。

上下吹出口それぞれに独立したファンを装備、快適な送風/温風を実現。

リモコンホルダー

付属リモコン ※4

リズムモード

おやすみモード

温風W数調節 2段階

チャイルドロック

自動首振り 3段階

5時間自動オフ

※3

16段階 送風量調節

TURBO機能

人感センサー

オフ

タイマー

KHF-1281/W
JANコード：4981747064974
オープン価格
■1/2/3/4時間切タイマー
■5時間自動オフ(温風時のみ)

※3 上部送風吹出し、送風時のみ ※4 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。

イスやソファに座っても全身にまんべんなく
風が届くハイタワー設計。



使い勝手がいい、充実のうれしい機能

TURBO機能
スイッチ押すと
いっきに最大風量!

今すぐ強い風が欲しいときに便利です。

人感センサー
人感センサーで
ムダな電気使用をカット!

人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ*。不要な電気使用をカットして省エネに、また切り忘れ防止にも備えます。

人の動きを感知して
自動で運転オンオフ

人感センサー

※感知範囲から人がいなくなると約2分後に運転停止、その後人の動きを感知すると自動的に運転開始します。

タイマー
タイマー

設定時間後に自動で運転停止します。

キッチンで
熱のごもりやすいキッチンで、優しく送風して今より心地よく。

リビング・ダイニングで

洗面所で
冷え込む冬の洗面所も、その冷たさを和らげます。

**年中使えて
収納いらず!**
年中使えるので、収納場所いらず。空いたスペースに、他のものを片付けられます。

リズムモード
一定間隔で送風の強弱をコントロール、変化のある風が楽しめます。

おやすみモード
リズム送風を繰り返しながら徐々に風量を弱くしていき、一定時間後に運転停止します。

温風W数調節 2段階
温風のあたたかさを強弱2段階に調節できます。

チャイルドロック
お子様のいたずらや誤操作を防ぎます。



コードレスで使えるから、電源の無い場所でも大丈夫。



風量を細かく
16段階に調節可能、
大きな表示部で
使いやすい。

DCモータータイプ

コードレスで約10～11時間*運転

※風量[1]で運転の場合
風量[8]で約5～6時間、風量[TURBO]で約0.5～1時間、運転できます。
(使用状態や周囲の温度などにより多少異なります。)

ダイヤルを回して
風量調節



操作部



リモコンホルダー



付属リモコン

自動首振り
3段階



16
段階
送風量調節

TURBO
TURBO機能

L
オフ
タイマー

コードレス

KTF-0580/S

JANコード：4981747065049

オープン価格

- 1～8時間切タイマー
- オートルーバー(上段のみ)
- 自動首振り3段階

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐために次の運転はできません。・リモコンで運転開始・自動首振り運転



コンパクトなサイズで
身近な場所にも置きやすい

DCモータータイプ

コードレスで約20時間*運転

※風量[1]で運転の場合
風量[5]で約3時間、運転できます。
(使用状態や周囲の温度などにより多少異なります。)



操作部



持ち運びに便利な取手付き



5
段階
送風量調節

L
オフ
タイマー

コードレス

KCF-1583/A

JANコード：4981747065025

オープン価格

- 1/2/3時間切タイマー
- 自動首振り運転

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐために自動首振り運転はできません。

DCモータータイプ

コードレスで約10～11時間*運転

※風量[1]で運転の場合
風量[5]で約5～6時間、風量[TURBO]で約0.5～1時間、運転できます。
(使用状態や周囲の温度などにより多少異なります。)

ダイヤルを回して
風量調節



操作部



リモコンホルダー



付属リモコン

自動首振り
3段階



10
段階
送風量調節

TURBO
TURBO機能

L
オフ
タイマー

コードレス

KTF-0581/W

JANコード：4981747065056

オープン価格

- 1/2/3/5/8時間切タイマー
- オートルーバー(上段のみ)
- 自動首振り3段階

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐために次の運転はできません。・リモコンで運転開始・自動首振り運転



10段階風量調節、
使いやすいスタンダードモデル。

DCモータータイプ

コードレスで約8時間*運転

※風量[1]で運転の場合
風量[6]で約4時間、風量[TURBO]で約1.5時間、運転できます。
(使用状態や周囲の温度などにより多少異なります。)



付属リモコン

自動首振り
3段階



10
段階
送風量調節

TURBO
TURBO機能

L
オフ
タイマー

コードレス

KCF-2382

JANコード W: 4981747065001

H: 4981747065018

オープン価格

- 1/2/3/5/8時間切タイマー
- 自動首振り3段階/上下角90度(手動)
- 高さ調節 570～665mm

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐためにリモコンで運転開始はできません。



W-ホワイト
KCF-2382/W
H-グレー
KCF-2382/H



コードレスだから欲しい
ところにラクラク持ち運び!



洗濯物の部屋干し補助に!



エアコンの風を
拡散して
お部屋を快適に!

使い勝手がいい、
充実のうれしい機能

キャスター付き

※KTF-0580、KTF-0581

持ち上げて運ばなくても、キャスターで移動も簡単
(コードレスで使用時のみ)



スイッチ押すといっきに最大風量!

今すぐ強い風が欲しいときに便利です。



オフタイマー

設定時間後に自動で運転停止します。