

KOIZUMI

— 違う発想がある

キッチン家電総合カタログ
2019-2020

コイズミ



Kitchen

きっと、しあわせは
キッチンから





嬉しいことがあった日は、家族みんなで食卓を囲もう 気持ちの良い休日は、友人を招いてランチにしよう

「おいしい」と「楽しい」はいつだって最高の組み合わせ

出来立てのスープも、香ばしく焼いたチキンもいつもの料理が見違えるみたい！

キッチンに笑顔が溢れば、毎日はずっとキラキラするから

あなたの「おいしい」「楽しい」暮らしのそばに

コイズミキッチン



ベイクプラス
スモークトースター



P 3 - 4

トースター



P 5 - 8

マイコン電気圧力鍋



P 9 - 11

ライスクッカーミニ



P 12

セパレートグリラー



P 13 - 14

IHグリルなべ
IHクッキングヒーター



P 15 - 16

フィッシュロースター



P 17

全自動コーヒーメーカー



P 18

電動ミル



P 18

スープメーカー



P 19

ミルミキサー
ジュース



P 20

食器乾燥器



P 21 - 22

SMOKE TOASTER

スモークトースター

こだわりのトースターだからできる、自分スタイルのおしゃれブランチ



スモークトースター

KCG-1202/K

オープン価格

K (ブラック) JAN: 4981747067425



燻製や本格料理からお菓子まで
56種類 レシピブック付き



トーストやオープン料理、さらに燻製も楽しめる進化したトースター。

- 上下ヒーターとコンベクション機能でおいしく調理
- 脱臭・脱煙機能で調理中のニオイと煙をケア
- マイコン機能でおまかせ簡単。自動調理20種類
- 角皿付き&庫内コーティング加工でお手入れラクラク

トーストはカリッとふっくら。 焼き魚、肉料理もこんがりとおいしく

熱風の力で調理

上下のヒーターの熱を、コンベクション機能のファンにより、熱風として対流させ、庫内温度を素早く均一に、高温に。予熱をしなくても、食材をおいしく焼き上げます。

※メニューによっては予熱をすると、さらにおいしく調理できます。



トーストが
カリッとふっくら焼ける



焼き魚が
両面までしっかり焼ける



ノンフライ揚げ物も
カリッと美味しく



※イメージ

燻製メニューの調理方法 (自動メニュー：豚バラの場合)



くんせいチップを量り、角皿に広げ、アルミホイルを乗せる。



角皿に焼き網をセットし、食材を中央に置く。



全体にアルミホイルをかぶせてフタをする。自動メニューをセットし、スタートキーを押す。



約30分でできあがり。


※くんせいチップは付属していません。1辺が5mmの大きさの市販の商品を購入し、使用してください。付属のレシピブックや取扱説明書を読み、食材を下記しらえてください。

調理中の気になるニオイや煙に

脱臭・脱煙機能

独自の庫内循環機能と交換不要なヒーティング&メタルフィルターを採用。調理中のニオイと煙を軽減※します。

※さんま2尾を焼いた際に発生する煙・ニオイ成分の除去レベルを測定(当社調べ)



ワンタッチで脱臭・脱煙

※イメージ

マイコン機能でおまかせ簡単

自動調理20種類

燻製料理、肉・魚料理やフライ、お菓子など20種類からお好みのメニューを選び、スタートキーを押すだけで簡単に自動調理できます。

お好みで選べる
4つの調理モード

コンベクションモード

オープンモード

グリルモード

スロークッキングモード

毎日使いやすい

ビッグな庫内&お手入れラクラク

角皿で後片付け簡単。
庫内もお手入れしやすい
コーティング加工。

※扉部・底面除く



仕様	品番	消費電力	温度調節	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KCG-1202/K	約1370W	約100~250℃	60分	4枚	約1.4m	約6.6kg (本体のみ)	本体：約360(W)×435(D)×235(H)mm 庫内：約280(W)×268(D)×74(H)mm	くず受け、焼き網 焼き網枠、角皿

※料理写真はイメージです。

TOASTER トースター

どんなに眠い朝だって、香ばしく焼けるパンの香りにはかなわない



The Bake Chef
Bake 

オーブントースター

KOS-1213/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747063557



アイランドキッチンにもフィットする
360°スマートなデザイン。

Back Style

背面も美しいスッキリデザイン。



- トースト4枚、22cmピザが焼ける
- 網が前に出るから、料理の取り出しがラクラク

仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-1213/W	約1200W	約80~230℃	-	15分	4枚	約1.2m	約4.1kg	本体：約350(W)×330(D)×235(H)mm 庫内：約290(W)×260(D)×90(H)mm	トレー 焼き網

オーブントースター

KOS-1215/R

オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747063533



しっかり焼きからあたためまで、
カンタン温度調節。トースト3枚も、
25cmのピザもまるごと焼ける。



- 約90～260℃まで、無段階式の温度調節
- 焼き網着脱式でお手入れ簡単

オーブントースター

KOS-1204/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747063540



ハイパワー1200W。
たっぷり、すばやく、おいしく。



- 山型トースト2枚、20cmピザが焼ける
- 焼き網着脱式でお手入れ簡単

	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
仕様	KOS-1215/R	約1200W	約90～260℃	-	15分	3枚	約1.0m	約3.0kg	本体: 約350 (W) × 326 (D) × 227 (H) mm 庫内: 約310 (W) × 265 (D) × 92 (H) mm	トレー 焼き網
	KOS-1204/W	約1200W	約100～260℃	-	15分	2枚	約1.0m	約2.8kg	本体: 約350 (W) × 276 (D) × 227 (H) mm 庫内: 約310 (W) × 215 (D) × 92 (H) mm	トレー 焼き網

TOASTER トースター

オーブントースター

KOS-1027/K

オープン価格
K (ブラック) JAN: 4981747069627



NEW

バターロールやクロワッサンもOK。
あたためもできる温度調節付き。



●約80～230℃まで、無段階式の温度調節

オーブントースター

KOS-1026/H

オープン価格
H (ライトグレー) JAN: 4981747069634



NEW

トーストも焦げ目もカンタン。
シンプルで使いやすい基本型。



●ヒーター3段階切替で、焦げ目付けにも便利

オーブントースター

KOS-0703/P・T

オープン価格
P (ピンク) JAN: 4981747061553
T (ブラウン) JAN: 4981747061560



トーストと目玉焼きが一緒に作れて
一人暮らしの朝食にぴったり。



●庫内と天面で同時に調理できます
●ヒーター3段階切替でグラタンの焦げ目付けにも

	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
仕様	KOS-1027/K	約1000W	約80～230℃	-	15分	2枚	約1.2m	約2.5kg	本体: 約360(W)×236(D)×194(H)mm 庫内: 約265(W)×170(D)×162(H)mm	トレー
	KOS-1026/H	両面: 約1000W 上面: 約560W 下面: 約440W	-	3段階	15分	2枚	約1.2m	約2.4kg	本体: 約360(W)×236(D)×194(H)mm 庫内: 約265(W)×170(D)×162(H)mm	トレー
	KOS-0703/P KOS-0703/T	両面: 約800W 上面: 約420W 下面: 約380W	-	3段階	15分	1枚	約1.0m	約2.5kg	本体: 約260(W)×256(D)×246(H)mm 庫内: 約150(W)×150(D)×75(H)mm	庫内トレー 天面トレー

※料理写真はイメージです。

オーブントースター

KOS-1021/K

オープン価格
K (ブラック) JAN: 4981747062109



置き場所の悩みを解決！
スリムな縦型&ミラーガラス扉。



- 上下2段でも1段だけでもしっかり加熱
- トーストもベーグルも外はカリッと

オーブントースター

KOS-1214/K

オープン価格
K (ブラック) JAN: 4981747062116



コンパクトで広い庫内。
キッチンスタイリッシュに。



- トースト2枚、20cmピザが焼ける
- 約80～230℃まで、無段階式の温度調節


ポップアップトースター

KOS-0850/K

オープン価格
K (ブラック) JAN: 4981747058607



コンパクトボディでこんがり焼き上げ。
クロワッサンのあたためにも。



トースト2枚、
冷凍パンにも対応

お手入れしやすい
くず受け皿

あたために使える
パンウォーマー

焼き色調節ダイヤルで
お好みの焼き加減に
(無段階)



仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-1021/K	全段:約1000W 上、中段:約700W 中段:約400W 下段:約300W	-	4段階	15分	2枚	約1.2m	約3.3kg	本体:約243(W)×257(D)×331(H)mm 庫内:上段 約200(W)×167(D)×70(H)mm 庫内:下段 約200(W)×167(D)×60(H)mm	トレイ2枚
	KOS-1214/K	約1200W	約80～230℃	-	15分	2枚	約1.2m	約3.1kg	本体:約333(W)×273(D)×221(H)mm 庫内:約270(W)×190(D)×75(H)mm	トレイ

仕様	品番	消費電力	焼き色調節	トースト対応サイズ	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-0850/K	約800W	無段階	5～8枚切 (冷凍パン6～8枚切)	2枚	約1.4m	約1.1kg	約270(W)×150(D)×170(H)mm	収納カバー

PRESSURE COOKER

マイコン電気圧力鍋

まるで話題のカフェレストラン。お肉もお魚も、お好きなオーダーを



煮込み料理から
時短ごはん、
スイーツまで

肉
料理も



魚
料理も



野菜
料理も



豆
料理も



お米
料理も



スープも



おやつも



マイコン電気圧力鍋

KSC-4501/W

オープン価格

W (ホワイト) JAN: 4981747070050

NEW



コンパクトなのに、大容量。
ほったらかしOKの
簡単調理。



満水容量
3.0L



5合炊き



5
段階圧力



圧力・加圧時間
設定可能



自動メニュー



楽しみ方広がる
55種類
レシピブック付き



使い方動画

はじめてでも簡単、忙しい方にも便利な充実機能

- フタ閉め忘れ防止機能

- 調理後に
再セット可能な
保温タイマー付き
(最大12時間)

- 便利な予約機能付き
(最大19.5時間)

- ダイヤル式で操作しやすい



6つの自動メニュー

- 角煮 ■ 炊飯
- 肉じゃが ■ 玄米
- おでん ■ カレー

- 5段階圧力設定

仕様	品番	消費電力	容量	炊飯容量	圧力調整	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KSC-4501/W	約700W	満水:約3.0L 調理:約2.0L	最大5合	5段階	約1.0m	約3.9kg	約275(W)×310(D)×275(H)mm	電源コード、計量カップ おたま、しゃもじ

PRESSURE COOKER

マイコン電気圧力鍋


煮込みが得意料理ってなんだか自慢。今晩は熱燗でもいかが？



マイコン電気圧力鍋

KSC-3501/R

オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747062192



51種類
レシピブック付き

ピッと押すだけ、5つのワンタッチキー

• 角煮

• 炊飯

• 肉じゃが

• 玄米

• 煮豆



満水容量
2.5L

3.5
3.5合炊き

5
段階圧力

圧力・加圧時間
設定可能

ワンタッチ
調理ボタン

"はじめての圧力鍋"でも
マイコン&5段階圧力で
簡単本格煮込み。

- 5段階圧力&加圧時間の設定で料理のレパートリーが広がる
- 圧力無しの煮込みモード搭載
- 調理後の保温タイマー付き (最大12時間)
- 外出時でも便利なタイマー予約機能 (最大19.5時間)
- フタ閉め忘れ防止機能



使い方動画

仕様	品番	消費電力	容量	炊飯容量	圧力調整	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KSC-3501/R	約600W	満水: 約2.5L 調理: 約1.6L	最大3.5合	5段階	約1.0m	約3.8kg	約260(W)×280(D)×250(H)mm	電源コード、計量カップ おたま、しゃもじ

RICE COOKER

ライスクッカーミニ

どんなに疲れて帰っても、ごはんはやっぱり「ほかほか」が食べたい



ライスクッカーミニ

KSC-1513/W・C

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747068279
C (ベージュ) JAN: 4981747068286

NEW



1~2人分でも、ふっくらおいしい。
忙しい朝食、遅い夕食にも
約20分で炊ける。

一人暮らしに

夫婦二人に

職場のランチに



内ぶたの丸洗いが可能



持ちやすい取っ手付き

保温:
最大約3時間

炊飯予約:
最大約12時間

1
1合炊き
(0.5~1.5合対応)

20分
約20分炊飯
(1合炊飯時)

※炊き上げ
標準時間

12
タイマー予約
1~12時間

※炊飯予約

- 使いやすいマグネットプラグ
- シンプルで使いやすいタイマー機能
- 内ぶたの丸洗いが可能
- 持ちやすい取っ手付き

仕様	品番	消費電力	炊飯容量	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KSC-1513/W KSC-1513/C	約210W	約90~270ml (0.5~1.5合)	炊飯予約: 最大約12時間 保温: 最大約3時間	約1.4m	約1.4kg	約175(W)×200(D)×190(H)mm	計量カップ しゃもじ マグネットプラグ式コード

SEPARATE GRILLER セパレートグリラー

和洋食べたい？たっぷり煮込みたい？さあ、欲張りにパーティーしよう！



仕切り深なべで
あんかけ焼きそば



深なべでたっぷり
洋風おでん



平プレートで
チーズフォンデュ



別売

別売プレートで
たこ焼き

セパレートグリラー

KSG-1200/R

オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747067142

NEW



お手入れラクラク

なべ(表面):セラミックコーティング加工
平プレート(表面):フッ素コーティング加工

調理後の汚れもサッと落ちるから
お手入れも簡単です。



2つの料理から パーティー料理まで 一緒に楽しもう。

選べる3種類の鍋&プレート

仕切り深なべ

仕切り付きで
2種類の調理ができる



深なべ

仕切りなしで
たっぷりの鍋料理ができる



平プレート

温度切替で、多彩な
ホットプレート料理ができる



たこ焼きプレート

KSG-PL01

オープン価格
JAN: 4981747067814



別売

美味しさ広がる左右セパレート熱源



WARM 約60℃

保温したいときに

LOW 約100℃

アヒージョや煮込み仕上げに

MED 約180℃

鉄板焼きやカレーに

HI 約250℃

お鍋やたこ焼きに

左右それぞれの温度調節が可能

セパレート式の2口の熱源を搭載。左右それぞれを約60～250℃までメニューに合わせて温度調節できるので、必要な加熱温度が異なる2つのメニューの同時調理が可能です。

仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KSG-1200/R	約1200W (左:600W, 右:600W)	保温: 60～250℃	シーズヒーター	約2.5m	約2.8kg (平面プレート・フタ装着時)*	約405(W)×260(D)×145(H)mm* (平面プレート・フタ装着時)	電源コード

* 温度調節レバーを除く

IH GRILL POT

IHグリルなべ

お鍋OK、焼肉OK、餃子もOK。わがままに応える我が家のパーティー



IHグリルなべ

KIH-1411/R

オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747064387



グリルなべの新しいカタチ。
パーティー料理やお手軽な一品
まで多彩なメニューをこれ1台で。

1台4役

焼肉、ホットプレート料理、そしてお鍋に。卓上IH調理器としても使える



波形プレート

平面プレート

なべ

IH調理器



焼・煮・揚
保温



ハイパワー
1400W



すっきり
ガラスストップ



ワンタッチ
調理ボタン



タイマー機能
1分～9時間55分

※急速加熱時

- 焼く、揚げる＋ワンタッチ機能でカレーや煮込みまで
- 鍋なしで加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能
- 鍋、プレートは本体に重ね、狭いスペースでもすっきり収納
- 効率的で細かく調節できる1400W
加熱モード: 6段階 (保温あり) / 揚げ物調節: 7段階 (140～200℃)
- タイマー機能 (1分～9時間55分)



2つのワンタッチ機能




大型液晶表示



お手入れ簡単なガラス天面



天面オーバルデザイン



マグネットプラグ式

仕様	品番	消費電力	揚げ物温度	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KIH-1411/R	約1400W (急速加熱・ 専用なべ使用時)	約140～200℃ (7段階)	1分～9時間55分	約1.9m	約6.1kg*	約357(W)×283(D)×205(H)mm*	マグネットプラグ式コード、 専用なべ、専用波形プレート、 専用平面プレート

* なべ・ふた・プレート含む
※料理写真はイメージです。

IH COOKING HEATER IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター

KIH-1403/N

オープン価格
N (ゴールド) JAN: 4981747056474



お年寄りにも
安心な
音声機能



2つのワンタッチ機能



大型液晶表示



オールガラストップ仕様



片手で運べる持ち手付き



マグネットプラグ式



厚み40mmのスリム型



焼・煮・揚
保温



ハイパワー
1400W



すっきり
ガラストップ



ワンタッチ
調理ボタン

※急速加熱時

お手入れしやすく、インテリア性の
高いオールガラストップ仕様。

- 高火力&効率的な1400W、きめ細かな調節機能搭載
(タイマー機能、加熱モード6段階、揚げ物調節7段階)
- お手入れしやすく清潔感の高い、オールガラストップ仕様
- 使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能
- 持ち運び便利で、食卓でも使いやすいスリム型(厚み40mm)

IHクッキングヒーター

KIH-1402/R

オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747056467



4つのワンタッチ機能



大型液晶表示



お手入れ簡単なガラス天面



片手で運べる持ち手付き



マグネットプラグ式



厚み1cmスリム化
※当社従来品KIH-1401の比較



焼・煮・揚
保温



ハイパワー
1400W



すっきり
ガラストップ



ワンタッチ
調理ボタン

※急速加熱時

キッチンで大活躍するハイパワー1400W。
煮込みや保温もワンタッチでOK。

- 高火力&効率的な1400W、きめ細かな調節機能搭載
(タイマー機能、加熱モード6段階、揚げ物調節7段階)
- お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」
- 使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能
- 持ち運び便利で、食卓でも使いやすいスリム型(厚み50mm)
- 鍋なしで加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能

仕様	品番	消費電力	揚げ物温度	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KIH-1403/N	約1400W (急速加熱時)	約140~200℃ (7段階)	1分~9時間55分	約1.8m	約2.3kg	約280(W)×360(D)×40(H)mm	マグネットプラグ式コード
	KIH-1402/R	約1400W (急速加熱時)	約140~200℃ (7段階)	1分~9時間55分	約1.8m	約2.2kg	約280(W)×360(D)×50(H)mm	マグネットプラグ式コード

FISH ROASTER

フィッシュロースター

「旬」をまるごと閉じ込めて、ふっくらこんがり焼き名人



フィッシュロースター

KFR-0800/N

オープン価格
N (ピンクゴールド) JAN: 4981747068811

NEW



魚や肉、お野菜も、お手入れを
気にせずグリル料理を手軽に。
コンパクトでスッキリ収納。

裏返し不要で
しっかり焼ける
両面焼きヒーター



分解して
お手入れ簡単



両面焼き



分解可能

※ヒーターを除く



30分タイマー

- 便利な30分タイマー付き
- ニオイを軽減、消臭フィルター付き
- フライなどのあたためにも使える
- さんまが丸ごと2尾焼ける

仕様	品番	消費電力	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KFR-0800/N	約800W	30分 (報知音付き)	約1.0m	約3.2kg	約450(W)×225(D)×185(H)mm	-

※料理写真はイメージです。

COFFEE MAKER

全自動コーヒーマーカー

全自動コーヒーマーカー

KKM-1001/R

オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747064813



豆挽きからドリップまでこの1台で。
コンパクト&お手入れも簡単な
全自動コーヒーマーカー。



ワンタッチ切り替えて、豆からでも粉からでもOK



着脱できる給水タンク



紙フィルターが不要なミル付きバスケット



豆&粉OK



1~2人分



紙フィルター不要

※1人分150ml

- コンパクトサイズ 1~2杯用
- パーツ取り外し可能でお手入れ簡単
- カップの高さに合わせて伸縮可能なノズル

MILL

電動ミル

電動ミル

KPM-0100/S

オープン価格
S (シルバー) JAN: 4981747069030



NEW

粒胡椒や岩塩に。インテリアに
馴染むスタイリッシュ電動ミル。



連結できる台座付き

※2つ以上購入の場合



片手で
ワンプッシュ



粗さ調節可能



セラミック
グラインダー

- 片手でワンプッシュ
- つまみを回して粗さの調節ができる
- 錆びない丈夫なセラミックグラインダー使用
- 内容物が見えるキャビン

仕様	品番	消費電力	容量	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KKM-1001/R	約600W	約300ml	約1.5m	約1.7kg (受け皿含まず)	約142(W)×183(D)×258(H)mm(受け皿含まず)	受け皿、計量スプーン、お手入れブラシ
仕様	品番	電源		質量		サイズ	付属品
	KPM-0100/S	DC6V 単4形アルカリ乾電池 4本(別売)		約180g (台座、乾電池含まず)		約35(W)×35(D)×185(H)mm(台座含まず)	台座、掃除用ブラシ

SOUP MAKER スープメーカー

忙しい時も、お疲れ気味でも、野菜たっぷりスープがあれば、心も温まるみたい



スープメーカー

KSM-1020/N

オープン価格
N (ゴールド) JAN: 4981747063991



レシピブック付き

生の野菜を入れて約30分で
シェフ並みの本格スープが楽しめる。

「加熱」から「混ぜる」まで自動調理。



スープ



ポタージュ



おかゆ



リゾット



豆乳



下ごしらえ


調理手順 (自動モード:ポタージュの場合)

1.準備



レシピブックを見て野菜や調味料などを入れる

2.スタート



つくりたいメニューに合う自動モードキーを押す

3.加熱(自動)



加熱機能でじっくり煮込む

4.ミキサー(自動)



ミキサー機能できめ細かく材料を粉砕し、均一に混ぜる

5.出来上がり



約30分間でアツアツのスープの出来上がり!



スープ
3~4人分

※1人分200ml



ヒーター
600W



手作リジュース
もOK



豆乳・スムージー
にも対応

仕様	品番	消費電力	コードの長さ	容量	質量	サイズ	付属品
	KSM-1020/N	約750W (ヒーター:約600W、モーター:約150W)	約1.5m	約800ml	約3.7kg	約220(W)×150(D)×311(H)mm	容器締め付け台、ザル・ザルハンドル、下ごしらえ用アタッチメント・オーリング、ヘラ

※料理写真はイメージです。


MIXER&JUICER

ミルミキサー・ジュースー

ミルミキサー

KMZ-0800/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747062215



レシピブック付き

コンパクトでも大容量。
スタイリッシュでクラシカルなデザイン。



食材の追加がしやすい
センターホール



使いやすい
ダイヤル式スイッチ



チタンコーティング
回転刃



コード収納
ポケット

- ミキサーでジュースからスープまで作れる
- ミルは液体から乾いた物まで、離乳食もOK
- 目盛り付きの容器と内フタで使いやすい



※1人分200ml

ミルミキサー

KMZ-0401/P・G

オープン価格
P (ピンク) JAN: 4981747062000
G (グリーン) JAN: 4981747062017



レシピブック付き

コンパクトなミキサー&ミルに細かな
粉末茶を作る機能をプラスした3WAY。



ステンレスお茶すり器



ふりかけ、ソース、
離乳食のペースト作りも
可能な「ミル」



1~2人分にちょうどいい
400ml「ミキサー」



チタンコーティング
回転刃

- ミキサーでジュースからスープまで作れる
- ミルは液体から乾いた物まで、離乳食もOK
- お茶すり機能搭載、細かな粉末状態に



※1人分200ml

ジュースー

KMJ-0500/G

オープン価格
G (グリーン) JAN: 4981747054012



レシピブック付き

大きめ材料も入る投入口。
洗いやすく、いつでも清潔に。



パーツ分解可能&
トコト丸洗い



直径6cmの
ビッグな投入口



取り外しできる
チタンコーティング
カッター



収納に便利な
コンパクトサイズ

- 直径6cmの大きな投入口で、にんじん丸ごと、リンゴ1/4カットもOK
- 7パーツに分解&丸洗い可能でいつでも清潔
- 皮や種の分離タイプで、収納に便利なコンパクトサイズ



※1人分200ml

仕様	品番	消費電力	容量	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KMZ-0800/W	約180W	ミキサー: 約800ml ミル: 約165ml (ウェットメニューの時)	約1.0m	ミキサー: 約2.0kg ミル: 約1.2kg	約170(W)×163(D)×315(H)mm (ミキサー取り付け時)	-
	KMZ-0401/P KMZ-0401/G	約150W	ミキサー: 約400ml ミル: 約75ml (ウェットメニューの時) お茶すり器: 約12g	約1.5m	ミキサー: 約1000g ミル: 約945g お茶すり器: 約935g	約138(W)×115(D)×280(H)mm (ミキサー取り付け時)	ブラシ
	KMJ-0500/G	約145W	約500ml	約1.2m	約2.1kg	約175(W)×240(D)×290(H)mm	カップ、ブラシ

DISH DRYER

食器乾燥器

ごちそうさまの後片付けだって、スッキリ、スタイリッシュに



食器乾燥器

KDE-0500/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747067258



NEW



※イメージ
※吹き出し口 (室温 30℃の場合)

温風乾燥
約90℃

パワフル温風ですばやく乾燥



コンパクトでもたっぷり収納



排水ホース付き



SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
はし立て
JP0122368A0001Y
S I A A マークは、ISO22196法
により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドライン
で品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

- 抗菌樹脂はし立て付き
- パワフルな約90℃の温風ですばやく乾燥
- ダイヤル式のタイマーで乾燥時間を60分まで設定可能
- 排水ホース付きでシンクから離れた場所にも設置可能
- 23cmの大皿にも対応



1~2人分



タイマー60分

設置しやすいコンパクトサイズ。
シンプルで使いやすい機能。

仕様	品番	消費電力	温風温度	タイマー	容量	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KDE-0500/W	約190W	約90℃ (周囲温度30℃の場合)	60分	1~2人分	約2.5m	約2.9kg	約180(W)×420(D)×360(H)mm	排水ホース

食器乾燥器

KDE-6000/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747061201

日本製



コンパクトなのに大容量。
ステンレスカゴで清潔。



パワフル温風ですばやく乾燥



広々収納でまとめて乾燥



6人分



銀イオン加工



低騒音設計

※はし立て



無機抗菌剤・縁込
はし立て
JP0121045A0003R

SIAAマークは、ISO22196法
により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドライ
ンで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

- 清潔で丈夫なステンレスカゴ
- はし立てに抗菌効果のある「銀イオン」を
練り込むことにより、いつも食器を清潔に
- パワフルな約90℃の温風、気にせず使える低騒音設計
- スッキリ水切り構造 ※排水ホース (市販品) 取付け可能

食器乾燥器

KDE-5000/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747061195

日本製



たっぷり収納6人分。
銀イオン加工※で抗菌・清潔。



パワフル温風ですばやく乾燥



広々収納でまとめて乾燥



6人分



銀イオン加工



低騒音設計

※はし立て・食器カゴ



無機抗菌剤・縁込
食器カゴ・はし立て
JP0121045A0002Q

SIAAマークは、ISO22196法
により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドライ
ンで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

- はし立て・食器カゴに抗菌効果のある「銀イオン」を
練り込むことにより、いつも食器を清潔に
- パワフルな約90℃の温風、気にせず使える低騒音設計
- スッキリ水切り構造 ※排水ホース (市販品) 取付け可能

仕様	品番	消費電力	温風温度	タイマースイッチ	容量	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KDE-6000/W	約270W	約90℃ (周囲温度30℃の場合)	45分	6人分	約1.5m	約3.7kg (はし立てを含む)	ふた閉め時: 約477(W)×423(D)×350(H)mm ふた開き時: 約477(W)×470(D)×427(H)mm	食器カゴ はし立て (抗菌)
	KDE-5000/W	約270W	約90℃ (周囲温度30℃の場合)	45分	6人分	約1.5m	約3.6kg (はし立てを含む)	ふた閉め時: 約477(W)×423(D)×350(H)mm ふた開き時: 約477(W)×470(D)×427(H)mm	食器カゴ (抗菌) はし立て (抗菌)

電気器具は取扱説明書を
よく読んで正しく使いましょう。

- お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- このカタログに掲載の電気器具は家庭用AC-100Vの電源でご使用ください。

※KPM-0100を除く



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●火災の原因となる場合がありますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。●本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。医療用ペースメーカー等をお使いの方は、右記の製品をご使用の際は、医師とご相談ください。(IHクッキングヒーター・IHグリルなべ)

愛情点検

★長年ご使用の電気器具の点検を！



ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電取協に加盟し、適正な表示を推進しています。



表示を正しく
家電取協会員

お客様相談窓口

この商品に関するご意見、
ご質問については右記へお寄せください。




ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555
(全国共通番号) TEL.06 (6262) 3561

受付時間 平日9:00~17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)



商品総合サイト

<https://www.koizumiseiki.jp/>



お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 掲載商品の補修用性能部品の保有期間は次の通りです。
【製造打ち切り後5年】… スモークトースター・トースター・セバレートグリラー・
全自動コーヒーメーカー・電動ミル・食器乾燥器
【製造打ち切り後6年】…その他の掲載商品
- 掲載している料理写真はすべてイメージです。

2019年11月作成