KOIZUMI

違う発想がある

理美容総合カタログ

ヘアドライヤー / カーリングドライヤー / ヘアアイロン ヘアカーラー / ボディパーツケア / メンズビューティ

KOIZUMI 商品総合サイト https://www.koizumiseiki.jp/




お買い求め、ご相談は当店へどうぞ

- ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。 もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- ●当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
- ●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- ●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
- ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、 保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- ●掲載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

CTBT2020Y 2020年11月作成

Koizumi Beauty® 2020-2021





ゆっくり家で過ごす時間、

自分に向き合う時間が増えた今こそ、

美しさを磨くための、心地よく豊かなひとときを。

ふだん手が行き届かないパーツも、

念入りなケアも、思いのままに。

KOIZUMIは、多彩な機能や使いやすさで、

あなたのビューティ時間を、応援します。

2020-2021 理美容総合カタログ



MONSTER ダブルファンドライヤー

Koizumi Beauty マイナスイオンヘアドライヤー

マイナスイオンカーリングドライヤー マイナスイオンストレートアイロン マイナスイオン2WAYブラシアイロン ボリュームアップアイロン





Mini Series マイナスイオンタフドライヤー

> ストレートアイロン モバイルストレートアイロン コードレスカールアイロン

コードレス2WAYアイロン コードレスボリュームアップアイロン コードレスストレートアイロン



VOLUMY CURL



Body Parts Care フェイスシェーバー

レディシェーバー フェイス&ボディシェーバー ネイルポリッシャー



AIR MASK



レッグヘアトリマー ヒゲ&ノーズケア



MONSTER®

大風量で、より速く美しく。ダブルファンドライヤー







速乾ダブルファンと5マイナスイオン*2で 強く・優しく・美しく乾燥。

ダブルファンドライヤー KHD-W765/R·K·N オープン価格

- 大風量2.2m³/分、5段階風量調節とダブルファン搭載でより早くブロー
- 5ヵ所のマイナスイオン発生、フレックスノズル搭載
- 温冷自動切替モード搭載
- 5ヵ所からのマイナスイオン発生 ・消費電力:約1300W ・メインスイッチ:ON-OFF
 モード切替ボタン:ドライモード/クールモード/湯冷目動切替モード
 ・風量切替ボタン:5段階(ドライモード/クールモード時)/3段階(温冷自動切替モード時) ・コードの長さ:約1.7m
 ・付属品:集風器 ・サイズ:約270(W)×100(D)×280(H)mm ・質量:約665g

R(レッド) 4981747072672 K(ブラック) 4981747072689 N(ピンクゴールド) 4981747072696













独自のダブルファンが

乾燥時間を約1/2に短縮 当社従来品*5

独自形状の2つのファンが、従来品 に比べて約50%の乾燥時間短縮を MONSTER 実現。ダブルファンによる**約2倍**の (KHD-W765 乾燥スピードが、髪をやさしく美しく



【試験方法】 蒸留水に浸した毛束を吊るし、毛束から10cm 離れた位置にノズルを外した吹き出し口が 来るようにセット。試験点と比較品共に最大 風量(温風)で乾かし、毛束重量が開始時より 80%まで減少した時点の乾燥時間を測定。 【検査機関】消費科学研究所

[測定環境] 室温20℃±5℃。 相対湿度65%±10% ●使用環境(温度・季節・湿度など)や個人

差で、効果は異なります。 ※5 当社従来品KHD-9610(1200W)

大風量2.0m3/分*3



世界中どこでもダブルファンの大風量。

ダブルファンドライヤー KDD-W704/A オープン価格





- 4段階の風量調節とダブルファン搭載でより速くブロー
- 自動電圧切替 AC100-120V / 200-240V 自動切替
- 4カ所からのマイナスイオン発生
- 4ヵ所からのマイナスイオン発生 ・電源:AC100-120V / 200-240V自動切替 ・消費電力:100-120V時 約1200-1400W,200-240V時 約1250-1800W ・メインスイッチ:ON-OFF ・クールショットボタン ・モード切替ボタン:TURBO-HIGH-LOW-COOL ・コードの長さ:約1.7m ・付属品:集風器 ・サイズ:約258(W)×102(D)×237(H)mm ・質量:約695g
- A(ブルー) 4981747069962











Koizumi Beauty.

美しく、あなたらしく。













艶めき実感! 熱ダメージを抑えてツヤ感UP※2。

マイナスイオンヘアドライヤー KHD-9020/R·K

オープン価格

- 温冷自動切替モード ツヤ感UPの仕上がりへ※2
- 風量コントロールスイッチ 自分にあった風量を選べる
- 温度コントロールスイッチ 自分にあった温度を選べる
- 風の幅を切替えできるフレックスノズル
- 置いた状態で使えるハンズフリー機能 長時間のヘアドライにも便利

- 4ヵ所からのマイナスイオン発生
 遠赤セラミックコーティング
 最大消費電力: 約1300W 毛髪巻込み防止機構
 メインスイッチ: HOT-AUTO H&C-COOL-OFF
 風量コントロールスイッチ: HIGH-LOW
 コードの長さ: 約1.7m 付尾品: 集風器
 サイズ: 約258 (W)×102 (D)×237 (H)mm
 電量: 約610p

- 質量:約610g

R(レッド) 4981747069818 K(ブラック) 4981747069825















ドライヤーを持たず マイナスイオン にプローできる 自立スタンド式の




温冷自動切替モード ッヤ感UPの仕上がりへ

温風と冷風が一定の間隔で切替わることで、過乾燥による熱ダメージを抑えながら ツヤ感とまとまりのある髪に仕上がります。







*1【試験方法】モデルの髪を左右に分け、髪全体を湿らせた後に髪全体を温風乾燥をさせ、その後片側のみ温冷自動切替モードで仕上げをした場合としていない場合の例。 *2【試験方法】モデルの髪 (部位・側頭部付近)に温冷自動切替モードでの乾燥と、温風のみでの乾燥後にグロッシーメーターで光沢率を測定。試験前を100とした場合の平均上昇率を比較 *1,2の測定環境:周囲温度約22度±2度、湿度約50%±10%、KHD-9020 ◆当社調べ ◆効果には個人差があります





自分だけの風を選べる ハイパワー大風量速乾。

マイナスイオンヘアドライヤー KHD-9120/P·W オープン価格

- 風量コントロールスイッチ 自分にあった風量を選べる
- 置いた状態で使えるハンズフリー機能 長時間のヘアドライにも便利
- 風の幅を切替えできるフレックスノズル
- ツインマイナスイオン

- ・ツインマイナスイオン ・遠赤セラミックコーティング ・最大消費電力: 1300W ・毛髪巻込み防止機構 ・メインスイッチ: HIGH-LOW-COOL-OFF ・風量コントロールスイッチ: MAX-MIN ・コードの長さ: 約1.7m ・ 付属品: 集風器 ・サイズ: 約240(W)×93(D)×216(H)mm ・質量: 約535g









大風量1.9m3/分*1

地肌をいたわる 美髪ドライ。


マイナスイオンヘアドライヤー KHD-9220/P·N オープン価格

- スカルプスイッチ地肌にやさしい低温風(TURBO·HIGHのみ)
- 風の幅を切替えできるフレックスノズル
- 温冷簡単切替COOLスイッチ
- ツインマイナスイオン
- ツインマイナスイオン ・遠赤セラミックコーティング
 最大消費電力:約1200W・毛髪巻込み防止機構
 メインスイッチ:TURBO-HIGH-LOW-OFF
 スカルプスイッチ:ON-OFF ・クールスイッチ:COOL-HOT
 コードの長さ:約1.7m ・付属品:集風器
 サイズ:約237(W)×96(D)×216(H)mm ・質量:約525g
- P(ピンク) 4981747069856 N(ゴールド) 4981747069863













風圧切替えが可能なフレックスノズル





髪の根元からしっかり乾燥、 シロッコファンドライヤー。

マイナスイオンヘアドライヤー KHD-9440/N



- クールショットスイッチロック機能付き冷風切替
- 着脱式フィルターワンタッチで取り外せて水洗いもOK
- マイナスイオン、風量1.1㎡/分*1
- ・マイナスイオン ・最大消費電力:約1200W ・メインスイッチ:TURBO-SET-OFF ・クールショットスイッチ ・コードの長さ:約1.7m ・付属品:集風器 ・サイズ:約237(W)×87(D)×280(H)mm(集風器含まず) ・質量:約625g(集風器含まず)

N(ゴールド) 4981747066787



大風量1.4m3/分*1

パワーアップノズル搭載、 コンパクトな大風量。

マイナスイオンヘアドライヤー KHD-9600/P·A·V

オープン価格

- パワーアップノズルで風速UP*2 より高速で集中した風に
- 軽量タイプ 約410g*3 ツインマイナスイオン

- ・ツインマイナスイオン ・選赤セラミックコーティング
 ・最大消費電力:約1200W ・毛髪巻込み防止機構
 ・メインスイッチ:TURBO-SET-COOL-OFF・コードの長さ:約1.7m
 ・付属品:集風器 ・サイズ:約178(W)×80(D)×196(H)mm
 ・質量:約410g

P(ピンク) 4981747055705 A(ブルー) 4981747055712 V(バイオレット) 4981747055729



大風量1.5m3/分*1

ハイパワーでも 軽量&コンパクトタイプ

マイナスイオンヘアドライヤー KHD-9801/W·K オープン価格

- 軽量タイプ 約420g*3
- メッシュフィルター採用
- マイナスイオン
- ・マイナスイオン ・最大消費電力:約1200W ・メインスイッチ:TURBO-SET-COOL-OFF ・コードの長さ:約1.7m ・付属品:集風器 ・サイズ:約210(W)X80(D)X250(H)mm ・質量:約420g
- W(ホワイト) 4981747068514 K(プラック) 4981747068521



風量1.1 m³/分※4

ツインマイナスイオン搭載の 海外対応コンパクトモデル。



マイナスイオンヘアドライヤー KDD-0017/VP オープン価格



- 軽量タイプ 約410g**3
- ツインマイナスイオン

- ツインマイナスイオン ・ 遠赤セラミックコーティング 電源:AC100-120V/200-240V 消費電力: 100/200V時 約850W.120/240V時 約1200W 毛髪巻込み防止機構 メインスイッチ:HIGH-LOW-OFF ・コードの長さ:約1.7m ・付属品:集風器 ・サイズ:約181(W)X80(D)X196(H)mm ・ 質量:約410g

VP(ビビッドピンク) 4981747061362

Koizumi Beauty。 Hair Dryer ハイスペックからコンパクトまで、選べる多彩なラインナップ。

	速く美しく乾かしたい	自分好みの風で	ラクに乾かしたい	髪にやさしく、大風量で乾かしたい	
	ダブルファン大風量	風量&温度コントロール	大風量+ハンズフリー	大風量+低温風モード	大風量タイプ
	ダブルファンドライヤー	マイナスイオンヘアドライヤー	マイナスイオンヘアドライヤー	マイナスイオンヘアドライヤー	マイナスイオンヘアドライヤー
	NEW				
型番	KHD-W765	KHD-9020	KHD-9120	KHD-9220	KHD-9801
カラー	R K N (ピンク)	R K (レッド) (ブラック)	P W (ピンク) (ホワイト)	P N (ピンク) (ゴールド)	□ ■ W K (ホワイト) (ブラック)
風量**1	2.2m³/分	2.0m³/分	2.0m³/分	1.9m³/分	1.5m³/分
風量切替	I 5段階 	風量コントロールスイッチ (無段階)	風量コントロールスイッチ (無段階)	3段階	2段階
冷風機能	0	温度コントロールスイッチ (無段階)	0	クールスイッチ	0
イオン機能	」 マイナスイオン×5	マイナスイオン×4	ツインマイナスイオン	ツインマイナスイオン	マイナスイオン
その他機能	温冷自動切替モード (風量3段階調節)	温冷自動切替モード ハンズフリー	ハンズフリー	スカルプスイッチ	_
集風器	; ¦ フレックスノズル	フレックスノズル	フレックスノズル	フレックスノズル	0
質量	; ¦ 約665g	約610g	約535g	約525g	約420g
掲載ページ	P. 4	P. 5	P. 6	P. 6	P. 7

	・ 髪の根元から しっかり乾かしたい	収納場所を取らず、外出先でも使いたい		海外でも使いたい		
	シロッコファン搭載	コンパクト大風量	コンパクト大風量	手のひらサイズ	大風量•電圧自動切替	海外兼用タイプ
	マイナスイオンヘアドライヤー	マイナスイオンヘアドライヤー	マイナスイオンタフドライヤー	ミニドライヤー	ダブルファンドライヤー	マイナスイオンヘアドライヤー
			NEW 0	NEW		
型番	KHD-9440	KHD-9600	KHD-9720	KHD-9730	KDD-W704	KDD-0017
カラー	N (ゴールド)	P A V (ピンク) (ブルー) (パイオレット)	A R G (ブルー) (レッド) (グリーン)	P G W (マカロン) (ピスタチオ) (ミルキィ) (グリーン) (ポワイト)	A (ブルー)	VP (ビビッドピンク)
風量*1	1.1m³/分	1.4m³/分	1.6m³/分	0.55m³/分	2.0m³/分	1.1m³/分*²
風量切替	· ¦ 2段階 ·	2段階	2段階	1段階	4段階	2段階
冷風機能	 クールショットスイッチ 	0	0	-	クールショットボタン	_
イオン機能	! マイナスイオン	ツインマイナスイオン	ツインマイナスイオン	_	マイナスイオン×4	ツインマイナスイオン
その他機能	 着脱式フィルター	-	_	-	海外使用OK (自動電圧切替)	海外使用OK (電圧切替スイッチ)
集風器	! ! ワイドスリットノズル	パワーアップノズル	0	0	0	0
質量	約625g (集風器含まず)	約410g	約350g	約230g	約695g	約410g
掲載ページ	P. 7	P. 7	P. 16	P. 15	P. 4	P.7

※1 ノズル無しの時、当社測定方法による ※2 120/240V時

10



Koizumi Beauty.

乾かしながら美しくスタイリング。ハイスペックのカーリングドライヤー。



ハイパワー1000W

3種のブラシと大風量で 美しく素早くスタイリング。

マイナスイオンカーリングドライヤー KHC-5010/W

- オープン価格
- 使いやすい大型ブラシ 無段階の風量調節 ツインマイナスイオン
- ・ツインマイナスイオン ・最大消費電力:約1000W ・毛髪巻込み防止機構 ・メインスイッチ:HIGH-LOW-COOL-OFF ・風量ポリュームスイッチ:MAX-MIN ・アタッチメント:先玉ワイドポリュームブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ、ブローアイロンブラシ ・コードの長さ:約1.7m ・サイズ:約246(W) ×56(D) ×61(H)mm ・質量:約355g
- W(ホワイト) 4981747066640





片手操作で毛先までキレイにまとまる 新開発[ブローアイロンブラシ]付属

- メタルプレートにより、 髪にしっかりと熱を伝え つややかにまとまる髪へ。
- 片手で髪を挟んで滑らせる だけ、簡単スタイリング。





ハイパワー1000W

大風量で素早くブロー、 かんたん風量調節。

マイナスイオンカーリングドライヤー KHC-5020/P オープン価格

- 使いやすい大型ブラシ 無段階の風量調節 - ツインマイナスイオン

- ・ツインマイナスイオン ・最大消費電力:約1000W ・毛髪巻込み防止機構 ・メインスイッチ: HIGH-LOW-COOL-OFF ・風量ポリュームスイッチ: MAX-MIN ・コードの長さ:約1.7m ・アタッチメント: 先玉ワイドポリュームブラシ、 ・先玉らく巻きアイロンブラシ ・サイズ:約246(W)×56(D)×61(H)mm ・質量:約355g

P(ピンク) 4981747066657









ハイパワー700W

先玉ブラシで、地肌にやさしく 髪をしつかりキャッチ。

マイナスイオンカーリングドライヤー KHC-5211/VP·P オープン価格

- クールスイッチ 独立した冷風切替え
- ツインマイナスイオン
- ツインマイナスイオン ・最大消費電力:約700W
 毛髪巻込み防止機構 ・メインスイッチ:HIGH-LOW-OFF
 クールスイッチ:HOT-COOL ・コードの長さ:約1.7m
 アタッチメント:先玉ポリュームキャッチブラシ
 サイズ:約234(W)×51(D)×58(H)mm ・質量:約310g

VP(ビビッドピンク) 4981747066497 P(ピンク) 4981747066503



ハイパワー700W*1



海外でもいつもの仕上がり ふんわりボリュームヘア

マイナスイオン カーリングドライヤー KDD-0052/P オープン価格



- 自動電圧切替
- 冷風仕上げ
- ツインマイナスイオン

- ・ツインマイナスイオン
 ・ツインマイナスイオン
 ・電源:AC100-120V/200-240V自動切替
 ・消費電力:100/200V時 約500W、120/240V時 約700W
 ・毛髪巻込み防止機構
 ・メインスイッチ:ON-OFF
 ・モードスイッチ:HIGH-LOW-COOL
 ・コードの長さ:約1.7m
 ・アタッチメント:先玉がリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ・サイズ:約245(W)×51(D)×55(H)mm

P(ピンク) 4981747069894











ハイパワー700W^{※1}

地肌にもやさしい先玉ブラシが 髪をしつかりキャッチ、海外対応モデル。

マイナスイオン カーリングドライヤー KDD-0051/P·K オープン価格



- 電圧切替スイッチ
- ツインマイナスイオン
- ・ツインマイナスイオン ・電源: AC100-120V/200-240V ・消費電力: 100/200V時 約500W,120/240V時 約700W ・毛髪巻込み防止機構 ・メインスイッチ: HIGH-LOW-OFF ・コードの長さ: 約1.7m ・アタッチメント: 先玉ボリュームキャッチブラシ・サイズ: 約234(W)×51(D)×58(H)mm ・質量: 約315g

P(ピンク) 4981747066510 K(プラック) 4981747066527





Koizumi Beauty。 Curling Dryer ハイスペックからスタンダードまで、選べる多彩なラインナップ。

	ハイパワー1000Wで、乾燥	スタンダードでスタイリングしやすい	
	3種のブラシと大風量	ハイパワー1000W	スタンダード1本タイプ
	マイナスイオンカーリングドライヤー	マイナスイオンカーリングドライヤー	マイナスイオンカーリングドライヤー
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
型番 !	KHC-5010	KHC-5020	KHC-5211
カラー		P (ピンク)	VP P (ビビッドピンク) (ピンク)
最大消費電力	1000W	1000W	700W
風量切替	風量ボリュームスイッチ (無段階)	風量ボリュームスイッチ (無段階)	2段階
スイッチ	HIGH-LOW-COOL-OFF	HIGH-LOW-COOL-OFF	HIGH-LOW-OFF HOT-COOL
イオン機能 ¦	ツインマイナスイオン	ツインマイナスイオン	ツインマイナスイオン
海外使用	-	_	-
ブラシ仕様	先玉ワイドボリュームブラシ 先玉らく巻きアイロンブラシ ブローアイロンブラシ	先玉ワイドボリュームブラシ 先玉らく巻きアイロンブラシ	先玉ボリュームキャッチブラシ
掲載ページ	P. 9	P. 10	P. 10

	海外でも使いた	こい人にオススメ	
i ! !	海外兼用•自動電圧切替	海外兼用タイプ	
	マイナスイオンカーリングドライヤー	マイナスイオンカーリングドライヤー	
型番 !	KDD-0052	KDD-0051	
カラー	P (ピンク)	P K (ピンク) (ブラック)	
最大消費電力	700W (120/240V時)	700W (120/240V時)	
風量切替	2段階	2段階	
スイッチ	HIGH-LOW-COOL ON-OFF	HIGH-LOW-OFF	
イオン機能	ツインマイナスイオン	ツインマイナスイオン	
海外使用	海外使用OK (自動電圧切替)	海外使用OK (電圧切替スイッチ)	
ブラシ仕様	先玉ボリュームキャッチブラシ 先玉らく巻きアイロンブラシ	先玉ボリュームキャッチブラシ	
掲載ページ	P. 11	P.11	

12

11



Koizumi Beauty.

しっかりストレート、カールアレンジにも使えるロングプレートアイロン。



プレート最高温度200℃*1

素早く艶めく美髪ストレート。



マイナスイオンストレートアイロン KHS-8120/P·N オープン価格

- 13段階 温度調節 温度ロック&メモリー機能 スピード加熱 約25秒*2 自動電源OFF マイナスイオン ストレート&カール
- ・デジタル式温度調節:13段階(約80~200℃、10度刻み) ・ナノセラミックコーティング ・プレートサイズ:幅35×長さ110mm ・電源:AC100-240V ・消費電力:100V時 約0.1W-300W、240V時 約0.1W-460W ・自動電源OFF機能:約60分 ・プレートロック機構 ・コードの長さ:約1.7m ・サイズ:約295(W)×36(D)×80(H)mm ・質量:約350g

P(ピンク) 4981747069719 N(ピンクゴールド) 4981747069702



スピード加熱 約25秒※2

約25秒でプレートが温まる ので忙しい朝でもすばやく スタイリングができます











プレート最高温度200℃**

艶髪も思いのまま素早くストレート。

マイナスイオンストレートアイロン KHS-8220/P·W オープン価格



- 5段階 温度調節 ロングプレート105mm スピード加熱 約25秒*2
- 自動電源OFF マイナスイオン ストレート&カール
- ・温度調節:5段階 (約120/140/160/180/200℃) ・セラミックコーティング・プレートサイズ:幅28×長さ105mm ・電源:AC100-120/200-240V ・消費電力:100-120/時 約0.1-440W、200-240V時 約0.1-490W ・自動電源のF伊銀郎:約60分 ・プレートロック機構・コードの長さ:約1.7m ・サイズ:約264 (W)×30(D)×73 (H) mm・質量:約330g

P(ピンク) 4981747069726 W(ホワイト) 4981747069733

















プレート最高温度200℃*1

ボリュームアップもストレートも簡単。 マイナスイオン機能をプラス。

マイナスイオン2WAYブラシアイロン KHR-6500/VP オープン価格

- 「イージークリップ」 搭載 巻き始めに便利
- マイナスイオン

- ・マイナスイオン ・温度調節:2段階(約150/200°C) ・パイプ径:32mm ・プレートサイズ:幅32×長さ108mm ・セラミックコーティング ・メインスイッチ:200-150-OFF ・2WAY切替えスイッチ ・電源:AC100-240V ・消費電力:約40W ・コードの長さ:約1.7m ・サイズ:約313(W)×49(D)×95(H)mm ・質量:約360g

VP(ピピットピンク) 4981747061898









パイプ最高温度180℃*1


どこでも使えるコンパクトタイプ。

ボリュームアップアイロン KHR-6000/R オープン価格




- コンパクトサイズ&ポーチ付き 持ち運びに便利
- 「イージークリップ」搭載 巻き始めに便利
- ・パイプ径:25mm ・セラミックコーティング ・電源:AC100-240V ・消費電力:約23W ・パイプ最高温度:約180℃ ・コードの長さ:約1.7m ・付属品:ポーチ ・サイズ:約230(W)×45(D)×47(H)mm ・質量:約220g

R(レッド) 4981747049698



ポケドラ

小さくてパワフル、ポケットサイズドライヤー。




超ミニタイプ700W

持ち運びたくなる自分だけの ポケットサイズドライヤー。

ミニドライヤー KHD-9730/P·G·W オープン価格

- 小さくてパワフル700W
- 超軽量タイプ 約230g*1
- 可愛いくて選べる3color
- 最大消費電力:約700W ・メインスイッチ:ON-OFF 毛髪巻き込み防止機構 ・コードの長さ:約1.2m ・付属品:集風器 ・サイズ:約114(W)×61(D)×124(H)mm 質量:約230g
- P(マカロンピンタ) 4981747072283 G(ピスタチオグリーン) 4981747072290 W(ミルキィホワイト) 4981747072306





Mini Series

ハッピーを持ち歩こう。



大風量1.6m3/分*2

満足な大風量 速乾タフドライヤー。

マイナスイオンタフドライヤー KHD-9720/A·R·G オープン価格

- コンパクト設計ハイパワー1200W
- 軽量タイプ 約350g*1
- 2段階風量調節
- ツインマイナスイオン
- ・ツインマイナスイオン ・遠赤セラミックコーティング
 ・最大消費電力:約1200W ・毛髪巻込み防止機構
 ・メインスイッチ:TURBO-SET-COOL-OFF
 ・コードの長さ:約1.7m ・付属品:集風器
 ・サイズ:約131(W)×68(D)×168(H)mm ・質量:約350g







プレート最高温度180℃*3

ストレートもカールもOK コンパクトな2WAY仕様。

ストレートアイロン KHS-8520/A·P·W オープン価格

- 2WAYストレート&カール
- スピード加熱 約30秒*4
- プレートロック 持ち運びに便利 - ナノセラミックコーティング
- ・ナノセラミックコーティング ・プレートサイズ:幅16×長さ65mm ・消費電力:約20W ・電源:AC100V-240V ・プレート最高温度:約180V ・プレートロック機構 ・メインスイッチ:ON-OFF ・コードの長さ:約1.2m ・サイズ:約163(W)×22(D)×28(H)mm ・質量:約140g

A(プルー) 4981747072771 P(ピンク) 4981747072788 W(ホワイト) 4981747072795







持ち運びやすい 手のひらサイズ



プレート最高温度190℃*3

USB給電式アイロン どこでも極艶ストレート。

モバイルストレートアイロン KHS-8540/P·A オープン価格



- 専用USBケーブル付き 本体側microUSB対応
- スピード加熱 約60秒*4
- プレートロック&ポーチ付き 持ち運びに便利
- セラミックコーティング
- ・セラミックコーティング ・プレートサイズ:幅13×長さ60mm ・電源:USB給電式 / DC IN 5V2A ・プレート最高温度:約190℃ ・自動電源のFF機能:約30分 ・プレートロック機構 ・メインスイッチ:ON-OFF ・サイズ:約156(V)×24(D)×31 (H)mm ・質量:約60g ・付属品:USBケーブル、ポーチ

P(ピンク) 4981747072030 A(ブルー) 4981747072047



持ち運びやすい 手のひらサイズ



Mini Seriesの元電式コードレスアイロン

Li-ion リチウムイオン充電池は簡単に取り外し可能



パイプ最高温度160℃*1

USB充電式で、 どこでもしっかりカール。

コードレスカールアイロン KHR-1310/W オープン価格



- 充電式コードレスタイプ 本体側microUSB対応
- 収納ポーチ付き k行に最適 2段階温度調節
- セラミックコーティング
- ・温度調節: 2段階(約120/160℃) ・セラミックコーティング・パイプ径:26mm ・リチウムイオン充電池 ・充電時間:約3時間・持続時間:約20分 ・電源:AC100-240V(専用ACアダプター使用)・コードの長さ:約0.8m(ACアダプター)・付属品:ACアダプター、ボーチ・サイズ:約245(W)×37(D)×48(H)mm ・質量:約170g
- W(ホワイト) 4981747069993



ードレスタイプ



2段階温度調節



髪を巻きやすい フリーターントップ

セラミックコーティング・パイプ径:25mm
 ・プレートサイズ:幅25×長さ78mm ・リチウムイオン充電池
 ・ 元電時間:約48時間 ・持続時間:約20分・プレート最高温度:約170℃
 電源:AC100-240V(専用ACアダプター使用)
 ・コードの長さ:約1.7m(ACアタプター) ・付属品:ACアダプター、キャップ・サイズ:約225(W)×32(D)×78(H)mm ・質量:約210g

- セラミックコーティング

プレート最高温度170℃*1

手軽にカール&ストレート。

コードレス2WAYアイロン

- 充電式コードレスタイプ 本体側microUSB対応

USB充電式で、

KHR-7430/W

オープン価格

- 2WAYストレート&カール - 両面ヒーター搭載

W(ホワイト) 4981747070005



USB

充電式









コードレスタイプで、 どこでも簡単ボリュームアップ。

コードレスボリュームアップアイロン KHR-6410/P オープン価格



- 充電式コードレスタイプ 本体側microUSB対応 - コンパクトサイズ&ポーチ付き 持ち運びに便利
- 「イージークリップ」搭載 巻き始めに便利
- セラミックコーティング
- 温度調節: 2 段階(約120/160℃) ・セラミックコーティング・パイプ径:25mm ・リチウムイオン充電池 ・充電時間:約3時間・持続時間:約20分 ・電源:AC100-240V(専用ACアダプター使用)・付属品:ACアダプター、ボーチ
- ・付属品:ACアダプター、ポーチ ・サイズ:約228(W)×47(D)×49(H)mm ・質量:約165g

P(12/7) 4981747066558

17









毛先を挟んで巻き



⟨ॐ Li-ion

プレート最高温度200℃*1

高温タイプで、 どこでもモバイル。

コードレスストレートアイロン KHS-8620/P·W·G ि Li-ion オープン価格



- 充電式コードレスタイプ 本体側microUSB対応
- ストレート&カール
- セラミックコーティング
- ・セラミックコーティング ・プレートサイズ:幅19×長さ63mm ・電源:AC100-240V(専用ACアダプター使用) ・リチウムイオン充電池 ・充電時間 *約3時間 ・持続時間 *約25分 ・プレート最高温度 : 約200℃ ・プレートロック機構 ・付属品:ACアダプター、ボーチ ・サイズ:約183(W)×31(D)×68(H)mm ・質量:約170g
- P(ピンク) 4981747066565 W(ホワイト) 4981747066572 G(グリーン) 4981747066589



コードレス製品に内蔵されているリチウムイオン充電池は簡単に取り外すことができます。工具無しで開け ¦ඎ Li-ion∣ られるので飛行機への機内持ち込み※3時や、電池のリサイクル※4がしやすくなっています



VOLUMY CURL.

ゴージャスでエレガントな巻き髪、ボリューミーカール。





12 curlers

しっかり華 やかゴージャス 細巻き中心バリエーション。

ヘアカーラー KHC-V120/P ォープン価格



- しっかりカール細巻き中心のバリエーション
- 髪を美しくボリュームアップ 多彩に使える12本タイプ
- ・6本立スタンド ・電源:AC100-240V ・消費電力:約39W ・カーラーサイズ(φ):3L-35mm・LL-30mm・L-25mm・M-21mm ・カーラー本数:12本(3L×2・LL×4・L×4・M×2)・コードの長さ:約1.2m ・付属品:ワイドクリップ6個、止めピン8本、ハードケース ・サイズ:約277(M)×162(D)×102(H)mm ・質量:約890g(カーラー、ワイドクリップ、止めピン、ハードケース含む)

8curlers

ゆるふわナチュラルスタイル 太巻き中心バリエーション。

ヘアカーラー KHC-V800/P ォープン価格



- ゆるふわカール太巻き中心のバリエーション
- 髪を美しくボリュームアップ 多彩に使える8本タイプ
- ・4本立スタンド ・電源:AC100-240V ・消費電力:100-120V時 約27W、200-240V時 約29W・カーラーサイズ(φ):4L-40mm·3L-35mm·LL-30mm
 ・カーラー本教:8本 (4L×2・3L×4・LL×2) ・コードの長さ:約1.2m
 ・付属品:ワイドクリップ6個、止めピン4本、ハードケース
 ・サイズ:約195(W)×162(D)×102(H)mm
 ・質量:約700g(カーラー、ワイドクリップ、止めピン、ハードケース含む)

P(ピンク) 4981747049483

普段のカールヘアからパーティースタイルまで、 自由に楽しめるラインナップ

長持ちカールの作りかた

よく温まったカーラーを巻き、温度が下がるまで待つと、持ちの良いしっかり カールがクセ付けられます。待つ間はメイクや着替えの時間に使えます



*毛質によって、仕上がりには個人差があります










ワイドクリップ 止めあとが残らず簡単に セットできるワイドクリップ 海外でも使えるから旅行に便利

やわらかくて巻きやすい

度をしつかりこうん cョー・ラッ 巻きやすい軟質樹脂を採用した







ヘアカーラー KHC-V610/P



- しっかりカール細巻き中心のバリエーション
- 髪を美しくボリュームアップ ポイントカールと携帯に便利な6本タイプ
- 4本立スタンド ・電源:AC100-240V ・消費電力:100-120V時 約27W、200-240V時 約29W ・カーラーサイズ(め):3L-35mm・LL-30mm・L-25mm ・カーラー本教:6本(3L×2・LL×2・L×2) ・コードの長さ:約1.2m ・付属品:ワイドクリップ4個、止めピン4本 ・サイズ:約93(W)×93(D)×44(H)mm ・買量:約316g(カーラー、止めピン、ワイドクリップ含む)
- P(ピンク) 4981747049506



6curlers パケル オープン価格

ヘアカーラー KHC-V600/P



- ゆるふわカール太巻き中心のバリエーション
- 髪を美しくボリュームアップ ポイントカールと携帯に便利な6本タイプ
- 4本立スタンド ・電源:AC100-240V ・消費電力:100-120V時 約27W、200-240V時 約29W ・カーラーサイズ(の):4L-40mm・3L-35mm・LL-30mm ・カーラー本数:6本(4L×2・3L×2・LL×2) ・コードの長さ:約1.2m ・ 付属品:ワイドクリップ4個、止めピン4本 ・サイズ:約93(W)×93(D)×44(H)mm ・買量:約356g(カーラー、止めピン・ワイドクリップ含む)



4curlers

ヘアカーラー KHC-V400/P オープン価格



- スタンダード4本タイプ
- 髪を美しくボリュームアップ
- 前髪の立ち上がりやポイントカールに
- ・4本立スタンド ・電源:AC100-240V ・消費電力:100-240V時 約27W ・カーラーサイズ(φ):3L-35mm-LL-30mm ・カーラー本数:4本(3L×2・LL×2) ・コードの長さ:約1.2m ・付属品:ワイドクリップ2個、止めピン4本 ・サイズ:約177(W)×48(D)×44(H)mm ・質量:約260g(カーラー、止めピン、ワイドクリップ含む)

P(ピンク) 4981747049513



別売ヘアカーラー / ワイドクリップ

size 4L

KHC-V40/VP

オープン価格

- -40mmタイプ
- 適温表示マーク ・カーラーサイズ(φ): 4L-40mm ・カーラー本数: 1 本4(4L×1) ・付属品: ワイドクリップ1個 ・サイズ: 約44(W)×44(D)×67(H)mm ・質量: 約40g
- VP(ビビッドピンク) 4981747049537

size 3L

KHC-V35/P

オープン価格

- 35mmタイプ

P(ピンク) 4981747049544

- ・適温表示マーク ・カーラーサイズ(φ): 3L-35mm ・カーラー本数: 1本(3L×1) ・付属品: ワイドクリップ1個 ・サイズ:
- ・適温表示マーク ・カーラーサイズ(φ): LL-30mm ・カーラー本教: 2本(LL×2) ・付属品: 止めピン2本 ・サイズ: 約34(W)×34(D)×67(H)mm ・質量: 約25g サイ人: 約39(W)×39(D)×67(H)mm 質量:約30g

size LL

オープン価格

- 30mmタイプ

KHC-V30/R

R(レッド) 4981747049551

size L

KHC-V25/V

オープン価格

- 25mmタイプ

- 適温表示マーク
 カーラーサイズ(φ): L-25mm
 カーラー本数: 2本 (L×2)
 付属品: 止めピン2本
 サイズ:
 約29(W)×29(D)×67 (H)mm
 質量: 約20g

size M

KHC-V21/D

オープン価格 - 21mmタイプ

- 適温表示マーク
 カーラーサイズ(め): M-21mm
 カーラー本数: 2本 (M×2)
 付属品: 止めピン2本
 サイズ:
 約26(W)×26(D)×67(H)mm
 買量: 約16g
- D(オレンジ) 4981747049575

WIDE CLIP

KHC-100/P オープン価格

- 髪に止めあとが 残りにくい
- カーラーをキャッチ しやすい
- · ワイドクリップ2個 · サイズ: 約65(W)×30(D)×48(H)mm
- P(ピンク) 4981747002631



Body Parts Care

ボディケアをもっと手軽に、自宅エステで美しく。



USB充電式で、いつでもつるすべ美肌。

フェイスシェーバー KLC-0730/W·N オープン価格



- USB充電タイプ 本体側USB TypeC対応
- 回転刃フェイスシェーバー
- 肌に優しい18金コーティング刃
- 携帯しやすいコンパクトサイズ
- ニッケル水素電池 ・アタッチメントのみ水洗いOK ・充電時間:約10時間・持続時間:約60分 ・アタッチメント:フェイス用アタッチメント・付属品:USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ・サイズ:約27(W)×29(D)×113(H)mm ・質量:約55g
- W(ホワイト) 4981747070838 N(ゴールド) 4981747071446





肌に直接触れない USB充電式※2

すべ肌ボディケア お風呂で使えて簡単。全身つるすべ美肌。

レディシェーバー KLC-0620/P·A オープン価格

- ロック付きスイッチ

- USB充電タイプ 本体側USB TypeC対応

ニッケル水素電池 ・充電時間:約10時間 ・持続時間:約60分・水洗い構造 ・付属品:USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ・サイズ:約55(W)×39(D)×152(H)mm ・質量:約130g

P(ピンク) 4981747070845 A(ブルー) 4981747071453

- お風呂で使用できる防水設計





USB充電式※2 (USBケーブル付き



お風呂で使用できる



※1 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です ※2 USB-ACアダプターは付属しておりません



ウブ毛・マユ毛・ボディの3WAY フェイス&ボディケアがオールインワン!

フェイス&ボディシェーバー KLC-0711/P·A オープン価格



- お湯で洗えていつも清潔 (お湯の温度45℃以下)
- ・ウブ毛/マユ毛/ボディの3WAYタイプ・水洗い構造・電源: DC1.5V 単4アルカJ 乾電池1本(別売)・アタッチメント: フェイス、マユ、ボディ用シェーバー・付属品: 収納スタンド、収納キャップ、ブラシ・サイズ: 約19(W)×16(D)×145(H)mm・質量: 約20g
- P(ピンク) 4981747023001 A(ブルー) 4981747023025



自宅でエステ、艶ピカすっぴんネイル。 形づくりもサポート。

ネイルポリッシャー KLC-0580/P・A オープン価格

- トップコートを塗ったような美しい爪へ
- 3種類のアタッチメント付き スピード2段階切替
- ・電源:DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売)
- ・スピード : 2段階切替 ・付属品 : アタッチメント(表面整え×2、表面仕上げ×2、形づくり×2)、ヘッドカバー ・サイズ : 約31(W)×34(D)×130(H)mm 質量 : 約80g

P(ピンク) 4981747066749 A(ブルー) 4981747066756



- ・アタッチメント(形づくり)×5 ・サイズ:約17(W)×17(D)×17(H)mm(1個分)
- 質量:約2g(1個分)
- 4981747067227 *KLC-0580各色共通



形づくり やすり部に爪の先をあ 長さや形を整えます



表面整え 整えやすりを爪表面に 当て、爪表面の凸凹を 滑らかにします



表面仕上げ トげやすりを爪表面 ソヤが出るまで磨きます



スポンジ素材 スポンジ素材で

ネイルポリッシャー

4981747061980 *KLC-0580各色共通

KLC-A006

· 質量:約0.4g(1個分)

オープン価格

別売アタッチメント





羊して仕上がる 日本製刃使用 キャップ装着時

剃り心地、なめらか。

フェイスシェーバー KWV-1700/R·K·W オープン価格

- 美しく仕上がる日本製刃使用

- 持ち運びに便利なキャップ付き

- 電源:DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本(別売) - アタッチメントのみ水洗いOK - 付属品:キャップ、掃除用ブラシ - サイズ:約20(W)×21(D)×148(H)mm - 質量:約27g

R(レッド) 4981747067777 W(ホワイト) 4981747067784 K(ブラック) 4981747067791





携帯、収納に便利な 専用キャップ付き



アタッチメントは



じんわり心地よい目もとエステ。

エアーマスク KRX-4010/P オープン価格



- 心地よい「エア・温め・振動」機能でこめかみや目もとをケアするアイマスク
- 取り外して洗えるマスクカバー付属
- 選べる5/10/15分タイマー
- ACアダプター、乾電池のどちらでも使える2電源方式

- ・2電源方式: 〈交流式〉AC100V-240V(専用ACアダプター使用) (乾電池式〉DC6V 単3アルカリ乾電池4本(別売)
 ・付属品: ACアダプター、マスクカバー(取り替え用)
 ・サイズ(マスク): 約198 (W)×124 (D)×86 (H)mm
 ・サイズ(コントローラー): 約65 (W)×42 (D)×142 (H)mm
 ・質量: 約500g

P(ピンク) 4981747061836

3種の機能でアイケアを心地よく

エアーマスクは、『振動』と『エア』によって心地よい圧を与え、目もとや こめかみなどを優しくケアします。じんわり暖かな『温め』機能を一緒に 使えば、心地よいエステタイムを楽しめます。



スネをナチュラルに美しく見せる。

レッグヘアトリマー KMC-0630/K オープン価格



- すね毛をナチュラルに整えるトリマー 夏場の短パンスタイルやスポーツシーンに

COIZLIN

- 3段階の長さ調節コームアタッチメント付き
- 手の長さ3段階調節(約8/10/12mm) ・スキ刈り機能
- 電源: DC32 単年アルカリ乾電池2本(別売)
 刃部のみ水洗いOK ・付属品: 長さ調節コーム、掃除用ブラシ・サイズ: 約49(W)×31(D)×140(H)mm ・質量: 約96g

K(プラック) 4981747061423





オープン価格



S(シルバー) 4981747061430

レゲトリマー

往復式



ヒゲをデザイン、鼻のケアも、これ1つ。

ヒゲ&ノーズケア KMC-0640/S

- ヒゲスタイルをデザイン&鼻毛処理トリマー

- 2種類のカッター(回転式·往復式)

・ヒゲの長さ3段階調節(約3/4/5mm) ・電源:DC1.5V 単4アルカリ乾電池1本(別売) ・アタッチメントのみ水洗いOK ・アタッチメント: ヒゲトリマー、鼻毛カッター(回転式 / 往復式) ・付属品: キャップ・ヒゲ用コーム ・サイズ: 約26(W)×28(D)×143(H)mm ・質量:約45g

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

愛情点検


★長年ご使用の電気器具の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や 事故防止のため、スイッチを切り コンセントから電源プラグを抜い て必ず販売店にご相談ください





水洗い OK

アタッチメントのみ

お客様相談窓口

この商品に関するご意見 ご質問については右記へお寄せください。



ナビダイヤル TEL.0570(07)5555 受付時間 平日9:00~17:30 TEL.06(6262)3561 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く) TEL. 06 (6262) 3561 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

リサイクルに ご協力を



このマークの商品には、充電池を使用しております。充電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の破棄に際しては、 充電池を取り出し、ルモルスを取りてはかる。 いまいにはファイン・リッチャットを引きない。 にかっちょっこ は、特定の回収窓口へお持ちください。 詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。 http://www.jbrc.com

※1 海外でACアダプターを使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です

21