

KOIZUMI

— 違う発想がある

キッチン家電総合カタログ
2020-2021

コイズミ



Kitchen

—
きっと、しあわせは
キッチンから



商品総合サイト

<https://www.koizumiseiki.jp/>

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
- もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 掲載商品の補修用性能部品の保有期間は次の通りです。
【製造打ち切り後5年】…スモークトースター・トースター・電動ミル・食器乾燥器
【製造打ち切り後6年】…その他の掲載商品
- 掲載している料理写真はすべてイメージです。

2020年11月作成

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ



嬉しいことがあった日は、家族みんなで食卓を囲もう
 気持ちの良い休日は、友人を招いてランチにしよう

「おいしい」と「楽しい」はいつだって最高の組み合わせ
 出来立てのスープも、香ばしく焼いたチキンもいつもの料理が見違えるみたい！
 キッチンに笑顔が溢れば、毎日はもっとキラキラするから
 あなたの「おいしい」「楽しい」暮らしのそばに
 コイズミキッチン




マイコン電気圧力鍋



P 3 - 5

ライスクッカーミニ



P 6

バイクプラス
スモークトースター



P 9 - 10

トースター



P 11 - 14

IHクッキングヒーター



P 15 - 16

IHグリルなべ



P 16

エッグスチーマー



P 17

フィッシュロースター



P 18

電動ミル



P 18

スープメーカー



P 19

ミルキサー
ジュース



P 20

食器乾燥器



P 21 - 22

PRESSURE COOKER

マイコン電気圧力鍋

まるで話題のカフェレストラン。お肉もお魚も、好きなオーダーを



煮込み料理から
時短ごはん、
スイーツまで

肉
料理も



魚
料理も



野菜
料理も



豆
料理も



お米
料理も



スープも



おやつも



マイコン電気圧力鍋
KSC-4501/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747070050



毎日使いやすい
充実した機能



マグネットプラグ式



付属品



満水容量
3.0L



5合炊き



5段階圧力



圧力・加熱時間
設定可能



自動メニュー

コンパクトなのに、大容量。
ほったらかしOKの
簡単調理。



楽しみ方広がる
55種類
レシピブック付き



使い方動画

はじめてでも簡単、忙しい方にも便利な充実機能

● フタ閉め忘れ防止機能

● 調理後に
再セット可能な
保温タイマー付き
(最大12時間)

● 便利な予約機能付き
(最大19.5時間)

● ダイヤル式で操作しやすい



6つの自動メニュー

■ 角煮 ■ 炊飯
■ 肉じゃが ■ 玄米
■ おでん ■ カレー

● 5段階圧力設定

仕様	品番	消費電力	容量	炊飯容量	圧力調整	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KSC-4501/W	700W	満水: 約3.0L 調理: 約2.0L	最大5合	5段階	約1.0m	約3.9kg	約275(W)×310(D)×275(H)mm	電源コード、計量カップ おたま、しゃもじ

PRESSURE COOKER

マイコン電気圧力鍋

煮込みが得意料理ってなんだか自慢。今晚は熱燗でもいかが？



RICE COOKER


ライスクッカーミニ

どんなに疲れて帰っても、ごはんはやっぱり「ほかほか」が食べたい



マイコン電気圧力鍋
KSC-3501/R

オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747062192



51種類
レシピブック付き

ピッと押すだけ、5つのワンタッチキー

- 角煮
- 炊飯
- 肉じゃが
- 玄米
- 煮豆



マグネットプラグ式



付属品

- 満水容量 2.5L
- 3.5合炊き
- 5段階圧力
- 圧力・加圧時間設定可能
- ワンタッチ調理ボタン

- 5段階圧力と加圧時間の設定で料理のレパートリーが広がる
- 圧力無しの煮込みモード搭載
- 調理後の保温機能付き(最大12時間)
- 外出時でも便利なタイマー予約機能(最大19.5時間)
- フタ閉め忘れ防止機能



使い方動画

"はじめての圧力鍋"でも
マイコン&5段階圧力で
簡単本格煮込み。

仕様	品番	消費電力	容量	炊飯容量	圧力調整	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KSC-3501/R	600W	満水:約2.5L 調理:約1.6L	最大3.5合	5段階	約1.0m	約3.8kg	約260(W)×280(D)×250(H)mm	電源コード、計量カップ おたま、しゃもじ

※料理写真はイメージです。

ライスクッカーミニ
KSC-1513/W・C

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747068279
C (ベージュ) JAN: 4981747068286



1~2人分でも、ふっくらおいしい。
忙しい朝食、遅い夕食にも
約20分で炊ける。

一人暮らしに

夫婦二人に

職場のランチに



内ぶたの丸洗いが可能



持ちやすい取っ手付き



マグネットプラグ式



使いやすい保温・予約機能

1合炊き
(0.5~1.5合対応)

20分
約20分炊飯
(1合炊飯時)
※炊き上げ
標準時間

タイマー予約
1~12時間
※炊飯予約

- マグネットプラグ式電源コード
- シンプルで使いやすいタイマー機能
- 内ぶたの丸洗いが可能
- 持ちやすい取っ手付き

仕様	品番	消費電力	炊飯容量	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KSC-1513/W KSC-1513/C	210W	約90~270ml (0.5~1.5合)	炊飯予約:最大約12時間 保温:最大約3時間	約1.4m	約1.4kg	約175(W)×200(D)×190(H)mm	計量カップ、しゃもじ

※料理写真はイメージです。

TOASTER

大きな庫内の4枚焼きタイプから
シンプルなコンパクトタイプまで多彩なラインナップ

品番	KCG-1202	KOS-1216	KOS-1215	KOS-1204	KOS-1027	KOS-1026	KOS-0703	KOS-1021	KOS-1214	KOS-0850
商品画像	スモークトースター 									
特徴	トーストやオーブン料理 香りゆたかな燻製も 楽しめる！56種類の レシピブック付き	トーストが4枚焼ける 23cm ピザ対応サイズ 付属トレードトーストと 目玉焼きを同時調理！	トーストが3枚焼ける 25cm ピザ対応サイズ 大きな庫内を お探しの方に	奥行きたっぷり 20cm ピザ対応サイズ 基本機能を 備えたトースター	あたためもできる 温度調節付き オーソドックス タイプ	シンプルで 使いやすい 基本型の トースター	トーストと 目玉焼きが 一緒に作れる！ コンパクトタイプ	スリムな縦型 置き場所に困らない スタイリッシュ タイプ	コンパクトで 広い庫内 スタイリッシュな ミラーガラス扉	こんがり焼き上げる ポップアップタイプ クロワッサンの あたためにも
本体サイズ	約 360 (W) × 435 (D) × 235 (H) mm	約 335 (W) × 330 (D) × 220 (H) mm	約 350 (W) × 326 (D) × 227 (H) mm	約 350 (W) × 276 (D) × 227 (H) mm	約 360 (W) × 236 (D) × 194 (H) mm	約 360 (W) × 236 (D) × 194 (H) mm	約 260 (W) × 256 (D) × 246 (H) mm	約 243 (W) × 257 (D) × 331 (H) mm	約 333 (W) × 273 (D) × 221 (H) mm	約 270 (W) × 150 (D) × 170 (H) mm
庫内サイズ	約 280 (W) × 268 (D) × 74 (H) mm	約 255 (W) × 250 (D) × 70 (H) mm	約 310 (W) × 265 (D) × 92 (H) mm	約 310 (W) × 215 (D) × 92 (H) mm	約 265 (W) × 170 (D) × 162 (H) mm	約 265 (W) × 170 (D) × 162 (H) mm	約 150 (W) × 150 (D) × 75 (H) mm	【上段】 約 200 (W) × 167 (D) × 70 (H) mm 【下段】 約 200 (W) × 167 (D) × 60 (H) mm	約 270 (W) × 190 (D) × 75 (H) mm	-
消費電力	1370W	1200W	1200W	1200W	1000W	1000W	800W	1000W	1200W	800W
トースト枚数	12 34 トースト4枚	12 34 トースト4枚	1 23 トースト3枚	1 2 トースト2枚	1 2 トースト2枚	1 2 トースト2枚	1 トースト1枚	1 2 トースト2枚	1 2 トースト2枚	1 2 トースト2枚
温度調節 ヒーター切替	温度調節 約 100-250℃	温度調節 約 80-230℃	温度調節 約 90-260℃	温度調節 約 100-260℃	温度調節 約 80-230℃	ヒーター切替 3段階	ヒーター切替 3段階	ヒーター切替 4段階	温度調節 約 80-230℃	焼き色調節 無段階
タイマー	60分	15分	15分	15分	15分	15分	15分	15分	15分	-
記載ページ	P9 - 10	P11	P12	P12	P13	P13	P13	P14	P14	P14

SMOKE TOASTER

スモークトースター

こだわりのトースターだからできる、自分スタイルのおしゃれブランチャ



The Bake Chef
Bake

スモークトースター

KCG-1202/K

オープン価格
K(ブラック) JAN: 4981747067425



燻製や本格料理からお菓子まで
56種類 レシピブック付き



トーストやオープン料理、さらに燻製
も楽しめる進化したトースター。

- 上下ヒーターとコンベクション機能でおいしく調理
- 脱臭・脱煙機能で調理中のニオイと煙をケア
- マイコン機能でおまかせ簡単。自動調理20種類
- 角皿付き&庫内コーティング加工でお手入れラクラク

トーストはカリッとふっくら。
焼き魚、肉料理もこんがりとおいしく

熱風の力で調理

上下のヒーターの熱を、コンベクション機能のファンにより、
熱風として対流させ、庫内温度を素早く均一に、高温に。
予熱をしなくても、食材をおいしく焼き上げます。

※メニューによっては予熱をしないと、さらにおいしく調理できます。



トーストが
カリッとふっくら焼ける



焼き魚が
両面までしっかり焼ける



ノンフライ揚げ物も
カリッと美味しく




※イメージ

燻製メニューの調理方法 (自動メニュー: 豚バラの場合)



くんせいチップを量り、角皿に広げ、
アルミホイルを乗せる。



角皿に焼き網をセットし
食材を中央に置く。



全体にアルミホイルをかぶせて
フタをする。自動メニューを
セットし、スタートキーを押す。



約30分でできあがります。


※くんせいチップは付属していません。1辺が5mmの大きさの市販の商品を購入し、使用してください。付属のレシピブックや取扱説明書を読み、食材をごしらせしてください。

調理中の気になるニオイや煙に

脱臭・脱煙機能

独自の庫内循環機能と交換不要なヒーティング&メタル
フィルターを採用。調理中のニオイと煙を軽減※します。

※さんま2尾を焼いた際に発生する煙・ニオイ成分の除去レベルを測定(当社調べ)



ワンタッチで脱臭・脱煙

※イメージ

マイコン機能でおまかせ簡単

自動調理20種類

燻製料理、肉・魚料理やフライ、お菓子など20種類から
お好みのメニューを選び、スタートキーを押すだけで
簡単に自動調理できます。

お好みで選べる
4つの調理モード


コンベクションモード
グリルモード
オープンモード
スロークッキングモード

毎日使いやすい

ビッグな庫内&お手入れラクラク

角皿で後片付け簡単。
庫内もお手入れしやすい
コーティング加工。

※扉部・底面除く



仕様	品番	消費電力	温度調節	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KCG-1202/K	1370W	約100~250℃	60分	4枚	約1.4m	約6.6kg (本体のみ)	本体: 約360(W)×435(D)×235(H)mm 庫内: 約280(W)×268(D)×74(H)mm	くず受け、焼き網 焼き網枠、角皿

※料理写真はイメージです。

※料理写真はイメージです。 10

TOASTER トースター

どんなに眠い朝だって、香ばしく焼けるパンの香りにはかなわない




オーブントースター

KOS-1215/R

オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747063533



しっかり焼きからあたためまで、
カンタン温度調節。トースト3枚も、
25cmのピザもまるごと焼ける。



※トレイ使用時

- トースト3枚、25cmピザが焼ける
- 約90～260℃まで、無段階式の温度調節
- 焼き網着脱式でお手入れ簡単

オーブントースター

KOS-1204/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747063540



※トレイ使用時

- 山型トースト2枚、20cmピザが焼ける
- 約100～260℃まで、無段階式の温度調節
- 焼き網着脱式でお手入れ簡単

ハイパワー1200W。
たっぷり、すばやく、おいしく。

オーブントースター

KOS-1216/C

オープン価格
C (ベージュ) JAN: 4981747072900

NEW



トーストも目玉焼きも楽しめる
奥行きたっぷり4枚焼き。

Point トーストと目玉焼きが同時に調理できる！



※トレイ使用時



- トースト4枚、23cmピザが焼ける
- 約80～230℃まで、無段階式の温度調節
- 焼き網着脱式でお手入れ簡単

仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-1216/C	1200W	約80～230℃	-	15分	4枚	約1.2m	約3.8kg	本体: 約335 (W) × 330 (D) × 220 (H) mm 庫内: 約255 (W) × 250 (D) × 70 (H) mm	トレイ、 目玉焼きトレイ×2 目玉焼きトレイ用ふた×2

※料理写真はイメージです。

仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-1215/R	1200W	約90～260℃	-	15分	3枚	約1.0m	約3.0kg	本体: 約350 (W) × 326 (D) × 227 (H) mm 庫内: 約310 (W) × 265 (D) × 92 (H) mm	トレイ、焼網
	KOS-1204/W	1200W	約100～260℃	-	15分	2枚	約1.0m	約2.8kg	本体: 約350 (W) × 276 (D) × 227 (H) mm 庫内: 約310 (W) × 215 (D) × 92 (H) mm	トレイ、焼網



※料理写真はイメージです。 12

TOASTER

トースター

オーブントースター
KOS-1027/K
オープン価格
K (ブラック) JAN: 4981747069627



バターロールやクロワッサンもOK。
あたためもできる温度調節付き。



●約80～230℃まで、無段階式の温度調節

オーブントースター
KOS-1021/K
オープン価格
K (ブラック) JAN: 4981747062109



置き場所の悩みを解決！
スリムな縦型&ミラーガラス扉。



●上下2段でも1段だけでもしっかり加熱
●トーストもベーグルも外はカリッと

オーブントースター
KOS-1026/H
オープン価格
H (ライトグレー) JAN: 4981747069634



トーストも焦げ目もカンタン。
シンプルで使いやすい基本型。




●ヒーター3段切替で、焦げ目付けにも便利

オーブントースター
KOS-1214/K
オープン価格
K (ブラック) JAN: 4981747062116



コンパクトで広い庫内。
キッチンスタイリッシュに。




●トースト2枚、20cmピザが焼ける
●約80～230℃まで、無段階式の温度調節

オーブントースター
KOS-0703/P
オープン価格
P (ピンク) JAN: 4981747061553

限定品在庫限り



トーストと目玉焼きが一緒に作れて
一人暮らしの朝食にぴったり。



●庫内と天面で同時に調理できます
●ヒーター3段切替でグラタンの焦げ目付けにも

ポップアップトースター
KOS-0850/K
オープン価格
K (ブラック) JAN: 4981747058607



コンパクトボディでこんがり焼き上げ。
クロワッサンのあたためにも。



トースト2枚、冷凍パンにも対応
お手入れしやすいくず受け皿
あなたのために使えるパンウォーマー
焼き色調節ダイヤルでお好みの焼き加減に(無段階)



仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-1027/K	1000W	約80～230℃	-	15分	2枚	約1.2m	約2.5kg	本体: 約360(W)×236(D)×194(H)mm 庫内: 約265(W)×170(D)×162(H)mm	トレー
	KOS-1026/H	両面: 1000W 上面: 560W 下面: 440W	-	3段階	15分	2枚	約1.2m	約2.4kg	本体: 約360(W)×236(D)×194(H)mm 庫内: 約265(W)×170(D)×162(H)mm	トレー
	KOS-0703/P	両面: 800W 上面: 420W 下面: 380W	-	3段階	15分	1枚	約1.0m	約2.5kg	本体: 約260(W)×256(D)×246(H)mm 庫内: 約150(W)×150(D)×75(H)mm	庫内トレー 天面トレー

※料理写真はイメージです。

仕様	品番	消費電力	温度調節	ヒーター切替	タイマー	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-1021/K	全段:1000W 上、中段:700W 中段:400W 下段:300W	-	4段階	15分	2枚	約1.2m	約3.3kg	本体:約243(W)×257(D)×331(H)mm 庫内:上段 約200(W)×167(D)×70(H)mm 庫内:下段 約200(W)×167(D)×60(H)mm	トレ×2
	KOS-1214/K	1200W	約80～230℃	-	15分	2枚	約1.2m	約3.1kg	本体:約333(W)×273(D)×221(H)mm 庫内:約270(W)×190(D)×75(H)mm	トレー

仕様	品番	消費電力	焼き色調節	トースト対応サイズ	トースト枚数	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KOS-0850/K	800W	無段階	5～8枚切 (冷凍パン6～8枚切)	2枚	約1.4m	約1.1kg	約270(W)×150(D)×170(H)mm	収納カバー

※料理写真はイメージです。 14


IH COOKING HEATER

お鍋OK、焼肉OK、餃子もOK。わがままに応える我が家のパーティー



IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター
KIH-1402/R
オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747056467



4つのワンタッチ機能



大型液晶表示



お手入れ簡単なガラス天面



片手で運べる持ち手付き



マグネットプラグ式



厚み-1cmスリム化
※当社従来品KIH-1401の比較



焼・煮・揚
保温



ハイパワー
1400W



すっきり
ガラスストップ



ワンタッチ
調理ボタン



タイマー機能
1分〜9時間55分

※急速加熱時

- 高火力&効率的な1400W、きめ細かな調節機能搭載
加熱調節: 6段階 (保温あり) / 揚げ物調節: 7段階 (140~200℃)
- お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」
- 使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能
- 持ち運び便利で、食卓でも使いやすいスリム型 (厚み50mm)
- 鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能

キッチンで大活躍するハイパワー1400W。
煮込みや保温もワンタッチでOK。

IH GRILL POT

IHグリルなべ

IHグリルなべ
KIH-1411/R
オープン価格
R (レッド) JAN: 4981747064387



グリルなべの新しいカタチ。
パーティー料理やお手軽な一品
まで多彩なメニューをこれ1台で。

1台4役

焼肉、ホットプレート料理、そしてお鍋に。卓上IH調理器としても使える



波形プレート



平面プレート



なべ



IH調理器



焼・煮・揚
保温



ハイパワー
1400W



すっきり
ガラスストップ



ワンタッチ
調理ボタン



タイマー機能
1分〜9時間55分

※急速加熱時

- 焼く、揚げる+ワンタッチ機能でカレーや煮込みまで
- 鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能
- 鍋、プレートは本体に重ね、狭いスペースでもすっきり収納
- 効率的で細かく調節できる1400W
加熱調節: 6段階 (保温あり) / 揚げ物調節: 7段階 (140~200℃)
- タイマー機能 (1分~9時間55分)




2つのワンタッチ機能



大型液晶表示



お手入れ簡単なガラス天面



天面オーバーデザイン



マグネットプラグ式

IHクッキングヒーター

KIH-1404/W
オープン価格
W (ホワイ) JAN: 4981747072849



NEW



選べる調理キー



ダイヤル式火力調節



お手入れ簡単なガラス天面



操作がわかりやすい点灯式



マグネットプラグ式



テーブルがたっぷり使える



焼・煮・揚
保温



ハイパワー
1400W



すっきり
ガラスストップ



選べる
調理キー



タイマー機能
1分〜5時間59分

※急速加熱時

- 高火力&効率的な1400W、きめ細かな調節機能搭載
加熱調節: 6段階 (保温あり) / 揚げ物調節: 7段階 (140~200℃)
- お手入れが簡単な「ガラス天面」
- 使いやすいダイヤル式、選べる調理キー (煮込み、揚げ物、加熱、タイマー)
- 鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能
- 設置面積約20%カットのコンパクトサイズ ※当社従来品KIH-1402と比較

円形で省スペース! 煮込みや
揚げ物も調理できる優れもの。

仕様	品番	消費電力	揚げ物温度	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KIH-1404/W	1400W (急速加熱時)	約140~200℃ (7段階)	1分~5時間59分	約1.8m	約1.8kg	約280(W)×295(D)×45(H)mm	電源コード

※料理写真はイメージです。

仕様	品番	消費電力	揚げ物温度	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KIH-1402/R	1400W (急速加熱時)	約140~200℃ (7段階)	1分~9時間55分	約1.8m	約2.2kg	約280(W)×360(D)×50(H)mm	電源コード
	KIH-1411/R	1400W (急速加熱・ 専用なべ使用時)	約140~200℃ (7段階)	1分~9時間55分	約1.9m	約6.1kg*	約357(W)×283(D)×205(H)mm*	電源コード、専用なべ、 専用波形プレート、 専用平面プレート

なべ・ふた・プレート含む
※料理写真はイメージです。

EGG STEAMER

エッグスチーマー

ほったらかしで完成、ぴったりなゆで加減をおまかせ調理



エッグスチーマー
KES-0400/S オープン価格
S (シルバー) JAN: 4981747069610



NEW

水を入れてたまごをセットするだけ！
1台で3つのゆで加減が楽しめる
コンロいらすの簡単調理。

固ゆでたまご
半熟たまご
温泉たまごが1台で



ゆで加減調節
1 2 3
4 5 6
ゆでたまご
最大6個

1 2 3
温泉たまご
最大3個

- ゆでたまごなら最大6個、温泉たまごなら最大3個調理可能
- スイッチを回して簡単に固さ設定
- 個数やゆで加減ごとの目盛付き計量カップ付属

仕様	品番	消費電力	最大調理数	調理時間	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
仕様	KES-0400/S	400W	ゆでたまご: 6個 温泉たまご: 3個	半熟たまご: 約10分 固ゆでたまご: 約16分 温泉たまご: 約32~40分	約1.0m	約590g	約230(W)×110(D)×135(H)mm	計量カップ 掃除用ブラシ

※料理写真はイメージです。

FISH ROASTER

フィッシュロースター

フィッシュロースター
KFR-0800/N オープン価格
N (ピンクゴールド) JAN: 4981747068811



魚や肉、お野菜も、お手入れを
気にせずグリル料理を手軽に。
コンパクトでスッキリ収納。

裏返し不要で
しっかり焼ける
両面焼きヒーター



分解して
お手入れ簡単

両面焼き

分解可能
※ヒーターを除く

30分タイマー

- 便利な30分タイマー付き
- ニオイを軽減、消臭フィルター付き
- フライなどのあたためにも使える
- さんまが丸ごと2尾焼ける

MILL

電動ミル

電動ミル
KPM-0100/S オープン価格
S (シルバー) JAN: 4981747069030



粒胡椒や岩塩に。インテリアに
馴染むスタイリッシュ電動ミル。



連結できる台座付き
※2つ以上購入の場合

片手で
ワンタッチ

粗さ調節可能

セラミック
グラインダー

- 片手でワンタッチ
- つまみを回して粗さの調節ができる
- 錆びない丈夫なセラミックグラインダー使用
- 内容物が見えるキャビン

仕様	品番	消費電力	タイマー	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
	KFR-0800/N	800W	30分	約1.0m	約3.2kg	約450(W)×225(D)×185(H)mm	-

仕様	品番	電源	質量	サイズ	付属品
	KPM-0100/S	DC6V 単4形アルカリ乾電池 4本(別売)	約180g (台座、乾電池含まず)	約35(W)×35(D)×185(H)mm(台座含まず)	台座、掃除用ブラシ

※料理写真はイメージです。 18

SOUP MAKER

スープメーカー

忙しい時も、お疲れ気味でも、野菜たっぷりスープがあれば、心も温まるみたい



スープメーカー
KSM-1020/N
オープン価格
N (ゴールド) JAN: 4981747063991



「加熱」から「混ぜる」まで自動調理。



調理手順 (自動モード:ポタージュの場合)

1.準備

レシピブックを見て野菜や調味料などを入れる

2.スタート

つくりたいメニューに合う自動モードキーを押す

3.加熱(自動)

加熱機能でじっくり煮込む

4.ミキサー(自動)

ミキサー機能できめ細かく材料を粉碎し、均一に混ぜる

5.出来上がり

約30分間でアツアツのスープの出来上がり!

生の野菜を入れて約30分で
シェフ並みの本格スープが楽しめる。

スープ
3~4人分

600W
ヒーター
600W

手作りジュース
もOK

豆乳・スムージー
にも対応

仕様	品番	消費電力	コードの長さ	容量	質量	サイズ	付属品
	KSM-1020/N	750W (ヒーター:600W、モーター:150W)	約1.5m	約800ml	約3.7kg	約220(W)×150(D)×311(H)mm	容器締め付け台、ザル・ザルハンドル、下ごしらえ用アタッチメント・オーリング、ヘラ

MIXER&JUICER

ミルミキサー・ジュース

ミルミキサー
KMZ-0800/W
オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747062215



コンパクトでも大容量。
スタイリッシュでクラシカルなデザイン。



- ミキサーでジュースからスープまで作れる
- ミルは液体から乾いた物まで、離乳食もOK
- 目盛り付きの容器と内フタで使いやすい

ミキサー
3~4人分

ウェット&
ドライOK(ミル)

ミルミキサー
KMZ-0401/P・G
オープン価格
P (ピンク) JAN: 4981747062000
G (グリーン) JAN: 4981747062017



コンパクトなミキサー&ミルに細かな
粉末茶を作る機能をプラスした3WAY。



- ミキサーでジュースからスープまで作れる
- ミルは液体から乾いた物まで、離乳食もOK
- お茶すり機能搭載、細かな粉末状態に

ミキサー
1~2人分

ウェット&
ドライOK(ミル)

ステンレス
お茶すり器付

ジュース
KMJ-0500/G
オープン価格
G (グリーン) JAN: 4981747054012



大きめ材料も入る投入口。
洗いやすく、いつでも清潔に。



- 直径6cmの大きな投入口で、にんじん丸ごと、リンゴ1/4カットもOK
- 7パーツに分解&丸洗い可能でいつでも清潔
- 皮や種分離タイプで、収納に便利なコンパクトサイズ

ジュース
1~2人分

皮・種
分離タイプ

6cm
ビッグな投入口

	品番	消費電力	容量	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
仕様	KMZ-0800/W	180W	ミキサー:約800ml ミル:約165ml (ウェットメニューの時)	約1.0m	ミキサー:約2.0kg ミル:約1.2kg	約170(W)×163(D)×315(H)mm (ミキサー取り付け時)	-
	KMZ-0401/P KMZ-0401/G	150W	ミキサー:約400ml ミル:約75ml (ウェットメニューの時) お茶すり器:約12g	約1.5m	ミキサー:約1.0kg ミル:約945g お茶すり器:約935g	約138(W)×115(D)×280(H)mm (ミキサー取り付け時)	ブラシ
	KMJ-0500/G	145W	約500ml	約1.2m	約2.1kg	約175(W)×240(D)×290(H)mm	カップ、ブラシ

DISH DRYER

食器乾燥器

ごちそうさまの後片付けだって、スッキリ、スタイリッシュに



食器乾燥器

KDE-0500/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747067258



パワフル温風ですばやく乾燥



排水ホース付き



コンパクトでもたっぷり収納



- 抗菌樹脂はし立て付き
- パワフルな約90℃の温風ですばやく乾燥
- ダイヤル式のタイマーで乾燥時間を60分まで設定可能
- 排水ホース付きでシンクから離れた場所にも設置可能
- 23cmの皿にも対応

設置しやすいコンパクトサイズ。
シンプルで使いやすい機能。

	品番	消費電力	温風温度	タイマースイッチ	容量	コードの長さ	質量	サイズ	付属品
仕様	KDE-0500/W	190W	約90℃ (周囲温度30℃の場合)	60分	1~2人分	約2.5m	約2.9kg	約180(W)×420(D)×360(H)mm	排水ホース
	KDE-6000/W	270W	約90℃ (周囲温度30℃の場合)	45分	6人分	約1.5m	約3.7kg (はし立てを含む)	ふた閉め時: 約477(W)×423(D)×350(H)mm ふた開き時: 約477(W)×470(D)×427(H)mm	食器カゴ はし立て (抗菌)
	KDE-5000/W	270W	約90℃ (周囲温度30℃の場合)	45分	6人分	約1.5m	約3.6kg (はし立てを含む)	ふた閉め時: 約477(W)×423(D)×350(H)mm ふた開き時: 約477(W)×470(D)×427(H)mm	食器カゴ (抗菌) はし立て (抗菌)

食器乾燥器

KDE-6000/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747061201

日本製



パワフル温風ですばやく乾燥



広々収納でまとめて乾燥



※はし立て



- 清潔で丈夫なステンレスカゴ
- はし立てに抗菌効果のある「銀イオン」を練り込むことにより、いつも食器を清潔に
- パワフルな約90℃の温風、気にせず使える低騒音設計
- スッキリ水切り構造 ※排水ホース (市販品) 取付け可能

コンパクトなのに大容量。
ステンレスカゴで清潔。

食器乾燥器

KDE-5000/W

オープン価格
W (ホワイト) JAN: 4981747061195

日本製



パワフル温風ですばやく乾燥



広々収納でまとめて乾燥



※はし立て・食器カゴ



- はし立て・食器カゴに抗菌効果のある「銀イオン」を練り込むことにより、いつも食器を清潔に
- パワフルな約90℃の温風、気にせず使える低騒音設計
- スッキリ水切り構造 ※排水ホース (市販品) 取付け可能

たっぷり収納6人分。
銀イオン加工※で抗菌・清潔。

クックパッド公式ページや
公式Instagramからも
レシピをチェックできます！

記載のQRコードから各ページへジャンプ▶



クックパッド
公式ページ

公式Instagram
キッチン&リビング



電気器具は取扱説明書を
よく読んで正しく使いましょう。

- お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- このカタログに掲載の電気器具は家庭用AC-100Vの電源でご使用ください。

※KPM-0100を除く



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●火災の原因となる場合がありますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。●本製品の動作がベースメーカーに影響を与えることがあります。医療用ペースメーカー等お使いの方は、右記の製品をご使用の際は、医師とご相談ください。(IHクッキングヒーター・IHグリルなべ)

愛情点検

★長年ご使用の電気器具の点検を！



ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電取協に加盟し、適正な表示を推進しています。



表示を正しく
家電取協会員

お客様相談窓口

この商品に関するご意見、
ご質問については右記へお寄せください。



ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555
(全国共通番号) TEL.06 (6262) 3561

受付時間 平日9:00~17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)