

愛情点検		長年ご使用の電気暖房器の点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか？		ご使用中 止 このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。

 安全に関する ご注意	●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。 ●ベットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。 ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症（脱水症状など）の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。 ●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。 ●健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようにご注意ください。
--	--

 経年劣化に係る 安全上のご注意	●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしています。 ●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。
---	---

電気暖房器を 正しくお使い いただくために	●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。 ●お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。 ●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さいお子さまにはご注意ください。 ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。 ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす恐れがありますからご使用にならないでください。 ■コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱ってください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。 ■電気カーペット、電気毛布、あんか等に身体の同じ場所が長時間触れたままですと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。電気カーペットは「就寝用」として使用しないでください。 ■電気毛布は3シーズンお使いになりますと外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合がありますので安全のためぜひお求めの販売店で点検してもらいましょう。 ■電気ストーブ・セラミックヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。 ■コタツの中に衣類等を入れて乾かすのは、火災や故障の原因となりますのでおやめください。 ●電気暖房器の近くにスプレー缶（ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
---	---

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。（コタツ掛布団、コタツ敷布団、回転イス、コタツコードを除く） - ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●電気暖房器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。	当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。  表示を正しく 家電公取協会員
--------------------------	--	--

カタログ中の電気代は、1kWh=27円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

お客様 相談窓口	このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。	 ナビダイヤル (全国共通番号)	TEL . 0570(07)5555 TEL.06(6262)3561 受付時間 平日9:00～17:30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）
----------------------------	---	--	---

お買求め、ご相談は当店へどうぞ	小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432 ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。 ●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。 ●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。 ●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。 2020年9月作成
------------------------	--

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。

KOIZUMI

__ 違う発想がある

2020-2021

電気暖房器具カタログ

- 送風機能付ファンヒーター
- 加湿セラミックヒーター
- 電気ストーブ
- 電気毛布
- 電気カーペット
- 加湿器
- 家具調コタツ

手軽にできる快適生活を応援します！

KEEP IT
Warm
COMFORTABLE



快適でいたいという気持ちに応えたいから
コイズミは手助けできる商品をご提案します。

年中快適

冬は暖房器具として、夏には送風機として、
季節を気にせず一年中身近に快適さをお届けします。



年中使えて収納いらず!
夏になっても出しっぱなしでOK!
ストーブや扇風機の収納場所がいらず、
その分他のものをしまうことができます!!

速暖

必要なときに、必要なところだけをすばやく暖めて、
不要な電気を使わないようにしましょう。



家庭内節電

リビング・ダイニングでの
コタツライフを一家団らの場に!
個々の部屋でなく、
家族が集まる部屋だけの
暖房生活で節電につとめましょう。



人感センサー

人の動きを人感センサーが感知して、
自動的に運転オンオフ。
不要な電気使用をカットして省エネに、
また切り忘れ防止にも備えます。



パーソナル

お部屋全体を暖めるよりも
自分の場所だけをあたためて
無駄な電気を使わないようにしましょう。



KEEP IT
Warm
COMFORTABLE

送風機能付ファンヒーター「ホットアンドクール」 P3・4

加湿セラミックヒーター P5

電気ストーブ P6～8

MOON シリーズ P9

電気肩ひざ掛け・電気ひざ掛け P10

リサ・ラーソン シリーズ P11・12

+1℃ シリーズ P13

電気毛布 P14・15

ごろ寝マット・足元毛布・電気小物 P16

電気カーペット P17・18

加湿器 P19・20

ダイニングコタツ・フラットヒーターコタツ P21・22

家具調コタツ P23～26

仕様一覧 P27～30

HOT & COOL
premium tower fan

DCモータータイプ

「ヒーターと送風機が一緒になると便利かも」という
思いから生まれたこのシリーズ、
年中使えるということは片付ける手間も減るということ。
空いた収納スペースには他のものを収納できます。

独自の構造 スライドヒーター機構

送風時 温風時

※イメージ図です。
温風・送風の切換でヒーターが左右に移動、本体の向きを抑えたデザインとしています。

大きなディスプレイ
送風、温風で色が変わる
運転ランプ

見やすい風量表示
(送風時のみ)

室温表示

冬は温風

夏は送風

リモコンホルダー

付属液晶リモコン

KHF-1205/W
オープン価格
JANコード:4981747072207

KHF-1295/T
オープン価格
JANコード: 4981747069375
38.0(W)×38.0(D)×91.0(H)cm
切タイマー:1/2/3/4時間
5時間自動オフ(温風時のみ)

16段階
送風量調節

TURBO
機能

人感
センサー

オフ
タイマー

※2 ※2

温風W数
調節2段階

チャイルド
ロック

自動首振り
3段階

5時間
自動オフ

※1 付属リモコンで温風運転開始の操作は
できません。
※2 送風時のみ

当社上位機種としてスライドヒーター機構を搭載、
ヒーターが移動して送風と温風を切換え

T-ブラウン
KHF-1295/T

使い勝手がいい、充実のうれしい機能

オフタイマー 設定時間後に自動で運転停止します。	人感センサー 人感センサーでムダな電気使用をカット! 人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ*。不要な電気使用をカットして省エネに、また切り忘れ防止にも備えます。 人の動きを感知して自動で運転オンオフ 人感センサー ※感知範囲から人がいなくなると約2分後に運転停止、その後人の動きを感知すると自動的に運転開始します。	キッチンで 熱のこもりやすいキッチンで、優しく送風して今より心地よく。	リビング・ダイニングで	洗面所で 冷え込む冬の洗面所も、その冷たさを和らげます。	年中使えて収納いらず! 年中使えるので、収納場所いらず。空いたスペースに、他のものを片付けられます。
TURBO機能 スイッチ押すといっきに最大風量! 今すぐ強い風が欲しいときに便利です。 ※KHF-1205、KHF-1295、KHF-1206に搭載	温風W数調節2段階 温風のあたかさを強弱2段階に調節できます。	チャイルドロック お子様のいたずらや誤操作を防ぎます。	5時間自動オフ 温風運転時、切り忘れ防止のために5時間後、自動運転停止します。	リズムモード 一定間隔で送風の強弱をコントロール、変化のある風が楽しめます。 ※送風時のみ	やすみモード リズム送風を繰り返しながら徐々に風量を弱くしていき、一定時間後に運転停止します。 ※送風時のみ

HOT & COOL
high tower fan

DCモータータイプ

イスやソファに座っても全身に
まんべんなく風が届くハイタワー設計。

リモコンホルダー

付属リモコン

色が変わるディスプレイ
温風時と送風時でディスプレイの色が変化、色で運転状態をお知らせします。

KHF-1206/W
オープン価格
JANコード:4981747072214
38.0(W)×38.0(D)×104.0(H)cm
切タイマー:1/2/3/4時間
5時間自動オフ(温風時のみ)

16段階
送風量調節

TURBO
機能

人感
センサー

オフ
タイマー

※2 ※2

リズム
モード

やすみ
モード

温風W数
調節2段階

チャイルド
ロック

自動首振り
3段階

5時間
自動オフ

※1 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。
※2 上部送風吹出し、送風時のみ

独自の構造
上下吹出口
それぞれに独立した
ファンを装備、
快適な送風/温風を実現。

送風
吹出口

温風・
送風
吹出口

※イメージ図です。

色が変わる運転ランプ
温風時と送風時で前面の運転ランプの色が変化、色で運転状態をお知らせします。

KHF-1207/W
オープン価格
JANコード:4981747072221
38.0(W)×38.0(D)×104.0(H)cm
切タイマー:1/2/3時間
5時間自動オフ(温風時のみ)

4段階
送風量調節

人感
センサー

オフ
タイマー

※4

温風W数
調節2段階

自動首振り

5時間
自動オフ

※3 付属リモコンで温風運転開始の
操作はできません。
※4 上部送風吹出し、送風時のみ

W-ホワイト
KHF-0808/W

T-ブラウン
KHF-0898/T

HOT & COOL mini
コンパクトタイプ

狭い場所でも置きやすい
コンパクトタイプ

冬の寒いトイレも足元から暖かく

KHF-0808/W
オープン価格
JANコード:4981747072238

KHF-0898/T
オープン価格
JANコード:4981747069412
22.5(W)×22.5(D)×53.0(H)cm
切タイマー:1/2/3時間
5時間自動オフ(温風時のみ)

3段階
送風量調節

人感
センサー

オフ
タイマー

※7

温風W数
調節2段階

5時間
自動オフ

※7 送風時のみ

脱臭フィルター
本体吸込口に脱臭フィルター内蔵。運転時にイヤなニオイを軽減します。



加湿セラミックヒーター

電気ストーブ

シンプルなデザインのセラミックヒーター



リモコンホルダー



付属リモコン

セラミックヒーター

KPH-1080/H

オープン価格
JANコード: 4981747066084
25 (W) × 25 (D) × 64.8 (H) cm
消費電力: 1000W/920W (50/60Hz)
電力切換: 強弱
1/2/3/4時間切タイマー
6時間自動オフ

室温センサー / 人感センサー / オフタイマー

二重安全転倒スイッチ / 自動首振り



H-グレー

2つのセンサー

室温センサー / 人感センサー で快適に

室温センサー 室温センサーで検知して、一定の室温になるように運転をコントロール。

人感センサー 人感センサーが人の動きを検知して自動的に運転オンオフ。

※センサー運転[高め]の場合、室温が18℃以上で運転オフ、18℃未満で運転オン(1000W)。人を検知して運転オン(1000W)、人がいなくなり2分後に上記運転を開始。
※センサー運転[低め]の場合、室温が13℃以上で運転オフ、13℃未満で運転オン(500W)。人を検知して運転オン(500W)、人がいなくなり2分後に上記運転を開始。

暖まりながらしっかり加湿

使用シーンに合わせて選べる加湿暖房運転

寒い季節、暖房による空気の乾燥を気にする方が多いはず、そんなとき、お部屋に暖かさだけでなく、うるおいを届けることができるこの一台。暖房運転のみ、加湿運転のみでもご使用いただけます。

気化式加湿器

しっかり
加湿＋暖房
セラミックヒーター



人の動きを人感センサーで感知して自動で運転オンオフ、省エネにもつながります。
※暖房運転時のみ

加湿量
約600ml/h

※50Hz時

KPH-1291/W

オープン価格
JANコード: 4981747069801
19.7 (W) × 28.2 (D) × 46.0 (H) cm
消費電力: 1150W/1100W (50/60Hz)
電力切換: 強弱
1/2/3/4/5時間切タイマー
8時間自動オフ (暖房運転時)

※1 試験方法: JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法-抗菌効果」による
※2 試験方法: JIS S 1902「電機製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果」による
試験機関: (一財) ニッセンケン品質評価センター

W-ホワイト



着脱式タンクで給水もカンタン



●タンクの中に銀イオン抗菌カートリッジ※1



●トレイの中に抗菌/防カビフィルター※2



人感センサー搭載、

ムダな電気使用をカット!!

セラミックヒーター

KPH-1293/W

オープン価格
JANコード: 4981747069160
28.5 (W) × 22.5 (D) × 67 (H) cm
消費電力: 1200W/1150W (50/60Hz)
電力切換: 強弱
1/2/3時間切タイマー
5時間自動オフ

人感センサー / オフタイマー

二重安全転倒スイッチ / 自動首振り



W-ホワイト

セラミックヒーター

KPH-1284/W

オープン価格
JANコード: 4981747065711
28 (W) × 28 (D) × 65 (H) cm
消費電力: 1200W
電力切換: 強弱
1/2/3時間切タイマー
5時間自動オフ

オフタイマー

二重安全転倒スイッチ / 自動首振り



W-ホワイト



200～800Wでダイヤル操作

シーズヒーター

KSS-0891/S

オープン価格
JANコード: 4981747069139
31 (W) × 31 (D) × 83 (H) cm
電力切換: 200W～800W/切
消費電力: 800W
1/2/3時間切タイマー
5時間自動オフ

オフタイマー

二重安全転倒スイッチ / 自動首振り



S-シルバー

シーズヒーター

KSS-0892/N

オープン価格
JANコード: 4981747069245
28.5 (W) × 28.5 (D) × 78.8 (H) cm
電力切換: 800W/500W/200W/切
消費電力: 800W

二重安全転倒スイッチ



N-ゴールド

約0.2秒ですばやく暖めるグラファイトヒーター



W-ホワイト

900/
450W

2年保証

グラファイトヒーター

KKS-0997/W

オープン価格
JANコード:4981747069221
30(W)×30(D)×82.5(H)cm
電力切換:900W/450W/切
消費電力:900W

オフ
タイマー

二重安全
転倒スイッチ

自動
首振り



S-シルバー

900/
450W

2年保証

グラファイトヒーター

KKS-0984/S

オープン価格
JANコード:4981747065681
28.5(W)×28.5(D)×80.3(H)cm
電力切換:900W/450W/切
消費電力:900W

二重安全
転倒スイッチ



N-ゴールド

600/
300W

2年保証

グラファイトヒーター

KKS-0694/N

オープン価格
JANコード:4981747069238
25(W)×25(D)×68.4(H)cm
電力切換:600W/300W/切
消費電力:600W

オフ
タイマー

二重安全
転倒スイッチ

スイッチONですぐあったか

カーボンヒーター



W-ホワイト

900/
450W

2年保証

カーボンヒーター

KKH-0991/W

オープン価格
JANコード:4981747069115
28.5(W)×28.5(D)×82.5(H)cm
電力切換:900W/450W/切
消費電力:900W

二重安全
転倒スイッチ

3時間
自動オフ

切り忘れ防止機能搭載！ 2分間無人で自動通電OFF!!

コンパクトなサイズだから
広くない場所でも置きやすく
冷え込む洗面所などを
すばやくあたためます。



400/
200W

カーボンヒーター

KKH-0490/H

オープン価格
JANコード:4981747069122
13(W)×15.5(D)×46(H)cm
電力切換:400W/200W/切
消費電力:400W
1/2/3時間切タイマー


オフ
タイマー

二重安全
転倒スイッチ

グラファイトヒーターはここが違う!! 対応機種: KKS-0997・KKS-0984・KKS-0694・KKS-0683

約0.2秒で立ち上がり、すぐ暖かい!

シーズヒーターが暖かくなるのは1分以上、グラファイトヒーターならばスイッチオンですぐ暖かく!



自動
首振り

左右に自動で首振りします。
二人で使う時、または少し広めのお部屋で使う時に便利です。

二重安全
転倒スイッチ

転倒時は通電オフ。また倒れた状態では再通電しない構造です。

2年保証

2年間メーカー保証です。
※通常の使用に限ります。

遠赤外線とは?

遠赤外線とは、目には見えないけれど、モノを暖めるチカラのある光線のことです。

どんな効果がある?

遠赤外線は熱ではありません。遠赤外線を受けたモノの、分子の運動を活発化させます。そして分子同士の衝突が熱へと変わるのです。



カラダが暖かくなるのは、肌に当たった遠赤外線が皮膚の下まで浸透し、カラダの芯まで暖め保温性を持続させるからです。

KOIZUMI × 株式会社 サクラクレパス

COUPY STYLE
CARBON HEATER

かわいいけど実力派グラファイトヒーター

足元が冷えて集中できない。そんな時にもすぐにあったか。
遠赤効果であたたかさひときわ。

A-そらいろ
KKS-0683/AC-たまごいろ
KKS-0683/CK-くらいいいろ
KKS-0683/KR-あか
KKS-0683/R

600/
300W

2年保証

グラファイトヒーター

KKS-0683

オープン価格
JANコード C:4981747066022
R:4981747066039
A:4981747066046
K:4981747066053

25(W)×25(D)×63.6(H)cm
電力切換:600W/300W/切
消費電力:600W

二重安全
転倒スイッチ

クーピーペンシルとは

クーピーペンシルは発売当時から画期的な文房具だったためよく売れました。その人気の一つに缶の容器に入っていたためでもあり、紙の箱に入っていた当時の色鉛筆よりも高価な感じがしたからで、子供たちは普通の色鉛筆を買ってもらった時よりも豪華な気分になったそうです。
発売以来(1973年/昭和48年)、現在までデザインは変えておらず、缶ケースもそのまます。最初の初発売では12色、18色、30色セットでしたが、現在は60色セットが加わっています。
2011年には5000個限定で、90色セットが発売されました。

この遠赤電気ストーブは株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。

約0.2秒で立ち上がる
グラファイトヒータースイッチひとつの
簡単操作2年間メーカー保証です。
※通常の使用に限ります。高さ
約63cmの
コンパクト
タイプ

COUPYは、株式会社サクラクレパスの商標です。

スチームでほんのり、うるおい

スチーム機能でお部屋に潤いを

スチーム
機能付

960/
640/
320W

遠赤加工
ヒーター

電気ストーブ

KEH-0990/H

オープン価格
JANコード:4981747069153
35(W)×19(D)×40(H)cm
電力切換:960W/640W/320W/切
(スチーム時)995W/675W/355W/切
消費電力:995W(スチーム使用時)
スチームタンク容量:約360ml

二重安全
転倒スイッチ



H-グレー

シンプルに暖かい電気ストーブ

W数を3段階に切換可能

960/
640/
320W

遠赤加工
ヒーター

電気ストーブ

KEH-0993/W

オープン価格
JANコード:4981747069146
29(W)×19.5(D)×43(H)cm
■電力切換:960W/640W/320W/切
■消費電力:960W

二重安全
転倒スイッチ



W-ホワイト



ムーン社 (Abraham Moon & Sons Ltd.) はビクトリア女王が英国の王位を継承された1837年、アブラハム・ムーン氏によって創業された歴史あるイギリスのテキスタイルメーカーです。
現在でも生産工程を一貫して英国内の自社工場で行ない、受け継がれてきた伝統を大切にしつつ、現代的なデザインと伝統工芸の融合を図り最新の流行を取り入れた製品を送り出しています。



裏面はマイヤー毛布

ひざ掛け
110×70cm
※房まで含む

KDH-M405
オープン価格
JANコード:4981747072337
ウール(毛)100%(表面:毛羽部分)
消費電力:40W

洗える毛布 ダニ退治



少し大きめ
サイズ

肩・ひざ掛け
160×70cm
※房まで含む

KDH-M494
オープン価格
JANコード:4981747069344
ウール(毛)100%(毛羽部分)
消費電力:40W

ダニ退治



少し大きめ
サイズ

肩・ひざ掛け
160×70cm
※房まで含む

KDH-M483
オープン価格
JANコード:4981747065896
ウール(毛)100%(毛羽部分)
消費電力:40W

ダニ退治

ソファでくつろぎのひとときや、
勉強のときなどに…

肩にかけて、またはヒザにかけても
腕が出せるスリット／腰にも巻けるボタン付



ボタン付きで固定しやすい、ずれにくい!



肩・ひざ掛け
150×93cm
※房まで含む

KDH-5087
オープン価格
JANコード:4981747065858
アクリル50%・ポリエステル50%
消費電力:50W

洗える毛布 ダニ退治



裏側のフックで
コントローラーが
固定できます。

手軽に使える
ひざ掛けタイプ。

ひざ掛け
110×70cm
※房まで含む

KDH-4094
オープン価格
JANコード:4981747068637
よこ糸(毛羽部分):アクリル30%・
ポリエステル70%
消費電力:40W

洗える毛布 ダニ退治



リサ・ラーソン


LISA LARSON®

電気毛布シリーズ



1931年スウェーデン・ヘルルンダ生まれ、動物シリーズをはじめとした約320種類の優れた陶芸作品を生み出し、スウェーデンを代表する陶芸デザイナーとして一躍人気を集めています。

やさしくかわいいコケティッシュな動物や、素朴で温かみのある表情豊かな作品は、本国スウェーデンや日本のみならず、世界中で数多くのファンが急増しています。



© LISA LARSON



シングルベッドのサイズに合わせた電気敷毛布、
ゴムバンドでベッドに固定できるから、
寝てる間にもずれにくくなります。



掛けても敷いても使える電気毛布、
愛らしいデザインとやさしい風合いが
包んでくれます。



掛け兼用毛布
188×130cm

KDK-L109

希望小売価格 11,880円(税別)
JANコード:4981747069306
ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布	ダニ退治
室温 センサー	頭寒足熱 配線



掛け兼用毛布
188×130cm

KDK-L204

希望小売価格 11,890円(税別)
JANコード:4981747069276
ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布	ダニ退治
室温 センサー	頭寒足熱 配線



裏面のゴムバンドで
ベッドに固定しやすい!

敷毛布
200×100cm

KDS-L108

希望小売価格 9,880円(税別)
JANコード:4981747069290
ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布	ダニ退治
室温 センサー	頭寒足熱 配線




裏面のゴムバンドで
ベッドに固定しやすい!

敷毛布
200×100cm

KDS-L203

希望小売価格 9,880円(税別)
JANコード:4981747069269
ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布	ダニ退治
室温 センサー	頭寒足熱 配線




ひざ掛け
130×70cm

※房まで含む

KDH-L110

希望小売価格 7,880円(税別)
JANコード:4981747069313
ポリエステル100%
消費電力:50W

洗える毛布	ダニ退治
-------	------



ひざ掛け
130×70cm

※房まで含む

KDH-L205

希望小売価格 7,880円(税別)
JANコード:4981747069283
ポリエステル100%
消費電力:50W

洗える毛布	ダニ退治
-------	------

わたしの気分が1℃上がる。

心と体あたたためハッピー♡幸せほかほかライフ

あたたかくて幸せ、かわいくて嬉しい。冷えた体をやさしく包んで癒してくれる、女性向けのあったかアイテムを集めました。毎日をよりハッピーに、よりごきげんに。

+1℃

わたしの気分が1℃上がる。



うるおいタッチで

うっとり気分♪

うるおい
タッチ

サイズ
140×80cm

電気敷毛布
KDS-5007M
オープン価格
JANコード:4981747072252
表面
毛羽部分:ポリエステル100%
地糸:レーヨン51%
ポリエステル37%
ナイロン12%

サイズ
188×130cm

電気掛敷毛布
KDK-7507M
オープン価格
JANコード:4981747072245
表面
ポリエステル100%
裏面
毛羽部分:ポリエステル100%
地糸:レーヨン51%
ポリエステル37%
ナイロン12%

うるおい
タッチ

静電気軽減
吸湿発熱


洗える毛布
ダニ退治

室温
センサー
頭寒足熱
配線

マイヤー毛布(当社製品KDS-L101)と比較して

水分率 5倍以上

※毛布生地レーヨンを採用、マイヤー毛布(当社製品KDS-L101)と比較
試験機関: (一財)ポークン品質評価機構
大阪機能性試験センター
試験方法:それぞれの試料を乾燥機で乾燥状態にし、40℃×90%RH下で吸湿させ、4時間後以降20℃×65%RH下で放湿させ、1,2,3,4時間後の試料質量を測定した数値で比較。



静電気軽減 地糸に帯電防止糸を使用し、不快な静電気を軽減。
吸湿発熱 体から発散される水分を取り込み、熱に変える素材を採用。

※KDS-5007Mの表面のみ、KDK-7507Mの裏面のみ



ぬくぬくウールで

幸せ気分♪

サイズ
183×68cm

USBショールブランケット
KDH-0501U
オープン価格
JANコード:4981747072528
表面、裏面ウール50%・レーヨン50%
消費電力:5W
1時間自動オフ

USB給電
ウール混

洗える毛布
ポケット付

電源ボタン

ぬくぬくフットで

うっとり気分♪

片足ずつ動かせて、
らくちん便利!



電気スリッパ
KDF-4002
オープン価格
JANコード P:4981747072313
H:4981747072320
カバー:ポリエステル100%
消費電力:20W
本体サイズ:18(W)×37(D)×15(H)cm
適応サイズ(足長):~28cm
8時間自動オフ

洗える
カバー

抗菌防臭

※本体カバー
内側全面

ふんわり感触の

ラビットファー調毛布

毛足の長い繊維を使用して、ふんわりとした触感が楽しめるラビットファー調毛布。淡い色合いと、見る角度によって毛布の表情が変わるのも特徴です。



敷毛布
140×80cm

KDS-5091R
オープン価格
JANコード:4981747069191
ポリエステル100%(毛羽部分)
消費電力:50W

洗える毛布
ダニ退治

室温
センサー
頭寒足熱
配線



掛敷兼用毛布
188×130cm

KDK-7581R
オープン価格
JANコード:4981747066183
ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布
ダニ退治

室温
センサー
頭寒足熱
配線



敏感な肌にやさしい天然素材、

綿100%の毛布です。

天然素材の風合いがやさしい綿毛布を電気毛布に仕上げました。やわらかい肌触りと軽い使い心地で、きもちよく温めてくれます。



綿 敷毛布
140×85cm

KDS-5009CT
オープン価格
JANコード:4981747071996
よこ糸(毛羽部分):綿100%
消費電力:50W
2時間切タイマー/8時間自動オフ

洗える毛布
ダニ退治

室温
センサー
頭寒足熱
配線

オフ
タイマー



綿 掛敷毛布
188×140cm

KDK-7509CT
オープン価格
JANコード:4981747071989
よこ糸(毛羽部分):綿100%
消費電力:75W
2時間切タイマー/8時間自動オフ

洗える毛布
ダニ退治

室温
センサー
頭寒足熱
配線

オフ
タイマー




オフ
タイマー

2時間切タイマー … オフタイマーボタンを押すと、2時間後に通電が切れます。 **8時間自動オフ** … 電源を入れてから8時間後に通電が切れます。

「頭寒足熱」

配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。



※配線パターン例
機種により配線が異なります。

室温センサー

室温の変化を感じて自動的に温度をコントロール。心地良い温度に保ちます。



ダニ退治

高温に保ってダニ退治。清潔にします。



抗菌防臭加工

繊維に抗菌防臭加工を施し、細菌の繁殖やにおいを抑えます。※JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験及び抗菌効果」による

洗える毛布

汚れが気になってきたら、コントローラーをはずして丸洗い。清潔に保つことが出来ます!

「電磁波カット」や「快眠タイマー」など、
ご使用の目的によっていろいろ選べます。



敷毛布
140×80cm

電磁波カット毛布
KDS-5096D

オープン価格
JANコード:4981747068590
よこ糸(毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:50W

頭寒足熱 配線	電磁波 カット
洗える毛布	ダニ退治
抗菌防臭	室温 センサー



掛敷兼用毛布
188×130cm


電磁波カット毛布
KDK-7596D

オープン価格
JANコード:4981747068606
よこ糸(毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:75W

頭寒足熱 配線	電磁波 カット
洗える毛布	ダニ退治
抗菌防臭	室温 センサー

「電磁波カット」

ヒーターワイヤー内に電流の向きが違う二本の発熱線を通すことで、それぞれの電磁波が相互に打ち消し合い、電磁波の発生を低減させます。気になる電磁波を約90%以上カットします。





敷毛布
140×80cm

快眠タイマー 毛布
KDS-5098T

オープン価格
JANコード:4981747068576
よこ糸(毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:50W
12時間自動オフ

頭寒足熱 配線	快眠 タイマー
洗える毛布	ダニ退治
抗菌防臭	室温 センサー



掛敷兼用毛布
188×130cm

快眠タイマー 毛布
KDK-7598T

オープン価格
JANコード:4981747068583
よこ糸(毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:75W
12時間自動オフ

頭寒足熱 配線	快眠 タイマー
洗える毛布	ダニ退治
抗菌防臭	室温 センサー

「快眠タイマー」

寝始めと寝起きのタイミングでポカポカと暖かく、寝ているときに熱くなりすぎずのりを和らげて、快適にお休みいただけるようにサポートします。タイマーモード経過後は自動で通電停止、切り忘れを防止します。

快眠タイマーオンで暑くなりすぎないように快眠をサポート。8時間で自動通電オフ。

2時間 通電	4時間 運転停止	2時間 通電	8時間後 自動通電 オフ
-----------	-------------	-----------	--------------------

通常運転時は切り忘れ防止の12時間自動通電オフ



心地よく眠れるように、タイマーが通電コントロール。
写真はKDK-7598Tのコントローラーです。



敷毛布
130×80cm

KDS-4001

オープン価格
JANコード:4981747071927
よこ糸(毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:40W

頭寒足熱 配線	洗える毛布
ダニ退治	抗菌防臭



掛敷兼用毛布
188×130cm

KDK-6001

オープン価格
JANコード:4981747071934
よこ糸(毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:60W

頭寒足熱 配線	洗える毛布
ダニ退治	抗菌防臭
室温 センサー	



クッションと掛け毛布がセットになった、
いろんな使い方ができるごろ寝マット！

ごろ寝マット
172×75cm

KDM-5581

オープン価格
JANコード:4981747066237
ポリエステル100%
消費電力:55W
8時間自動オフ

洗える毛布 ダニ退治

※1

※2

※1 コントローラー・クッションは洗えません
※2 本体のみ



クッション

掛け毛布 ごろ寝マット



ソファでも
ごろん。



カンタン
片付け
ごろん。



足元毛布
100×50cm

KDS-3281

オープン価格
JANコード:4981747066190
ポリエステル100%
消費電力:32W
2時間切タイマー/8時間自動オフ

洗える毛布	ダニ退治
室温 センサー	オフ タイマー

イスの上や足元にしいて、
欲しいところでやさしい温かさを




ホットマット
48×48cm

KDM-4593

オープン価格
JANコード:4981747068897
カバー:ポリエステル100%
消費電力:30W

マイクロ ファイバー	洗える カバー
---------------	------------



平形電気あんか
KHA-0663

オープン価格
JANコード:4981747060433
消費電力:60W
22(W)×16(D)×4.5(H)cm
温度調節付



山形電気あんか
KYA-0667

オープン価格
JANコード:4981747060440
消費電力:60W
24(W)×21(D)×9(H)cm
温度調節付



ソフト電気あんか
KSA-0378

オープン価格
JANコード:4981747062970
消費電力:30W
33(W)×37(D)×3(H)cm



1畳相当

180×92cm

2面切替

使いやすい
コントローラー

低電力

KDC-1006

オープン価格
JANコード:4981747072146

カバー:ポリエステル100%
消費電力:130W
2時間切タイマー

洗える
カバー

ダニ退治

オフ
タイマー

切忘れ
防止



2畳相当

180×180cm

2面切替

使いやすい
コントローラー

低電力

KDC-2006

オープン価格
JANコード:4981747072153


カバー:ポリエステル100%
消費電力:300W
2時間切タイマー

洗える
カバー

ダニ退治

オフ
タイマー

切忘れ
防止



3畳相当

240×200cm

2面切替

使いやすい
コントローラー

低電力

KDC-3006

オープン価格
JANコード:4981747072160

カバー:ポリエステル100%
消費電力:450W
2時間切タイマー

洗える
カバー

ダニ退治

オフ
タイマー

切忘れ
防止



1畳相当

180×92cm

2面切替

KDC-1007

オープン価格
JANコード:4981747072139

カバー:ポリエステル100%
消費電力:260W

洗える
カバー

ダニ退治

切忘れ
防止



2畳相当

180×180cm

2面切替

KDC-2007

オープン価格
JANコード:4981747072115

カバー:ポリエステル100%
消費電力:520W

洗える
カバー

ダニ退治

切忘れ
防止



3畳相当

240×200cm

2面切替

KDC-3007

オープン価格
JANコード:4981747072122

カバー:ポリエステル100%
消費電力:740W

洗える
カバー

ダニ退治

切忘れ
防止

やさしい肌触りの
マイヤーカバー



2畳相当

176×176cm

本体のみ

KDC-2081

オープン価格
JANコード:4981747065834

本体表面:ポリエステル100%
消費電力:300W
2時間切タイマー

2面切替

使いやすい
コントローラー

低電力

ダニ退治

切忘れ
防止

オフ
タイマー

3畳相当

235×195cm

本体のみ

KDC-3081

オープン価格
JANコード:4981747065841

本体表面:ポリエステル100%
消費電力:450W
2時間切タイマー

2面切替

使いやすい
コントローラー

低電力

ダニ退治

切忘れ
防止

オフ
タイマー

※この商品は電気カーペット本体のみとなります。

畳のような心地よさ、
い草調の電気カーペット

2畳相当

176×176cm

KDC-2003

オープン価格
JANコード:4981747072504

本体表面:ポリプロピレン100%
消費電力:520W

2面切替

ダニ退治

切忘れ
防止





使いやすい
コントローラー

使いやすいコントローラー!

◎タイマーオフ時に電子音でお知らせ! 対応機種: KDC-3006・KDC-2006・KDC-1006・KDC-3081・KDC-2081

◎LEDの光で運転状態がわかりやすい! 消し忘れ防止にも役立ちます!

◎コードフリーターン コンセントの位置に合わせてコードの向きが変えられます!

◎触って分かる点字表示

■1・2・3畳用
コントローラー

光で
調節位置
表示!

ピッ

ボタン
押して
温度調節!

※1畳相当モデルは
上下面積切換になります。

低電力

低電力タイプ!!

1畳相当

130w

2畳相当

300w

3畳相当

450w

ON OFF

OFF ON

ON OFF

全面使用時は、一定時間毎に左右交互通電することで暖かさをキープしつつ消費電力量を抑えます!


当社従来商品と比較して大きく低電力化!
※当社KDC-3072(3畳相当:740W)、KDC-2067(2畳相当:520W)、KDC-1062(1畳相当:200W)と比較

2面切替

使いやすい面切替

暖房面を切換えて自分のところだけ!

必要なところが暖かい2面切替!



面切換えをして自分のところだけ暖める等の節電につとめましょう。

洗える
カバー

カバーの汚れが気になったら丸洗いです。

ダニ退治

高温に保ってダニ退治。清潔にします。

切忘れ
防止

6時間後に自動通電オフだからムダな電気を使いません。

ちょっとしたくつろぎスペースにちょうどいい
1.5畳ラグサイズの電気カーペット

シンプルなラインが特徴的な、
ベニワレン風のシャギーラグをカバーにした電気カーペット。
主張すぎないけどインテリアのアクセントに、
落ち着ける空間を演出します。

1.5畳相当

180×134cm

KDC-1502

オープン価格
JANコード:4981747072511


カバー:ポリエステル100%
消費電力:380W

2面切替

洗える
カバー

ダニ退治

切忘れ
防止



1.5畳相当

180×126cm

KDC-1581

オープン価格
JANコード:4981747066213

本体表面:レザー調(合皮)
消費電力:370W

ダニ退治

切忘れ
防止



17

18

加湿器

加湿器

給水しやすい
カンタン
上部給水

大容量6.5Lタンク
約9時間
連続運転
※強運転時

ダブルで抗菌! 本体水槽部・抗菌粒

本体水槽部の樹脂と、抗菌カートリッジ内の抗菌粒に抗菌活性素材が添加されています。抗菌活性素材が水に触れると内包している銀イオンを少量ずつ放出します。銀イオンが水中の細菌と接触するとその細菌の表面の電氣的バランスが崩れ、細胞膜を破壊された細菌は死滅していきます。

本体水槽部と給水タンクに抗菌カートリッジ※、ダブルで抗菌!

※JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」による

高い位置からの加湿で、あなたやお部屋に満足な潤いを

付属リモコン

加湿量
約400ml/h

KHM-4091/W

オープン価格
JANコード:4981747069351
タンク容量:約3.2ℓ
加湿量:約400ml/h(強で使用时)
消費電力:25W

アロマ対応 オフタイマー

W-ホワイト

加湿量に合わせて光るイルミネーションランプ

アロマ対応

香りが楽しめるアロマケース

取り外せる給水タンク

4つの運転モード

※加湿量は最大値を記載しています。

加湿量 約390ml/h 静音

加湿量 約450ml/h 弱

加湿量 約550ml/h 強

加湿量 約190ml/h エコ

静音モード ファン回転数を抑えて加湿運転します。

エコモード ヒーターを使用せずに加湿運転します。

自動モード 湿度55%を維持するように自動で加湿量をコントロール

ハンドル付き

お手入れしやすい大きなタンク

気化式

●タンクの中に銀イオン抗菌カートリッジ※1と抗菌/防カビフィルター※2

加湿量
約550ml/h
※60Hz時

KHM-5592/W

オープン価格
JANコード:4981747069795
26.5(W)×29.0(D)×49.2(H)cm
タンク容量:約6.5ℓ
2/4/6時間切タイマー

※1 試験方法:JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」による
※2 試験方法:JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果」による
試験機関:(一財) ニッセンケン品質評価センター

W-ホワイト

パーソナル加湿器

いつでもどこでも、ほっとする癒しの潤い。
私サイズのかawaii加湿器

MK-ブラック
KHM-1093/MK

MW-ホワイト
KHM-1093/MW

A-ブルー
KHM-1092/A

P-ピンク
KHM-1092/P

K-ブラック
KHM-1092/K

KHM-1093

オープン価格
JANコード MK:4981747070210
MW:4981747070227

KHM-1092

オープン価格
JANコード A:4981747070241
P:4981747070258
K:4981747070234

22.0(W)×12.5(D)×16.5(H)cm
タンク容量:約550ml
加湿量:約100ml/h(強で使用时)
消費電力:15W
加湿量無段階調節

加湿量
約100ml/h

市販のペットボトル使用可(500mlまで)

心やすらぐレインボーカラーのイルミネーションランプ

抗菌カートリッジ※

香りが楽しめるアロマケース

無段階で加湿量が調節できるダイヤルスイッチ

※JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」による

本物志向
天然木使用

10cm継脚

ソファでも使いやすい
ダイニングコタツ



※ソファでの使用時は継脚をはずします。



天板を
しっかり
固定

フトン使用時でも天板を
しっかり固定できます。
KFD-1281のみ

リモコン
収納
ポケット

写真はKFD-1281

家庭内節電

一家団らんコタツライフ。

くつろぎながらムダを省く!

リビングやダイニングで使えば、
コタツを囲んで一家団らんの場に!
個々の部屋を使わず
家族が集まる部屋だけを暖めて、
節電につとめましょう。



KDR-3591

オープン価格
JANコード:4981747068712
天板素材:オーク突板
天板厚:約4cm
本体サイズ:135×85×54.5/64.5cm
600W遠赤消臭ヒーター



KDR-3293

オープン価格
JANコード:4981747068828
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:90×75×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター



コタツ掛布団 KDR-3591用

IKE-0559

オープン価格
JANコード:4956642503149
サイズ:280×225cm
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
リモコンポケット付



コタツ掛布団 KDR-3293用

KFD-1281

オープン価格
JANコード:4981747066077
サイズ:240×225cm
表地:綿100%(柄部)
裏地:ポリエステル100%
リモコンポケット付



回転イス

KDR-3591/-3293用

KKC-0060

オープン価格
JANコード:4981747060617

単位:cm

コンパクト & 低電力130W※

スマートに使えるパーソナルタイプ

※当社従来品KHH-5160(500W)と比較

フラットヒータータイプ

幅広タイプのヒーターなので、
全体がムラなく暖められます。



コタツ掛布団 60×60cm用

KFK-2081

オープン価格
JANコード:4981747066008
サイズ:157×157cm
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%



コタツ敷布団 60×60cm用

KFS-2082

オープン価格
JANコード:4981747066015
サイズ:140×140cm
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%



KTR-3081FK

オープン価格
JANコード:4981747065957
天板素材:オーク節ブロック貼り
天板厚:約2.4cm
本体サイズ:60×60×37cm
130Wフラットヒーター



KTR-3081FW

オープン価格
JANコード:4981747065964
天板素材:オーク節ブロック貼り
天板厚:約2.4cm
本体サイズ:60×60×37cm
130Wフラットヒーター



天然木
突板

天然木突板天板

コタツ天板は天然木の素材を使用しています。自然の風合い、やさしさをお楽しみいただけます。

ワンタッチ
金具

ワンタッチ金具



天板の固定には、パネ付ワンタッチ金具を採用。のぞきこまずに天板固定がラクにできます。

簡単
蝶ネジ


簡単蝶ネジ



工具を使わずにも脚の取り付けができる簡単蝶ネジを採用。

継脚

継脚



継脚で高さ調整可能。横になっても腰骨があたりにくいなど、使用シーンにあわせて調整できます。

遠赤消臭
ヒーター

遠赤消臭ヒーター



遠赤効果でより暖かく、しかも気になるコタツの中のイヤな臭いも和らげます。

電子
リモコン

電子リモコン



温度調節が手元でラクラク。
※写真は600W家具調コタツ用のものです。

UV加工

UV加工

天板に特殊強化コートを施し、よりキズがつきにくいようにしてあります。天然木の美しい風合いを長く保ちます。

収納
スペース

収納スペース



電源コードがすっきり片付けられる収納スペースを各機種に設けています。
※品番によって形状は異なります。

本物志向
天然木使用

天板にワンポイントの象嵌

KTR-3492

オープン価格
JANコード:4981747068750
天板素材:ウォールナット突板 象嵌
天板厚:約3.5cm
本体サイズ:120×80×36/41cm
600W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース

120cm

80cm

スリムな印象でインテリアを彩る

天板象嵌加工のカジュアルタイプ



KTR-3192

オープン価格
JANコード:4981747068736
天板素材:ウォールナット突板 象嵌
天板厚:約3.5cm
本体サイズ:75×75×36/41cm
500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース



KTR-3077

オープン価格
JANコード:4981747062789
天板素材:ウォールナット突板 象嵌
天板厚:約2.4cm
本体サイズ:60×60×36/41cm
500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース



コタツ掛布団 60×60cm用

KFK-2081

オープン価格
JANコード:4981747066008
サイズ:157×157cm
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%



コタツ敷布団 60×60cm用

KFS-2082

オープン価格
JANコード:4981747066015
サイズ:140×140cm
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%



KTR-3392

オープン価格
JANコード:4981747068743
天板素材:ウォールナット突板 象嵌
天板厚:約3.5cm
本体サイズ:105×75×36/41cm
500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース

人感センサー

センサーがコタツの中を見張り、人がいないと約5分後に自動通電オフ!

約45°
約45°

撮影協力: 泉北ホーム

人感センサーで消し忘れ防止!!

消し忘れなどでの電気代のムダを省く!!



KTR-3190S

オープン価格
JANコード:4981747068774
天板素材:オーク突板
天板厚:約3cm
本体サイズ:75×75×36/41cm
500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース



KTR-3390S

オープン価格
JANコード:4981747068781
天板素材:オーク突板
天板厚:約3cm
本体サイズ:105×75×36/41cm
500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース



KTR-3490S

オープン価格
JANコード:4981747068798
天板素材:オーク突板
天板厚:約3cm
本体サイズ:120×80×36/41cm
600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース





一家団らんコタツライフ・・・

くつろぎながらムダを省く！


リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に！

個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。



KTR-3191
オープン価格
JANコード：4981747068835
天板素材：タモ突板
天板厚：約4cm
本体サイズ：75×75×37/42cm
500W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3391
オープン価格
JANコード：4981747068842
天板素材：タモ突板
天板厚：約4cm
本体サイズ：105×75×37/42cm
500W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3491
オープン価格
JANコード：4981747068859
天板素材：タモ突板
天板厚：約4cm
本体サイズ：120×80×37/42cm
600W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3494
オープン価格
JANコード：4981747068729
天板素材：栓突板
天板厚：約4cm
本体サイズ：120×80×37/42cm
600W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3198
オープン価格
JANコード：4981747068866
天板素材：オーク突板
天板厚：約3cm
本体サイズ：75×75×36/41cm
500W遠赤消臭ヒーター

天然木




KTR-3398
オープン価格
JANコード：4981747068873
天板素材：オーク突板
天板厚：約3cm
本体サイズ：105×75×36/41cm
500W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3498
オープン価格
JANコード：4981747068880
天板素材：オーク突板
天板厚：約3cm
本体サイズ：120×80×36/41cm
600W遠赤消臭ヒーター

天然木



KTR-3185

オープン価格
JANコード：4981747065490
天板素材：オーク突板
天板厚：約3cm
本体サイズ：75×75×36/41cm
500W遠赤消臭ヒーター

天然木




KTR-3485

オープン価格
JANコード：4981747065513
天板素材：オーク突板
天板厚：約3cm
本体サイズ：120×80×36/41cm
600W遠赤消臭ヒーター

天然木



天板を
しっかり固定



掛布団には天板固定ネジを
通す穴が開いているので、
布団をかけても天板が固定
できます。



コタツ掛布団 75×75cm用

KFK-2181

オープン価格
JANコード：4981747065971
サイズ：195×195cm
表地：ポリエステル100%
裏地：ポリエステル100%



コタツ掛布団 105×75cm用

KFK-2381

オープン価格
JANコード：4981747065988
サイズ：225×195cm
表地：ポリエステル100%
裏地：ポリエステル100%



コタツ掛布団 120×80cm用


KFK-2481

オープン価格
JANコード：4981747065995
サイズ：240×200cm
表地：ポリエステル100%
裏地：ポリエステル100%


取付け金具付属

付属の取付け金具を使えば、サイズの違う取付け枠でもヒーターユニットが取付けられます！

取付け枠がヒーターより
大きいときは



取付け枠がヒーターより
小さいときは



取り替えるだけでこたつをさらに長く使えます

■ヒーターユニット



600W

KHH-6180

オープン価格
JANコード：4981747065209
500W遠赤ファンフォーツヒーター
29(W)×29(D)×4.8(H)cm
電子リモコン付

120×80～180×90cm以下の
コタツでご利用下さい。



500W

KHH-5180

オープン価格
JANコード：4981747065216
500W遠赤ファンフォーツヒーター
29(W)×29(D)×4.8(H)cm
電子リモコン付

75×75～90×90または90×60～105×75cm以下の
コタツでご利用下さい。



500W

KHH-5689

オープン価格
JANコード：4981747065223
500W遠赤ファンフォーツヒーター
29(W)×29(D)×4.8(H)cm
中間スイッチ付コード

75×75～90×90または90×60～105×75cm以下の
コタツでご利用下さい。

■コタツコード



KBK-7060

オープン価格
JANコード：4981747059963
中間スイッチ付
長さ：電源側：約1.6m
本体側：約1.3m

送風機能付ファンヒーター (掲載ページ:P3~4)												加湿セラミックヒーター (掲載ページ:P5)	
品 番	KHF-1205/W		KHF-1295/T		KHF-1206/W		KHF-1207/W		KHF-0808/W		KHF-0898/T	品 番	KPH-1291/W
	消費電力	送風時	消費電力	送風時	消費電力	送風時	消費電力	送風時	消費電力	送風時	消費電力		
消費電力	50Hz	1200W	35W	1200W	35W	1200W	50W	1200W	57W	800W	30W	暖房運転時 ヒーターフット数切換	1150W/1100W (50/60Hz)
	60Hz	1150W	35W	1150W	35W	1150W	50W	1150W	57W	750W	30W		
電気代 (1時間あたり)		約32.4円	約1.0円	約32.4円	約1.0円	約32.4円	約1.4円	約32.4円	約1.5円	約21.6円	約0.8円		
コード長		約1.8m		約1.8m		約1.8m		約1.8m		約1.8m			
風量調節		送風時:16段階+ターボ機能		送風時:16段階+ターボ機能		送風時:16段階+ターボ機能		送風時:4段階		送風時:3段階			
モード切換え		—		—		送風時:リズム/おやすみ		—		—			
人感センサー		○		○		○		○		○			
自動首振り		180度、90度、45度		180度、90度、45度		180度、90度、45度		70度		—			
タイマー		1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ (温風時のみ)		1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ (温風時のみ)		1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ (温風時のみ)		1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ (温風時のみ)		1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ (温風時のみ)			
二重安全転倒スイッチ		○		○		○		○		○			
製品サイズ(mm)		380×380×910		380×380×910		380×380×1040		380×380×1040		225×225×530			
製品質量		約6.3kg		約6.3kg		約5.7kg		約6kg		約2.9kg			
個装サイズ(mm)		985×240×270		985×240×270		1100×220×210		1100×220×210		570×180×240			
個装質量		約7.5kg		約7.5kg		約7.2kg		約7.5kg		約3.5kg			
外装サイズ(mm)		995×495×285		995×495×285		1115×465×235		1115×465×235		580×565×255			
外装質量		約16kg		約16kg		約16.8kg		約17kg		約12kg			
外装入り数		2		2		2		2		3			
JANコード		4981747072207		4981747069375		4981747072214		4981747072221		4981747072238			

加湿セラミックヒーター (掲載ページ:P5)	
品 番	KPH-1291/W
消費電力	1150W/1100W (50/60Hz)
暖房運転時 ヒーターフット数切換	強/弱
加湿方式	気化式
タンク容量	約3.8ℓ
加湿量 (50/60Hz)	加湿+暖房運転時 強:約600/約580ml/h 弱:約200/約180ml/h 加湿運転時 連続:約420/約400ml/h
連続加湿時間 (h)	約5時間 (加湿+暖房、強運転時)
コード長	約1.8m
電気代 (1時間あたり)	約31円 (暖房運転時)
タイマー	1/2/3/4/5時間切タイマー 8時間自動オフ (暖房運転時)
人感センサー	○ (暖房運転時)
二重安全転倒スイッチ	○
製品サイズ(mm)	197×282×460
製品質量	約5.0kg
個装サイズ(mm)	325×235×500
個装質量	約5.8kg
外装サイズ(mm)	490×335×515
外装質量	約12.3kg
外装入り数	2
JANコード	4981747069801

電気毛布・電気ひざ掛け (掲載ページ:P11~12)							電気毛布 (掲載ページ:P13)				電気スリッパ (掲載ページ:P13)			
品 番	KDS-L108	KDK-L109	KDH-L110	KDS-L203	KDK-L204	KDH-L205	品 番	KDS-5007M	KDK-7507M	KDH-O501U	品 番	KDF-4002/P/H		
コード長 (電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	コード長 (電源側)	約1.9m	約1.9m	約0.95m	コード長 (電源側)	約1.8m		
コード長 (本体側)	約1.7m	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約1.7m	約0.6m	コード長 (本体側)	約0.6m	約1.7m	—	コード長 (本体側)	約1.1m		
頭寒足熱配線	○	○	—	○	○	—	頭寒足熱配線	○	○	—	抗菌防臭加工 ○ (本体カバー・内側全面)	—		
ダニ退治	○	○	○	○	○	○	ダニ退治	○	○	—	消費電力	20W		
洗える毛布	○	○	○	○	○	○	洗える毛布	○	○	○	消費電力量 (1時間あたり) (強)	約12Wh		
室温センサー	○	○	—	○	○	—	室温センサー	○	○	—	電気代 (1時間あたり) (強)	約0.3円		
消費電力	75W	75W	50W	75W	75W	50W	消費電力	50W	75W	5W	中央表面温度	約44℃		
消費電力量 (1時間あたり) (強)	約57Wh	約57Wh	約50Wh	約57Wh	約57Wh	約50Wh	消費電力量 (1時間あたり) (強) *	約35Wh	約55Wh	—	カバー材質	ポリエステル100%		
電気代 (1時間あたり) (強)	約1.5円	約1.5円	約1.4円	約1.5円	約1.5円	約1.4円	電気代 (1時間あたり) (強) *	約0.9円	約1.5円	約0.1円	ヒーター表皮材質	ポリエステル100%		
中央表面温度 (強) *	約53℃	約53℃	約42℃	約53℃	約53℃	約42℃	中央表面温度 (強) *	約53℃	約51℃	約40℃	洗えるカバー	○		
材 質	表裏面: ポリエステル100% 発熱布: ポリエステル100%	表裏面: ポリエステル100% 発熱布: ポリエステル100%	表裏面: ポリエステル100% 発熱布: ポリエステル100%	表裏面: ポリエステル100% 発熱布: ポリエステル100%	表裏面: ポリエステル100% 発熱布: ポリエステル100%	表裏面: ポリエステル100% 発熱布: ポリエステル100%	材 質	表面: ウール50% 毛羽部分: ポリエステル100% 地糸: レーヨン51% ポリエステル37% ナイロン12% 発熱布: ポリエステル100%	表面: ポリエステル100% レーヨン50% 毛羽部分: ポリエステル100% 地糸: レーヨン51% ポリエステル37% ナイロン12% 発熱布: ポリエステル100%	表面: ウール50% レーヨン50% 発熱布: ポリエステル65% ポリエステル35% 裏面: ウール50% レーヨン50%	製品サイズ (mm)	180×370×150 (片足)		
コントローラー品番	KMC-L01	KMC-L01	KMC-L02	KMC-L01	KMC-L01	KMC-L02	コントローラー品番	KMC-58	KMC-57	—	製品質量	約0.7kg		
製品サイズ (cm)	200×100	188×130	130×70 (両まで含む)	200×100	188×130	130×70 (両まで含む)	製品サイズ (cm)	140×80	188×130	183×68 (両まで含む)	個装サイズ (mm)	360×383×127		
製品質量	約1.9kg	約2.6kg	約1.2kg	約1.9kg	約2.6kg	約1.2kg	製品質量	約1.1kg	約2.6kg	約1kg	外装サイズ (mm)	660×380×400		
個装サイズ (mm)	355×370×155	364×474×160	264×324×130	355×370×155	364×474×160	264×324×130	個装サイズ (mm)	316×346×118	370×410×200	360×305×93	外装入り数	5		
個装質量	約2.4kg	約3kg	約1.4kg	約2.4kg	約3kg	約1.4kg	個装質量	約1.5kg	約3.2kg	約1.2kg	JANコード	P: 4981747072313 H: 4981747072320		
外装サイズ (mm)	795×385×375	660×489×379	670×339×279	795×385×375	660×489×379	670×339×279	外装サイズ (mm)	630×360×330	1040×423×391	495×315×375				
外装質量	約12.8kg	約13.1kg	約7.9kg	約12.8kg	約13.1kg	約7.9kg	外装入り数	約8.3kg	約17.6kg	約6.6kg				
外装入り数	5	4	5	5	4	5	JANコード	4981747072252	4981747072245	4981747072528				

※ (強) はコントローラーの目盛り位置を示します。

※ (強) はコントローラーの目盛り位置を示します。

セラミックヒーター (掲載ページ:P6)			
品 番	KPH-1080/H	KPH-1293/W	KPH-1284/W
消費電力	1000W/920W (50/60Hz)	1200W/1150W (50/60Hz)	1200W
電力切換スイッチ	強/弱/切	強/弱/切	強/弱/切
コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m
電気代 (1時間あたり)	約27円	約32.4円	約32.4円
タイマー	1/2/3/4時間切タイマー 6時間自動オフ	1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ	1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ
人感センサー	○	○	—
室温センサー	○	—	—
首振り	90度、45度	○	○
二重安全転倒スイッチ	○	○	○
製品サイズ (mm)	250×250×648	285×225×670	280×280×650
製品質量	約3.9kg	約3.5kg	約4.2kg
個装サイズ (mm)	685×215×245	730×205×250	696×258×311
個装質量	約4.8kg	約4.4kg	約5.4kg
外装サイズ (mm)	695×450×260	740×430×265	—
外装質量	約11.3kg	約9.6kg	—
外装入り数	2	2	—
JANコード	4981747066084	4981747069160	4981747065711

電気ストーブ (掲載ページ:P6~8)									
品 番	KSS-0891/S	KSS-0892/N	KKS-0997/W	KKS-0984/S	KKS-0694/N	KKH-0991/W	KKH-0490/H	KKS-0683/C/R-A/V/K	
消費電力	800W	800W	900W	900W	600W	900W	400W	600W	
電力切換スイッチ	200～800W/切	800W/500W/200W/切	900W/450W/切	900W/450W/切	600W/300W/切	900W/450W/切	400W/200W/切	600W/300W/切	
コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.5m	約1.8m	約1.8m	約1.5m	
電気代 (1時間あたり)	約21.6円	約21.6円	約24.3円	約24.3円	約16.2円	約24.3円	約10.8円	約16.2円	
タイマー	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ	—	○	—	○	3時間自動オフ	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ	—	
首振り	○	—	○	—	—	—	—	—	
二重安全転倒スイッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	
製品サイズ (mm)	310×310×830	285×285×788	300×300×825	285×285×803	250×250×684	285×285×825	130×155×460	250×250×636	
製品質量	約3.2kg	約2.5kg	約2.7kg	約2.2kg	約1.5kg	約2.4kg	約1.7kg	約1.2kg	
個装サイズ (mm)	855×185×235	841×220×213	835×214×202	835×214×202	725×155×156	855×185×235	500×150×190	672×155×156	
個装質量	約4.1kg	約3.3kg	約3.4kg	約3kg	約2kg	約3.2kg	約2.1kg	約1.8kg	
外装サイズ (mm)	865×385×250	852×452×438	852×452×438	852×452×438	735×476×328	—	510×475×210	682×476×320	
外装質量	約9.1kg	約14.2kg	約14.6kg	約13kg	約13kg	—	約7.3kg	約11.8kg	
外装入り数	2	4	4	4	6	—	3	6	
JANコード	4981747069139	4981747069245	4981747069221	4981747065681	4981747069238	4981747069115	4981747069122	C: 4981747066022 R: 4981747066039 A: 4981747066046 K: 4981747066053	

電気ストーブ (掲載ページ:P8)		
品 番	KEH-0990/H	KEH-0993/W
消費電力	995W	960W
電力切換スイッチ	960W/640W/320W/切 スチーム時: 995W/675W/355W/切	960W/640W/ 320W/切
コード長	約1.6m	約1.5m
電気代 (1時間あたり)	約27円	約25.9円
二重安全転倒スイッチ	○	○
スチーム	○	—
製品サイズ (mm)	350×190×400	290×195×430
製品質量	約2.2kg	約1.8kg
個装サイズ (mm)	380×215×455	330×140×510
個装質量	約3kg	約2.3kg
外装サイズ (mm)	775×445×475	590×340×525
外装質量	約13.6kg	約10.3kg
外装入り数	4	4
JANコード	4981747069153	4981747069146

電気肩ひざ掛け・電気ひざ掛け (掲載ページ:P9)			
品 番	KDH-M405	KDH-M494	KDH-M483
コード長 (電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長 (本体側)	約0.6m	約0.6m	約0.6m
ダニ退治	○	○	○
洗える毛布	○	—	—
消費電力	40W	40W	40W
消費電力量 (1時間あたり) (強)	約40Wh	約40Wh	約40Wh
電気代 (1時間あたり) (強)	約1.1円	約1.1円	約1.1円
中央表面温度 (強)	約42℃	約42℃	約42℃
材 質	表面: ウール100% (毛羽部分) 裏面: ポリエステル100% 発熱布: ポリエステル70%、アクリル30%	ウール100% (毛羽部分)	ウール100% (毛羽部分)
コントローラー品番	KMC-59	KMC-59	KMC-59
製品サイズ (cm)	110×70 (両まで含む)	160×70 (両まで含む)	160×70 (両まで含む)
製品質量	約0.9kg	約0.8kg	約0.8kg
個装サイズ (mm)	235×330×105	267×406×70	267×406×70
個装質量	約1.2kg	約1.1kg	約1.1kg
外装サイズ (mm)	545×345×255	421×370×287	421×370×287
外装質量	約6.5kg	約6kg	約6kg
外装入り数	5	5	5
JANコード	4981747072337	4981747069344	4981747065896

※ (強) はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気肩ひざ掛け・電気ひざ掛け (掲載ページ:P10)		
品 番	KDH-5087	KDH-4094
コード長 (電源側)	約1.9m	約1.9m
コード長 (本体側)	約1.7m	約0.6m
ダニ退治	○	○
洗える毛布	○	○
消費電力	50W	40W
消費電力量 (1時間あたり) (強)	約50Wh	約40Wh
電気代 (1時間あたり) (強)	約1.4円	約1.1円
中央表面温度 (強)	約42℃	約42℃
材 質	アクリル50% ポリエステル50%	よこ糸 (毛羽部分) : アクリル30% ポリエステル70% たて糸: ポリエステル100%
コントローラー品番	KMC-41	KMC-59
製品サイズ (cm)	150×93 (両まで含む)	110×70 (両まで含む)
製品質量	約0.9kg	約0.6kg
個装サイズ (mm)	320×390×90	230×308×80
個装質量	約1.1kg	約0.8kg
外装サイズ (mm)	476×328×405	421×321×251
外装質量	約6kg	約4.8kg
外装入り数	5	5
JANコード	4981747065858	4981747068637

※ (強) はコントローラーの目盛り位置を示します。

ごろ寝マット (掲載ページ:P16)	
品 番	KDM-5581
コード長 (電源側)	約1.8m
コード長 (本体側)	約0.5m
ダニ退治	○ (本体のみ)
水洗いOK	○ (本体、毛布のみ)
タイマー	8時間自動オフ
消費電力	55W
消費電力量 (1時間あたり) (強)	約50Wh
電気代 (1時間あたり) (強)	約1.4円
中央表面温度 (強) *	約42℃
材 質	本体: 172×75 毛布: 150×100 クッション: 直径18×80
製品サイズ (cm)	約2.5kg
製品質量	約2.5kg
個装サイズ (mm)	280×280×850
個装質量	約3.5kg
JANコード	4981747066237

※ (強) はコントローラーの目盛り位置を示します。

足元毛布 (掲載ページ:P16)	
品 番	KDS-3281
コード長 (電源側)	約1.9m

電気カーペット (掲載ページ:P17・18)											
品 番	KDC-1006	KDC-1007	KDC-2006	KDC-2007	KDC-3006	KDC-3007	KDC-2081	KDC-3081	KDC-1581	KDC-2003	KDC-1502
コード長	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m
消費電力	130W	260W	300W	520W	450W	740W	300W	450W	370W	520W	380W
温度調節	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消費電力量(1時間あたり(強)*	約120Wh	約160Wh	約270Wh	約330Wh	約410Wh	約490Wh	約270Wh	約410Wh	約250Wh	約330Wh	約240Wh
電気代(1時間あたり(強)*	約4.1円	約4.3円	約7.3円	約8.9円	約11.0円	約13.2円	約7.3円	約11.0円	約6.8円	約8.9円	約6.5円
中央表面温度(強)*	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃
カバー材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	—	—	—	—	ポリエステル100%
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	合成皮革	ポリプロピレン100%	ポリエステル100%
ダニ退治	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
面切換	2面	2面	2面	2面	2面	2面	2面	2面	—	2面	2面
タイマー	2時間切タイマー 6時間自動オフ	6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	6時間自動オフ	6時間自動オフ	6時間自動オフ
製品サイズ(cm)	本体:176×88 カバー:180×92	本体:176×88 カバー:180×92	本体:176×176 カバー:180×180	本体:176×176 カバー:180×180	本体:235×195 カバー:240×200	本体:235×195 カバー:240×200	176×176	235×195	180×126	176×176	本体:176×130 カバー:180×134
製品質量	約3kg	約2.7kg	約5.5kg	約4.7kg	約7.9kg	約6.7kg	約3.2kg	約4.5kg	約5.1kg	約4.7kg	約5.2kg
個装サイズ(mm)	500×500×190	480×480×160	635×500×260	635×500×200	710×650×260	700×630×200	635×500×110	710×650×110	250×250×1340	950×480×150	720×510×180
個装質量	約3.8kg	約3.4kg	約6.7kg	約5.8kg	約9.4kg	約8.2kg	約4kg	約5.6kg	約6.3kg	約6.1kg	約6.6kg
JANコード	4981747072146	4981747072139	4981747072153	4981747072115	4981747072160	4981747072122	4981747065834	4981747065841	4981747066213	4981747072504	4981747072511

※(強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

加湿器 (掲載ページ:P19・20)				
品 番	KHM-5592/W	KHM-4091/W	KHM-1092/A・P・/K	KHM-1093/MK・/MW
電 源	AC100V	AC100V	DC24V(付属ACアダプター)	DC24V(付属ACアダプター)
消費電力	270W/280W(50/60Hz)	25W	15W	15W
加湿方式	気化式	超音波式	超音波式	超音波式
タンク容量	約6.5ℓ	約3.2ℓ	約550ml	約550ml
加湿量 (50/60Hz)	強 : 約530/550ml/h 弱 : 約430/450ml/h 静音: 約370/390ml/h エコ: 約190/180ml/h	強 約400ml/h 弱 約100ml/h	強 約100ml/h 弱 約10ml/h	強 約100ml/h 弱 約10ml/h
連続加湿時間(h)	約9時間(強運転時)	約8時間(強運転時)	約5.5時間(強運転時)	約5.5時間(強運転時)
タイマー	2/4/6時間切タイマー	1/3/5時間切タイマー	—	—
付属品	—	リモコン・ ボタン電池(CR2032)×1・ お手入れブラシ・ 交換用フェルト(KHM-023)×2・ 交換用吸気口フィルター (KHM-041)×1・ ベース取り付けネジ×3	ACアダプター・ タンクキャップ(KHM-061)・ お手入れブラシ・ アロマケース・ 交換用フェルト(KHM-062)×2	ACアダプター・ タンクキャップ(KHM-061)・ お手入れブラシ・ アロマケース・ 交換用フェルト(KHM-062)×2
製品サイズ(mm)	265×290×492	280×280×652	110×135×210	110×135×210
製品質量	約5.3kg	約3.4kg	約500g(アダプター含まず)	約500g(アダプター含まず)
個装サイズ(mm)	320×300×530	700×205×295	220×125×165	220×125×165
個装質量	約6.3kg	約4.3kg	約0.8kg	約0.8kg
外装サイズ(mm)	620×330×545	710×430×310	450×380×180	450×380×180
外装質量	約13.3kg	約9.4kg	約6.0kg	約6.0kg
外装入り数	2	2	6	6
JANコード	4981747069795	4981747069351	A:4981747070241 P:4981747070258 K:4981747070234	MK:4981747070210 MW:4981747070227

品 番	KKC-0060
本体サイズ (約mm)	557×566×745
座面の高さ (mm)	370
座面耐荷重	約100kg
材 質	本体:天然木 (ウレタン樹脂塗装) 張り材:合成皮革 クッション材: ウレタンフォーム
製品質量	約12.5kg
梱包サイズ (mm)	600×590×520
梱包質量	約15.5kg
JANコード	4981747060617

コタツ仕様 (掲載ページ)		P21		P22		P23				P24			P25							P26		
品 番	KDR-3591	KDR-3293	KTR-3081FK	KTR-3081FW	KTR-3077	KTR-3192	KTR-3392	KTR-3492	KTR-3190S	KTR-3390S	KTR-3490S	KTR-3191	KTR-3391	KTR-3491	KTR-3494	KTR-3198	KTR-3398	KTR-3498	KTR-3185	KTR-3385	KTR-3485	
製品サイズ (約cm・W×D×H)	135×85×54.5	90×75×54.5	60×60×37	60×60×37	60×60×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	75×75×37	105×75×37	120×80×37	120×80×37	75×75×36	105×75×36	120×80×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	
継脚の高さ (約cm)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	—	—	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	
天板厚み (約cm)	4	4	2.4	2.4	2.4	3.5	3.5	3.5	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
天板素材	オーク突板	オーク突板	オーク節 ブロック貼り	オーク節 ブロック貼り	ウォールナット突板 象嵌	ウォールナット突板 象嵌	ウォールナット突板 象嵌	ウォールナット突板 象嵌	オーク突板	オーク突板	オーク突板	タモ突板	タモ突板	タモ突板	栓突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	
天板UV加工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	
天板フタタッチ金具	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
脚取付簡単蝶ネジ	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
消費電力	600W	600W	130W	130W	500W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	600W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	
リモコン品番	KRC-76	KRC-76	—	—	KRC-73	KRC-74	KRC-74	KRC-75	KRC-77	KRC-77	KRC-78	KRC-74	KRC-74	KRC-75	KRC-75	KRC-74	KRC-74	KRC-75	KRC-74	KRC-74	KRC-75	
コード長	約4.3m	約4.3m	約2.8m	約2.8m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.3m	約3.3m	約3.3m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	
電気代(1時間あたり)	約8.4円	約7.3円	約1.6円	約1.6円	約4.8円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約5.0円	約5.1円	約6.4円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	
製品質量	約27kg (継脚含む)	約20kg (継脚含む)	約10kg	約10kg	約9.7kg (継脚含む)	約13kg (継脚含む)	約15kg (継脚含む)	約16.5kg (継脚含む)	約14kg (継脚含む)	約16kg (継脚含む)	約18kg (継脚含む)	約16kg (継脚含む)	約18kg (継脚含む)	約20kg (継脚含む)	約22kg (継脚含む)	約15kg (継脚含む)	約17kg (継脚含む)	約19kg (継脚含む)	約14kg (継脚含む)	約16kg (継脚含む)	約18kg (継脚含む)	
天板質量	約10kg	約7kg	約3kg	約3kg	約2.8kg	約4.5kg	約6kg	約7kg	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	約5kg	約6kg	約8kg	約8kg	約5kg	約6kg	約7.5kg	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	
個装サイズ (mm・W×D×H)	1392×1052×120	1007×871×120	850×646×117	850×646×117	814×714×104	979×788×117	1279×788×117	1327×826×117	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	966×796×120	1266×806×120	1416×856×120	1470×829×121	944×806×110	1244×806×110	1394×856×110	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	
梱包質量	約29kg	約22kg	約12kg	約12kg	約11.5kg	約16kg	約19kg	約20.5kg	約16kg	約19kg	約21kg	約19kg	約21kg	約24kg	約27kg	約17kg	約20kg	約22kg	約16kg	約19kg	約21kg	
JANコード	4981747068712	4981747068828	4981747065957	4981747065964	4981747062789	4981747068736	4981747068743	4981747068750	4981747068774	4981747068781	4981747068798	4981747068835	4981747068842	4981747068859	4981747068729	4981747068866	4981747068873	4981747068880	4981747065490	4981747065506	4981747065513	

コタツ布団仕様 (掲載ページ:P21・22・23・26)							
品 番	IKE-0559	KFD-1281	KFK-2081	KFS-2082	KFK-2181	KFK-2381	KFK-2481
サイズ(約cm)	280×225	240×225	157×157	140×140	195×195	225×195	240×200
表 地	ポリエステル100% コーナー部:ポリエステル100%	柄部:綿100% コーナー部:ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
裏 地	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中 綿	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100% ウレタンフォーム	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中綿量	約0.9kg	約0.65kg	約0.4kg	約0.4kg	約1.4kg	約1.6kg	約1.7kg
特 徴	リモコンポケット付 ビス部穴あき	リモコンポケット付 ビス部穴あき	—	—	ビス部穴あき	ビス部穴あき	ビス部穴あき
製品質量	約3.0kg	約2.4kg	約1.4kg	約1.3kg	約2.9kg	約3.6kg	約3.9kg
個装サイズ(mm)	600×450×220	500×170×420	600×120×400	500×170×370	600×240×480	600×260×520	600×260×520
個装質量	約3.2kg	約2.6kg	約1.5kg	約1.4kg	約3.1kg	約3.8kg	約4.1kg
外装サイズ(mm)	780×480×560	530×420×460	620×420×330	530×400×480	620×500×660	620×540×720	620×540×720
外装質量	約14.0kg	約9.1kg	約5.6kg	約5.2kg	約10.5kg	約12.7kg	約13.6kg
外装入り数	4	3	3	3	3	3	3
JANコード	4956642503149	4981747066077	4981747066008	4981747066015	4981747065971	4981747065988	4981747065995

ヒーターユニット仕様 (掲載ページ:P26)			
品 番	KHH-6180	KHH-5180	KHH-5689
消費電力	600W	500W	500W
ヒーター種類	遠赤オーツ	遠赤オーツ	遠赤オーツ
リモコン	KRC-75	KRC-74	—
消臭加工(位置)	モーター取付金具	モーター取付金具	モーター取付金具
コード長(電源側)	約1.7m	約1.7m	約1.6m
コード長(本体側)	約1.5m	約1.5m	約1.4m
適用コタツサイズ	120×80～180×90以下	75×75～90×90 または90×60～105×75以下	75×75～90×90 または90×60～105×75以下
製品サイズ(mm)	290×290×48	290×290×48	290×290×48
製品質量	約2.1kg	約2.1kg	約1.7kg
個装サイズ(mm)	300×420×58	300×420×58	300×386×58
個装質量	約2.4kg	約2.4kg	約2kg
外装サイズ(mm)	433×307×318	433×307×318	398×307×318
外装質量	約13kg	約13kg	約12kg
外装入り数	5	5	5
JANコード	4981747065209	4981747065216	4981747065223

コタツコード仕様 (掲載ページ:P26)	
品 番	KBK-7060
コード長(電源側)	約1.6m
コード長(本体側)	約1.3m
中間スイッチ	○
製品質量	約225g
個装サイズ(mm)	100×40×250
個装質量	約230g
外装サイズ(mm)	520×365×195
外装質量	約12kg
外装入り数	50(10台入×5)
JANコード	4981747059963