



————商品総合サイト————

<https://www.koizumiseiki.jp/>

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 掲載商品の補修用性能部品の保有期間は次の通りです。

【製造打ち切り後6年】…マイコン電気圧力鍋、ライスクッカー、ミキサー、
エッグスチーマー、IHクッキングヒーター、IHグリルなべ

【製造打ち切り後8年】…電子レンジ

【製造打ち切り後5年】…その他の掲載商品

- 掲載している料理写真はすべてイメージです。

2022年4月作成



KOIZUMI

— 違う発想がある

キッチン家電総合カタログ

2022



KITCHEN APPLIANCES CATALOG 2022



嬉しいことがあった日は、
とっておきの料理で
食卓を囲もう。

嬉しいことがあった日は
ちょっと豪華な料理で特別な日にしよう。
もっと楽しく、もっとおいしく。
キッチンから暮らしを変えていく。



P.3-5

PRESSURE COOKER
マイコン電気圧力鍋



P.6

RICE COOKER MINI
ライスクッカー ミニ



P.7-12

MICROWAVE OVEN
電子レンジ



P.13-18

TOASTER
トースター



P.19

ELECTRIC MULTI KNIFE
電動マルチナイフ



P.19

2WAY COFFEE & MIXER
2WAY コーヒー & ミキサー



P.20-22

MIXER
ミキサー



P.23-24

SEPARATE GRILLER
セパレートグリラー



P.25

IH GRILL POT
IH グリルなべ



P.26

IH COOKING HEATER
IH クッキングヒーター



P.27

SAKE WARMER
酒燗器



P.28

FISH ROASTER
フィッシュロースター



P.28

EGG STEAMER
エッグスチーマー



P.28

ELECTRIC MILL
電動ミル



P.29-30

DISH DRYER
食器乾燥器

お手軽に本格調理。
シンプルでスタイリッシュな
電気圧力鍋。



PRESSURE COOKER

KSC-3502/K

マイコン電気圧力鍋



QRコード
詳しくは
こちら



タイマー予約
19時間30分
※煮込み調理
を除く

ほったらかし調理で時間を有効活用
他の料理を作りながら本格おまかせ調理。



5段階圧力設定可能

ダイヤルを回してお好みの圧力に調節。



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747075444

低圧力でごはんもふっくら
炊飯に最適な低圧力でよりおいしく。



6つの自動メニュー

角煮など、6つの自動メニューを簡単調理。



角煮 肉じゃが おでん 炊飯 玄米 カレー

スロークックモードを搭載

低温(75°C~85°C)で長時間調理。



安心のフタ閉め忘れ防止機能


フタ閉め忘れ防止の電子音がなります。



52品のレシピブック付きで、はじめての人でも簡単本格調理



チリコンカン



ロールキャベツ



自家製ツナ

消費電力 700W
容量 満水: 約2.5L / 調理: 約1.6L
炊飯容量 最大3.5合
圧力調整 5段階
タイマー 予約: 最大19時間30分
保温: 最大12時間
コードの長さ 約1.0m
サイズ 約240(W)×270(D)×275(H)mm
質量 約3.8kg
付属品 電源コード(マグネットプラグ式)、
計量カップ、おたま、しゃもじ、
レシピブック



PRESSURE COOKER

コンパクトなのに、大容量。
本格煮込み調理から炊飯まで。

KSC-4502/W

マイコン電気圧力鍋



オープン価格

W(ホワイト) JAN:4981747076489

ダイヤルで簡単に圧力調節。



低圧力でご飯もふっくら。



スロークック/煮込みモード搭載。



楽しみ方広がる56品のレシピブック付き。



- 6つの自動メニュー
- 保温機能付き
- 便利な予約機能付き
- フタ閉め忘れ防止機能

消費電力 700W

容量 満水:約3.0L/調理:約2.0L

炊飯容量 最大5合

圧力調整 5段階

タイマー 予約:最大19時間30分
保温:最大12時間

コードの長さ 約1.0m

サイズ 約275(w)×310(d)×275(h)mm

質量 約4.0kg

付属品 電源コード、計量カップ、おたま、しゃもじ、レシピブック



RICE COOKER MINI

1~2人分でも、ふっくらおいしい。
忙しいときも約20分*で炊き上がる。

*1合炊飯時

KSC-1513/W・C

ライスクッカー ミニ



1.5合炊き
標準時間



約20分炊飯
(1合炊飯時)
※炊き上げ
標準時間



タイマー予約
1~12時間
※炊飯予約



詳しくは
こちら



オープン価格
W(ホワイト)JAN:4981747068279
C(ベージュ)JAN:4981747068286

保温3時間、予約12時間まで。



持ちやすい取っ手付き。



内ぶたの丸洗いが可能。



電源コードはマグネットプラグ式。



消費電力 210W
炊飯容量 最大1.5合
タイマー 予約:最大12時間
保温:最大3時間
コードの長さ 約1.4m
サイズ 約175(W)×200(D)×190(H)mm
質量 約1.4kg
付属品 計量カップ、しゃもじ



MICROWAVE OVEN

専用の解凍容器・萬古焼土鍋付き。
使い方広がる豊富な調理レパートリー。

KRD-182D/K

土鍋付き電子レンジ



専用
解凍容器



土鍋自動
メニュー



大きめ
文字表示



フラット
庫内



詳しくは
こちら



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747070043

専用土鍋と土鍋キー

専用の萬古焼土鍋付き。土鍋キーで6種の料理モード、60種類の様々な土鍋料理を楽しめます。



土鍋キー

押すごとにモードが切り替わる

飯	蒸	煮
汁	麺	菓



専用解凍容器と解凍キー

電子レンジの解凍に適したオリジナル構造の解凍容器付き。解凍キーで解凍/半解凍/解凍上手の3つの設定。解凍上手は専用解凍容器を使用し、食材のうまみを壊さず解凍できます。



解凍キー

用途に合わせてモードを切り替え

解凍
半解凍
解凍上手



ワンタッチで簡単、7種類の自動メニュー

冷凍ごはんやコンビニ弁当、酒かんなど自動メニューで適度にあたため。



04 コンビニ弁当



05 酒かん

01 牛乳	03 冷凍ごはん	05 酒かん	07 ゆで野菜(葉菜)
02 コーヒー	04 コンビニ弁当	06 ゆで野菜(根菜)	

ひろびろ&フラット庫内

庫内容量は約18L。さっと拭けてお手入れ簡単。



お手軽に土鍋料理を楽しめる60種類の専用メニュー

08-1 白ごはん(1合)	23 鶏ときのこのクリームリゾット	39 豚バラ大根	55 ベベロンチーノ
08-2 白ごはん(2合)	24 トマトリゾット	40 カレイの煮つけ	56 ナボリタン
09 白粥	25 あさりの酒蒸し	41 おでん	57 カルボナーラ
10 玄米	26 かぶら蒸し	42 麻婆豆腐	58 ベーコンとほうれん草のクリームパスタ
11 赤飯	27 豚肉ともやしの蒸し物	43 ベーパーチキン	59 明太子クリームパスタ
12 もち米	28 水餃子	44 煮込みハンバーグ	60 ベーコンときのこの和風パスタ
13 チキンライス	29 チーズチキンロール蒸し	45 ローストビーフ	61 エビとアボカドのジェノベーゼパニーニ
14 ガーリックライス	30 肉じゃが	46 カレー	62 ツナとトマトのクリームパニーニ
15 チャーハン	31 築前煮	47 ポトフ	63 おはぎ
16 エビピラフ	32 かぼちゃの煮物	48 お味噌汁	64 ブリンク
17 鮭と大葉の炊き込みご飯	33 ひじきの煮物	49 ミネストローネ	65 カスタードクリーム
18 山菜おこわ	34 豚の角煮	50 クラムチャウダー	66 いちごジャム
19 豆ごはん	35 牛すじ味噌煮込み	51 海鮮スンドウチゲ	67 りんごのコンポート
20 鶏釜めし	36 きんぴらごぼう	52 茄子パスタ	
21 鰯めし	37 卵の花	53 インスタントラーメン	
22 バエリア	38 ちりめんじゃこの佃煮	54 肉うどん	

消費電力	1270W
高周波出力	850W*/600W/500W/ 200W/100W相当 (60Hz, 50Hz)
自動メニュー	7種類+土鍋調理60種類
庫内容量	約18L
コードの長さ	約1.4m
本体サイズ	約416(W)×350(D) ×320(H)mm
庫内サイズ	約330(W)×300(D) ×170(H)mm
質量	約9.5kg
付属品	解凍容器、土鍋

※短時間高出力機能(約3分間)



MICROWAVE OVEN

ワイドでひろびろとした庫内。
深角皿付きでオープン料理も。

KOR-1802/W

オープンレンジ



シンプル操作

大きめ文字表示

フラット庫内

自動メニュー
36種類

詳しくは
こちら



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747074089

深角皿付きでさらに
多彩な料理を楽しめる。



見やすいバックライト液晶・
大きめ文字。



使いやすいフラット庫内と
前開きドア。



あたためから焼き物、深角皿メニューまで豊富な36種類の自動調理メニュー。

1 牛乳	10 鶏のホイル焼き	19 エビフライ	28 ロールキャベツ
2 コーヒー	11 焼きとり	20 コロッケ	29 白菜と豚肉の重ね蒸し
3 酒かん	12 ローストビーフ	21 肉じゃが	30 パエリア
4 トースト	13 焼きいも	22 黒豆	31 ボロネーゼ
5 冷凍ごはん	14 ジャがバター	23 あさりの酒蒸し	32 ラザニア
6 ゆで野菜(根菜)	15 グラタン	24 茶碗蒸し	33 ちぎりパン
7 ゆで野菜(葉菜)	16 手作りベーコン	25 アクアパッツァ	34 スポンジケーキ
8 ふんわりパン	17 鶏のからあげ	26 煮込みハンバーグ	35 アップルパイ
9 塩ざけ	18 とんかつ	27 豚の角煮	36 クッキー

消費電力 レンジ:1270W
オープン:1130W/グリル:1130W

高周波出力 800W^{※1}/600W/500W/100W
相当(60Hz, 50Hz)

温度調節 約40°C、
約100~250°C(オープン使用時)^{※2}

自動メニュー 36種類

庫内容量 約18L

コードの長さ 約1.4m

本体サイズ 約450(w)×356(d)×325(h)mm

庫内サイズ 約353(w)×293(d)×168(h)mm

質量 約12.5kg

付属品 深角皿

※1 短時間高出力機能(約3分間)

※2 オープン温度210~250°Cでの運転時間は約3分間です。
その後は自動的に200°Cに切り替わります。



見やすい大きな液晶・文字。
フラットな庫内で、毎日使いやすい。

KOR-1603/K

オープンレンジ



シンプル操作



大きめ文字表示



フラット庫内



自動メニュー
28種類



詳しくは
こちら



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747074072

見やすいバックライト液晶・大きめ文字。



使いやすいフラット庫内と前開きドア。



あたためから焼き物、揚げ物、パンやお菓子まで豊富な28種類の自動調理メニュー。

1 牛乳	8 ゆで野菜(根菜)	15 グラタン	22 白身魚の包み蒸し
2 コーヒー	9 ゆで野菜(葉菜)	16 バエリア	23 手作りしゅうまい
3 トースト	10 塩ざけ	17 鶏のから揚げ	24 バターロール
4 冷凍ごはん	11 ぶりの照焼き	18 エビフライ	25 スポンジケーキ
5 コンビニ弁当	12 焼きとり	19 とんかつ	26 ロールケーキ
6 酒かん	13 ハンバーグ	20 茶碗蒸し	27 クッキー
7 解凍あたため	14 肉巻き野菜	21 あさりの酒蒸し	28 蒸しプリン

消費電力 レンジ: 1280W(60Hz)/930W(50Hz)
オープン: 1130W / グリル: 1130W

高周波出力 650W(60Hz)/500W(50Hz)/200W相当
温度調節 約40°C、約100~250°C(オープン使用時)※

自動メニュー 28種類

庫内容量 約16L

コードの長さ 約1.4m

本体サイズ 約450(w)×366(d)×300(h)mm

庫内サイズ 約263(w)×316(d)×176(h)mm

質量 約13.5kg

付属品 角皿

※オープン温度210~250°Cでの運転時間は約3分間です。
その後は自動的に200°Cに切り替わります。



MICROWAVE OVEN

使いやすさを追求した、
シンプル操作のフラットレンジ。

KRD-1860/S

電子レンジ



シンプル操作

大きめ文字表示

フラット庫内

飲み物・ごはんモード



オープン価格
S(シルバー) JAN: 4981747067364

あたため簡単オートセンサー付き。



お手入れ簡単フラット庫内。



見やすい大きな文字と大型液晶。



適温にあたためられる専用モード。



消費電力	1050W(60Hz)/800W(50Hz)
高周波出力	600W(60Hz)/500W(50Hz)/200W相当
庫内容量	約18L
コードの長さ	約1.4m
本体サイズ	約457(W)×347(D)×272(H)mm
庫内サイズ	約320(W)×330(D)×185(H)mm
質量	約13.5kg
付属品	-

品番/本体・庫内サイズ/質量	庫内容量	特長	自動メニュー	消費電力	高周波出力	温度調節	コードの長さ	ページ
KRD-182D/K 土鍋付き電子レンジ	約18L	見やすい 大きめ 文字表示 前開き& フラット 庫内 専用 解凍容器 /土鍋付き	7種類 + 土鍋料理 60種類	1270W	850W※1 600W 500W 200W 100W 相当 (60Hz,50Hz)	—	約1.4m	P.7,8
本体:約416(w)×350(d)×320(h)mm 庫内:約330(w)×300(d)×170(h)mm 約9.5kg								
KOR-1802/W オーブンレンジ	約18L	見やすい 大きめ 文字表示 前開き& フラット 庫内 深角皿付き	36種類	オーブン: 1130W グリル: 1130W レンジ: 1270W	800W※1 600W 500W 100W 相当 (60Hz,50Hz)	約40℃、 約100℃ ～250℃ (オーブン使用時) ※2	約1.4m	P.9
本体:約450(w)×356(d)×325(h)mm 庫内:約353(w)×293(d)×168(h)mm 約12.5kg								
KOR-1603/K オーブンレンジ	約16L	見やすい 大きめ 文字表示 前開き& フラット 庫内 角皿付き	28種類	オーブン: 1130W グリル: 1130W レンジ: 1280W (60Hz) 930W (50Hz)	650W (60Hz) 500W (50Hz) 200W 相当	約40℃、 約100℃ ～250℃ (オーブン使用時) ※2	約1.4m	P.10
本体:約450(w)×366(d)×300(h)mm 庫内:約263(w)×316(d)×176(h)mm 約13.5kg								
KRD-1860/S 電子レンジ	約18L	見やすい 大きめ 文字表示 フラット 庫内	ごはん モード 飲み物 モード 解凍 モード	1050W (60Hz) 800W (50Hz) 200W 相当	600W (60Hz) 500W (50Hz) —	約1.4m	P.11	
本体:約457(w)×347(d)×272(h)mm 庫内:約320(w)×330(d)×185(h)mm 約13.5kg								

※1 短時間高出力機能(約3分間)

※2 オーブン温度210～250℃での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。



SMOKE TOASTER

トーストやオーブン料理、
さらに燻製も楽しめる進化したトースター。

KCG-1202/K

スモークトースター



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747067425



熱風で庫内温度を素早く均一に。 ワンタッチで脱臭・脱煙。



※イメージ



※イメージ

お家で手軽に燻製が楽しめる。



マイコン自動調理 20種類。



楽しみ広がるレシピブック付き。 選べる4つの調理モード。



ミートローフ

- コンベクション調理
- オーブン調理
- グリル調理
- スロークッキング調理

消費電力	1370W
温度調節	約100~250°C
タイマー	60分
トースト枚数	4枚
コードの長さ	約1.4m
本体サイズ	約360(W)×435(D)×235(H)mm
庫内サイズ	約280(W)×268(D)×74(H)mm
質量	約6.6kg(本体のみ)
付属品	くず受け、焼き網、焼き網枠、角皿、レシピブック



TOASTER

オートメニューでパンをお好みの焼き色に。
ホットサンドも作れるトースター。

KOS-1236/K

オープントースター



※トレー使用時



オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747075925

付属のホットサンドメッシュで
ホットサンドが楽しめる。



奥行きたっぷり4枚焼き。



オートメニューでパンをお好みの
焼き色に調節。



楽しみ広がるレシピブック付き。



消費電力 1225W
温度調節 約80~240°C*
タイマー 10秒~30分*
トースト枚数 4枚
コードの長さ 約1.0m
本体サイズ 約350(W)×335(D)×227(H)mm
庫内サイズ 約310(W)×276(D)×68(H)mm
質量 約3.5kg(本体のみ)
付属品 トレー、ホットサンドメッシュ(上下)、
レシピブック

※マニュアルモード使用時のみ



TOASTER

オープントースター

トーストと目玉焼きを同時調理。
シンプルでスリムな1枚焼き。

KOS-0601/H

オープントースター



詳しくは
こちら



オープン価格
H(グレー) JAN:4981747073938

上段で目玉焼き下段でトーストを同時調理。 フッ素加工の目玉焼きトレー付き。



お手入れしやすいパンくずトレー。



1人暮らしにぴったりなコンパクトサイズ。

消費電力 580W(上:408W/下:172W)
温度調節 約70~210°C
タイマー 15分
トースト枚数 1枚
コードの長さ 約1.0m
本体サイズ 約176(W)×243(D)×278(H)mm
庫内サイズ トースト庫内:
約130(W)×183(D)×95(H)mm
目玉焼き庫内:
約130(W)×160(D)×37(H)mm
質量 約1.9kg(本体のみ)
付属品 目玉焼きトレー、
目玉焼きトレー用ふた

こんがりからあたためまで
かんたん温度調節。

KOS-1215/R

オープントースター

	1200W					
温度調節 90~260°C	ハイパワー 1200W	トースト 3枚	ピザ 25cm	ピッグ& ワイド庫内	遠赤外線 ヒーター(上)	焼き網 着脱式

※トレー使用時



詳しくは
こちら

トーストが3枚焼ける
ワイドな庫内。



オープン価格
R(レッド)JAN:4981747063533

消費電力 1200W
温度調節 約90~260°C
タイマー 15分
トースト枚数 3枚
コードの長さ 約1.0m

本体サイズ 約350(W)×326(D)
×227(H)mm
庫内サイズ 約310(W)×265(D)
×92(H)mm
質量 約3.0kg(本体のみ)
付属品 トレー、焼き網

1200Wのハイパワーで
たっぷりすばやく、おいしく。

KOS-1204/W

オープントースター

	1200W				
温度調節 100~260°C	ハイパワー 1200W	トースト 2枚	ピザ 20cm	ピッグ& ワイド庫内	焼き網 着脱式

※トレー使用時



詳しくは
こちら

山型トースト2枚や、
20cmピザが焼ける。



オープン価格
W(ホワイト)JAN:4981747063540

消費電力 1200W
温度調節 約100~260°C
タイマー 15分
トースト枚数 2枚
コードの長さ 約1.0m

本体サイズ 約350(W)×276(D)
×227(H)mm
庫内サイズ 約310(W)×215(D)
×92(H)mm
質量 約2.8kg(本体のみ)
付属品 トレー、焼き網

あたためもできる、
80°C~230°Cの温度調節付き。

KOS-1027/K

オープントースター

	1000W	
温度調節 80~230°C	ハイパワー 1000W	トースト 2枚



詳しくは
こちら

クロワッサンや
バターロールもOK。



オープン価格
K(ブラック)JAN:4981747069627

消費電力 1000W
温度調節 約80~230°C
タイマー 15分
トースト枚数 2枚
コードの長さ 約1.2m

本体サイズ 約360(W)×236(D)
×194(H)mm
庫内サイズ 約265(W)×170(D)
×162(H)mm
質量 約2.5kg
付属品 トレー

シンプルで使いやすい
基本型トースター。

KOS-1034/H

オープントースター

	1000W	
ヒーター 3段階	ハイパワー 1000W	トースト 2枚



詳しくは
こちら

ヒーター3段階で
トーストの焦げ目付けも。



オープン価格
H(グレー)JAN:4981747075987

消費電力 両面:1000W
上面:560W
下面:440W
ヒーター切替 3段階
タイマー 15分
トースト枚数 2枚
コードの長さ 約1.2m

本体サイズ 約360(W)×236(D)
×194(H)mm
庫内サイズ 約260(W)×175(D)
×95(H)mm
質量 約2.4kg
付属品 トレー

TOASTER

2枚焼きができるスリムな縦型。

KOS-1031/K

オープントースター



ヒーター
4段階

ミラー
ガラス扉

ハイパワー
1000W



トースト
2枚

スリム&
コンパクト

上下段しっかり加熱、
ベーグルもカリッと仕上がる。



オープン価格
K(ブラック)

JAN:4981747076007



詳しくは
こちら

消費電力 全段:1000W/上、中段:700W/
中段:400W/下段:300W

ヒーター切替 4段階

タイマー 15分

トースト枚数 2枚

コードの長さ 約1.2m

本体サイズ 約243(W)×257(D)×331(H)mm

庫内サイズ 上段:

約200(W)×195(D)×70(H)mm

下段:

約200(W)×195(D)×60(H)mm

質量 約3.3kg

付属品 トレー×2

インテリアになじむスタイリッシュデザイン。

KOS-1217/K

オープントースター



温度調節
80-230°C

ミラー
ガラス扉

ハイパワー
1200W



トースト
2枚

ピザ
20cm

焼き網
着脱式

※トレー使用時

トースト2枚、
20cmピザが焼ける。



オープン価格
K(ブラック)

JAN:4981747075994



詳しくは
こちら

消費電力 1200W

温度調節 約80~230°C

タイマー 15分

トースト枚数 2枚

コードの長さ 約1.2m

本体サイズ 約333(W)×273(D)×221(H)mm

庫内サイズ 約270(W)×220(D)×75(H)mm

質量 約3.1kg

付属品 トレー

焼き色の調節ができる、コンパクトなポップアップトースター。

KOS-0850/K

ポップアップトースター



パン
ウォーマー

トースト
2枚

あたために使える くず受け皿付きで
パンウォーマー付き。お手入れ簡単。



オープン価格
K(ブラック)

JAN:4981747058607



詳しくは
こちら

消費電力 800W

焼き色調節 無段階

トースト対応サイズ 5~8枚切(冷凍パン6~8枚切)

トースト枚数 2枚

コードの長さ 約1.4m

サイズ 約270(W)×150(D)×170(H)mm

質量 約1.1kg

付属品 収納カバー

品番	サイズ	質量	特長	消費電力	トースト枚数	温度調節ヒーター切替	タイマー	ページ
KCG-1202/K	本体:約360(w)×435(d)×235(h)mm 庫内:約280(w)×268(d)×74(h)mm	約6.6kg (本体のみ)	オーブン料理、トースト、燻製も 56品のレシピブック付き	1370W	4枚	温度調節 約100~250°C	60分	P.13
KOS-1236/K	本体:約350(w)×335(d)×227(h)mm 庫内:約310(w)×276(d)×68(h)mm	約3.5kg (本体のみ)	ホットサンドが作れる オートメニューでパンを好みの焼き色に	1225W	4枚	温度調節 約80~240°C ※	10秒~30分 ※	P.14
KOS-0601/H	本体:約176(w)×243(d)×278(h)mm トースト庫内:約130(w)×183(d)×95(h)mm 目玉焼き庫内:約130(w)×160(d)×37(h)mm	約1.9kg (本体のみ)	トーストと目玉焼きを同時調理可能 スリムな縦型	580W	1枚	温度調節 約70~210°C	15分	P.15
KOS-1215/R	本体:約350(w)×326(d)×227(h)mm 庫内:約310(w)×265(d)×92(h)mm	約3.0kg (本体のみ)	25cmピザ対応サイズ 遠赤外線ヒーター搭載	1200W	3枚	温度調節 約90~260°C	15分	P.16
KOS-1204/W	本体:約350(w)×276(d)×227(h)mm 庫内:約310(w)×215(d)×92(h)mm	約2.8kg (本体のみ)	20cmピザ対応サイズ	1200W	2枚	温度調節 約100~260°C	15分	P.16
KOS-1027/K	本体:約360(w)×236(d)×194(h)mm 庫内:約265(w)×170(d)×162(h)mm	約2.5kg	温度調節付き クロワッサンのあたためも	1000W	2枚	温度調節 約80~230°C	15分	P.16
KOS-1034/H	本体:約360(w)×236(d)×194(h)mm 庫内:約260(w)×175(d)×95(h)mm	約2.4kg	シンプルで使いやすい基本型	両面: 1000W 上面: 560W 下面: 440W	2枚	ヒーター切替 3段階	15分	P.16
KOS-1031/K	本体:約243(w)×257(d)×331(h)mm 庫内上段:約200(w)×195(d)×70(h)mm 庫内下段:約200(w)×195(d)×60(h)mm	約3.3kg	スリムな縦型 スタイリッシュなミラーガラス扉	全段: 1000W 上、中段: 700W 中段:400W 下段:300W	2枚	ヒーター切替 4段階	15分	P.17
KOS-1217/K	本体:約333(w)×273(d)×221(h)mm 庫内:約270(w)×220(d)×75(h)mm	約3.1kg	20cmピザ対応サイズ スタイリッシュなミラーガラス扉	1200W	2枚	温度調節 約80~230°C	15分	P.17
KOS-0850/K	本体:約270(w)×150(d)×170(h)mm	約1.1kg	ポップアップタイプ あたために使えるパンウォーマー	800W	2枚 (5~8枚切、冷凍パン6~8枚切)	焼き色調節 無段階	—	P.17

※マニュアルモード使用時のみ

ELECTRIC MULTI KNIFE

くずれやすい食材もきれいにカット。
コードレスで使いやすい電動マルチナイフ。

KEK-1650/W

電動マルチナイフ



Li-ion

2枚の刃で食材を
カット。



くずれやすい食材も
きれいにカット。



充電式で場所を
気にせず使いやすい。水洗いOK。



刃は取り外して
水洗いOK。



オープン価格
W(ホワイト) JAN: 4981747073457

電 源	充電式(専用ACアダプター使用)
消 費 電 力	9W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン充電池 (DC7.4V 2000mAh)
充 電 時 間	約2時間
電 池 持 続 時 間	約45分
サ イ ズ	約440(W)×50(D)×65(H)mm (刃取り付け時)
質 量	約570g
付 属 品	ACアダプター、刃収納カバー

2WAY COFFEE & MIXER

コーヒーミルからドリップ、
ジュース・スムージーまでこれ1台で。

KKM-1002/K

2WAY コーヒー & ミキサー



豆&粉
OK 紙フィルター
不要 分解可能

コーヒーもジュースも
これ1台。



コーヒーはドリップ
まで全自動。



ワンタッチで
ジュース・スムージーも。分解できる。



オープン価格
K(ブラック) JAN: 4981747075888

消 費 電 力	600W(ドリップ使用時) 150W(ミキサー使用時)
容 量	給水タンク:280ml ミキサー ボトル:300ml
コードの長さ	約1.5m
サ イ ズ	約220(W)×145(D)×285(H)mm (受け皿含まず)
質 量	約1.5kg(受け皿含まず)
付 属 品	ミキサー ボトル、受け皿、 計量スプーン、ノズルキャップ

MILL MIXER

たっぷり4人分。
スタイリッシュなミル&ミキサー。

KMZ-0801/G

ミルミキサー



ミキサー ウェット& レシピ
3~4人分 ドライOK ブック付き
※1人分 (ミルのみ)
200ml



オープン価格
G(グリーン) JAN : 4981747076397

食材を追加しやすい
センターホール。
使いやすい
ダイヤル式スイッチ。
チタンコーティング
回転刃※。
コード収納
ポケット。



消費電力 180W
容量 ミキサー: 約800ml
ミル: 約165ml(ウェットメニュー時)
コードの長さ 約1.0m
サイズ 約170(W)×163(D)×315(H)mm
(ミキサーボトル取り付け時)
質量 ミキサー: 約2.0kg/ミル: 約1.2kg
付属品 レシピブック

コンパクトなミル&ミキサーに
粉末茶を作る機能をプラス。

KMZ-0403/G

ミルミキサー



ミキサー ウェット& ステンレス お茶すり器 レシピ
1~2人分 ドライOK お茶すり器 ブック付き
※1人分 (ミルのみ)
200ml



オープン価格
G(グリーン) JAN : 4981747076380

細かな粉末が作れる
ステンレスお茶すり器。
ミルはふりかけ、
ソース、離乳食作りに。
1~2人分に
ぴったりな400ml。

チタンコーティング
回転刃※。



消費電力 150W
容量 ミキサー: 約400ml
ミル: 約75ml(ウェットメニュー時)
お茶すり器: 約12g
コードの長さ 約1.5m
サイズ 約138(W)×115(D)×280(H)mm
(ミキサーボトル取り付け時)
質量 ミキサー: 約1.0kg/ミル: 約945g
お茶すり器: 約935g
付属品 ブラシ、レシピブック

ミルミキサー

コードレスで手軽に持ち運び。

そのまま飲めるボトル仕様。



CORDLESS BOTTLE MIXER

コードレス使用できるUSB充電式。
プロテインなど粉末ドリンク作りにも。

KMX-0300/W

コードレスボトルミキサー



持ち運び用 充電式
キャップ※ コードレス



詳しくは
こちら



オープン価格

W(ホワイト) JAN : 4981747075185

シンプル操作で
簡単にドリンク作り。



キャップを付け替えて
持ち運びできる※。



バッテリー充電*で
コードレス使用可能。



サビに強い
ステンレス4枚刃。



*USB-ACアダプターは
別売

電 源	充電式(専用USBケーブル使用)
消 費 電 力	5W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン充電池 (DC7.4V 1500mAh)
充 電 時 間	約4時間
連続使用可能回数	約5回 (40秒運転1分間停止の連続使用)
サ イ ズ	約85(W)×85(D)×290(H)mm (ボトル取り付け時)
質 量	約600g(ボトル取り付け時)
付 属 品	キャップ、ピック、USBケーブル

CORDLESS MILL MIXER

充電式コードレスで持ち運びやすい
ミル & ミキサー。

KMZ-0402/C

コードレスミルミキサー



持ち運び用 ドライOK
キャップ※ (ミルのみ) コードレス



詳しくは
こちら



ミキサーで粉末ドリンク
ミルで細かな粉末也可。



キャップを付け替えて
持ち運びできる※。



バッテリー充電*で
コードレス使用可能。



サビに強い
ステンレス6枚刃。



*USB-ACアダプターは
別売



オープン価格

C(ページュ) JAN : 4981747075192

電 源	充電式(専用USBケーブル使用)
消 費 電 力	5W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン充電池 (DC7.4V 1500mAh)
充 電 時 間	約4時間
連続使用可能回数	約5回 (40秒運転1分間停止の連続使用)
サ イ ズ	約100(W)×100(D)×275(H)mm (ミキサーボトル取り付け時)
質 量	約660g (ミキサーボトル取り付け時)
付 属 品	キャップ、ピック、USBケーブル



SEPARATE GRILLER

テーブルで使いやすいスッキリデザイン。

KSG-1201/H

セパレートグリラー



詳しくは
こちら

仕切り深なべ、平プレート、
たこ焼きプレート付き。

なべ、プレート表面は
お手入れ簡単フッ素コーティング。




With
Friends



オープン価格
H(グレー)JAN:4981747073501

消費電力 1200W(左:600W、右:600W)
温度調節 約60°C(保温)~250°C
コードの長さ 約2.5m
サイズ 約405(W)×260(D)×145(H)mm
(平面プレート・フタ取り付け時)
質量 約2.8kg(平面プレート・フタ取り付け時)
付属品 電源コード(マグネットプラグ式)

おいしさ広がる左右セパレート熱源



4つのモードで温度調節が可能

WARM 約60°C

保温したいときに

LOW 約100°C

アヒージョや煮込み仕上げに

MED 約180°C

鉄板焼きやカレーに

HI 約250°C

お鍋やたこ焼きに



左右それぞれの温度調節が可能

セパレート式の2口の熱源を搭載。

左右それぞれを約60~250°Cまでメニューに合わせて温度調節できるので、加熱温度が異なる2つのメニューの同時調理が可能です。

家族みんなで楽しめる大容量タイプ。

KSG-1220/C

セパレートグリラー



詳しくは
こちら



仕切り深なべ、平プレート、
たこ焼きプレート付き。

なべ、プレート表面は
お手入れ簡単フッ素コーティング。



消費電力	1200W(左:600W、右:600W)
温度調節	約60°C(保温)~250°C
コードの長さ	約2.5m
サイズ	約497(W)×328(D)×153(H)mm (平面プレート・フタ取り付け時)
質量	約3.6kg(平面プレート・フタ取り付け時)
付属品	電源コード(マグネット式)



IH GRILL POT

パーティ料理やお手軽な一品まで
多彩なメニューをこれ1台で。

KIH-1412/H

IHグリルなべ



ハイパワー
1400W
※急速加熱時



すっきり
ガラストップ



ワンタッチ
調理ボタン



揚げ物
OK



タイマー機能
1分~9時間55分



詳しくは
こちら



オープン価格
H(ダークグレー) JAN:4981747076014

波形プレート、平面プレート、なべが付属。



IH調理器としても使える。



大型液晶・ガラス天面でらくらく。

消費電力 1400W(急速加熱・専用なべ使用時)

加熱調節 6段階(保温あり)

揚げ物調節 7段階(約140~200°C)

タイマー 1分~9時間55分

コードの長さ 約1.9m

サイズ 約357(W)×283(D)×205(H)mm
(なべ・フタ・プレートも含む)

質量 約6.1kg(なべ・フタ・プレートも含む)

付属品 電源コード(マグネットプラグ式)、

専用なべ、専用波形プレート、
専用平面プレート

IH COOKING HEATER

キッチンでも大活躍するハイパワー1400W。
煮込みや保温もワンタッチ。

KIH-1405/H

IH クッキングヒーター



オープン価格
H(グレージュ) JAN : 4981747076021

きめ細かな調節
機能搭載。



お手入れ簡単な
ガラス天面。



ワンタッチで
使いやすい。



片手で持ち運べる
持ち手付き。



消費電力 1400W(急速加熱時)
加熱調節 6段階(保温あり)
揚げ物調節 7段階(約140~200°C)
タイマー 1分~9時間55分
コードの長さ 約1.8m
サイズ 約280(W)×360(D)×50(H)mm
質量 約2.2kg
付属品 電源コード(マグネットプラグ式)

円型で省スペース。
煮込みや揚げ物も調理できる優れもの。

KIH-1404/W

IH クッキングヒーター



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747072849

選べる調理キー、
お手入れが簡単な
ダイヤル式火力調節。
ガラス天面。



- 高火力&効率的な1400W、きめ細かな調節機能で煮込み・揚げ物も対応
- 選べる調理キー(煮込み、揚げ物、加熱、タイマー)
- 鍋なしでの加熱・切り忘れを防止する自動オフ機能搭載
- 設置面積約20%カットのコンパクトサイズ
※当社従来品 KIH-1405 と比較

消費電力 1400W(急速加熱時)
加熱調節 6段階(保温あり)
揚げ物調節 7段階(約140~200°C)
タイマー 1分~5時間59分
コードの長さ 約1.8m
サイズ 約280(W)×295(D)×45(H)mm
質量 約1.8kg
付属品 電源コード(マグネットプラグ式)



SAKE WARMER

熱燗やぬる燗、人肌燗、ひれ酒も
この1台で。酒燗器「かんまかせ」。

KOP-0400/K

酒燗器



お燗調節
5種類



詳しくは
こちら



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747075819

5種類の中からお好みの温度に。



チロリ2個付きでお手軽に楽しめる。



徳利も2本同時にあたため可能。



小さめの酒瓶もそのままあたため。



純米酒 燗酒普及のパイオニアである
蔵元・神亀酒造監修



神亀酒造 小川原貴夫 社長

消費電力	400W
お燗調節	人肌燗/ぬる燗/上燗/熱燗/ひれ酒
コードの長さ	約1.0m
サイズ	約105(w)×200(d)×140(h)mm
質量	約650g
付属品	チロリ×2

※徳利・酒瓶は付属しておりません。使用される徳利等の素材によりお酒のあたたまり時間が異なります。
※形状によりセットできないものもあります。

FISH ROASTER

においを気にせず、手軽に焼き魚やグリル料理。

KFR-0700/N

フィッシュロースター



詳しく述べ
こちら

分解してお手入れ簡単。両面ヒーターで裏返し不要。



- 30分タイマー
- 消臭フィルター付き
- フライのあたためも
- さんまが丸ごと2尾焼ける



オープン価格
N(ゴールド) JAN : 4981747074850

消費電力 700W
タイマー 30分
コードの長さ 約1.0m
サイズ 約450(W)×210(D)
×180(H)mm
焼き網サイズ:
約320(W)×135(D)mm
質量 約3.2kg
付属品 -

EGG STEAMER

「固ゆで」「半熟」「温泉」、3種のゆで加減が楽しめる。

KES-0400/S

エッグスチーマー



詳しく述べ
こちら

半熟・温泉たまごも作れる。



- 水を入れてたまごをセットするだけ
- ダイヤルで簡単操作
- 3種類のゆで加減
- 計量カップ付き



オープン価格
S(シルバー) JAN : 4981747069610

消費電力 400W
最大調理数 ゆでたまご:6個 / 温泉たまご:3個
調理時間 半熟たまご:約10分
固ゆでたまご:約16分
温泉たまご:約32~40分
コードの長さ 約1.0m
サイズ 約230(W)×110(D)×135(H)mm
質量 約590g
付属品 計量カップ、掃除用ブラシ

ELECTRIC MILL

粒胡椒や岩塩に。スタイリッシュ電動ミル。

KPM-0100/S

電動ミル



詳しく述べ
こちら

連結できる台座付き。



※2つ以上購入の場合



オープン価格
S(シルバー) JAN : 4981747069030

電源 DC6V単4形アルカリ乾電池4本(別売)
サイズ 約35(W)×35(D)×185(H)mm(台座含まず)
質量 約180g(台座、乾電池含まず)
付属品 台座、掃除用ブラシ

フィッシュロースター

エッグスチーマー

電動ミル



DISH DRYER

設置しやすいコンパクトサイズ。
シンプルで使いやすい機能。

KDE-0500/W

食器乾燥器



※はし立て

JP0122368A0001Y

無機抗菌剤・練込
はし立て
SIAAマークは、ISO22196法
により合規された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガードライ
ングで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

※はし立て

JP0122368A0001Y

無機抗菌剤・練込
はし立て
SIAAマークは、ISO22196法
により合規された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガードライ
ングで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。



オープン価格

W(ホワイト) JAN:4981747067258

コンパクトでもたっぷり収納。



約90°C*の温風で、すばやく乾燥。



詳しくは
こちら

排水ホース付きで置き場所の調整も可能。



- 抗菌樹脂はし立て付き
- タイマーで乾燥時間60分まで設定可能
- 23cmの大皿にも対応

消費電力	190W
温風温度	約90°C (周囲温度30°Cの場合)
タイマースイッチ	60分
容量	1~2人分
コードの長さ	約2.5m
サイズ	約180(W)×420(D)×360(H)mm
質量	約2.9kg
付属品	排水ホース

丈夫で清潔なステンレスカゴ。

KDE-6000/W

食器乾燥器

日本製



SIAA
ISO22196
for KOHKIN

無機抗菌剤・練込
はし立て
JP0121045A0003R

SIAAマークは、ISO22196法
により評議された結果に基づき、
無機抗菌剤・練込・
品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

※はし立て

SoundFuture
Technology
Ag+
BIO-SURE

低騒音で約90°C*温風。



*吹き出し口(室温30°Cの場合)

スッキリ水切り構造。



排水ホース(市販品)取り付け可能



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747061201



詳しくは
こちら

消費電力 270W
温風温度 約90°C
(周囲温度30°Cの場合)

タイマースイッチ 45分
容量 6人分
コードの長さ 約1.5m

ふた閉め時サイズ 約477(W)×423(D)
×350(H)mm
ふた開き時サイズ 約477(W)×470(D)
×427(H)mm

質量 約3.7kg
(はし立てを含む)
付属品 はし立て(抗菌)

銀イオン加工*のカゴで抗菌。

KDE-5000/W

食器乾燥器

日本製



SIAA
ISO22196
for KOHKIN

無機抗菌剤・練込
食器カゴ・はし立て
JP0121045A00020

SIAAマークは、ISO22196法
により評議された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドライ
ン・品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

※食器カゴ・はし立て

SoundFuture
Technology
Ag+
BIO-SURE

低騒音で約90°C*温風。



*吹き出し口(室温30°Cの場合)

大容量でしっかり水切り。



排水ホース(市販品)取り付け可能



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747061195



詳しくは
こちら

消費電力 270W
温風温度 約90°C
(周囲温度30°Cの場合)

タイマースイッチ 45分
容量 6人分
コードの長さ 約1.5m

ふた閉め時サイズ 約477(W)×423(D)
×350(H)mm
ふた開き時サイズ 約477(W)×470(D)
×427(H)mm

質量 約3.6kg
(はし立てを含む)
付属品 はし立て(抗菌)

クックパッド公式ページや公式Instagramからもレシピをチェックできます！

右のQRコードからクックパッド・Instagramへジャンプ



充電池
リサイクルに
ご協力を



このマークの商品には、充電池を使用しております。充電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の破棄に際しては、充電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBCRのホームページをご覧ください。 <https://www.jbcr.com>

製品は取扱説明書を
よく読んで正しく使いましょう。

- お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- このカタログに掲載の製品は家庭用AC100Vの電源でご使用ください。

※乾電池商品を除く



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●火災の原因となる場合がありますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。●本製品の動作がベースメーカーに影響を与えることがあります。医療用ベースメーカー等をお使いの方は、下記の製品をご使用の際は、医師とご相談ください。(IHクッキングヒーター・IHグリルなべ)

愛情点検



★長年ご使用の電気器具の点検を！

ご使用の際此のようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げるごとに電源したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- ごけやさしい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

当社は、消費者庁及び
公正取引委員会から
認定されたルールを
運用する家電公取協
に加盟し、適正な表示
を推進しています。



表示を正しく
家電公取協会員

お客様相談窓口

この商品に関するご意見、
ご質問については右記へお寄せください。



ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555
(全国共通番号) TEL.06 (6262) 3561

受付時間 平日9:00~17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)