



商品総合サイト

<https://www.koizumiseiki.jp/>

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ

## 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。  
もし、販売店でわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 掲載商品の補修用性能部品の保有期間は次の通りです。  
【製造打ち切り後6年】…マイコン電気圧力鍋、ライスクッカー ミニ、ミキサー、  
エッグスチーマープラス、IHクッキングヒーター、IHグリルなべ  
【製造打ち切り後8年】…電子レンジ  
【製造打ち切り後5年】…その他の掲載商品
- 掲載している料理写真はすべてイメージです。

2022年12月作成



## KITCHEN APPLIANCES CATALOG 2023



毎日のはじまりを、  
気持ちはずむ食卓から。

もっと楽しく、もっとおいしく。  
キッチンから暮らしを変えていく。





	P.3-5	<b>PRESSURE COOKER</b> マイコン電気圧力鍋
	P.6	<b>RICE COOKER MINI</b> ライスクッカー ミニ
	P.7-12	<b>MICROWAVE OVEN</b> 電子レンジ
	P.13-18	<b>TOASTER</b> トースター
	P.19	<b>COFFEE GRINDER</b> コーヒーグラインダー
	P.20	<b>2WAY COFFEE &amp; MIXER</b> 2WAY コーヒー & ミキサー
	P.20	<b>ELECTRIC COFFEE MILL</b> 電動コーヒーミル
	P.20	<b>ELECTRIC MULTI KNIFE</b> 電動マルチナイフ
	P.21-22	<b>MIXER</b> ミキサー
	P.23	<b>YOGURT MAKER</b> ヨーグルトメーカー
	P.23	<b>EGG STEAMER PLUS</b> エッグスチーマープラス
	P.24	<b>NON FRY COOKER</b> ノンフライクッカー
	P.24	<b>FISH ROASTER</b> フィッシュロースター
	P.24	<b>ELECTRIC MILL</b> 電動ミル
	P.25-26	<b>SEPARATE GRILLER</b> セパレートグリラー
	P.27	<b>IH GRILL POT</b> IH グリルなべ
	P.27	<b>IH COOKING HEATER</b> IH クッキングヒーター
	P.28	<b>SAKE WARMER</b> 酒燗器
	P.29-30	<b>DISH DRYER</b> 食器乾燥器

お手軽に本格調理。  
シンプルでスタイリッシュな  
電気圧力鍋。



# PRESSURE COOKER

## KSC-3502/K

マイコン電気圧力鍋



満水容量  
2.5L



3.5合炊き



5段階  
圧力



圧力・加圧時間  
設定可能



自動メニュー  
6種類



詳しくは  
こちら



0.5~19.5H



タイマー予約※  
19時間30分 レシピ  
ブック付き



オープン価格  
K(ブラック) JAN:4981747075444

**ほったらかし調理で時間を有効活用**  
他の料理を作りながら本格おまかせ調理。



**5段階圧力設定可能**  
ダイヤルを回してお好みの圧力に調節。



**低圧力でごはんもふっくら**  
炊飯に最適な低圧力でよりおいしく。



**6つの自動メニュー**  
角煮など、6つの自動メニューを簡単調理。



角煮 肉じゃが おでん 炊飯 玄米 カレー

**スロークックモードを搭載**  
低温(75~85℃)で長時間調理。



**安心のフタ閉め忘れ防止機能**  
フタ閉め忘れ防止の電子音が鳴ります。



**52品のレシピブック付きで、はじめての人でも簡単本格調理**



チリコンカン



ロールキャベツ



自家製ツナ

消費電力 700W  
容量 満水:約2.5L/調理:約1.6L  
炊飯容量 最大3.5合  
圧力調節 5段階  
タイマー 予約:最大19時間30分※  
保温:最大12時間  
コードの長さ 約1.0m  
サイズ 約240(W)×270(D)×275(H)mm  
質量 約3.8kg  
付属品 電源コード(マグネットプラグ式)、  
計量カップ、おたま、しゃもじ、  
レシピブック

※スロークック/煮込み調理の開始時間は  
予約できません。



# PRESSURE COOKER

コンパクトなのに、大容量。  
本格煮込み調理から炊飯まで。

## KSC-4502/W

マイコン電気圧力鍋

 満水容量 3.0L	 5合炊き	 5段階 圧力	 圧力・加圧時間 設定可能	 自動メニュー 6種類	 0.5~19.5H タイマー予約※ 19時間30分	 レシピ ブック付き
---	---	--	--	--	--	---



詳しくは  
こちら



オープン価格

W(ホワイト) JAN : 4981747076489

ダイヤルで簡単に圧力調節。



低圧力でごはんもふっくら。



スロークック/煮込みモード搭載。



楽しみ方広がる56品のレシピブック付き。



蒸し塩豚



ミネストローネ

- 6つの自動メニュー
- 保温機能付き
- 便利な予約機能付き
- フタ閉め忘れ防止機能

消費電力	700W
容量	満水:約3.0L/調理:約2.0L
炊飯容量	最大5合
圧力調節	5段階
タイマー	予約:最大19時間30分※ 保温:最大12時間
コードの長さ	約1.0m
サイズ	約275(w)×310(d)×275(h)mm
質量	約4.0kg
付属品	電源コード(マグネットプラグ式)、 計量カップ、おたま、しゃもじ、 レシピブック

※スロークック/煮込み調理の開始時間は  
予約できません。



# RICE COOKER MINI

1~2人分でも、ふっくらおいしい。  
忙しいときも約20分\*で炊き上がる。  
※1合炊飯時

## KSC-1513/W・C

ライスクッカー ミニ



1.5合炊き



約20分炊飯  
(1合炊飯時)  
※炊き上げ  
標準時間



炊飯予約  
1~12時間



詳しくは  
こちら



オープン価格  
W(ホワイト)JAN:4981747068279  
C(ベージュ)JAN:4981747068286

保温3時間、炊飯予約12時間まで。



持ちやすい取っ手付き。



内ぶたの丸洗いが可能。



電源コードはマグネットプラグ式。



消費電力 210W  
炊飯容量 最大1.5合  
タイマー 炊飯予約:最大12時間  
保温:最大3時間  
コードの長さ 約1.4m  
サイズ 約175(W)×200(D)×190(H)mm  
質量 約1.4kg  
付属品 計量カップ、しゃもじ



# MICROWAVE OVEN

専用の解凍容器・萬古焼土鍋付き。  
使い方が広がる豊富な調理レパートリー。

## KRD-182D/K

土鍋付き電子レンジ



大きめ  
文字表示



フラット  
庫内



専用  
解凍容器



土鍋自動  
メニュー



詳しくは  
こちら



オープン価格  
K(ブラック) JAN : 4981747070043

## 専用土鍋と土鍋キー

専用の萬古焼土鍋付き。土鍋キーで6種の料理モード、60種類の様々な土鍋料理を楽しめます。

60種類の  
土鍋レシピ



### 土鍋キー

押すごとにモードが  
切り替わる

飯 蒸 煮  
汁 麺 菓



白ごはん



カレイの煮つけ



ローストビーフ



麻婆豆腐

## 専用解凍容器と解凍キー

解凍キーで解凍/半解凍/解凍上手の3つのモードを切り替え。解凍上手では電子レンジの解凍に適したオリジナル構造の専用容器を使用し、食材のうまみを壊さず解凍できます。



### 解凍キー

用途に合わせて  
モードを切り替え

解凍  
半解凍  
解凍上手



刺身



ミンチ



薄切り肉



厚切り肉

## ワンタッチで簡単、7種類の自動メニュー

冷凍ごはんやコンビニ弁当、酒かんなど自動メニューで適度にあたため。



04 コンビニ弁当



05 酒かん

01 牛乳    03 冷凍ごはん    05 酒かん    07 ゆで野菜(葉菜)  
02 コーヒー    04 コンビニ弁当    06 ゆで野菜(根菜)

## ひろびろ＆フラット庫内

庫内容量は約18L。さっと拭けてお手入れ簡単。



庫内容量  
約18L

## お手軽に土鍋料理を楽しめる60種類の専用メニュー

08-1 白ごはん(1合)	23 鶏ときのこのクリームリゾット	39 豚バラ大根	55 ベベロンチーノ
08-2 白ごはん(2合)	24 トマトリゾット	40 カレイの煮つけ	56 ナポリタン
09 白粥	25 あさりの酒蒸し	41 おでん	57 カルボナーラ
10 玄米	26 かぶら蒸し	42 麻婆豆腐	58 ベーコンとほうれん草のクリームパスタ
11 赤飯	27 豚肉ともやしの蒸し物	43 ペーパーチキン	59 明太子クリームパスタ
12 もち米	28 水餃子	44 煮込みハンバーグ	60 ベーコンときのこの和風パスタ
13 チキンライス	29 チーズチキンロール蒸し	45 ローストビーフ	61 エビとアボカドのジェノベーゼペンネ
14 ガーリックライス	30 肉じゃが	46 カレー	62 ツナとトマトのクリームペンネ
15 チャーハン	31 筑前煮	47 ポトフ	63 おはぎ
16 エビピラフ	32 かぼちゃの煮物	48 お味噌汁	64 プリン
17 鮭と大葉の炊き込みご飯	33 ひじきの煮物	49 ミネストローネ	65 カスタードクリーム
18 山菜おこわ	34 豚の角煮	50 クラムチャウダー	66 いちごジャム
19 豆ごはん	35 牛すじ味噌煮込み	51 海鮮スンドゥブチゲ	67 りんごコンポート
20 鶏釜めし	36 きんぴらごぼう	52 茹でパスタ	
21 鯛めし	37 卵の花	53 インスタントラーメン	
22 バエリア	38 ちりめんじゃこの佃煮	54 肉うどん	

消費電力 1270W  
高周波出力 850W\*/600W/500W/  
200W/100W相当  
(60Hz、50Hz)  
自動メニュー 7種類+土鍋調理 60種類  
庫内容量 約18L  
コードの長さ 約1.4m  
本体サイズ 約416(W)×350(D)  
×320(H)mm  
庫内サイズ 約330(W)×300(D)  
×170(H)mm  
質量 約9.5kg  
付属品 解凍容器、土鍋

※短時間高出力機能(約3分間)



# MICROWAVE OVEN

ワイドでひろびろとした庫内。  
深角皿付きでオーブン料理も。

## KOR-1802/W

オープンレンジ



シンプル  
操作



大きめ  
文字表示



フラット  
庫内



自動メニュー  
36種類



詳しくは  
こちら



オープン価格  
W(ホワイト) JAN:4981747074089

深角皿付きでさらに  
多彩な料理を楽しめる。



見やすいバックライト液晶・  
大きめ文字。



使いやすいフラット庫内と  
縦開きドア。



あたためから焼き物、深角皿メニューまで豊富な36種類の自動調理メニュー。

1 牛乳	10 鶏のホイル焼き	19 エビフライ	28 ロールキャベツ
2 コーヒー	11 焼きとり	20 コロッケ	29 白菜と豚肉の重ね蒸し
3 酒かん	12 ローストビーフ	21 肉じゃが	30 パエリア
4 トースト	13 焼きいも	22 黒豆	31 ボロネーゼ
5 冷凍ごはん	14 じゃがバター	23 あさりの酒蒸し	32 ラザニア
6 ゆで野菜(根菜)	15 グラタン	24 茶碗蒸し	33 ちぎりパン
7 ゆで野菜(葉菜)	16 手作りベーコン	25 アクアパッツァ	34 スポンジケーキ
8 ふんわりパン	17 鶏のからあげ	26 煮込みハンバーグ	35 アップルパイ
9 塩ざけ	18 とんかつ	27 豚の角煮	36 クッキー

消費電力 レンジ:1270W  
オープン:1130W/グリル:1130W  
高周波出力 800W※1/600W/500W/100W  
相当(60Hz、50Hz)  
温度調節 約40℃、  
約100~250℃(オープン使用時)※2  
自動メニュー 36種類  
庫内容量 約18L  
コードの長さ 約1.4m  
本体サイズ 約450(W)×356(D)×325(H)mm  
庫内サイズ 約353(W)×293(D)×168(H)mm  
質量 約12.5kg  
付属品 深角皿

※1 短時間高出力機能(約3分間)  
※2 オープン温度210~250℃での運転時間は約3分間です。  
その後は自動的に200℃に切り替わります。



見やすい大きな液晶・文字。  
フラットな庫内で、毎日使いやすい。

## KOR-1603/K

オープンレンジ



シンプル  
操作

ああ

大きめ  
文字表示



フラット  
庫内



自動メニュー  
28種類



詳しくは  
こちら



オープン価格  
K(ブラック) JAN:498174074072

見やすいバックライト液晶・大きめ文字。



使いやすいフラット庫内と縦開きドア。



あたためから焼き物、揚げ物、パンやお菓子まで豊富な28種類の自動調理メニュー。

- |          |            |            |             |
|----------|------------|------------|-------------|
| 1 牛乳     | 8 ゆで野菜(根菜) | 15 グラタン    | 22 白身魚の包み蒸し |
| 2 コーヒー   | 9 ゆで野菜(葉菜) | 16 パエリア    | 23 手作りしゅうまい |
| 3 トースト   | 10 塩ざけ     | 17 鶏のから揚げ  | 24 バターロール   |
| 4 冷凍ごはん  | 11 ぶりの照焼き  | 18 エビフライ   | 25 スポンジケーキ  |
| 5 コンビニ弁当 | 12 焼きとり    | 19 とんかつ    | 26 ロールケーキ   |
| 6 酒かん    | 13 ハンバーグ   | 20 茶碗蒸し    | 27 クッキー     |
| 7 解凍あたため | 14 肉巻き野菜   | 21 あさりの酒蒸し | 28 蒸しプリン    |

消費電力 レンジ:1280W(60Hz)/930W(50Hz)  
オープン:1130W/グリル:1130W  
高周波出力 650W(60Hz)/500W(50Hz)/200W相当  
温度調節 約40℃、  
約100~250℃(オープン使用時)\*  
自動メニュー 28種類  
庫内容量 約16L  
コードの長さ 約1.4m  
本体サイズ 約450(W)×366(D)×300(H)mm  
庫内サイズ 約263(W)×316(D)×176(H)mm  
質量 約13.5kg  
付属品 角皿

\*オープン温度210~250℃での運転時間は約3分間です。  
その後は自動的に200℃に切り替わります。



# MICROWAVE OVEN

使いやすさを追求した、  
単機能レンジ。

**KRD-1870/S**

電子レンジ



シンプル  
操作



大きめ  
文字表示



フラット  
庫内



詳しくは  
こちら



オープン価格  
S(シルバー) JAN : 4981747078254

ワンタッチで自動あたため。



お手入れ簡単フラット庫内。



見やすい大きな文字と大型液晶。



便利な3つのモード。



消費電力 1300W(60Hz)/950W(50Hz)  
高周波出力 650W(60Hz)/500W(50Hz)/200W相当  
庫内容量 約18L  
コードの長さ 約1.5m  
本体サイズ 約458(W)×351(D)×282(H)mm  
庫内サイズ 約292(W)×308(D)×181(H)mm  
質量 約12.0kg

品番/本体・庫内サイズ/質量	庫内容量	特長	自動メニュー	消費電力	高周波出力	温度調節	コードの長さ	ページ
<b>KRD-182D/K</b> 土鍋付き電子レンジ  本体: 約416(W)×350(D)×320(H)mm 庫内: 約330(W)×300(D)×170(H)mm 約9.5kg	約18L	見やすい 大きめ 文字表示  縦開き& フラット庫内  専用 解凍容器 /土鍋付き	7種類 + 土鍋調理 60種類	1270W	850W <sup>※1</sup> 600W 500W 200W 100W 相当 (60Hz, 50Hz)	—	約1.4m	P.7, P.8
<b>KOR-1802/W</b> オープンレンジ  本体: 約450(W)×356(D)×325(H)mm 庫内: 約353(W)×293(D)×168(H)mm 約12.5kg	約18L	見やすい 大きめ 文字表示  縦開き& フラット庫内  深角皿付き	36種類	レンジ: 1270W  オープン: 1130W  グリル: 1130W	800W <sup>※1</sup> 600W 500W 100W 相当 (60Hz, 50Hz)	約40℃、 約100 ~250℃ (オープン使用時) <sup>※2</sup>	約1.4m	P.9
<b>KOR-1603/K</b> オープンレンジ  本体: 約450(W)×366(D)×300(H)mm 庫内: 約263(W)×316(D)×176(H)mm 約13.5kg	約16L	見やすい 大きめ 文字表示  縦開き& フラット庫内  角皿付き	28種類	レンジ: 1280W (60Hz)  930W (50Hz)  オープン: 1130W  グリル: 1130W	650W (60Hz)  500W (50Hz)  200W 相当	約40℃、 約100 ~250℃ (オープン使用時) <sup>※2</sup>	約1.4m	P.10
<b>KRD-1870/S</b> 電子レンジ  本体: 約458(W)×351(D)×282(H)mm 庫内: 約292(W)×308(D)×181(H)mm 約12.0kg	約18L	見やすい 大きめ 文字表示  フラット庫内	解凍 モード  飲み物 モード  ごはん モード	1300W (60Hz)  950W (50Hz)	650W (60Hz)  500W (50Hz)  200W 相当	—	約1.5m	P.11

※1 短時間高出力機能(約3分間)

※2 オープン温度210~250℃での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。

外はカリッと、中はもっちり。  
理想のトーストを  
マイコン機能でおまかせ調理。



# OVEN TOASTER

## KOS-1236/K


オーブトースター

温度調節 80~240℃	ハイパワー 1225W	トースト 4枚	ピザ 25cm ※トレイ使用時	遠赤外線加工 ヒーター(上)	
焼き網 着脱式	レシピ ブック付き				




オープン価格  
K(ブラック) JAN:4981747075925

### トースト内部までしっかり熱が伝わるから冷凍でもおいしい



### サーモグラフィーでの内部温度比較



### お好みで焼き色の濃淡が調節できる

焼き色1	焼き色2	焼き色3	焼き色4	焼き色5
淡 ○○○○ 濃	淡 ○○○○ 濃	淡 ○○○○ 濃	淡 ○○○○ 濃	淡 ○○○○ 濃
<p>【試験環境】室温:約26℃/湿度:約68%/6枚切使用【実験方法】オートメニューのトーストモードで各焼き色ごとに1枚焼く。運転後、庫内を冷ますため約30分間サーキュレーターで庫内に送風。※パンの厚さや原材料、室温や湿度などの周囲の使用環境によって仕上がりに違いがあります。</p>				

オートメニューで料理に合わせた焼き加減を設定。

オートメニュー

トースト	冷凍トースト
トースト2	冷凍トースト2
調理トースト	ホットサンド
ロールパン	オープン(マニュアル)

トースト トースト2 調理トースト  
ロールパン 冷凍トースト  
冷凍トースト2 ホットサンド

付属のホットサンドメッシュでホットサンドが楽しめる。



調理トーストからデザートまで楽しめるレシピブック付き。



- 消費電力 1225W
- 温度調節 約80~240℃※
- タイマー 10秒~30分※
- トースト枚数 4枚
- コードの長さ 約1.0m
- 本体サイズ 約350(W)×335(D)×227(H)mm
- 庫内サイズ 約310(W)×276(D)×68(H)mm
- 質量 約3.5kg
- 付属品 トレー、ホットサンドメッシュ(上下)、レシピブック

※マニュアルモード使用時のみ

# SMOKE TOASTER

トーストやオーブン料理、  
さらに燻製も楽しめる進化したトースター。

KCG-1202/K 在庫限り

スモークトースター



温度調節 100~250°C ハイパワー 1370W トースト 4枚 ピザ 25cm 焼き網 着脱式 調理モード 4種類 自動調理 20種類 レシピ ブック付き



詳しくは  
こちら



オープン価格  
K(ブラック) JAN: 4981747067425

熱風で庫内温度を  
素早く均一に。



※イメージ

ワンタッチで  
脱臭・脱煙。



※イメージ

お家で手軽に  
燻製が楽しめる。



マイコン自動調理  
20種類。



消費電力 1370W  
温度調節 約100~250°C  
タイマー 60分  
トースト枚数 4枚  
コードの長さ 約1.4m  
本体サイズ 約360(W)×435(D)×235(H)mm  
庫内サイズ 約280(W)×268(D)×74(H)mm  
質量 約6.6kg  
付属品 くず受け、焼き網、焼き網枠、  
角皿、レシピブック

# OVEN TOASTER

トーストと目玉焼きを同時調理。  
シンプルでスリムな1枚焼き。

KOS-0601/H

オーブントースター



温度調節 70~210°C トースト 1枚 スリム& コンパクト 同時調理



詳しくは  
こちら

上段で目玉焼き下段で  
トーストを同時調理。



フッ素加工の  
目玉焼きトレー付き。



お手入れしやすい  
パンくずトレー。



1人暮らしにぴったりな  
コンパクトサイズ。



オープン価格  
H(グレー) JAN: 4981747073938

消費電力 580W(上:408W/下:172W)  
温度調節 約70~210°C  
タイマー 15分  
トースト枚数 1枚  
コードの長さ 約1.0m  
本体サイズ 約176(W)×243(D)×278(H)mm  
庫内サイズ トースト庫内:  
約130(W)×183(D)×95(H)mm  
目玉焼き庫内:  
約130(W)×160(D)×37(H)mm  
質量 約1.9kg  
付属品 目玉焼きトレー、  
目玉焼きトレー用ふた

# OVEN TOASTER

こんがりからあたためまで  
かんたん温度調節。

## KOS-1215/R

オーブントースター



温度調節 90~260℃ ハイパワー 1200W トースト 3枚 ピザ 25cm ビッグ&ワイド庫内 遠赤外線加工ヒーター(上) 焼き網 着脱式

※トレイ使用時



詳しくは  
こちら

トーストが3枚焼ける  
ワイドな庫内。



オープン価格  
R(レッド)JAN:4981747063533

消費電力	1200W	本体サイズ	約350(W)×326(D)×227(H)mm
温度調節	約90~260℃	庫内サイズ	約310(W)×265(D)×92(H)mm
タイマー	15分	質量	約3.0kg
トースト枚数	3枚	付属品	トレイ、焼き網
コードの長さ	約1.0m		

1200Wのハイパワーで  
たっぷりすばやく、おいしく。

## KOS-1204/W

オーブントースター



温度調節 100~260℃ ハイパワー 1200W トースト 2枚 ピザ 20cm ビッグ&ワイド庫内 焼き網 着脱式

※トレイ使用時



詳しくは  
こちら

山型トースト2枚や、  
20cmピザが焼ける。




オープン価格  
W(ホワイト)JAN:4981747063540

消費電力	1200W	本体サイズ	約350(W)×276(D)×227(H)mm
温度調節	約100~260℃	庫内サイズ	約310(W)×215(D)×92(H)mm
タイマー	15分	質量	約2.8kg
トースト枚数	2枚	付属品	トレイ、焼き網
コードの長さ	約1.0m		

あたためもできる、  
80~230℃の温度調節付き。

## KOS-1027/K

オーブントースター



温度調節 80~230℃ ハイパワー 1000W トースト 2枚



詳しくは  
こちら

クロワッサンや  
バターロールもOK。




オープン価格  
K(ブラック)JAN:4981747069627

消費電力	1000W	本体サイズ	約360(W)×236(D)×194(H)mm
温度調節	約80~230℃	庫内サイズ	約265(W)×170(D)×162(H)mm
タイマー	15分	質量	約2.5kg
トースト枚数	2枚	付属品	トレイ
コードの長さ	約1.2m		

シンプルで使いやすい  
基本型トースター。

## KOS-1034/H

オーブントースター



ヒーター 3段階 1000W ハイパワー トースト 2枚



詳しくは  
こちら

ヒーター3段階で  
トーストの焦げ目付けも。



オープン価格  
H(グレー)JAN:4981747075987


消費電力	両面:1000W 上面:560W 下面:440W	本体サイズ	約360(W)×236(D)×194(H)mm
ヒーター切替	3段階	庫内サイズ	約260(W)×175(D)×95(H)mm
タイマー	15分	質量	約2.4kg
トースト枚数	2枚	付属品	トレイ
コードの長さ	約1.2m		

# OVEN TOASTER

2枚焼きができるスリムな縦型。

## KOS-1031/K

オーブントースター



ヒーター 4段階  
ハイパワー 1000W  
トースト 2枚



スリム& コンパクト  
ミラー ガラス扉

上下段しっかり加熱、  
ベーグルもカリッと仕上がる。



オープン価格  
K(ブラック)  
JAN:4981747076007




詳しくは  
こちら

消費電力	全段:1000W/上、中段:700W/ 中段:400W/下段:300W
ヒーター切替	4段階
タイマー	15分
トースト枚数	2枚
コードの長さ	約1.2m
本体サイズ	約243(W)×257(D)×331(H)mm
庫内サイズ	上段: 約200(W)×195(D)×70(H)mm 下段: 約200(W)×195(D)×60(H)mm
質量	約3.3kg
付属品	トレイ×2

インテリアになじむスタイリッシュデザイン。

## KOS-1217/K

オーブントースター



温度調節 80~230℃  
ハイパワー 1200W  
トースト 2枚



ピザ 20cm  
※トレイ使用时  
焼き網 着脱式  
ミラー ガラス扉

トースト2枚、  
20cmピザが焼ける。



オープン価格  
K(ブラック)  
JAN:4981747075994



詳しくは  
こちら

消費電力	1200W
温度調節	約80~230℃
タイマー	15分
トースト枚数	2枚
コードの長さ	約1.2m
本体サイズ	約333(W)×273(D)×221(H)mm
庫内サイズ	約270(W)×220(D)×75(H)mm
質量	約3.1kg
付属品	トレイ

# POP-UP TOASTER

焼き色の調節ができる、コンパクトなポップアップトースター。

## KOS-0850/K

ポップアップトースター



トースト 2枚  
パンウォーマー

あなたのために使える  
パンウォーマー付き。  
くず受け皿付きで  
お手入れ簡単。



オープン価格  
K(ブラック)  
JAN:4981747058607



詳しくは  
こちら

消費電力	800W
焼き色調節	無段階
トースト対応サイズ	5~8枚切(冷凍パン6~8枚切)
トースト枚数	2枚
コードの長さ	約1.4m
サイズ	約270(W)×150(D)×170(H)mm
質量	約1.1kg
付属品	収納カバー

品番	サイズ	質量	特長	消費電力	トースト枚数	温度調節 ヒーター切替	タイマー	ページ
KOS-1236/K 	本体: 約 350(W)×335(D) ×227(H)mm 庫内: 約 310(W)×276(D) ×68(H)mm	約 3.5kg	トースト内部まで 熱が伝わる 焼き色の濃淡が 調節可能	1225W	4枚	温度調節 約 80 ~ 240℃ ※	10秒 ~ 30分 ※	P.13, P.14
KCG-1202/K 	本体: 約 360(W)×435(D) ×235(H)mm 庫内: 約 280(W)×268(D) ×74(H)mm	約 6.6kg	オープン料理、 トースト、燻製も 56品の レシピブック付き	1370W	4枚	温度調節 約 100 ~ 250℃	60分	P.15
KOS-0601/H 	本体: 約 176(W)×243(D) ×278(H)mm トースト庫内: 約 130(W) ×183(D)×95(H)mm 目玉焼き庫内: 約 130(W) ×160(D)×37(H)mm	約 1.9kg	トーストと 目玉焼きを 同時調理可能 スリムな縦型	580W	1枚	温度調節 約 70 ~ 210℃	15分	P.15
KOS-1215/R 	本体: 約 350(W)×326(D) ×227(H)mm 庫内: 約 310(W)×265(D) ×92(H)mm	約 3.0kg	25cm ピザ 対応サイズ 遠赤外線加工 ヒーター搭載	1200W	3枚	温度調節 約 90 ~ 260℃	15分	P.16
KOS-1204/W 	本体: 約 350(W)×276(D) ×227(H)mm 庫内: 約 310(W)×215(D) ×92(H)mm	約 2.8kg	20cm ピザ 対応サイズ	1200W	2枚	温度調節 約 100 ~ 260℃	15分	P.16
KOS-1027/K 	本体: 約 360(W)×236(D) ×194(H)mm 庫内: 約 265(W)×170(D)× 162(H)mm	約 2.5kg	温度調節付き クロワッサンの あたためも	1000W	2枚	温度調節 約 80 ~ 230℃	15分	P.16
KOS-1034/H 	本体: 約 360(W)×236(D) ×194(H)mm 庫内: 約 260(W)×175(D) ×95(H)mm	約 2.4kg	シンプルで 使いやすい 基本型	両面: 1000W 上面: 560W 下面: 440W	2枚	ヒーター 切替 3段階	15分	P.16
KOS-1031/K 	本体: 約 243(W)×257(D) ×331(H)mm 庫内上段: 約 200(W)×195(D) ×70(H)mm 庫内下段: 約 200(W)×195(D) ×60(H)mm	約 3.3kg	スリムな縦型 スタイリッシュな ミラーガラス扉	全段: 1000W 上、中段: 700W 中段: 400W 下段: 300W	2枚	ヒーター 切替 4段階	15分	P.17
KOS-1217/K 	本体: 約 333(W)×273(D) ×221(H)mm 庫内: 約 270(W)×220(D) ×75(H)mm	約 3.1kg	20cm ピザ 対応サイズ スタイリッシュな ミラーガラス扉	1200W	2枚	温度調節 約 80 ~ 230℃	15分	P.17
KOS-0850/K 	約 270(W)×150(D) ×170(H)mm	約 1.1kg	ポップアップタイプ あたために使える パンウォーマー	800W	2枚 (5~8枚切、 冷凍パン 6~8枚切)	焼き色 調節 無段階	—	P.17

※マニュアルモード使用時のみ



# COFFEE GRINDER

フレンチプレスからエスプレッソまで、  
こだわりの一杯が楽しめる。

## KKM-0400/S

コーヒーグラインダー



粗さ調節  
15段階



時間調節  
9段階



コニカル式



詳しくは  
こちら



オープン価格  
S(シルバー) JAN : 4981747078292

粒度のバラつきが少ないコニカル式。



フィルターを受け皿に直接セット可能。



粗挽きから極細挽きまで粗さ調節15段階。



お手入れしやすい掃除用ブラシ付属。



消費電力 130W  
粗さ調節 15段階  
時間調節 9段階(10~90秒)  
容量 ホッパー:最大約160g  
受け皿:最大約60g\*

コードの長さ 約1.0m  
サイズ 約115(W)×180(D)×283(H)mm  
質量 約1.4kg  
付属品 掃除用ブラシ

※中細挽き時。フィルター装着時は約30g。

# 2WAY COFFEE & MIXER

コーヒーミルからドリップ、  
ジュース・スムージーまでこれ1台で。

## KKM-1002/K

2WAY コーヒー & ミキサー



豆&粉 OK  
紙フィルタープロペラ式 不要

コーヒーもジュースも  
これ1台。



- コーヒーはドリップまで全自動。
- 簡単ワンタッチ操作。
- パーツが細かく分解できてお手入れ簡単。



詳しくはこちら



オープン価格  
K(ブラック) JAN : 4981747075888

消費電力	600W(ドリップ使用時) 150W(ミキサー使用時)	サイズ	約220(W)×145(D)× 285(H)mm(受け皿含まず)
容量	給水タンク:約280ml ミキサーボトル:約300ml	質量	約1.5kg(受け皿含まず)
コードの長さ	約1.5m	付属品	ミキサーボトル、受け皿、 計量スプーン、ノズルキャップ

# ELECTRIC COFFEE MILL

ボタンを押すだけの簡単操作。  
ハンドドリップ初心者におすすめ。

## KKM-0100/S

電動コーヒーミル



プロペラ式

ワンタッチ簡単操作。



- 操作時間で粗さ調節できる。
- ステンレス刃使用。
- 掃除用ブラシ付属。



詳しくはこちら



オープン価格  
S(シルバー) JAN : 4981747078117

消費電力	100W	サイズ	約101(W)×101(D)×173(H)mm
容量	最大約35g	質量	約590g
コードの長さ	約1.0m	付属品	掃除用ブラシ

# ELECTRIC MULTI KNIFE

くずれやすい食材もきれいにカット。  
コードレスで使いやすい電動マルチナイフ。

## KEK-1650/W

電動マルチナイフ



充電式  
コードレス



2枚の刃で食材をカット。



- 充電式で場所を気にせず使いやすい。
- 刃は取り外して水洗いOK。



詳しくはこちら



オープン価格  
W(ホワイト) JAN : 4981747073457

電源	充電式 (専用ACアダプター使用)	電池持続時間	約45分
消費電力	9W(充電時)	サイズ	約440(W)×50(D)× 65(H)mm(刃取り付け時)
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC7.4V2000mAh)	質量	約570g
充電時間	約2時間	付属品	ACアダプター、 刃収納カバー



# PORTABLE MIXER

お出かけ先でも作りたてを。  
タンブラータイプのコンパクトミキサー。

**KMX-0400/A・H・P**

ポータブルミキサー



オープン価格

A(ブルー) JAN : 4981747076434

H(グレー) JAN : 4981747076427

P(ピンク) JAN : 4981747076441



充電式  
コードレス



詳しくは  
こちら

お出かけ先でも楽しめるタンブラータイプ。\*



マグネットタイプのUSB充電式。\*1



\*1 USB-ACアダプターは別売

コンパクト&コードレスで持ち運びやすい。\*



カッター部の水洗いOK。\*2



\*2 完全防水ではありません。: IPX5

電源	充電式(専用USBケーブル使用)
消費電力	5W(充電時)
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC7.4V 1500mAh)
充電時間	約3.5時間
連続使用可能回数	約5回(45秒間運転・1分間停止のとき)
容量	約400ml
サイズ	約93(W)×93(D)×227(H)mm (ボトル取り付け時)
質量	約515g(ボトル取り付け時)
付属品	USBケーブル

※ボトルに調理物を入れて長時間保存したり、長時間持ち歩かないでください。また、冷蔵庫で保存しないでください。変形・変色の原因となります。  
また、レモンなどかきつ類の材料を入れた調理物には、キャップを使用しないでください。変質・変色の原因となります。

# CORDLESS BOTTLE MIXER

コードレス使用できるUSB充電式。  
プロテインなど粉末ドリンク作りにも。

## KMX-0300/W

コードレスボトルミキサー



持ち運び用  
充電式  
キャップ\* コードレス

シンプル操作で  
簡単にドリンク作り。



詳しくは  
こちら



オープン価格

W(ホワイト) JAN:4981747075185

電源	充電式 (専用USBケーブル使用)	連続使用可能回数	約5回 (40秒間運転1分間停止の連続使用)
消費電力	5W(充電時)	容量	約280ml
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC7.4V 1500mAh)	サイズ	約85(w)×85(d)×290(h)mm*1
充電時間	約4時間	質量	約600g*1
		付属品	キャップ、ピック、USBケーブル

\*1 ボトル取り付け時

# CORDLESS MILL MIXER

充電式コードレスで  
持ち運びやすいミル&ミキサー。

## KMZ-0402/C

コードレスミルミキサー



ドライOK 持ち運び用  
充電式  
(ミルのみ) キャップ\* コードレス

ミキサーで粉末ドリンク、  
ミルで細かな粉末も可。



詳しくは  
こちら



オープン価格

C(ベージュ) JAN:4981747075192

電源	充電式 (専用USBケーブル使用)	連続使用可能回数	約5回 (40秒間運転1分間停止の連続使用)
消費電力	5W(充電時)	容量	ミキサー:約400ml ミル:約85ml
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC7.4V 1500mAh)	サイズ	約100(w)×100(d)×275(h)mm*2
充電時間	約4時間	質量	約660g*2
		付属品	キャップ、ピック、USBケーブル

\*2 ミキサーボトル取り付け時

# MILL MIXER

たっぷり4人分。  
スタイリッシュなミル&ミキサー。

## KMZ-0801/G

ミルミキサー



ミキサー ウェット& レシピ  
3~4人分 ドライOK ブック付き  
※1人分 (ミルのみ)  
200ml

食材を追加しやすい  
センターホール。



詳しくは  
こちら



オープン価格

G(グリーン) JAN:4981747076397

消費電力	180W	サイズ	約170(w)×163(d)×315(h)mm (ミキサーボトル取り付け時)
容量	ミキサー:約800ml ミル:約165ml (ウェットメニュー時)	質量	ミキサー:約2.0kg ミル:約1.2kg
コードの長さ	約1.0m	付属品	レシピブック

コンパクトなミル&ミキサーに  
粉末茶を作る機能をプラス。

## KMZ-0403/G

ミルミキサー



ミキサー ウェット& ステンレス レシピ  
1~2人分 ドライOK お茶すり器 ブック付き  
※1人分 (ミルのみ)  
200ml

細かな粉末が作れる  
ステンレスお茶すり器。



詳しくは  
こちら



オープン価格

G(グリーン) JAN:4981747076380


消費電力	150W	サイズ	約138(w)×115(d)×280(h)mm (ミキサーボトル取り付け時)
容量	ミキサー:約400ml ミル:約75ml (ウェットメニュー時)	質量	ミキサー:約1.0kg ミル:約945g お茶すり器:約12g
コードの長さ	約1.5m	付属品	ブラシ、レシピブック

# YOGURT MAKER

毎日のヨーグルトを手軽に楽しめる。  
自動メニューで甘酒や塩麹も。

## KYG-0800/W

ヨーグルトメーカー



付属容器 牛乳パック 自動メニュー 温度設定 タイマー  
容量800ml 容量最大1L 6種類 25~70℃※ 1~48時間※

詳しくは  
こちら



オープン価格

W(ホワイト) JAN: 4981747078124

ワンタッチで選べる  
自動メニュー6種。

ふたを伸ばせば  
1Lパックにも対応。

注ぎ口を閉じるのに  
便利なクリップ付属。

幅約14cmの  
コンパクトサイズ。



消費電力 30W  
自動メニュー 6種類(甘酒/飲むヨーグルト/  
カスピ海ヨーグルト/塩麹/  
ヨーグルト/豆乳ヨーグルト)  
付属容器容量 800ml  
使用できる牛乳パック 最大1000ml  
温度調節 約25~70℃※  
タイマー 約1~48時間※  
コードの長さ 約1.2m  
サイズ 約140(W)×140(D)×200(H)mm  
質量 約660g  
付属品 容器、スプーン、クリップ

※マニュアルモード使用時のみ

# EGG STEAMER PLUS

「固ゆで」「半熟」「温泉」、3つのゆで加減が  
楽しめる簡単調理に蒸し機能をプラス。

## KES-0401/S

エッグスチーマープラス



ゆで加減 調節3種類  
ゆでたまご 最大6個  
温泉たまご 最大3個  
加熱時間 5段階※

詳しくは  
こちら



オープン価格

S(シルバー) JAN: 4981747076885

半熟・温泉たまごも  
作れる。

水を入れてたまごを  
セットするだけ。

冷蔵シュウマイや  
野菜などの蒸し調理も。

目盛り付きの  
計量カップ付属。



消費電力 400W  
最大調理数 ゆでたまご:6個/温泉たまご:3個  
調理時間 半熟たまご:約10分  
固ゆでたまご:約16分  
温泉たまご:約32~40分  
加熱時間 5段階(5分/8分/10分/12分/14分)※  
コードの長さ 約1.0m  
サイズ 約110(W)×230(D)×130(H)mm  
質量 約600g  
付属品 蒸し用プレート(上・下)、計量カップ、  
掃除用ブラシ

※蒸し調理時

# NON FRY COOKER

余分な油をカットして、揚げ物調理をヘルシーに。  
お惣菜の温め直しにも。

## KNF-0700/W

ノンフライクッカー



温度調節  
80~200℃

タイマー  
30分

レシピ  
ブック付き

詳しくは  
こちら



オープン価格  
W(ホワイト) JAN:4981747076526

ファンで循環させる  
熱風加熱の調理。

ダイヤル式の  
タイマー・温度調節。

エビ4尾が入る  
たっぷりサイズ。

網プレート・バスケット  
の水洗いOK。



※イメージ



消費電力	700W
温度調節	約80~200℃
タイマー	30分
コードの長さ	約0.9m
サイズ	約207(W)×253(D)×216(H)mm
質量	約2.3kg
付属品	網プレート、レシピブック

# FISH ROASTER

消臭フィルターでにおいを気にせず、  
手軽に焼き魚やグリル料理。

## KFR-0700/N

フィッシュロースター



両面  
ヒーター

分解可能  
※ヒーターを  
除く

タイマー  
30分

詳しくは  
こちら

両面ヒーターで  
裏返し不要。



オープン価格  
N(ゴールド) JAN:4981747074850

消費電力	700W	サイズ	本体:約450(W)×210(D)×180(H)mm 焼き網サイズ:約320(W)×135(D)mm
タイマー	30分	質量	約3.2kg
コードの長さ	約1.0m		

# ELECTRIC MILL

粒胡椒や岩塩に。  
スタイリッシュ電動ミル。

## KPM-0100/S

電動ミル



片手で  
ワンタッチ

粗さ調節

セラミック  
グラインダー  
※刃部のみ

詳しくは  
こちら

連結できる台座付き。



※2つ以上購入の場合



オープン価格  
S(シルバー) JAN:4981747069030

電源	DC6V単4形アルカリ乾電池4本(別売)
サイズ	約35(W)×35(D)×185(H)mm(台座含まず)
質量	約180g(台座、乾電池含まず)
付属品	台座、掃除用ブラシ

ノン  
フライ  
クッカー

フィッ  
シュ  
ロー  
スター

電動  
ミル



# SEPARATE GRILLER

テーブルで使いやすいスッキリデザイン。

**KSG-1201/H・K**

セパレートグリラー



ハイパワー 1200W  
セパレート 2口熱源  
ヒーター 温度調節



詳しくは  
こちら

仕切り深なべ、平プレート、  
たこ焼きプレート付き。



なべ、プレート表面は  
お手入れ簡単フッ素コーティング。



With  
Friends



オープン価格

H(グレー)JAN: 4981747073501

K(ブラック)JAN: 4981747073518

消費電力 1200W(左:600W、右:600W)

温度調節 約60(保温)~250℃


コードの長さ 約2.5m

サイズ 約405(W)×260(D)×145(H)mm  
(平プレート・フタ取り付け時)

質量 約2.8kg(平プレート・フタ取り付け時)

付属品 電源コード(マグネットプラグ式)

## おいしさ広がる左右セパレート熱源



4つのモードで温度調節が可能

**WARM** 約60℃

保温したいときに

**LOW** 約100℃


アヒージョや  
煮込み仕上げに

**MED** 約180℃

鉄板焼きやカレーに

**HI** 約250℃

お鍋やたこ焼きに



左右それぞれの温度調節が可能

セパレート式の2口の熱源を搭載。

左右それぞれを約60～250℃までメニューに合わせて温度調節できるので、加熱温度が異なる2つのメニューの同時調理が可能です。

家族みんなで楽しめる大容量タイプ。

## KSG-1220/C

セパレートグリラー



ハイパワー 1200W  
セパレート 2口熱源  
ヒーター 温度調節



詳しくは  
こちら

仕切り深なべ、平プレート、  
たこ焼きプレート付き。



なべ、プレート表面は  
お手入れ簡単フッ素コーティング。



For  
Family



オープン価格  
C(ページ) JAN : 4981747075253

消費電力 1200W(左:600W,右:600W)  
温度調節 約60(保温)～250℃  
コードの長さ 約2.5m  
サイズ 約497(W)×328(D)×153(H)mm  
(平プレート・フタ取り付け時)  
質量 約3.6kg(平プレート・フタ取り付け時)  
付属品 電源コード(マグネットプラグ式)

セパレートグリラー

# IH GRILL POT

パーティ料理やお手軽な一品まで  
多彩なメニューをこれ1台で。

## KIH-1412/H

IH グリルなべ



ハイパワー 1400W  
\*急速加熱時



揚げ物 OK  
タイマー 1分~9時間55分

波形プレート、平面プレート、  
なべが付属。



- 焼・揚・カレー・煮込みのワンタッチ機能。
- IH調理器としても使える。
- 大型液晶・ガラス天面でらくらく。



詳しくは  
こちら

オープン価格  
H(ダークグレー) JAN:4981747076014

消費電力	1400W (急速加熱・専用なべ使用時)	質量	約6.1kg(なべ・フタ・プレート含む)
加熱調節	6段階(保温あり)	付属品	電源コード (マグネットプラグ式)、 専用なべ、 専用波形プレート、 専用平面プレート
揚げ物調節	7段階(約140~200℃)		
タイマー	1分~9時間55分		
コードの長さ	約1.9m		
サイズ	約357(W)×283(D) ×205(H)mm (なべ・フタ・プレート含む)		

# IH COOKING HEATER

キッチンでも大活躍するハイパワー1400W。  
煮込みや保温もワンタッチ。

## KIH-1405/H

IH クッキングヒーター



ハイパワー 1400W  
\*急速加熱時



揚げ物 OK  
タイマー 1分~9時間55分

ワンタッチで使いやすい。



- きめ細かな調節機能搭載。
- お手入れ簡単なガラス天面。
- 片手で持ち運べる持ち手付き。



詳しくは  
こちら

オープン価格  
H(グレイージュ) JAN:4981747076021

消費電力	1400W(急速加熱時)	サイズ	約280(W)×360(D) ×50(H)mm
加熱調節	6段階(保温あり)	質量	約2.2kg
揚げ物調節	7段階(約140~200℃)	付属品	電源コード (マグネットプラグ式)
タイマー	1分~9時間55分		
コードの長さ	約1.8m		

円形で省スペース。煮込みや揚げ物も  
調理できる優れたもの。

## KIH-1404/W

在庫限り

IH クッキングヒーター



ハイパワー 1400W  
\*急速加熱時



揚げ物 OK  
タイマー 1分~5時間59分

選べる調理キー、  
ダイヤル式火力調節。



- お手入れ簡単なガラス天面。
  - 設置面積約20%カットのコンパクトサイズ
- ※当社従来品  
KIH-1405と比較



詳しくは  
こちら

オープン価格  
W(ホワイト) JAN:4981747072849

消費電力	1400W(急速加熱時)	サイズ	約280(W)×295(D) ×45(H)mm
加熱調節	6段階(保温あり)	質量	約1.8kg
揚げ物調節	7段階(約140~200℃)	付属品	電源コード (マグネットプラグ式)
タイマー	1分~5時間59分		
コードの長さ	約1.8m		



# SAKE WARMER

熱燗やぬる燗、人肌燗、ひれ酒もこの1台で。酒燗器「かんまかせ」。

**KOP-0400/K**

酒燗器



お燗調節  
5種類



チロリ付き



詳しくは  
こちら



オープン価格  
K(ブラック) JAN: 4981747075819

酒燗器

5種類の中から好みの温度に。



徳利も2本同時にあたため可能。



チロリ2個付きでお手軽に楽しめる。



小さめの酒瓶もそのままあたため。



純米酒 燗酒普及のパイオニアである  
蔵元・神亀酒造監修



神亀酒造 小川原真夫 社長

消費電力 400W  
お燗調節 人肌燗/ぬる燗/上燗/熱燗/ひれ酒  
保温機能 人肌燗/ぬる燗/上燗/熱燗:約2時間  
コードの長さ 約1.0m  
サイズ 約105(w)×200(d)×140(h)mm  
質量 約650g  
付属品 チロリ×2

※徳利・酒瓶は付属していません。使用される徳利等の素材によりお酒のあたため時間が異なります。  
※形状によりセットできないものもあります。



# DISH DRYER

設置しやすいコンパクトサイズ。  
シンプルで使いやすい機能。

## KDE-0500/W

食器乾燥器



1~2人分



銀イオン加工※



タイマー  
60分



※はし立て

**SIAA**  
ISO22196  
for KOHKIN

無機抗菌剤・練込  
はし立て  
JP0122368A0001Y  
SIAAマークは、ISO22196法  
により試験された結果に基づき、  
抗菌製品技術協議会がドイツ  
で品質管理・情報公開された  
製品に表示されています。

※はし立て



オープン価格  
W(ホワイト) JAN: 4981747067258

コンパクトでもたっぷり収納。



排水ホース付きで置き場所の調整も可能。



約90℃\*の温風で、すばやく乾燥。



\*吹き出し口(室温30℃の場合)

- 抗菌樹脂はし立て付き
- タイマーで乾燥時間60分まで設定可能
- 23cmの大皿にも対応



詳しくは  
こちら

消費電力 190W  
温風温度 約90℃(周囲温度30℃の場合)  
タイマー 60分  
容量 1~2人分  
コードの長さ 約2.5m  
サイズ 約180(W)×420(D)×360(H)mm  
質量 約2.9kg  
付属品 排水ホース

丈夫で清潔なステンレスカゴ。

## KDE-6000/W

食器乾燥器 日本製



6人分 銀イオン加工※ 低騒音設計



タイマー 45分



※はし立て

**SIAA**  
ISO22196  
for KOHKIN

無機抗菌剤・練込はし立て  
JP0121045A0003R  
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインの品質管理・情報公開された製品に表示されています。

低騒音で約90℃\*温風。



\*吹き出し口(室温30℃の場合)

スッキリ水切り構造。



排水ホース(市販品)取り付け可能



オープン価格  
W(ホワイト) JAN : 4981747061201



詳しくはこちら

消費電力 270W  
温風温度 約90℃  
(周囲温度30℃の場合)  
タイマー 45分  
容量 6人分  
コードの長さ 約1.5m  
ふた開め時サイズ 約477(W)×423(D)×350(H)mm  
ふた開き時サイズ 約477(W)×470(D)×427(H)mm  
質量 約3.7kg  
(はし立てを含む)  
付属品 はし立て(抗菌)

銀イオン加工\*のカゴで抗菌。

## KDE-5000/W

食器乾燥器 日本製



6人分 銀イオン加工※ 低騒音設計



タイマー 45分



※食器カゴ・はし立て

**SIAA**  
ISO22196  
for KOHKIN

無機抗菌剤・練込食器カゴ、はし立て  
JP0121045A00020  
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインの品質管理・情報公開された製品に表示されています。

低騒音で約90℃\*温風。



\*吹き出し口(室温30℃の場合)

大容量でしっかり水切り。



排水ホース(市販品)取り付け可能



オープン価格  
W(ホワイト) JAN : 4981747061195



詳しくはこちら

消費電力 270W  
温風温度 約90℃  
(周囲温度30℃の場合)  
タイマー 45分  
容量 6人分  
コードの長さ 約1.5m  
ふた開め時サイズ 約477(W)×423(D)×350(H)mm  
ふた開き時サイズ 約477(W)×470(D)×427(H)mm  
質量 約3.6kg  
(はし立てを含む)  
付属品 はし立て(抗菌)

コイズミレシピページや公式Instagramからもレシピをチェックできます！

コイズミレシピページ 公式Instagram キッチン&リビング



右のQRコードからコイズミレシピページ・Instagramへジャンプ ▶▶▶

充電電池のリサイクルにご協力を



このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の破棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。 <https://www.jbrc.com>

製品は取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。

- お使いにならないときや外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- このカタログに掲載の製品は家庭用AC100Vの電源でご使用ください。

※乾電池商品を除く



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●火災の原因となる場合がありますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。●下記製品の動作が医療用ペースメーカー等に影響を与えることがあります。ご使用の際は、医師とご相談ください。(IHクッキングヒーター・IHグリルなべ)

### 愛情点検

### ★長年ご使用の電気器具の点検を！



ご使用の際のようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがある。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。



表示を正しく  
家電公取協会員

### お客様相談窓口

この商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。



ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555 (全国共通番号) TEL.06 (6262) 3561

受付時間 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)