



KITCHEN APPLIANCES CATALOG 2024



商品総合サイト

<https://www.koizumiseiki.jp/>

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
- もし、販売店でわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 掲載商品の補修用性能部品の保有期間は次の通りです。
- 【製造打ち切り後6年】…マイコン電気圧力鍋、ライスクッカー ミニ、ミキサー、大根おろし器、エッグスチーマープラス、IHクッキングヒーター、IHグリルなべ
- 【製造打ち切り後8年】…電子レンジ
- 【製造打ち切り後5年】…その他の掲載商品
- 掲載している料理写真はすべてイメージです。

2023年10月作成





毎日のはじまりを、
気持ちがはずむ食卓から。

もっと楽しく、もっとおいしく。
キッチンから暮らしを変えていく。

	P.3-8	MICROWAVE OVEN 電子レンジ		P.24	DAIKON OROSHI 大根おろし器
	P.9-14	TOASTER トースター		P.24	FISH ROASTER フィッシュロースター
	P.13	ELECTRIC MULTI KNIFE 電動マルチナイフ		P.25	YOGURT MAKER ヨーグルトメーカー
	P.15-17	PRESSURE COOKER マイコン電気圧力鍋		P.25	LUNCH BOX 真空ランチボックス
	P.18	RICE COOKER MINI ライスクッカー ミニ		P.25	EGG STEAMER PLUS エッグスチーマープラス
	P.19-20	COFFEE GRINDER コーヒーグラインダー		P.25	ELECTRIC MILL 電動ミル
	P.20	2WAY COFFEE & MIXER 2WAY コーヒー & ミキサー		P.26	NON FRY COOKER ノンフライクッカー
	P.20	ELECTRIC COFFEE MILL 電動コーヒーマル		P.26	SEPARATE GRILLER セパレートグリラー
	P.21-22	MIXER ミキサー		P.27	IH GRILL POT IH グリルなべ
	P.23	ROBATA YAKI 炉端焼き器		P.28	IH COOKING HEATER IH クッキングヒーター
	P.24	KANMAKASE 酒燗器		P.29-30	DISH DRYER 食器乾燥器

MICROWAVE OVEN

ワイド＆フラットなゆとりサイズ
26Lモデル。



KOR-2601/W

オープンレンジ



赤外線センサーで解凍・
あたためをお好みの状態に。



角皿付きで
様々な料理を楽しめる。



お手入れしやすい
ワイド＆フラット庫内。



あたためから焼き物、お菓子など豊富な38種類の自動メニュー。

- | | | | | |
|-------|----------------|------------|-------------|------------|
| 4 ごはん | 11 フライあたため | 18 ハンバーグ | 25 かぼちゃの煮物 | 32 スポンジケーキ |
| 5 おかず | 12 1分メニュー | 19 グラタン | 26 肉じゃが | 33 クッキー |
| 6 飲み物 | 13 3分メニュー | 20 鮭のホイル焼き | 27 カレー・シチュー | 34 バターロール |
| 7 お酒 | 14 5分メニュー | 21 鶏の照り焼き | 28 茶わん蒸し | 35 プリン |
| 8 お弁当 | 15 7分メニュー | 22 焼いも | 29 ピザ | 36 シュークリーム |
| 9 葉野菜 | 16 トースト(裏返し) | 23 鶏のから揚げ | 30 パスタ | 37 クロワッサン |
| 10 根菜 | 17 冷凍トースト(裏返し) | 24 とんかつ | 31 パン | 38 脱臭 |



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747079725

消費電力 レンジ:1430W
(50/60Hz) オープン:1300W/グリル:1100W
高周波出力 1000W(3分)/800W(5分)/
(50/60Hz) 600W(30分)/500W(30分)/
200W(90分)/100W(90分)
温度調節 約100～250℃ (オープン使用時)*
自動メニュー 38種類
庫内容量 約26L
コードの長さ 約1.5m
本体サイズ 約474(W)×392(D)×350(H)mm
庫内サイズ 約397(W)×317(D)×203(H)mm
質量 約16.5kg
付属品 角皿

※オープン温度210～250℃での運転時間は約5分間です。
その後は自動的に200℃に切り替わります。

専用の解凍容器・萬古焼土鍋付き。
使い方広がる豊富な調理レパートリー。

KRD-182D/K

土鍋付き電子レンジ



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747070043

専用の萬古焼土鍋と土鍋キーで
様々な土鍋料理を楽しめる。



3つのモードと解凍専用容器で、
食材のうまみを壊さず解凍。



ワンタッチで簡単、
7種類の自動メニュー。



ひろびろ＆フラット庫内。
さっと拭けてお手入れ簡単。



お手軽に土鍋料理を楽しめる60種類の専用メニュー。

- | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 08-1 白ごはん(1合) | 23 鶏ときのこのクリームリゾット | 39 豚バラ大根 | 55 ベベロンチーノ |
| 08-2 白ごはん(2合) | 24 トマトリゾット | 40 カレイの煮つけ | 56 ナポリタン |
| 09 白粥 | 25 あさりの酒蒸し | 41 おでん | 57 カルボナーラ |
| 10 玄米 | 26 かぶら蒸し | 42 麻婆豆腐 | 58 ペーコンとほうれん草のクリームパスタ |
| 11 赤飯 | 27 豚肉ともやしの蒸し物 | 43 ベーバーチキン | 59 明太子クリームパスタ |
| 12 もち米 | 28 水餃子 | 44 煮込みハンバーグ | 60 ペーコンときのこの和風パスタ |
| 13 チキンライス | 29 チーズチキンロール蒸し | 45 ローストビーフ | 61 エビとアボカドのジェノベーゼペンネ |
| 14 ガーリックライス | 30 肉じゃが | 46 カレー | 62 ツナとトマトのクリームペンネ |
| 15 チャーハン | 31 筑前煮 | 47 ポトフ | 63 おはぎ |
| 16 エビピラフ | 32 かぼちゃの煮物 | 48 お味噌汁 | 64 プリン |
| 17 鮭と大葉の炊き込みご飯 | 33 ひじきの煮物 | 49 ミネストローネ | 65 カスタードクリーム |
| 18 山菜おこわ | 34 豚の角煮 | 50 クラムチャウダー | 66 いちごジャム |
| 19 豆ごはん | 35 牛すじ味噌煮込み | 51 海鮮スンドゥブチゲ | 67 りんこのコンポート |
| 20 鶏釜めし | 36 きんぴらごぼう | 52 茹でパスタ | |
| 21 鯛めし | 37 卵の花 | 53 インスタントラーメン | |
| 22 バエリア | 38 ちりめんじゃこの佃煮 | 54 肉うどん | |

消費電力 1270W
(50/60Hz)
高周波出力 850W*/600W/500W/
(50/60Hz) 200W/100W相当
自動メニュー 7種類＋土鍋調理60種類
庫内容量 約18L
コードの長さ 約1.4m
本体サイズ 約416(W)×350(D)
×320(H)mm
庫内サイズ 約330(W)×300(D)
×170(H)mm
質量 約9.5kg
付属品 解凍容器、土鍋

※短時間高出力機能(約3分間)





MICROWAVE OVEN

ワイドでひろびろとした庫内。
深角皿付きでオーブン料理も。

KOR-1803/K

オーブンレンジ



シンプル
操作



大きめ
文字表示



フラット
庫内



自動メニュー
36種類



詳しくは
こちら



オーブン価格
K(ブラック) JAN : 4981747079718

深角皿付きでさらに
多彩な料理を楽しめる。



見やすいバックライト液晶・
大きめ文字。



使いやすいフラット庫内と
縦開きドア。



あたためから焼き物、深角皿メニューまで豊富な36種類の自動調理メニュー。

1 牛乳	9 1分メニュー	17 鶏のから揚げ	25 煮込みハンバーグ	33 ちぎりパン
2 コーヒー	10 3分メニュー	18 とんかつ	26 豚の角煮	34 スポンジケーキ
3 酒かん	11 5分メニュー	19 コロッケ	27 ロールキャベツ	35 チーズケーキ
4 トースト	12 7分メニュー	20 チキン南蛮	28 麻婆豆腐	36 クッキー
5 冷凍ごはん	13 塩ざけ、塩さば	21 肉じゃが	29 白菜と豚肉の重ね蒸し	
6 ゆで野菜(根菜)	14 焼きとり	22 黒豆	30 パエリア	
7 ゆで野菜(葉菜)	15 グラタン	23 茶碗蒸し	31 ボロネーゼ	
8 ふんわりパン	16 手羽先焼き	24 筑前煮	32 カルボナーラ	

消費電力 レンジ:1300W
(50/60Hz) オープン:1130W/グリル:1130W
高周波出力 1000W※1/600W/500W/
(50/60Hz) 200W相当/100W相当
温度調節 約40℃、
約100～250℃(オープン使用時)※2
自動メニュー 36種類
庫内容量 約18L
コードの長さ 約1.4m
本体サイズ 約450(W)×356(D)×325(H)mm
庫内サイズ 約353(W)×293(D)×162(H)mm
質量 約11.8kg
付属品 深角皿

※1 短時間高出力機能(約3分間)
※2 オープン温度210～250℃での運転時間は約3分間です。
その後は自動的に200℃に切り替わります。

見やすい大きな液晶・文字。
フラットな庫内で、毎日使いやすい。

KOR-1604/W

オーブンレンジ



シンプル
操作



大きめ
文字表示



フラット
庫内



自動メニュー
28種類



詳しくは
こちら



オーブン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747079701

見やすいバックライト液晶・大きめ文字。



使いやすいフラット庫内と縦開きドア。



あたためから焼き物、揚げ物、パンやお菓子まで豊富な28種類の自動調理メニュー。

1 牛乳	8 ゆで野菜(根菜)	15 ぶりの照焼き	22 茶碗蒸し
2 コーヒー	9 ゆで野菜(葉菜)	16 焼きとり	23 白身魚の包み蒸し
3 トースト	10 1分メニュー	17 ハンバーグ	24 パターロール
4 冷凍ごはん	11 3分メニュー	18 グラタン	25 スポンジケーキ
5 コンビニ弁当	12 5分メニュー	19 パエリア	26 ロールケーキ
6 酒かん	13 7分メニュー	20 鶏のから揚げ	27 クッキー
7 解凍あたため	14 塩ざけ、塩さば	21 とんかつ	28 蒸しプリン

消費電力 レンジ:1300W
(50/60Hz) オープン:1130W/グリル:1130W
高周波出力 1000W※1/600W/500W/
(50/60Hz) 200W相当/100W相当
温度調節 約40℃、
約100～250℃(オープン使用時)※2
自動メニュー 28種類
庫内容量 約16L
コードの長さ 約1.4m
本体サイズ 約450(W)×366(D)×300(H)mm
庫内サイズ 約263(W)×316(D)×176(H)mm
質量 約10.2kg
付属品 角皿

※1 短時間高出力機能(約3分間)
※2 オープン温度210～250℃での運転時間は約3分間です。
その後は自動的に200℃に切り替わります。



MICROWAVE OVEN

使いやすさを追求した、
単機能レンジ。

KRD-1870/S
電子レンジ



シンプル
操作



大きめ
文字表示



フラット
庫内



詳しくは
こちら

ワンタッチで自動あたため。



お手入れ簡単フラット庫内。



見やすい大きな文字と大型液晶。



便利な3つのモード。



オープン価格
S(シルバー) JAN : 4981747078254

消費電力	1300W(60Hz)/950W(50Hz)
高周波出力	650W(60Hz)/500W(50Hz)/200W相当
庫内容量	約18L
コードの長さ	約1.5m
本体サイズ	約458(W)×351(D)×282(H)mm
庫内サイズ	約292(W)×308(D)×181(H)mm
質量	約12.0kg

品番/本体・庫内サイズ/質量	庫内容量	特長	自動メニュー	消費電力	高周波出力	温度調節	コードの長さ	ページ
KOR-2601/W オープンレンジ  本体:約474(W)×392(D)×350(H)mm 庫内:約397(W)×317(D)×203(H)mm 約16.5kg	約26L	赤外線 センサーで 解凍・ あたため 縦開き& フラット庫内 角皿付き	38種類	レンジ: 1430W オープン: 1300W グリル: 1100W (50/60Hz)	1000W(3分) 800W(5分) 600W(30分) 500W(30分) 200W(90分) 100W(90分) 相当 (50/60Hz)	約100 ～250℃ (オープン使用时) ※2	約1.5m	P.3
KRD-182D/K 土鍋付き電子レンジ  本体:約416(W)×350(D)×320(H)mm 庫内:約330(W)×300(D)×170(H)mm 約9.5kg	約18L	見やすい 大きめ 文字表示 縦開き& フラット庫内 専用 解凍容器 /土鍋付き	7種類 + 土鍋調理 60種類	1270W (50/60Hz)	850W※1 600W 500W 200W 100W 相当 (50/60Hz)	—	約1.4m	P.4
KOR-1803/K オープンレンジ  本体:約450(W)×356(D)×325(H)mm 庫内:約353(W)×293(D)×162(H)mm 約11.8kg	約18L	見やすい 大きめ 文字表示 縦開き& フラット庫内 深角皿付き	36種類	レンジ: 1300W オープン: 1130W グリル: 1130W (50/60Hz)	※1 1000W 600W 500W 200W 相当 100W 相当 (50/60Hz)	約40℃、 約100 ～250℃ (オープン使用时) ※3	約1.4m	P.5
KOR-1604/W オープンレンジ  本体:約450(W)×366(D)×300(H)mm 庫内:約263(W)×316(D)×176(H)mm 約10.2kg	約16L	見やすい 大きめ 文字表示 縦開き& フラット庫内 角皿付き	28種類	レンジ: 1300W オープン: 1130W グリル: 1130W (50/60Hz)	※1 1000W 600W 500W 200W 相当 100W 相当 (50/60Hz)	約40℃、 約100 ～250℃ (オープン使用时) ※3	約1.4m	P.6
KRD-1870/S 電子レンジ  本体:約458(W)×351(D)×282(H)mm 庫内:約292(W)×308(D)×181(H)mm 約12.0kg	約18L	見やすい 大きめ 文字表示 フラット庫内	解凍 モード 飲み物 モード ごはん モード	1300W (60Hz) 950W (50Hz)	650W (60Hz) 500W (50Hz) 200W 相当	—	約1.5m	P.7

※1 短時間高出力機能(約3分間)
※2 オープン温度210～250℃での運転時間は約5分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。
※3 オープン温度210～250℃での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。

外はカリッと、中はもっちり。
理想のトーストを
マイコン機能でおまかせ調理。



OVEN TOASTER

KOS-1236/K

オーブントースター

温度調節
80~240℃

1225W
ハイパワー
1225W

トースト
4枚

ピザ
25cm
※トレイ使用時

遠赤外線加工
ヒーター(上)

詳しくは
こちら



焼き網
着脱式

レシピ
ブック付き




オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747075925

トースト内部までしっかり熱が伝わるから冷凍でもおいしい



室温:約20度 ※自社調べ


サーモグラフィーでの内部温度比較



【試験方法】試験機・比較機ともに24時間冷凍した市販の4枚切り食パン1枚を調理し、断面をサーモグラフィーで撮影。
<焼き時間>比較機KOS-1216:230℃3分、試験機KOS-1236:冷凍食パン1枚モード 焼き色4で実施。

※【試験機関】株式会社ハウス食品分析テクノサービス

お好みで焼き色の濃淡が調節できる



【試験環境】室温:約26℃/湿度:約68%/6枚切使用【実験方法】オートメニューのトーストモードで各焼き色ごとに1枚焼く。運転後、庫内を冷ますため約30分間サーキュレーターで庫内に送風。※パンの厚さや原材料、室温や湿度などの周囲の使用環境によって仕上がりに違いがあります。

オートメニューで料理に
合わせた焼き加減を設定。

オートメニュー

- トースト
- トースト2
- 調理トースト
- ロールパン
- 冷凍トースト
- 冷凍トースト2
- ホットサンド
- オープン
(マニュアル)

トースト トースト2 調理トースト
ロールパン 冷凍トースト
冷凍トースト2 ホットサンド

付属のホットサンドメッシュで
ホットサンドが楽しめる。



調理トーストからデザートまで
楽しめるレシピブック付き。



- 消費電力 1225W
- 温度調節 約80~240℃※
- タイマー 10秒~30分※
- トースト枚数 4枚
- コードの長さ 約1.0m
- 本体サイズ 約350(W)×335(D)×227(H)mm
- 庫内サイズ 約310(W)×276(D)×68(H)mm
- 質量 約3.5kg
- 付属品 トレー、ホットサンドメッシュ(上下)、
レシピブック

※マニュアルモード使用時のみ



OVEN TOASTER

トーストと目玉焼きを同時調理。
シンプルでスリムな1枚焼き。

KOS-0601/H・K

オーブントースター



上段で目玉焼き下段でトーストを同時調理。 フッ素加工の目玉焼きトレイ付き。



お手入れしやすいパンくずトレイ。



1人暮らしにぴったりなコンパクトサイズ。



オープン価格
H(グレー)JAN : 4981747073938
K(ブラック)JAN : 4981747073921

消費電力	580W(上:408W/下:172W)
温度調節	約70～210℃
タイマー	15分
トースト枚数	1枚
コードの長さ	約1.0m
本体サイズ	約176(W)×243(D)×278(H)mm
庫内サイズ	トースト庫内: 約130(W)×183(D)×95(H)mm 目玉焼き庫内: 約130(W)×160(D)×37(H)mm
質量	約1.9kg
付属品	目玉焼きトレイ、 目玉焼きトレイ用ふた

OVEN TOASTER

こんがりからあたためまで
かんたん温度調節。

KOS-1215/R

オーブントースター



トーストが3枚焼ける
ワイドな庫内。



オープン価格
R(レッド)JAN : 4981747063533

消費電力	1200W	本体サイズ	約350(W)×326(D) ×227(H)mm
温度調節	約90～260℃	庫内サイズ	約310(W)×265(D) ×92(H)mm
タイマー	15分	質量	約3.0kg
トースト枚数	3枚	付属品	トレイ、焼き網
コードの長さ	約1.0m		

あたためもできる、
80～230℃の温度調節付き。

KOS-1027/K

オーブントースター



クロワッサンや
バターロールもOK。



オープン価格
K(ブラック)JAN : 4981747069627

消費電力	1000W	本体サイズ	約360(W)×236(D) ×194(H)mm
温度調節	約80～230℃	庫内サイズ	約265(W)×170(D) ×162(H)mm
タイマー	15分	質量	約2.5kg
トースト枚数	2枚	付属品	トレイ
コードの長さ	約1.2m		

1200Wのハイパワーで
たっぷりすばやく、おいしく。

KOS-1204/W

オーブントースター



山型トースト2枚や、
20cmピザが焼ける。



オープン価格
W(ホワイト)JAN : 4981747063540

消費電力	1200W	本体サイズ	約350(W)×276(D) ×227(H)mm
温度調節	約100～260℃	庫内サイズ	約310(W)×215(D) ×92(H)mm
タイマー	15分	質量	約2.8kg
トースト枚数	2枚	付属品	トレイ、焼き網
コードの長さ	約1.0m		

シンプルで使いやすい
基本型トースター。

KOS-1034/H

オーブントースター



ヒーター3段階で
トーストの焦げ目付けも。



オープン価格
H(グレー)JAN : 4981747075987


消費電力	両面:1000W 上面:560W 下面:440W	本体サイズ	約360(W)×236(D) ×194(H)mm
ヒーター切替	3段階	庫内サイズ	約260(W)×175(D) ×95(H)mm
タイマー	15分	質量	約2.4kg
トースト枚数	2枚	付属品	トレイ
コードの長さ	約1.2m		

OVEN TOASTER

2枚焼きができるスリムな縦型。

KOS-1031/K

オーブントースター



ヒーター 4段階
ハイパワー 1000W
トースト 2枚



スリム& コンパクト
ミラー ガラス扉

上下段しっかり加熱、
ベーグルもカリッと仕上がる。



詳しくは
こちら



オープン価格
K(ブラック)
JAN : 4981747076007

消費電力 全段:1000W/
上、中段:700W/
中段:400W/
下段:300W
ヒーター切替 4段階
タイマー 15分
トースト枚数 2枚
コードの長さ 約1.2m

本体サイズ 約243(W)×257(D)×331(H)mm
庫内サイズ 上段:
約200(W)×195(D)×70(H)mm
下段:
約200(W)×195(D)×60(H)mm
質量 約3.3kg
付属品 トレー×2

POP-UP TOASTER

焼き色の調節ができる、
コンパクトなポップアップトースター。

KOS-0850/K

ポップアップトースター



トースト 2枚
パン ウォーマー



オープン価格
K(ブラック)
JAN : 4981747058607

あなたのために使える
パンウォーマー付き。
くず受け皿付きで
お手入れ簡単。



詳しくは
こちら


消費電力 800W
焼き色調節 無段階
トースト対応サイズ 5~8枚切
(冷凍パン6~8枚切)
トースト枚数 2枚

コードの長さ 約1.4m
サイズ 約270(W)×150(D)×170(H)mm
質量 約1.1kg
付属品 収納カバー

インテリアになじむスタイリッシュデザイン。

KOS-1217/K

オーブントースター



温度調節 80~230℃
ハイパワー 1200W
トースト 2枚



ピザ 20cm
焼き網 着脱式
ミラー ガラス扉

※トレー使用時



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747075994

トースト2枚、
20cm ピザが焼ける。



詳しくは
こちら

消費電力 1200W
ヒーター切替 約80~230℃
タイマー 15分
トースト枚数 2枚
コードの長さ 約1.2m

本体サイズ 約333(W)×273(D)×221(H)mm
庫内サイズ 約270(W)×220(D)×75(H)mm
質量 約3.1kg
付属品 トレー

ELECTRIC MULTI KNIFE

くずれやすい食材もきれいにカット。
コードレスで使いやすい電動マルチナイフ。

KEK-1650/W

電動マルチナイフ



充電式
コードレス



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747073457

2枚の刃でくずれやすい
食材もきれいにカット。



- 充電式で
場所を気にせず
使いやすい。
- 刃は取り外して
水洗いOK。



詳しくは
こちら

電源 充電式
(専用ACアダプター使用)
消費電力 9W(充電時)
使用電池 リチウムイオン充電電池
(DC7.4V 2000mAh)
充電時間 約2時間

電池持続時間 約45分
サイズ 約440(W)×50(D)×65(H)mm
(刃取り付け時)
質量 約570g
付属品 ACアダプター、
刃収納カバー

品番	サイズ	質量	特長	消費電力	トースト 枚数	温度調節 ヒーター切替	タイマー	ページ
KOS-1236/K	本体: 約350(W)×335(D) ×227(H)mm 庫内: 約310(W)×276(D) ×68(H)mm	約3.5kg	トースト内部まで 熱が伝わる 焼き色の濃淡が 調節可能	1225W	4枚	温度調節 約80 ~ 240℃ ※	10秒 ~ 30分 ※	P.9, P.10
KOS-0601/H・K	本体: 約176(W)×243(D) ×278(H)mm トースト庫内: 約130(W) ×183(D)×95(H)mm 目玉焼き庫内: 約130(W) ×160(D)×37(H)mm	約1.9kg	トーストと 目玉焼きを 同時調理可能 スリムな縦型	580W	1枚	温度調節 約70 ~ 210℃	15分	P.11
KOS-1215/R	本体: 約350(W)×326(D) ×227(H)mm 庫内: 約310(W)×265(D) ×92(H)mm	約3.0kg	25cm ピザ 対応サイズ 遠赤外線加工 ヒーター搭載	1200W	3枚	温度調節 約90 ~ 260℃	15分	P.12
KOS-1204/W	本体: 約350(W)×276(D) ×227(H)mm 庫内: 約310(W)×215(D) ×92(H)mm	約2.8kg	20cm ピザ 対応サイズ	1200W	2枚	温度調節 約100 ~ 260℃	15分	P.12
KOS-1027/K	本体: 約360(W)×236(D) ×194(H)mm 庫内: 約265(W)×170(D)× 162(H)mm	約2.5kg	温度調節付き クロワッサンの あたためも	1000W	2枚	温度調節 約80 ~ 230℃	15分	P.12
KOS-1034/H	本体: 約360(W)×236(D) ×194(H)mm 庫内: 約260(W)×175(D) ×95(H)mm	約2.4kg	シンプルで 使いやすい 基本型	両面: 1000W 上面: 560W 下面: 440W	2枚	ヒーター 切替 3段階	15分	P.12
KOS-1031/K	本体: 約243(W)×257(D) ×331(H)mm 庫内上段: 約200(W)×195(D) ×70(H)mm 庫内下段: 約200(W)×195(D) ×60(H)mm	約3.3kg	スリムな縦型 スタイリッシュな ミラーガラス扉	全段: 1000W 上、中段: 700W 中段:400W 下段:300W	2枚	ヒーター 切替 4段階	15分	P.13
KOS-1217/K	本体: 約333(W)×273(D) ×221(H)mm 庫内: 約270(W)×220(D) ×75(H)mm	約3.1kg	20cm ピザ 対応サイズ スタイリッシュな ミラーガラス扉	1200W	2枚	温度調節 約80 ~ 230℃	15分	P.13
KOS-0850/K	約270(W)×150(D) ×170(H)mm	約1.1kg	ポップアップタイプ あなたのために使える パンウォーマー	800W	2枚 (5~8枚切、 冷凍パン 6~8枚切)	焼き色 調節 無段階	—	P.13

※マニュアルモード使用時のみ

お手軽に本格調理。
シンプルでスタイリッシュな
電気圧力鍋。



PRESSURE COOKER

KSC-3502/K

マイコン電気圧力鍋

満水容量
2.5L

3.5合炊き

5段階
圧力

圧力・加圧時間
設定可能

自動メニュー
6種類

詳しくは
こちら

0.5~19.5H
タイマー予約※
19時間30分

レシピ
ブック付き



オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747075444

ほったらかし調理で時間を有効活用
他の料理を作りながら本格おまかせ調理。



5段階圧力設定可能
ダイヤルを回してお好みの圧力に調節。



低圧力でごはんもふっくら
炊飯に適した低圧力でよりおいしく。



6つの自動メニュー
角煮など、6つの自動メニューを簡単調理。



角煮 肉じゃが おでん 炊飯 玄米 カレー

スロークックモードを搭載
低温(75~85℃)で長時間調理。



安心のフタ閉め忘れ防止機能
フタ閉め忘れ防止の電子音が鳴ります。



52品のレシピブック付きで、はじめての人でも簡単本格調理



チリコンカン



ロールキャベツ



自家製ソナ

消費電力 700W
容 量 満水:約2.5L/調理:約1.6L
炊飯容量 最大3.5合
圧力調節 5段階
タイマー 予約:最大19時間30分※
保温:最大12時間
コードの長さ 約1.0m
サ イ ズ 約240(W)×270(D)×275(H)mm
質 量 約3.8kg
付 属 品 電源コード(マグネットプラグ式)、
計量カップ、おたま、しゃもじ、
レシピブック

※スロークック/煮込み調理の開始時間は
予約できません。



PRESSURE COOKER

コンパクトなのに、大容量。
本格煮込み調理から炊飯まで。

KSC-4502/W

マイコン電気圧力鍋



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747076489

ダイヤルで簡単に圧力調節。 低圧力でごはんもふっくら。 スロークック/煮込みモード搭載。



楽しみ方広がる56品のレシピブック付き。



- 6つの自動メニュー。
- 保温機能付き。
- 便利な予約機能付き。
- フタ閉め忘れ防止機能。

消費電力	700W
容量	満水: 約3.0L / 調理: 約2.0L
炊飯容量	最大5合
圧力調節	5段階
タイマー	予約: 最大19時間30分* 保温: 最大12時間
コードの長さ	約1.0m
サイズ	約275(W)×310(D)×275(H)mm
質量	約4.0kg
付属品	電源コード(マグネットプラグ式)、 計量カップ、おたま、しゃもじ、 レシピブック

*スロークック/煮込み調理の開始時間は予約できません。

RICE COOKER MINI

1~2人分でも、ふっくらおいしい。
忙しいときも約20分*で炊き上がる。
※白米1合炊飯時

KSC-1514/W・H

ライスカッカー ミニ



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747081148
H(グレー) JAN : 4981747081155

保温3時間、炊飯予約12時間まで。 無洗米もおいしく炊飯、専用コース。



内ぶたの丸洗いが可能。



電源コードはマグネットプラグ式。



消費電力	210W
炊飯容量	最大1.5合
タイマー	炊飯予約: 最大12時間 保温: 最大3時間
コードの長さ	約1.4m
サイズ	約175(W)×200(D)×190(H)mm
質量	約1.4kg
付属品	計量カップ、しゃもじ



2WAY COFFEE & MIXER

コーヒーミルからドリップ、
ジュース・スムージーまでこれ1台で。

KKM-1002/K

2WAY コーヒー & ミキサー



豆&粉 OK 紙フィルタープロベラ式 不要

コーヒーもジュースも
これ1台。



- コーヒーは
ドリップまで全自動。
- 簡単ワンタッチ操作。
- パーツが細かく分解
できてお手入れ簡単。



詳しくは
こちら



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747075888

消費電力	600W(ドリップ使用時) 150W(ミキサー使用時)	サイズ	約220(W)×145(D)× 285(H)mm(受け皿含まず)
容量	給水タンク:約280ml ミキサーボウル:約300ml	質量	約1.5kg(受け皿含まず)
コードの長さ	約1.5m	付属品	ミキサーボウル、受け皿、 計量スプーン、ノズルキャップ

ELECTRIC COFFEE MILL

ボタンを押すだけの簡単操作。
ハンドドリップ初心者におすすめ。

KKM-0100/S

電動コーヒーミル



プロベラ式

ワンプッシュ簡単操作。



- 操作時間で
粗さ調節できる。
- ステンレス刃使用。
- 掃除用ブラシ付属。



詳しくは
こちら



オープン価格
S(シルバー) JAN : 4981747078117

消費電力	100W	サイズ	約101(W)×101(D)×173(H)mm
容量	最大約35g	質量	約590g
コードの長さ	約1.0m	付属品	掃除用ブラシ

PORTABLE COFFEE GRINDER

充電式コードレスで、
オフィスやアウトドアでもこだわりの一杯を。

KKM-0110/K

ポータブルコーヒーグラインダー



コニカル式 充電式
コードレス



ドリッパーに直接ひける
アタッチメント*付属。



- ワンプッシュ簡単操作。
- 粗さ調節可能。
- 掃除用ブラシ付属。



詳しくは
こちら



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747081223

電源	充電・交流式 (専用USBケーブル使用)	容量	最大約21g
消費電力	5W(充電時)	サイズ	約73(W)×66(D)×176(H)mm
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC7.4V 800mAh)	質量	約340g
充電時間	約90分	付属品	ドリッパーアタッチメント、 USBケーブル、掃除用ブラシ

*ドリッパーアタッチメントは
特許第7361237号取得済みです。

COFFEE GRINDER

フレンチプレスからエスプレッソまで、
こだわりの一杯が楽しめる。

KKM-0400/S

コーヒーグラインダー



粗さ調節 15段階 時間調節 9段階 コニカル式



詳しくは
こちら



オープン価格
S(シルバー) JAN : 4981747078292


粒度のバラつきが少ないコニカル式。



フィルターを受け皿に直接セット可能。



粗挽きから極細挽きまで粗さ調節15段階。



粗挽き 中挽き 極細挽き

お手入れしやすい掃除用ブラシ付属。



消費電力	130W
粗さ調節	15段階
時間調節	9段階(10~90秒)
容量	ホッパー:最大約160g 受け皿:最大約60g*
コードの長さ	約1.0m
サイズ	約115(W)×180(D)×283(H)mm
質量	約1.4kg
付属品	掃除用ブラシ

*中細挽き時。フィルター装着時は約30g。

CORDLESS BOTTLE MIXER

コードレス使用できるUSB充電式。
プロテインなど粉末ドリンク作りにも。

KMX-0300/W

コードレスボトルミキサー



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747075185

シンプル操作で簡単にドリンク作り。
キャップを付け替えて持ち運びできる*。
バッテリー充電*1でコードレス使用可能。
サビに強いステンレス4枚刃。



*1 USB-ACアダプターは別売

電源	充電式(専用USBケーブル使用)
消費電力	5W(充電時)
使用電池	リチウムイオン充電電池(DC7.4V 1500mAh)
充電時間	約4時間
連続使用可能回数	約5回 (40秒間運転1分間停止の連続使用)
容量	約280ml
サイズ	約85(W)×85(D)×290(H)mm*2
質量	約600g*2
付属品	キャップ、ピック、USBケーブル

*2 ボトル取り付け時

CORDLESS MILL MIXER

充電式コードレスで持ち運びやすい
ミル & ミキサー。

KMZ-0402/C

コードレスミルミキサー



オープン価格
C(ベージュ) JAN : 4981747075192

ミキサーで粉末ドリンク
ミルで細かな粉末も可。
キャップを付け替えて持ち運びできる*。
バッテリー充電*1でコードレス使用可能。
サビに強いステンレス6枚刃。



*1 USB-ACアダプターは別売

電源	充電式(専用USBケーブル使用)
消費電力	5W(充電時)
使用電池	リチウムイオン充電電池(DC7.4V 1500mAh)
充電時間	約4時間
連続使用可能回数	約5回 (40秒間運転1分間停止の連続使用)
容量	ミキサー: 約400ml ミル: 約85ml
サイズ	約100(W)×100(D)×275(H)mm*2
質量	約660g*2
付属品	キャップ、ピック、USBケーブル

*2 ミキサーボトル取り付け時

※ボトルに調理物を入れて長時間保存したり、長時間持ち歩かないでください。また、冷蔵庫で保存しないでください。変形・変色の原因となります。
また、レモンなどかんきつ類の材料を入れた調理物には、キャップを使用しないでください。変質・変色の原因となります。

PORTABLE MIXER

お出かけ先でも作りたてを。
タンブラータイプのコンパクトミキサー。

KMX-0400/A・H・P

ポータブルミキサー



オープン価格
A(ブルー) JAN : 4981747076434
H(グレー) JAN : 4981747076427
P(ピンク) JAN : 4981747076441

お出かけ先でも楽しめる
タンブラータイプ*。
コンパクト&コードレスで
持ち運びやすい*。
マグネットタイプの
USB充電式*1。
カッター部の
水洗いOK*2。



*1 USB-ACアダプターは別売

*2 完全防水ではありません。
: IPX5

電源	充電式(専用USBケーブル使用)
消費電力	5W(充電時)
使用電池	リチウムイオン充電電池(DC7.4V 1500mAh)
充電時間	約3.5時間
連続使用可能回数	約5回(45秒間運転1分間停止の連続使用)
容量	約400ml
サイズ	約93(W)×93(D)×227(H)mm*3
質量	約515g*3
付属品	USBケーブル

*3 ボトル取り付け時

MILL MIXER

たっぷり4人分。
スタイリッシュなミル & ミキサー。

KMZ-0801/G

ミルミキサー



ミキサー ウェット& レシピ
3~4人分 ドライOK ブック付き
※1人分 (ミルのみ)
200ml



オープン価格
G(グリーン) JAN : 4981747076397

消費電力	180W	サイズ	約170(W)×163(D)×315(H)mm (ミキサーボトル取り付け時)
容量	ミキサー: 約800ml ミル: 約165ml (ウェットメニュー時)	質量	ミキサー: 約2.0kg ミル: 約1.2kg
コードの長さ	約1.0m	付属品	レシピブック

コンパクトなミル & ミキサーに
粉末茶を作る機能をプラス。

KMZ-0403/G

ミルミキサー



ミキサー ウェット& ステンレス レシピ
1~2人分 ドライOK お茶すり器 ブック付き
※1人分 (ミルのみ)
200ml



オープン価格
G(グリーン) JAN : 4981747076380

消費電力	150W	サイズ	約138(W)×115(D)×280(H)mm (ミキサーボトル取り付け時)
容量	ミキサー: 約400ml ミル: 約75ml (ウェットメニュー時)	質量	ミキサー: 約1.0kg ミル: 約945g お茶すり器: 約935g
コードの長さ	約1.5m	付属品	ブラシ、レシピブック

※ボトルに調理物を入れて長時間保存したり、長時間持ち歩かないでください。また、冷蔵庫で保存しないでください。変形・変色の原因となります。
また、レモンなどかんきつ類の材料を入れた調理物には、キャップを使用しないでください。変質・変色の原因となります。



KANMAKASE

熱燗やぬる燗、人肌燗、ひれ酒もこの1台で。酒燗器「かんまかせ」。

KOP-0400/K

酒燗器



お燗調節
5種類



チロリ
付き



詳しくは
こちら

徳利も2本同時に
あたため可能。



小さめの酒瓶も
そのままあたため。



純米酒燗酒普及のバイオニア
神亀酒造監修



※徳利・酒瓶は付属しておりません。使用される徳利等の素材によりお酒のあたため時間が異なります。
※形状によりセットできないものもあります。



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747075819

消費電力 400W
お燗調節 人肌燗/ぬる燗/上燗/熱燗/ひれ酒
保温機能 人肌燗/ぬる燗/上燗/熱燗:約2時間
コードの長さ 約1.0m
サイズ 約105(W)×200(D)×140(H)mm
質量 約650g
付属品 チロリ×2

DAIKON OROSHI

力いらずの電動式。大根おろしが簡単に。

KDO-1010/C

大根おろし器



詳しくは
こちら

大根おろしを
お皿に直接おろせる。



パーツを分解できて、
お手入れ簡単。



オープン価格
C(クリーム) JAN : 4981747080202

消費電力 40W
コードの長さ 約1.5m
サイズ 約300(W)×130(D)×220(H)mm
質量 約700g

FISH ROASTER

においを気にせず、手軽に焼き魚やグリル料理。

KFR-0730/H

フィッシュロースター



両面
ヒーター
分解可能
※ヒーターを
除く
タイマー
30分
30M



詳しくは
こちら

両面ヒーターで裏返し不要。



- さんまが丸ごと2尾焼ける。
- 30分タイマー。
- 消臭フィルター付き。
- フライのあたためも。



オープン価格
H(グレー) JAN : 4981747079657

消費電力 700W
タイマー 30分
コードの長さ 約1.0m
サイズ 本体:約450(W)×210(D)×180(H)mm
焼き網:約320(W)×135(D)mm
質量 約3.2kg

ROBATA YAKI

おうちで簡単、本格炉端焼きが楽しめる。

KRY-0800/K

炉端焼き器

卓上で様々な焼き物料理が楽しめる。 調理の幅が広がる、平プレート付き。



焼き網・平プレートは、取り外して丸洗い可能。



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747078605



詳しくは
こちら

消費電力 800W
コードの長さ 約1.5m
サイズ 本体:約360(W)×150(D)×117(H)mm
(付属品含まず)
焼き網:約250(W)×135(D)mm
平プレート:約270(W)×150(D)×40(H)mm
質量 約1.2kg
付属品 焼き網、平プレート、油受けトレイ

YOGURT MAKER

毎日のヨーグルトを手軽に楽しめる。
自動メニューで甘酒や塩麹も。

KYG-0800/W

ヨーグルトメーカー



付属容器 牛乳パック 自動メニュー 温度設定 タイマー
容量800ml 容量最大1L 6種類 25~70℃※ 1~48時間※



詳しくは
こちら

ワンタッチで選べる
自動メニュー 6種。



- ふたを伸ばせば1Lパックにも対応。
- 注ぎ口を閉じられる便利なクリップ付。
- 幅約14cmのコンパクトサイズ。

消費電力 30W
自動メニュー 6種類

(甘酒/飲むヨーグルト/
カスピ海ヨーグルト/塩麹/
ヨーグルト/豆乳ヨーグルト)

付属容器容量 800ml
使用できる牛乳パック 最大1000ml

温度調節 約25~70℃※
タイマー 約1~48時間※

コードの長さ 約1.2m
サイズ 約140(W)×140(D)×200(H)mm

質量 約660g
付属品 容器、スプーン、クリップ

※マニュアルモード使用時のみ



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747078124

LUNCH BOX

付属の電動吸引ポンプで
簡単にお弁当の中身を真空に。

KVL-0800/W

真空ランチボックス



詳しくは
こちら

充電式電動吸引ポンプ付。



- 保冷剤一体型のフタ。
- 容器は電子レンジ使用OK。※

【容器セット】

容量 約600ml
サイズ 約243(W)×97(D)
×77(H)mm
(フタ・容器装着時)

質量 約500g
(フタ・仕切りを含む)

付属品 USBケーブル

【電動吸引ポンプ】

電源 充電式(専用USBケーブル使用)

消費電力 2.5W(充電時)

使用電池 リチウムイオン充電電池
(DC3.7V 850mAh)

充電時間 約90分

サイズ 約66(W)×38(D)×76(H)mm

質量 約120g

※フタは電子レンジ不可



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747076410

NON FRY COOKER

余分な油をカットして、揚げ物調理をヘルシーに。
お惣菜のあたため直しにも。

KNF-0700/W

ノンフライクッカー



温度調節 80~200℃
タイマー 30分
レシピ ブック付き



詳しくは
こちら

ファンで循環させる
熱風加熱の調理。



※イメージ

- ダイヤル式の
タイマー・温度調節。
- エビ4尾が入る
たっぷりサイズ。
- 網プレート・バスケットの
水洗いOK。



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747076526

消費電力 700W

温度調節 約80~200℃

タイマー 30分

コードの長さ 約0.9m

サイズ 約207(W)×253(D)×216(H)mm

質量 約2.3kg

付属品 網プレート、レシピブック

SEPARATE GRILLER

テーブルで使いやすいスッキリデザイン。

KSG-1201/H

セパレートグリラー



ハイパワー セパレート ヒーター
1200W 2口熱源 温度調節



詳しくは
こちら

仕切り深なべ、平プレート、
たこ焼きプレート付き。



- 左右セパレート熱源。
- 4つのモードで
温度調節が可能。
- なべ、プレート表面は
お手入れ簡単
フッ素コーティング。

With
Friends



オープン価格
H(グレー) JAN:4981747073501

消費電力 1200W

(左:600W,右:600W)

温度調節 約60(保温)~250℃

コードの長さ 約2.5m

サイズ 約405(W)×260(D)×145(H)mm*

質量 約2.8kg*

付属品 電源コード
(マグネットプラグ式)

* 平プレート・フタ取り付け時

家族みんなで楽しめる大容量タイプ。

KSG-1220/C

セパレートグリラー



ハイパワー セパレート ヒーター
1200W 2口熱源 温度調節



詳しくは
こちら

仕切り深なべ、平プレート、
たこ焼きプレート付き。



- 左右セパレート熱源。
- 4つのモードで
温度調節が可能。
- なべ、プレート表面は
お手入れ簡単
フッ素コーティング。

For
Family



オープン価格
C(ベージュ) JAN:4981747075253

消費電力 1200W

(左:600W,右:600W)

温度調節 約60(保温)~250℃

コードの長さ 約2.5m

サイズ 約497(W)×328(D)×153(H)mm*

質量 約3.6kg*

付属品 電源コード
(マグネットプラグ式)

* 平プレート・フタ取り付け時

EGG STEAMER PLUS

「固ゆで」「半熟」「温泉」3つのゆで加減が
楽しめる簡単調理に蒸し機能をプラス。

KES-0401/S

エッグスチーマープラス



ゆで加減 3種類
ゆでたまご 最大6個
温泉たまご 最大3個
加熱時間 5段階※



詳しくは
こちら

水を入れてたまごをセット。



- 半熟・温泉たまごも作れる。
- 冷蔵シユウマイや野菜などの蒸し調理も。
- 目盛り付きの計量カップ付属。

消費電力 400W

最大調理数 ゆでたまご:6個

温泉たまご:3個

調理時間 半熟たまご:約10分

固ゆでたまご:約16分

温泉たまご:約32~40分

加熱時間 5段階(5分/8分/10分/12分/14分)※

コードの長さ 約1.0m

サイズ 約110(W)×230(D)×130(H)mm

質量 約600g

付属品 蒸し用プレート(上・下)、
計量カップ、掃除用ブラシ

※蒸し調理時



オープン価格
S(シルバー) JAN:4981747076885

ELECTRIC MILL

粒胡椒や岩塩に。
スタイリッシュ電動ミル。

KPM-0100/S

電動ミル



片手で ワンプッシュ
粗さ調節
セラミック
グラインダー
※刃部のみ



詳しくは
こちら

連結できる台座付き。



※2つ以上購入の場合



オープン価格
S(シルバー) JAN:4981747069030

- つまみで粗さ調節。
- 刃はサビずに丈夫な
セラミックグラインダー。
- 内容物が見えるキャビン。

電源 DC6V単4形アルカリ乾電池4本(別売)

サイズ 約35(W)×35(D)×185(H)mm(台座含まず)

質量 約180g(台座、乾電池含まず)

付属品 台座、掃除用ブラシ



IH COOKING HEATER

キッチンでも大活躍するハイパワー 1400W。
煮込みや保温もワンタッチ。

KIH-1405/H

IHクッキングヒーター

1400W
ハイパワー
1400W
※急速加熱時

すっきり
ガラスストップ

ワンタッチ
調理ボタン

揚げ物
OK

1M~9H55M
タイマー機能
1分~
9時間55分

詳しくは
こちら



オープン価格
H(グレンジュ) JAN : 4981747076021

豊富な温度調節機能搭載。 お手入れ簡単なガラス天面。 ワンタッチで使いやすい。 片手で持ち運べる持ち手付き。



消費電力	1400W(急速加熱時)
加熱調節	6段階(保温あり)
揚げ物調節	7段階(約140~200℃)
タイマー	1分~9時間55分
コードの長さ	約1.8m
サイズ	約280(W)×360(D)×50(H)mm
質量	約2.2kg
付属品	電源コード(マグネットプラグ式)

円形で省スペース。
煮込みや揚げ物も調理できる優れもの。

KIH-1406/C

IHクッキングヒーター

1400W
ハイパワー
1400W
※急速加熱時

すっきり
ガラスストップ

選べる
調理キー

揚げ物
OK

1M~5H59M
タイマー機能
1分~
5時間59分

詳しくは
こちら



オープン価格
C(ベージュ) JAN : 4981747081018

選べる調理キー、 お手入れが簡単な
ダイヤル式火力調節。 ガラス天面。



- 選べる調理キー。
(煮込み、揚げ物、加熱、タイマー)
- なべ無しでの加熱・切り忘れを防止する
自動オフ機能搭載。
- 設置面積約20%カットのコンパクトサイズ
※当社従来品 KIH-1405と比較。

消費電力	1400W(急速加熱時)
加熱調節	6段階(保温あり)
揚げ物調節	7段階(約140~200℃)
タイマー	1分~5時間59分
コードの長さ	約1.8m
サイズ	約280(W)×295(D)×50(H)mm
質量	約1.8kg
付属品	電源コード(マグネットプラグ式)

IH GRILL POT

パーティ料理やお手軽な一品まで
多彩なメニューをこれ1台で。

KIH-1412/H

IH Grillなべ

1400W
ハイパワー
1400W
※急速加熱時

すっきり
ガラスストップ

ワンタッチ
調理ボタン

揚げ物
OK

1M~9H55M
タイマー機能
1分~9時間55分

詳しくは
こちら



オープン価格
H(ダークグレー) JAN : 4981747076014

波形プレート、平面プレート、なべが付属。



IH 調理器としても使える。



焼・揚・カレー・煮込みのワンタッチ機能。



大型液晶・ガラス天面でお手入れらくらく。



消費電力	1400W(急速加熱・専用なべ使用時)
加熱調節	6段階(保温あり)
揚げ物調節	7段階(約140~200℃)
タイマー	1分~9時間55分
コードの長さ	約1.9m
サイズ	約357(W)×283(D)×205(H)mm (なべ・フタ・プレートも含む)
質量	約6.1kg(なべ・フタ・プレートも含む)
付属品	電源コード(マグネットプラグ式)、 専用なべ、専用波形プレート、 専用平面プレート



DISH DRYER

折りたためるフタやシンクにおける食器カゴで、コンパクトに使える食器乾燥器。

KDE-7500/W

食器乾燥器 日本製


1～2人分


タイマー
60分


無機抗菌剤・練込
はし立て
JP0123397X0001H



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747080301

取り外し可能なフタ。



フタは折りたたんでコンパクトに。



食器カゴは伸縮して、シンクに設置可能。



- 抗菌樹脂ははし立て付き。
- タイマーで乾燥時間60分まで設定可能。



詳しくは
こちら

消費電力	220W
温風温度	約90℃(周囲温度30℃の場合)
タイマー	60分
容量	1～2人分
コードの長さ	約1.6m
組み立て時サイズ	約202(W)×445(D)×328(H)mm
フタ折りたたみ時サイズ	約202(W)×445(D)×231(H)mm
質量	約3.0kg
付属品	はし立て(抗菌)、排水ホース

丈夫で清潔なステンレスカゴ。

KDE-6001/W

食器乾燥器 日本製


6人分


銀イオン加工※


低騒音設計


タイマー
45分


無機抗菌剤・練込
はし立て
JP0121045A0003R
SIAAマークは、ISO22196法により評価された製品に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


※はし立て

低騒音で約90℃*温風。



*吹き出し口(室温30℃の場合)

スッキリ水切り構造。



排水ホース(市販品)取り付け可能。



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747080950



詳しくは
こちら

消費電力	270W
温風温度	約90℃(周囲温度30℃の場合)
タイマー	45分
容量	6人分
コードの長さ	約1.5m
ふた閉め時サイズ	約477(W)×423(D)×350(H)mm
ふた開き時サイズ	約477(W)×470(D)×427(H)mm
質量	約3.7kg(はし立てを含む)
付属品	はし立て(抗菌)

銀イオン加工※のカゴで抗菌。

KDE-5001/W

食器乾燥器 日本製


6人分


銀イオン加工※


低騒音設計


タイマー
45分


無機抗菌剤・練込
食器カゴ、はし立て
JP0121045A00020
SIAAマークは、ISO22196法により評価された製品に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


※食器カゴ・はし立て

低騒音で約90℃*温風。



*吹き出し口(室温30℃の場合)

大容量でしっかり水切り。



排水ホース(市販品)取り付け可能。



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747080943



詳しくは
こちら

消費電力	270W
温風温度	約90℃(周囲温度30℃の場合)
タイマー	45分
容量	6人分
コードの長さ	約1.5m
ふた閉め時サイズ	約477(W)×423(D)×350(H)mm
ふた開き時サイズ	約477(W)×470(D)×427(H)mm
質量	約3.6kg(はし立てを含む)
付属品	はし立て(抗菌)

コイズミレシピページや公式Instagramからもレシピをチェックできます！

コイズミレシピページ・Instagramヘジャンプ



充電電池
リサイクルに
ご協力を



このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の破棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。 <https://www.jbrc.com>

製品は取扱説明書を
よく読んで正しく使いましょう。

- お使いにならないときや外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- このカタログに掲載の製品は家庭用AC100Vの電源でご使用ください。

※乾電池商品を除く



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- 火災の原因となる場合がありますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
- 下記製品の動作が医療用ペースメーカー等に影響を与えることがあります。ご使用の際は、医師とご相談ください。(IHクッキングヒーター・IHグリルなべ)

愛情点検

★長年ご使用の電気器具の点検を！



ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。



表示を正しく
家電公取協会員

お客様相談窓口

このカタログに掲載の商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。



TEL.0570 (07) 5555
TEL.06 (6262) 3561

受付時間 平日9:00～17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)