







<b>愛情点検</b>	<b>長年ご使用の製品の点検を!</b>	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか?	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。</li> <li>●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。</li> <li>●運転中に異常な音や振動がする。</li> <li>●こげくさい臭いがする。</li> <li>●プラグ、コード、本体が異常に熱い。</li> <li>●モーター部が異常に熱い。</li> <li>●タイマースイッチが途中で停止することがある。</li> <li>●その他異常、故障がある。</li> </ul>
		<div style="background-color: #ff0000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">ご使用中 止</div> <p>このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。</p>

	<b>安全に関する ご注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。</li> <li>●消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。延長コードは使用しないでください。火災の原因となります。</li> <li>●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。</li> <li>●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。</li> <li>●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。</li> <li>●健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようにご注意ください。</li> </ul>
---	-----------------------	---


	<b>経年劣化に係る 安全上のご注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。</li> <li>●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。</li> <li>●長期にわたりお使いいただくで発火/けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご確認ください。</li> </ul>
---	----------------------------	--

<b>製品を 正しくお使い いただくために</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。</li> <li>●お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。</li> <li>●運転中はガードの中や送風口・吸込口の可動部へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さいお子さまにはご注意ください。</li> <li>●湿気や水分の多い所、火気の近くでの使用は避けてください。</li> <li>●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす恐れがありますからご使用にならないでください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱いください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。</li> <li>■ファンヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。</li> </ul>
-----------------------------------	--

<b>充電リサイクルに ご協力を</b>		<p>このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCCのホームページをご覧ください。https://www.jbrcc.com</p>
--------------------------	---	---

<b>保証書に関する お願い</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。</li> <li>●製品の補修用性能部品の保有期間は送風機能付ファンヒーターは製造打切後6年、ハンディファン、クリップファンは製造打切後5年、除湿機能付きポータブルクーラーは製造打切後9年、それ以外の製品は製造打切後8年です。</li> </ul>	<p>当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。</p>  <p>表示を正しく 家電公取協会員</p>
------------------------	--	---

カタログ中の電気代は、1kWh=31円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

<b>お客様 相談窓口</b>	このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。	 <b>ナビダイヤル</b> (全国共通番号)	<b>TEL . 0570 (07) 5555</b> 受付時間 平日9:00～ 17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)	TEL03(3570)6730
---------------------	--	---	---	-----------------

お買求め、ご相談は当店へどうぞ	<b>小泉成器株式会社</b> 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。</li> <li>●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。</li> <li>●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。</li> <li>●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"><b>2026年3月作成</b></div>

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。

# KOIZUMI

— 違う発想がある

2026  
総合カタログ 春夏

- リビング扇風機・サーキュレーター
- 送風機能付ファンヒーター (HOT&COOL)
- タワーファン
- ハンディファン・クリップファン
- 除湿機能付きポータブルクーラー



夏を涼しく快適に

cool and comfortable space





KLF-30261/K



今だけ強い風で涼みたい、そんなシーンに最適な扇風機

リビング扇風機  
KLF-30262/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087225  
入/切タイマー:約1/2/4/6時間  
左右自動首振り:約70度  
高さ調節:730~870mm

風量調節12段階 入/切タイマー



KLF-30262/W



5分強風タイマー

今すぐ強い風が欲しい、そんな時にボタンひとつで5分間だけ一気に最大風量！帰宅直後やお風呂上がりなど涼しくなりたい時に




操作部



ベース後ろにリモコン収納

使い勝手も心地よく、涼しさ以上の快適さをお届けします

ほしい範囲で首振り「ピタッと首振り」



自動首振りの2箇所の折り返し位置を記憶させて、お好みの首振り範囲を設定できます。ずっと風に当たるのもイヤだけど、自分に当たるまで待ちきれないという気持ちに 대응します！

お気に入り設定



風量と首振り設定を記憶させることができます。設定が変わっていてもボタン一つで自分好みに！

首振りスピード



首振りスピードを2段階から選ぶことができます。



DC  
モーター


7枚  
羽根

K

リビング扇風機  
KLF-30261/K

オープン価格  
K(ブラック)4981747087409  
入/切タイマー:1/2/4/6時間  
左右自動首振り:約60・90・120度  
高さ調節:700~840mm

風量調節12段階 入/切タイマー  
おまかせモード リズムモード



ベースにリモコン収納



上向き約90度(手動)

おまかせモード

温度センサーで室温を検知、暑いほど大風量、涼しくなれば控えめの風量に自動調節！



風量調節0段階 お好みの風量に調節できます。

入/切タイマー お目覚め時やおやすみ時に合わせて運転をコントロール。



インテリアに馴染む  
スタイリッシュなデザイン

KLF-30263/K



DC  
モーター

7枚  
羽根

W

K

リビング扇風機  
KLF-30263/W・K


オープン価格  
W(ホワイト)4981747087188  
K(ブラック)4981747087195  
入/切タイマー:1~9時間  
左右自動首振り:約60度  
リモコンホルダー付

風量調節9段階  
入/切タイマー



操作部  
立ったままで操作しやすい上部操作部

リズムモード 風量を自動的に変化させながら運転する機能です。



フロアライフに最適な  
コンパクトタイプ、  
部屋干しにも活躍

ミニリビング扇風機  
KLF-2561/H

オープン価格  
H(チャコールグレー)4981747087232  
入/切タイマー:2/4/6時間  
自動オフタイマー:10時間  
左右自動首振り:約45・90度  
上下自動首振り:約45・90度  
高さ調節:580~680mm  
リモコンホルダー付

風量調節9段階 入/切タイマー  
チャイルドロック



衣類乾燥モード

洗濯物に風が届きやすいような角度や  
風量をあらかじめ設定、ボタンひとつで  
乾燥をサポート!



操作部

長めの電源コード約2.5m

押しやすい&見やすい、使いやすい扇風機です。



デカボタン

よく使う電源ボタンと風量ボタンを大きく  
押しやすく、LED も通常より大きいのでど  
んな状態かわかりやすい!



左右自動首振り




ベース後ろに  
リモコン収納

リビング扇風機  
KLF-3026K/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087348  
入/切タイマー:1/2/4/6時間  
左右自動首振り:約70度  
高さ調節:670-810mm

風量調節8段階 入/切タイマー




リビング扇風機  
KLF-30264/H

オープン価格  
H(グレー)4981747087355  
入/切タイマー:1/2/4/6時間  
左右自動首振り:約70度  
高さ調節:690~840mm  
リモコンホルダー付

風量調節3段階 入/切タイマー



操作部



リビング扇風機  
KLF-30265/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087362  
切タイマー:約180分  
左右自動首振り:約70度  
高さ調節:690~840mm

風量調節3段階



操作部

風量調節〇段階 お好みの風量に調節できます。

入/切タイマー お目覚め時やおやすみ時に合わせて運転をコントロール。

チャイルドロック お子様のいたずらや誤操作を防ぎます。

灯りでも空間を彩る、コンパクトな扇風機




折りたたんでコンパクトに収納、モバイルバッテリーでも動く扇風機です



やさしく照らすアンビエントライト

暗いお部屋を優しく照らすアンビエントライト。ライト単独でも使用可能、3段階に明るさを調節、オレンジ/白と2色切り替えることもできます。



折りたたんで持ち運び

伸縮スタンドを短くして折りたたむとコンパクトに分解の手間もいらず持ち運びや収納もカンタン!




モバイルバッテリーでも動く!

PD 対応モバイルバッテリーならコンセントで使う場合と同様に使えます!

※PD非対応のモバイルバッテリーの場合、一部機能に制限があります。




※本製品は充電式ではありません。



ミニリビング扇風機  
KLF-2068/G・H

オープン価格  
G(グリーン)4981747087300  
H(グレー)4981747087317  
入/切タイマー:1~7時間  
左右自動首振り:約60度  
上下自動首振り:約75度

- 風量調節8段階
- 入/切タイマー
- おやすみモード
- リズムモード



足元を優しく照らすフロアライト機能



台座部分から回転します。



リモコンを本体にセット可能

リビング扇風機  
KLF-1863/G

オープン価格  
G(ベールグリーン)4981747087324  
入/切タイマー:1~8時間  
左右自動首振り:約70度  
高さ調節:440~900mm

- 風量調節8段階
- 入/切タイマー

風量調節8段階 お好みの風量に調節できます。

入/切タイマー お目覚め時やおやすみ時に合わせて運転をコントロール。

おやすみモード 風量を段々と弱くなるよう切替えながら運転する機能です。

リズムモード 風量を自動的に変化させながら運転する機能です。

イスやソファの生活にちょうどいい高さ、  
ハイポジション扇風機



KLF-3026J/G

少し全体が高いことで、イスやソファに座った時にちょうど欲しいところに風が届く、洋風なライフスタイルにちょうどいい扇風機です。



※当社従来商品KLF-30241と比較

広い空間に大きな風を



通常のリビング扇より約40cm高い＆大きい羽根径40cm、オフィスなどの広い空間、洋風なライフスタイルにおすすめです。

フロア扇風機  
KLF-4061/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087546  
切タイマー:2/4/8時間  
左右自動首振り:約70度  
高さ調節:1150~1400mm

風量調節4段階



KLF-4061/W



操作部

リズムモード 風量を自動的に変化させながら運転する機能です。



DC  
モーター  
7枚  
羽根

G

リビング扇風機  
KLF-3026J/G

オープン価格  
G(アイズグリーン)4981747087379  
入タイマー:2/4/6/8時間  
切タイマー:1/2/4時間  
左右自動首振り:約90度  
高さ調節:810~1040mm  
リモコンホルダー付

風量調節9段階 入/切タイマー リズムモード



操作部



涼しげな印象のメタルカラー

無骨さと懐かしさを感じさせる  
ヴィンテージ風な扇風機



KLF-2066/M



M

ミニ扇風機  
KLF-2066/M

オープン価格  
M(木目)4981747087485  
切タイマー:約180分  
左右自動首振り:約70度

風量調節3段階



操作部



AC  
モーター

ミニ扇風機  
KLF-2067/A

オープン価格  
A(ブルー)4981747087218  
切タイマー:約180分  
左右自動首振り:約70度

風量調節3段階



首振りつまみ



操作部

懐かしいけど新しい、  
レトロ扇風機



KLF-2067/A

身近なところで使いやすい  
卓上扇風機




KLF-1365/W

上下首振り(手動)  
上:約15度 下:約10度

触れるだけの  
タッチ操作



操作部



USB  
Type-C

W

卓上扇風機  
KLF-1365/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087331  
専用USBケーブル付属

風量調節4段階

USB給電式

本体側USB Type-C

お部屋の空気を循環させて、ひろがる快適空間



KCF-1561/K




KCF-1861/W

## 洗濯物の乾燥に 上だけモード

上に干した洗濯物に効率よく風があたるように、上方向だけの自動で首を振るモードです。

対応機種：KCF-1861、KCF-1561



KCF-1861/W

## 工具不要で 簡単分解


工具なしでファン部分のパーツ取り外しができ、お手入れも簡単です。

対応機種：KCF-1861、KCF1561、KCF1562、KCF1566、KCF1567



KCF-1561/C

ロック解除し前ガードを回せば簡単に取り外し可能



KCF-1561イメージ

## サーキュレーター KCF-1561/C・K

オープン価格  
C(ベージュ)4981747087447  
K(ブラック)4981747087454

適用畳数目安：～28畳※  
入/切タイマー：1/2/4/6/8/12時間  
左右自動首振り：約60・90・120度  
上下自動首振り：上向き：約0～90・45～90度

風量調節12段階 リズムモード  
おまかせモード 入/切タイマー




上下左右自動首振り



操作部

### お気に入り設定



風量と首振り設定を記憶させることができます。設定が変わっていてもボタン一つで自分好みに！



DC  
モーター


上だけ  
モード

簡単  
分解

## サーキュレーター KCF-1861/W・K

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087416  
K(ブラック)4981747087423  
適用畳数目安：～30畳※  
入/切タイマー：1/2/4/6時間  
左右自動首振り：約90・180・360度  
上下自動首振り：上向き：約0～85・45～85度  
高さ調節：535～665mm

風量調節10段階 TURBO機能  
入/切タイマー



操作部

TURBO機能	スイッチを押すと一気に最大風量！今すぐ強い風が欲しいときに便利です。	リズムモード	風量を自動的に変化させながら運転する機能です。
簡単分解	工具なしでファン部分のパーツ取り外しができ、お手入れも簡単です。	入/切タイマー	お目覚め時やおやすみ時に合わせて運転をコントロール。
おまかせモード	温度センサーで室温を感知し、室温に応じて自動的に風量をコントロールする機能です。		

※当社基準により設定。適用畳数は目安です。

フィルターがついて日々のお手入れが簡単に



KCF-1562/W




KCF-1562/W



KCF-1566/W

ヘッド部をまるっと取り外し、  
お手入れもカンタン!



サーキュレーター  
KCF-1562/W


オープン価格  
W(ホワイト)4981747087430  
適用畳数目安:~32畳※  
入/切タイマー:1/2/4時間  
左右自動首振り:約60・90・120度  
上下自動首振り:上向き:約0~90・0~150度

- 風量調節8段階
- 入/切タイマー
- おまかせモード
- 衣類乾燥モード




操作部

ほしい範囲で首振り  
「ピタッと首振り」




自動首振りの2箇所の折り返し位置を記憶させて、お好みの首振り範囲を設定できます。ずっと風に当たるのもイヤだけど、自分に当たるまで待ちきれないという気持ちに応えます!

フィルター




なにかと面倒なサーキュレーターのお手入れですが、日々のお手入れはこのフィルターをお掃除すれば十分。フィルターは引き上げるだけで簡単に取り外しできます。

お気に入り設定



風量と首振り設定を記憶させることができます。設定が変わっていてもボタン一つで自分好みに!



上下左右自動首振り

最大150度の上下首振り、従来商品よりさらに広範囲に空気を拡散



壁掛けサーキュレーター  
KCF-1566/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087461  
適用畳数目安:~18畳※  
入/切タイマー:1~7時間  
左右自動首振り:約80度

- 風量調節7段階
- 入/切タイマー



操作部



壁掛けサーキュレーター  
KCF-1567/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087478  
適用畳数目安:~12畳※  
左右自動首振り:約80度

- 風量調節3段階



操作部



工具不要のカンタン操作で  
ヘッド部をまるっと取り外し、  
はずしたヘッド部は丸洗いOK!

- 簡単分解 工具なしでファン部分のパーツ取り外しができ、お手入れも簡単です。
- おまかせモード 温度センサーで室温を感知し、室温に応じて自動的に風量をコントロールする機能です。

- 入/切タイマー お目覚め時やおやすみ時に合わせて運転をコントロール。
- 衣類乾燥モード 洗濯物に風が届きやすいような角度や風量をあらかじめ設定。

※当社基準により設定。適用畳数は目安です。

※当社基準により設定。適用畳数は目安です。

# 夏は涼しく冬は暖かく、年中使えて収納いらず



## タワーファン KTF-0562/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087287  
入/切タイマー:1/2/4/6時間  
左右自動首振り:約60・90・180・320度

- 風量調節8段階
- リズムモード
- おまかせモード
- おやすみモード
- 入/切タイマー



# 送風と温風、この一台でどちらも使える!



## HOT & COOL TOWER FAN

レバーで送風/温風を切り替え



- 送風調節12段階
- 温風W数調節2段階
- 温風W数調節2段階
- 送風量調節12段階※2
- チャイルドロック
- リズムモード※2
- おやすみモード※2

※1 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。  
※2 送風時のみ

## HOT & COOL mini

イヤなニオイを和らげる

### 脱臭フィルター




## 送風機能付ファンヒーター KHF-0868/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747087201  
消費電力:800W/750W(50/60Hz)  
1/2/3時間オフタイマー  
5時間自動オフ(温風時のみ)  
二重安全転倒スイッチ




- 人感センサー
- 送風量調節3段階※3
- 温風W数調節2段階
- 脱臭フィルター



イヤなニオイを和らげる  
脱臭フィルター  
トリプルフレッシュバイオ  
※トリプルフレッシュはSUMIKOE株式会社の登録商標です。 ※KHF-0868のみ



洗濯物の部屋干しにおすすめ  
イオンバランスモード  
衣類に付着したミドル脂臭\*1や生乾き臭\*2を抑制  
○試験方法:擬似的に再現した臭いを4段階臭気強度表示法により検証。  
試験品:タワーファンKTF-0563(設定:風量1、イオンバランスモードON)。  
○試験結果 ※1:約1時間で臭気強度2以下へ。 ※2:約2時間で臭気強度2以下へ。  
○第三者機関調べ。  
○設置環境(温度・季節・湿度など)や使用状況により効果は異なります。  
○常時発生し続けるニオイ成分をすべて除去できるわけではありません。



## タワーファン KTF-0563/G

オープン価格  
G(ミントグリーン)4981747087294  
入/切タイマー:1~12時間  
左右自動首振り:約70度

- 風量調節12段階
- リズムモード
- おやすみモード
- 入/切タイマー



年中使えて  
収納いらず!  
年中使えるので、  
収納場所いらず。  
空いたスペースに、  
他のものを  
片付けられます。



人感センサー  
人の動きを人感センサーが  
感知して、自動的に  
運転オンオフ。  
不要な電気使用を  
カットして省エネに、  
また切り忘れ防止にも  
備えます。  
※KHF-0868のみ

人感センサー	人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ*。不要な電気使用をカットして省エネに、また切り忘れ防止にも備えます。 ※感知範囲から人がいなくなると約2分後に運転停止、その後人の動きを感知すると自動的に運転開始します。	送風量調節○段階	お好みの風量に調節できます。
脱臭フィルター	本体吸込口に脱臭フィルター内蔵。運転時にイヤなニオイを軽減します。	リズムモード	一定間隔で送風の強弱をコントロール、変化のある風が楽しめます。
温風W数調節2段階	温風のあたたかさを強弱2段階に調節できます。	おまかせモード	温度センサーで室温を感知し、室温に応じて自動的に風量をコントロールする機能です。
チャイルドロック	お子様のいたずらや誤操作を防ぎます。	おやすみモード	徐々に風量を弱くしていきます。
		入/切タイマー	お目覚め時やおやすみ時に合わせて運転をコントロール。

# 夏の暑さ対策に、いろんなハンディファン



よりコンパクトで大風量、楽しく使えるハンディファン



ハンディファン  
KPF-0762/K・W・S

オープン価格  
K(メタルブラック)4981747087614  
W(プリズムホワイト)4981747087638  
S(ミラーシルバー)4981747087621  
風量5段階切替え  
スタンド、ストラップ付属

USB充電式   リズムモード  
本体側USB Type-C  
Li-ion

風量比約 **120%!**  
当社従来商品KPF-0951と比較



リズムモード  
風量「1」～「3」をプログラムされた順に切り替えて運転します。



2段階に角度調節できるスタンド付属、  
卓上から顔に向けて風が届く!



スマートフォンのスタンドとして



便利なストラップ付属



小さいのに  
驚きの大風量!



ハンディファン  
KPF-0461/A

オープン価格  
A(ミントブルー)4981747087553  
風量100段階切替え



バッグやリュックにカラビナでかんたん携帯




風量100段階をデジタル表示

USB充電式  
本体側USB Type-C  
Li-ion



幅広くパワフルな風で心地よく!



ハンディファン  
KPF-0951/W・A・D・T

オープン価格  
W(グレイッシュホワイト)4981747084125  
A(スカイブルー)4981747084132  
D(アブリコットオレンジ)4981747084149  
T(トープ)4981747084156  
風量5段階切替え  
スタンド、ストラップ付属

USB充電式  
本体側USB Type-C  
Li-ion



サッとしまえて持ち運びもカンタン



便利なストラップ付属




乾電池があれば  
すぐ使える!



ハンディファン  
KPF-0641/W・H

オープン価格  
W(オフホワイト)4981747081582  
H(ダークグレー)4981747081599  
風量2段階切替え  
単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)  
ストラップ付属

乾電池式  
※充電式ではありません。



便利なストラップ付属

リズムモード 風量を自動的に変化させながら運転する機能です。

# 夏の暑さ対策に、いろんなハンディファン



真夏の暑さからひんやりプレートでリフレッシュ!



ハンディファン  
KPF-0562/W  
オープン価格  
W(ホワイト)4981747087577  
風量100段階切替え  
USB充電式  
本体側USB Type-C  
Li-ion



細かく風量調節100段階



みやすいデジタル表示



ひんやりプレート&送風でさらに涼しく!

ひんやりプレートでピンポイントにクールダウン!



ハンディファン  
KPF-0662/W  
オープン価格  
W(グレイッシュホワイト)4981747087393  
風量4段階切替え

USB充電式  
本体側USB Type-C  
Li-ion

バッグやリュックに、カラビナでかんたん携帯



これ1台で6通りの使い方、マルチに使えるハンディファン




ハンディファン  
KPF-0663/LA・A  
オープン価格  
LA(ミントブルー)4981747087591  
A(ネイビー)4981747087584  
風量4段階切替え  
ネックストラップ付属

USB充電式  
本体側USB Type-C  
Li-ion



KPF-0663/LA



本体色に合わせたネックストラップ付属

家でも外でも、多彩に使える6way



手持ちで



卓上で



首から下げて



モバイルバッテリーとして



スマートフォンのスタンドとして



ミラーとして

クリップではさんで、狙ったところに爽風！



KFF-1167/W

エアコンを設置できないお部屋でも置くだけのカンタン冷風！



KPC-0751/W

※イメージ



日傘にはさんで快適



身近な場所にはさんで

クリップファン  
KFF-0658/T・H

羽根径約6cmの小さめタイプ

オープン価格  
T(トープ)4981747084231  
H(チャコルグレー)4981747084248  
風量3段階切替え

- USB充電式
- 本体側USB Type-C
- Li-ion




好きな方向に360度回転

クリップファン  
KFF-1167/W

羽根径約11cmの大きめタイプ

オープン価格  
W(グレイッシュホワイト)4981747087515  
風量3段階切替え

- USB充電式
- 本体側USB Type-C
- Li-ion



好きな方向に360度回転

室温から-9°Cの冷風！  
自分だけの涼しい風をすぐそばに

送風 冷風 除湿 使える3つのモード



熱がこもりやすいキッチンで



排熱ダクトで部屋の外に熱気を排出、効率よく涼しく



ガレージでの作業のときに



シンプルなタッチ操作



除湿機能付き ポータブルクーラー  
KPC-0751/W

オープン価格  
W(ホワイト)4981747084262  
送風調節：3段階  
冷房調節：3段階  
切タイマー：2/4/6時間

- 除湿機能
- キャスター付

USB充電式 付属の専用USBケーブルで充電し、コードレスで使用できます。

除湿機能 湿気をなくしてカラッと快適

キャスター付 使いたい場所へラクに移動

※試験環境：温度 27°C / 湿度 47% 測定箇所：吹出口（自社調べ）  
冷風は出ますが、部屋全体を冷房することはできません。

リビング扇風機 (掲載ページ:P1・2・3・4)					
品番	KLF-30261/K	KLF-30262/W	KLF-30263/W・/K	KLF-3026K/W	KLF-30264/H
消費電力	20W	22W	20W	22W	29W/33W(50/60Hz)
コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.8m
タイマー	入タイマー:1/2/4/6時間 切タイマー:1/2/4/6時間	入タイマー:1/2/4/6時間 切タイマー:1/2/4/6時間	入タイマー:1~9時間 切タイマー:1~9時間	入タイマー:1/2/4/6時間 切タイマー:1/2/4/6時間	入タイマー:1/2/4/6時間 切タイマー:1/2/4/6時間
風量調節	12段階	12段階	9段階	8段階	3段階
首振り	左右:約60・90・120度(自動) 上:約90度 下:約10度(手動)	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)	左右:約60度(自動) 上:約20度 下:約14度(手動)	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)
製品サイズ(mm)	340×340×700~840	360×340×730~870	350×350×840	360×360×670~810	360×340×690~840
製品質量	約3.2kg	約2.7kg	約2.3kg	約2.6kg	約3.4kg
個装サイズ(mm)	645×180×365	655×180×368	460×215×358	610×175×365	635×170×368
個装質量	約4.4kg	約3.9kg	約3.5kg	約3.8kg	約4.2kg
付属品	リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個	リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個	リモコン、リモコンホルダー、 ボタン電池(CR2032)×1個、 ドライバー	リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個	リモコン、リモコンホルダー、 ボタン電池(CR2032)×1個
JANコード	4981747087409	4981747087225	W:4981747087188 K:4981747087195	4981747087348	4981747087355

リビング扇風機 (掲載ページ:P4・6・7)			
品番	KLF-30265/W	KLF-1863/G	KLF-3026J/G
消費電力	27W/32W(50/60Hz)	18W(USB給電式)	22W
コード長	約1.8m	—	約1.8m
タイマー	切タイマー:約180分	入タイマー:1~8時間 切タイマー:1~8時間	入タイマー:2/4/6/8時間 切タイマー:1/2/4時間
風量調節	3段階	8段階	9段階
首振り	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)	左右:約70度(自動) 上下:約180度(手動)	左右:約90度(自動) 上:約20度 下:約20度(手動)
製品サイズ(mm)	360×340×690~840	255×265×440~900	360×360×810~1040
製品質量	約3.4kg	約3.2kg	約3.4kg
個装サイズ(mm)	635×170×368	300×290×235	735×218×392
個装質量	約4.2kg	約4.3kg	約4.5kg
付属品	—	リモコン、 ボタン電池(CR2025)×1個、 USBケーブル、USB-ACアダプター	リモコン、リモコンホルダー、 ボタン電池(CR2025)×1個
JANコード	4981747087362	4981747087324	4981747087379

フロア扇風機 (掲載ページ:P7)	
品番	KLF-4061/W
消費電力	41W/51W(50/60Hz)
コード長	約2.5m
タイマー	切タイマー:2/4/8時間
風量調節	4段階
首振り	左右:約70度(自動) 上:約18度 下:約12度(手動)
製品サイズ(mm)	450×400×1150~1400
製品質量	約6.6kg
個装サイズ(mm)	555×200×455
個装質量	約7.5kg
付属品	リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個
JANコード	4981747087546

ミニ扇風機 (掲載ページ:P8)			
品番	KLF-2066/M	KLF-2067/A	
消費電力	24W/26W(50/60Hz)	27W/31W(50/60Hz)	
コード長	約1.8m	約1.8m	
タイマー	切タイマー:約180分	切タイマー:約180分	
風量調節	3段階	3段階	
首振り	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)
製品サイズ(mm)	250×240×400	250×230×440	
製品質量	約2.2kg	約2.1kg	
個装サイズ(mm)	380×225×255	410×200×255	
個装質量	約2.4kg	約2.8kg	
JANコード	4981747087485	4981747087218	

卓上扇風機 (掲載ページ:P8)	
品番	KLF-1365/W
電源	USB給電式
消費電力	3.5W
風量調節	4段階
首振り	上:約15度 下:約10度(手動)
製品サイズ(mm)	165×140×240
製品質量	約500g
個装サイズ(mm)	168×143×248
個装質量	約700g
付属品	USBケーブル
JANコード	4981747087331

サーキュレーター (掲載ページ:P9・10・11・12)					
品番	KCF-1861/W・/K	KCF-1561/C・/K	KCF-1562/W	KCF-1566/W	KCF-1567/W
消費電力	33W	35W	34W	16W	22W/24W(50/60Hz)
コード長	約1.8m	約1.6m	約1.8m	約2.0m	約2.0m
タイマー	入タイマー:1/2/4/6時間 切タイマー:1/2/4/6時間	入タイマー:1/2/4/6/8/12時間 切タイマー:1/2/4/6/8/12時間	入タイマー:1/2/4時間 切タイマー:1/2/4時間	入タイマー:1~7時間 切タイマー:1~7時間	—
風量調節	10段階	12段階	8段階	7段階	3段階
首振り	左右:約90・180・360度(自動) 上下:約0~85・45~85度(自動)	左右:約60・90・120度(自動) 上下:約90~90・45~90度(自動)	左右:約60・90・120度(自動) 上下:約90~90・0~150度(自動)	左右:約80度(自動) 上下:約90度(手動)	左右:約80度(自動) 上下:約90度(手動)
適用畳数目安※	~30畳	~28畳	~32畳(フィルターあり)	~18畳	12畳
製品サイズ(mm)	260×280×535~665	215×210×300	210×220×320	200×250×250	200×250×250
製品質量	約3.7kg	約1.6kg	約1.8kg	約1.3kg	約1.3kg
個装サイズ(mm)	550×265×288	260×243×337	250×240×355	233×223×270	233×223×270
個装質量	約4.9kg	約2.2kg	約2.5kg	約1.8kg	約1.8kg
付属品	リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個	リモコン、 ボタン電池(CR2025)×1個	リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個	壁掛金具、取付用ねじ×4本 (壁掛金具用:3本・落下防止ワイヤー用:1本)、 リモコン、ボタン電池(CR2025)×1個	壁掛金具、取付用ねじ×4本 (壁掛金具用:3本・落下防止ワイヤー用:1本)
JANコード	W:4981747087416 K:4981747087423	C:4981747087447 K:4981747087454	4981747087430	4981747087461	4981747087478

※当社基準により設定。適用畳数は目安です。

送風機能付ファンヒーター (掲載ページ:P13)				
品番	KHF-12256/H		KHF-0868/W	
消費電力 (強/弱)	50Hz	1200W/600W	42W/2W	800W/400W
	60Hz	1200W/600W	42W/2W	750W/325W
電気代(強/弱) (1時間あたり)	50Hz	約37.2円/約18.6円	約1.3円/約0.06円	約24.8円/約12.4円
	60Hz	約37.2円/約18.6円	約1.3円/約0.06円	約23.2円/約10.0円
コード長	約1.8m		約1.8m	
風量調節	送風時:12段階		送風時:3段階	
モード切替	送風時:おやすみ/リズム		—	
人感センサー	—		○	
自動首振り	約70度		—	
タイマー	送風時:1~12時間切タイマー 温風時:1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)		1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)	
二重安全転倒スイッチ	○		○	
製品サイズ(mm)	270×260×750		225×225×530	
製品質量	約4.0kg		約2.9kg	
個装サイズ(mm)	805×250×215		570×180×240	
個装質量	約5.1kg		約3.5kg	
付属品	リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個、 台座取り付けネジ×4本		台座取り付けネジ×2本	
JANコード	4981747086266		4981747087201	

ハンディファン (掲載ページ:P15・16)				
品番	KPF-0762/K・/W・/S	KPF-0461/A	KPF-0951/W・/A・/D・/T	KPF-0641/W・/H
電源	USB充電式	USB充電式	USB充電式	乾電池式
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 1200mAh)	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 2000mAh)	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 1500mAh)	DC4.5V 単4形アルカリ乾電池3本(別売)
充電時間	約2時間	約3時間	約150分	—
持続時間	風量5 約60分	風量100 約90分	風量ターボ時 約60分	風量強 約70分
風量調節	5段階	100段階	5段階	2段階
製品サイズ(mm)	70×35×170	41×52×130	105×42×205	72×28×133
製品質量	約130g	約120g	約170g	約51g(乾電池含まず)
個装サイズ(mm)	130×48×230	62×56×196	130×44×228	92×40×194
個装質量	約270g	約180g	約295g	約95g
付属品	USBケーブル、スタンド、ストラップ	USBケーブル	USBケーブル、スタンド、ストラップ	ストラップ
JANコード	K:4981747087614 W:4981747087638 S:4981747087621	4981747087553	W:4981747084125 A:4981747084132 D:4981747084149 T:4981747084156	W:4981747081582 H:4981747081599

ハンディファン (掲載ページ:P17・18)			
品番	KPF-0562/W	KPF-0662/W	KPF-0663/LA・/A
電源	USB充電式	USB充電式	USB充電式
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 3000mAh)	リチウムイオンポリマー充電電池 (DC3.7V 1800mAh)	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 3000mAh)
充電時間	約4時間	約150分	約3時間
持続時間	風量100 約120分	風量100+冷却プレート 約60分	風量4 約4時間
風量調節	100段階	4段階	4段階
製品サイズ(mm)	53×59×153	78×35×150	85×23×167
製品質量	約200g	約120g	約150g
個装サイズ(mm)	75×60×205	93×37×196	130×44×258
個装質量	約280g	約180g	約260g
付属品	USBケーブル	USBケーブル	USBケーブル、ネックストラップ
JANコード	4981747087577	4981747087393	LA:4981747087591 A:4981747087584

クリップファン (掲載ページ:P19)		
品番	KFF-0658/T・/H	KFF-1167/W
電源	USB充電式	USB充電式
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 1800mAh)	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 1800mAh)
充電時間	約3時間	約3時間
持続時間	風量強 約3時間	風量強 約60分
風量調節	3段階	3段階
製品サイズ(mm)	99×78×110	152×120×170
製品質量	約150g	約360g
個装サイズ(mm)	109×60×115	155×72×179
個装質量	約220g	約450g
付属品	USBケーブル	USBケーブル
JANコード	T:4981747084231 H:4981747084248	4981747087515

除湿機能付きポータブルクーラー (掲載ページ:P20)	
品番	KPC-0751/W
消費電力	280/350W(50/60Hz)
コード長	約1.8m
風量調節	3段階
冷房調節	3段階
冷媒	R134a
コンプレッサ	ロータリー式
タイマー	切タイマー:2/4/6時間
製品サイズ(mm)	255×240×630
製品質量	約14.5kg
個装サイズ(mm)	455×355×710
個装質量	約16.8kg
付属品	排熱ダクトアダプター、 排熱ダクトホース
JANコード	4981747084262