

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

下記のような医療用電気機器をお使いの方は絶対に使用しない。

取扱説明書はホームページからでもご覧いただけます。
<https://www.koizumiseiki.jp/>

医療用電気機器の誤作動をまねく恐れがあります。

- ペースメーカーなどの体内植込型医療用電気機器
- 人工心臓などの生命維持用医療用電気機器
- 心電計などの装着型の医療用電気機器

次のような方は、使用しない。事故やトラブルの原因になります。

(KBE-1810, KBE-1130, KBE-2730, KBE-1930)

- 心臓に障害のある人 ●急性疾患の人 ●有熱性疾患の人 ●血圧異常の人 ●感染性疾患の人 ●結核性疾患の人 ●悪性腫瘍の人 ●顔面神経痛の人 ●妊娠中の人 ●生理中の人 ●アトピー性皮膚炎の人 ●アレルギー体質の人 ●特に肌に敏感な人 ●血友病疾患の人 ●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 ●飲酒や薬を服用中の人 ●過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人 ●健康が特にすぐれない人 ●疲労が激しい人 ●化学繊維でかぶれた経路のある人

(KBE-1530, KRX-4020)

- アレルギー体質の人 ●妊娠中の人 ●生理中の人 ●アトピー性皮膚炎の人 ●特に肌に敏感な人 ●飲酒や薬を服用中の人 ●過度の日焼けで赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人 ●手術後の回復期にある人

(KRX-4020)

- シリコン製品で皮フにトラブルや障害をおこしたことがある人 ●皮フ病や皮フ炎、過度の日焼けなど、皮フに異常のある人 ●熱さを感じにくいなど皮フ感覚の弱い人 ●目の病気の人 (白内障・緑内障・網膜剥離など) ●目の手術を受けた人 ●強度の近視の人 ●顔面に神経障害、皮フ知覚障害のある人 ●顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人 ●薬(睡眠薬・かぜ薬・抗凝固剤など血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬など)を服用された人 ●体調が特にすぐれない人、疲労が激しい人

次のような部位には、使用しない。(KBE-1810, KBE-1130, KBE-2730, KBE-1930)

- 整形手術をした部位 ●眼球およびまぶた ●傷口 ●顔面黒皮症 ●口の中など粘膜の部位 ●ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位 ●感覚、知覚障害を起こしている部位 ●皮フの下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位 ●カユミやホテリ、物理的刺激による病的なシミのある部位 ●過度の日焼けで炎症を起こしている部位 ●化粧品などで皮フ炎を起こしている部位

※上記以外で判断に迷う場合は医師に相談すること。

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ

KBE-1130, KBE-2730は化粧品と一緒にお使いいただく商品です。
器具単品では記載の効果は得られません。器具の効果は個人差があります。

 **Li-ion** 充電電池リサイクルにご協力

このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。 <https://www.jbrc.com>

愛情点検



長年ご使用の電気器具の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなくなったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様相談窓口 この商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せください。

 ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555 受付時間 平日9:00～17:30
(全国共通番号) TEL.06 (6262) 3561 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●掲載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

2022年12月 CTES2022

<https://www.koizumiseiki.jp/beauty>



KOIZUMI

ENAGE[®]
[エナージュ]

ESTHE / MIRROR

2022-2023 CATALOG

コイズミビューティ
イメージキャラクター のん

ENAGE®

[エナージュ]

表情から溢れ出す
輝きとエネルギー

ENERGY OVERFLOWING FROM FACIAL EXPRESSIONS.

毎日のセルフエステでちょっとずつの輝きを集める。
小さな輝きが集まることで、その輝きは溢れ出し肌や表情に表れる。
宇宙に輝く星のように、輝きと活力そして自信に満ち溢れた毎日を。



理想のフェイスライン

EMS FACIAL CARE

EMSが筋肉を心地よく刺激
温 & 冷で美肌へと導く



NEW

EMS

温 & 冷

振動

リフト美顔器ホット&クール KBE-1810/W

オープン価格 W(ホワイト)4981747077882



- ・モード切替(EMS1-EMS2-COOL)
- ・オートオフ機能 ・EMSレベル(弱-中-強)
- ・LEDライト(緑色-赤色-青色) ・海外使用OK

・電源:充電式(専用USBケーブル使用、入力端子:本体側USB Type C) ・使用電池:リチウムイオンポリマー充電電池 ・充電時間:約3時間 ・持続時間:約40分 ・付属品:スタンド、USBケーブル、ポーチ、クロス ・サイズ:約83(W)×31(D)×73(H)mm※ ・質量:約130g※
※本体のみ

詳しくはこちら



USB-ACアダプターは付属していません

EMS1モード

[EMS+振動]



筋肉に働きかけるEMSの心地よい刺激で
お肌にしっかりアプローチ

EMS2モード

[EMS+振動+温め]




心地よい温かさで
お肌をやわらかくしながらケア
ふっくらとしたハリのある肌へ



EMSレベルボタン

3段階のEMSレベルで
お肌の調子に合わせたケア



COOLモード

[冷却]




お肌を冷却しながらケア
きゅっと引き締まったしなやかな肌に



フェイスライン にフィット

三日月型の
デザイン設計で
フェイスラインに
しっかりフィット



スタンド付

ケア中も
立てて置ける
スタンド付き



クロス& ポーチ付

ヘッドのお手入れ用
クロスと全てが入る
ポーチ付き

ハリとうるおいの素肌力

FACE STEAMER

角質層まで浸透するスチームで
うるおい&素肌力アップ



コンパクト
サイズ

うるおい
補給

ディープ
クレンジング

フェイススチーム KBE-1530/W
オープン価格 W(ホワイト)4981747075208

・温スチーム ・LEDライト ・LEDタッチスイッチ
・タンク容量:約80ml ・約14分連続噴射
・立ち上がり:約60秒 ・空焚き防止機能

・電源:交流式AC100V ・最大消費電力:280W
・付属品:お掃除ブラシ ・サイズ:約138(W)×185
(D)×198(H)mm ・質量:約900g(本体のみ)

詳しくはこちら




肌のうるおい

約14分

温スチームが角質層まで浸透
うるおい補給で素肌美人に



化粧水の保持力アップ



【試験実施機関】株式会社オムソメディカル研究所

【試験方法】洗顔し15分順化後、頬部の角質水分量を化粧水塗布前と測定。

●スチーム+化粧水:スチームを全顔に14分間浴びた後、指定量の化粧水を手で塗布し、30分後、1時間後、2時間後の頬部の角質水分量を測定。

●化粧水のみ:指定量の化粧水を手で塗布し、同様に30分後、1時間後、2時間後の頬部の角質水分量を測定。

【症例数】各3例
※効果には個人差があります

DOCTOR'S COMMENT
細かな水分がしっかり角質層まで届くので、保湿ケアにおすすめ!
お肌の奥まで浸透させ、化粧水や乳液で
しっかりとふたをしてあげることで、うるおいが持続します。

LEDライト付き両面ミラー

お肌のすみずみまでしっかりチェック
メイクにも使える



ディープ
クレンジング

約3分

洗顔の前にメイクを
浮かせてしっかりオフ

洗顔後の汚れを比較



洗顔前 洗顔のみ スチーム+洗顔

【試験実施機関】株式会社オムソメディカル研究所

【試験方法】メイクをした状態で小鼻横の拡大写真を撮影。

●スチーム+洗顔:スチームを全顔に14分間浴びてスチームの水分を拭いた後、メイクを落として洗顔し、水分を拭いてから小鼻横の拡大写真を撮影。 ●洗顔のみ:メイクを落として洗顔し、水分を拭いてから小鼻横の拡大写真を撮影。

※効果には個人差があります

マスカラの汚れ落ちを比較



クレンジングのみ

スチーム+クレンジング

【試験方法】
マスカラを塗ったつけまつげにスチームを約3分間あてた後、クレンジング剤をつけてコットンで3回拭き取った結果。
※当社調べ ※クレンジング剤やメイクの種類によっては落ちにくい場合があります。

給水タンク

給水にも便利
取り外し可能なタンク



DOCTOR'S INTRODUCTION

東京都北区
中島皮フ科
理事長兼院長

中島知賀子先生
(ナカシマ・チカコ)



日本皮膚科学会、日本抗加齢医学会 所属。皮膚科に留まらず、美容医療、メディカルエステ、メンズ専門のアートメイク、化粧品やサブリの開発・販売など、ビューティー&ヘルスをトータルで提供。美容医療においても、いち早く20年以上前から導入している業界でも先駆者。また、最近話題のフェムテックにおいて、“産から美容”という新しいアプローチ法を提唱。

細やかケアで浸透肌

SONIC FACIAL CARE

クレンジング・超音波・保湿ケアを
一台で叶える
美肌のためのトータルエステ

クレンジング

保湿ケア

超音波ケア



超音波美顔器 KBE-1130/W

オープン価格 W(ホワイト)4981747075222

- ・モード切替(クレンジング・超音波(約3MHz)・保湿ケア)
- ・HOT機能
- ・振動機能
- ・チタンコーティングヘッド
- ・海外使用OK

・電源:充電・交流式(専用ACアダプター使用、入力端子:本体側USB Type C)AC100-240V ・充電時間:約3時間 ・持続時間:約60分 ・使用電池:リチウムポリマー充電電池 ・付属品:ACアダプター ・サイズ:約48(W)×49(D)×150(H)mm ・質量:約93g

詳しくはこちら



海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

クレンジング + HOT | 温めながら 美顔器クレンジング

落とすきれない毛穴の汚れも、やさしく肌の上をすべらせるだけで簡単にオフ。
温めることでお肌がやわらかくなり、汚れが落ちやすくなります。



サッと使える一体型コットンカバー



拭き取り化粧水のみ



使用時




※汚れの取れ方には個人差があります

超音波ケア + HOT | 超音波の振動で ハリと弾力を




美容液、化粧水や水などを塗って肌をすべらせるだけで超音波ケア。超音波の振動によって、お肌にハリと弾力を与えます。




保湿ケア + HOT | 角質層まで浸透する 保湿ケア

塗るだけでは浸透しにくいうるおい成分も、
保湿ケアでエステすることで角質層まで浸透させることができます。



保湿機能による
水分量の向上

【試験方法】10週目
(施行前)を100%としての肌含有量の推移(各週9回測定の前平均値)皮膚静電容量式による測定 NPO 法人日本老化学術科学センター 三羽信比古理事長、薬学博士調べ
※KBE-1130と同等性能品による測定 ※効果には個人差があります



おすすめの使い方

各モードに
HOT(温め)機能がプラスできます

フェイスラインの下から上へ、
中心から外へ流すのが
効果的です。



角質ケアで潤いもち肌

SONIC PEELING

毛穴汚れ・古い角質にさようなら
超音波で導くすっぴん美人



キャップ装着時

超音波
ピーリング

クレンジング


保湿ケア

クリーンモード

[超音波ピーリング+クレンジング]

化粧水や水を塗って肌をすべらせるだけ。
超音波の振動によって古い角質や毛穴に詰まった
皮脂汚れも簡単にケア。

※クリーンモード1は、超音波ピーリングのみ




クリーンモード2 イメージ図

DOCTOR'S COMMENT
毛穴汚れを浮き上がらせるウォーターピーリングがおすすめ！

古い角質、毛穴の角栓を除去

【試験方法】ぬるま湯で数回洗顔し、
処理前の小鼻の拡大写真を撮影。
水分を塗布し、ピーリング処理を実施。
処理後ぬるま湯で軽く洗い流し、同一
箇所の拡大写真を撮影。
※効果には個人差があります




【試験実施機関】株式会社オムソメディカル研究所

保湿モード

[超音波+保湿ケア]

塗るだけでは浸透しにくいうるおい成分
も、超音波の振動で角質層まで浸透する
保湿ケア。



イメージ図

ミラー付 キャップ

隅々までチェックできる
便利なミラー付き



超音波ピーリング KBE-2730/W

オープン価格 W(ホワイト)4981747075239

- ・モード切替 (Clean1-Clean2-Moist)
- ・オートオフ機能
- ・海外使用OK

- ・電源: 充電式 (専用USBケーブル使用、入力端子: 本体側USB Type C)
- ・充電時間: 約1.5時間
- ・持続時間: 約60分
- ・使用電池: リチウムイオンポリマー充電電池
- ・付属品: USBケーブル、ミラー付キャップ
- ・サイズ: 約48(W)×25(D)×139(H)mm※
- ・質量: 約110g※
- ※ミラー付キャップ装着時

USB・ACアダプターは付属していません



詳しくはこちら



肌を整えて輝きを

SUCTION & FACE ROLLER

吸引+フェイスローラーの一台二役
毛穴もすっきり小顔エステ

フェイスローラー

ワイドカップ

スポットカップ



ローラー
ケア

吸引ケア

ローラーケア

フェイスラインもすっきり

老廃物をためないことが美肌への近道

フェイスラインやネックラインにフェイスローラー
をつかって、お肌をすっきり、小顔エステ習慣を
始めましょう。[水洗いOK]



強く押し付けると
回転が
ストップする！

DOCTOR'S COMMENT
強すぎる刺激は、お肌を傷つけてしまうので、
やさしくケアしてあげましょう。

当てる部位に合わせて
回転方向を選びます



ローラーケア おすすめステップ




吸引ケア

毛穴汚れもしっかりオフ

吸引アタッチメントで毛穴の汚れをしっかりとオフ。ワイドカップと
小鼻に使いやすいスポットカップの2種類を付属。[水洗いOK]

小鼻の角栓汚れも除去

【試験方法】
ぬるま湯で数回洗顔し、処理
前の小鼻の拡大写真を撮影。
1箇所につき5秒間吸引を
実施。処理後、同一箇所の
拡大写真を撮影。
※効果には個人差があります



【試験実施機関】株式会社オムソメディカル研究所

※吸引時、1箇所まで静止させたり、長時間吸引しないでください。

吸引&フェイスローラー KBE-1930/W

オープン価格 W(ホワイト)4981747075246

- ・吸引力2段階切替 (High/Low)
- ・回転方向切替 (Right/Left)
- ・18金メッキコーティングボール
- ・海外使用OK

- ・電源: 充電・交流式 (専用ACアダプター使用、入力端子: 本体側USB Type C) AC 100-240V
- ・充電時間: 約3時間
- ・持続時間: 約30分
- ・使用電池: リチウムポリマー充電電池
- ・付属品: アタッチメント (フェイスローラー、ワイドカップ、スポットカップ)、ACアダプター
- ・サイズ: 約49(W)×55(D)×147(H)mm※
- ・質量: 約166g※
- ※フェイスローラー装着時



詳しくはこちら



海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

じんわり目もとエステ

AIR MASK

エアーマスクが優しく包み込む
3つのモードで目もとを集中ケア



NEW

エア

振動

温め

SOFTモード [エア+温め]

約10分


エアの心地よい圧と
温めで目もとを
じんわりケア



MEDモード [振動+温め]

約15分

リズムカルな振動と
温めで目もとを
すっきりケア



HARDモード [エア+振動+温め]

約20分

3つの機能で
目もとやこめかみを
しっかりケア




目もとじんわり温まる

【試験方法】HARDモードで20分間使用
※効果には個人差があります



温感部

使用前



使用后



【試験機関】株式会社SOUKEN

目もと・こめかみをケア

ワイドに包み込むサイズ感



折りたたみ式&ポーチ付

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、
持ち運びにも便利なポーチ付き



エアーマスク KRX-4020/W

オープン価格 W(ホワイト)4981747077899

・モード切替(SOFT-MED-HARD)
・オートオフ機能 ・海外使用OK

・電源:充電式(専用USBケーブル使用、入力端子:本体側microUSB Type B) ・使用電池:リチウムイオン充電電池 ・充電時間:約3時間 ・持続時間:約2時間 ・付属品:USBケーブル、ポーチ ・サイズ:約225(W)×120(D)×100(H)mm ・質量:約340g

詳しくはこちら



USB-ACアダプターは付属しておりません

美しさが映える

LED MIRROR

スタンドと手鏡の2WAYがうれしい
調光・調色で映す華やかな世界



NEW

調色
(3色)

調光

ミラーサイズ
W205
H188
mm

3色のLEDライト

3色調色が可能で、
様々なシーンでの見え方を確認できます



調光

無段階の調光機能とライト色ごとに
調光状態を記憶するメモリー機能付き

2WAY

卓上でも手鏡でも使える2WAYタイプ



スタンド

角度調節できて便利な小物置き付き



LEDミラー KBE-3250/W

オープン価格 W(ホワイト)4981747077905

・3色調色LEDライト(昼光色/電球色/昼白色)
・調光LEDライト

・電源:充電式(専用USBケーブル使用、入力端子:本体側USB Type C)
・使用電池:リチウムイオン充電電池 ・充電時間:約4時間 ・持続時間:約120分 ・付属品:USBケーブル、スタンド ・サイズ:約230(W)×26(D)×333(H)mm※ ・質量:約410g※
※本体のみ

詳しくはこちら



USB-ACアダプターは付属しておりません



すみずみまで映し出す、ムテキの美しさ

あなたのキレイはあなた自身から生まれる。
輝くミラーを通して、自らの美しさの種に気がつく。
種から美しさの花を咲かせるのは、あなたから生まれる自信。
そんなムテキの美しさをあますことなく映し出す
「KOIZUMI Muteki Mirror シリーズ」。



華やかな女優気分で、
美しい肌のお手入れを



調色(3色)



調光LED
ライト



W300
H400
mm
ミラーサイズ



等倍のみ



3色のLEDライト

3色調色が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。

昼光色



昼白色



電球色



ハリウッドミラー KBE-3170/S

オープン価格 S(シルバー)4981747070265

詳しくはこちら



・3色調色LEDライト(昼光色/昼白色/電球色) ・調光LEDライト
・電源:交流式(専用ACアダプター使用)AC100-240V ・付属品:ACアダプター、耐震マット×2
・サイズ:約380(W)×100(D)×461(H)mm ・質量:約2.9kg

ライトに照らされて
より美しくゴージャスに



調色(3色)



調光LED
ライト



W250
H300
mm
ミラーサイズ



等倍のみ



3色のLEDライト

3色調色が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。

昼光色



昼白色



電球色



ハリウッドミラー KBE-3171/S

オープン価格 S(シルバー)4981747070272

詳しくはこちら



・3色調色LEDライト(昼光色/昼白色/電球色) ・調光LEDライト
・電源:交流式(専用ACアダプター使用)AC100-240V ・付属品:ACアダプター、耐震マット×2
・サイズ:約331(W)×80(D)×369(H)mm ・質量:約2.0kg

ハリウッドミラーに
コンパクトサイズが登場



調色(3色)



調光LED
ライト



W170
H240
mm
ミラーサイズ



等倍のみ



3色のLEDライト

3色調色が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。

昼光色



昼白色



電球色



ハリウッドミラー KBE-3172/W

オープン価格 W(ホワイト)4981747075451

詳しくはこちら



・3色調色LEDライト(昼光色/昼白色/電球色) ・調光LEDライト ・電源:単3形アルカリ乾電池4本(別売) ・サイズ:約217(W)×60(D)×293(H)mm ・質量:約1.2kg

アイメイクも毛穴ケアも見やすい
Muteki Mirror

寄り引きおまかせ LEDミラー

等倍鏡と拡大鏡がいっしょになって、
どんな時でもLEDライトでクリアに映るからメイクがしやすい。



LEDライトで映りをクリアに

鏡まわりのLEDライトで、お肌を均一に
照らし、細部までしっかり確認。暗いお部屋
でもくっきり見えやすくメイクがしやすい！



鏡の角度調整は自由自在

いろんなシチュエーションに合わせて等倍
と拡大ミラーの角度を使い分けことが
できます。※KBE-3190を除く

場所をとらない、
スリムなスタンドタイプ



LEDライト



W148
H217
mm
ミラーサイズ



拡大率
等倍/5倍

マグネット着脱式



拡大率5倍



LEDライト



卓上式スタンドタイプ



LEDミラー KBE-3190/P

オープン価格 P(ピンク)4981747070296

・LEDライト(昼光色) ・電源:給電式(専用USBケーブル使用、入力端子:本体側micro USB Type B)/単3形アルカリ乾電池3本(別売) ・付属品:USBケーブル ・サイズ:約167(W)×28(D)×238(H)mm ・質量:約480g

詳しくはこちら



おうちサイズの
スタンダード拡大鏡



USB充電



調光LED
ライト



φ136
mm
ミラーサイズ



拡大率
等倍/5倍



卓上タイプ

表裏回転式



LEDライト



タッチセンサー
(調光長押し)



LEDミラー KBE-3210/S

オープン価格 S(シルバー)4981747072023

・LEDライト(昼光色) ・調光LEDライト ・電源:充電式(専用ACアダプター使用、入力端子:本体側micro USB Type B)AC100-240V ・充電時間:約3時間 ・持続時間:約4時間 ・使用電池:リチウムイオン充電電池 ・付属品:ACアダプター ・サイズ:約205(W)×125(D)×345(H)mm ・質量:約910g

詳しくはこちら



スタンドにもできる
2WAY手鏡タイプ



USB充電



調光LED
ライト



φ117
mm
ミラーサイズ



拡大率
等倍/5倍



手鏡/卓上
タイプ

表裏回転式



LEDライト



タッチセンサー
(調光長押し)



スタンド使用時



在庫限り

LEDミラー KBE-3230/S

オープン価格 S(シルバー)4981747071873

・LEDライト(昼光色) ・調光LEDライト ・電源:充電式(専用ACアダプター使用、入力端子:本体側micro USB Type B)AC100-240V ・充電時間:約3時間 ・持続時間:約4時間 ・使用電池:リチウムイオン充電電池 ・付属品:ACアダプター ・サイズ:約180(W)×30(D)×305(H)mm ・質量:約435g

詳しくはこちら



3色ライトでメイクをサポートする
サロンスタイル



調色(3色)



LEDライト



φ170
mm
ミラーサイズ



拡大率
等倍/5倍



卓上タイプ

表裏回転式



拡大鏡 KBE-3090/S
オープン価格 S(シルバー)4981747062079

・3色調色LEDライト(昼光色/昼白色/電球色) ・電源:交流式(専用ACアダプター使用)
AC100-240V/単3形アルカリ乾電池4本(別売) ・付属品:ACアダプター ・サイズ:約273(W)×140(D)
×397(H)mm ・質量:約1.4kg



デコルテまでチェックできる
オーバル型



LEDライト



W142
H188
mm
ミラーサイズ



拡大率
等倍/5倍



卓上タイプ

表裏回転式



拡大鏡 KBE-3110/S
オープン価格 S(シルバー)4981747063830

・LEDライト(昼光色) ・電源:交流式(専用ACアダプター使用)AC100-240V/単3形アルカリ乾電池
4本(別売) ・付属品:ACアダプター ・サイズ:約225(W)×142(D)×360(H)mm ・質量:約1.3kg



3色のLEDライト
3色調色が可能で、様々な
シーンでの見え方を確認で
きます。



Muteki Mirror SERIES ALL LINE-UP

	 KBE-3170	 KBE-3171	 KBE-3172	 KBE-3090	 KBE-3210	 KBE-3230 在庫限り	 KBE-3110	 KBE-3190
拡大率	等倍のみ	等倍のみ	等倍のみ	等倍/5倍 (表裏回転式)	等倍/5倍 (表裏回転式)	等倍/5倍 (表裏回転式)	等倍/5倍 (表裏回転式)	等倍/5倍 (マグネット着脱式)
鏡サイズ	W300×H400mm	W250×H300mm	W170×H240mm	φ170mm	φ136mm	φ117mm	W142×H188mm	W148×H217mm
調色	3色LEDライト 3色調色が可能で、 様々なシーンでの 見え方を確認できます。   				昼光色のみ	昼光色のみ	昼光色のみ	昼光色のみ
調光	○	○	○	×	○	○	×	×
サイズ	約380(W)×100(D) ×461(H)mm	約331(W)×80(D) ×369(H)mm	約217(W)×60(D) ×293(H)mm	約273(W)×140(D) ×397(H)mm	約205(W)×125(D) ×345(H)mm	約180(W)×30(D) ×305(H)mm	約225(W)×142(D) ×360(H)mm	約167(W)×28(D) ×238(H)mm
質量	約2.9kg	約2.0kg	約1.2kg	約1.4kg	約910g	約435g	約1.3kg	約480g