

KITCHEN APPLIANCES CATALOG 2025



商品総合サイト

<https://www.koizumiseiki.jp/>



お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 掲載商品の補修用性能部品の保有期間は次の通りです。
【製造打ち切り後6年】…マイコン電気圧力鍋、ライスクッカー ミニ、ミキサー、大根おろし器、IHクッキングヒーター、IHグリルなべ、おかゆメーカー、ミニグリル鍋

【製造打ち切り後8年】…電子レンジ
【製造打ち切り後5年】…その他の掲載商品
●掲載している料理写真はすべてイメージです。

2024年10月作成

ふつうのものをいいものに、
いいものを、もっといいものに。

暮らしをさまざまな視点で見つめ続けてきたからこそ、
本当に大切なことが見えてくる。

自分らしく心地よい日常を高めていくためには、

確かなクオリティとキラリと光るきらめきが欠かせない。

「あ!これいいな!」そんな感動とときめきをお届けします。

- | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|---|---------|----------------------------------|
|  | P.3-8 | MICROWAVE OVEN
電子レンジ |  | P.24 | FISH ROASTER
フィッシュロースター |
|  | P.9-14 | TOASTER
トースター |  | P.25 | EGG STEAMER
エッグスチーマー |
|  | P.15 | PRESSURE COOKER
マイコン電気圧力鍋 |  | P.26 | NON FRY COOKER
ノンフライクッカー |
|  | P.16 | RICE COOKER MINI
ライスクッカー ミニ |  | P.26 | YOGURT MAKER
ヨーグルトメーカー |
|  | P.17-18 | OKAYU MAKER
おかゆメーカー |  | P.26 | ELECTRIC MILL
電動ミル |
|  | P.19-20 | COFFEE GRINDER
コーヒーグラインダー |  | P.27 | SMART COOK PLATE
スマートクックプレート |
|  | P.21-22 | MIXER
ミキサー |  | P.27 | MINI GRILL POT
ミニグリル鍋 |
|  | P.23 | かんまかせ
酒燗器 |  | P.28 | IH GRILL POT
IHグリルなべ |
|  | P.24 | ROBATA YAKI
炉端焼き器 |  | P.28 | IH COOKING HEATER
IHクッキングヒーター |
|  | P.24 | DAIKON OROSHI
大根おろし器 |  | P.29-30 | DISH DRYER
食器乾燥器 |



MICROWAVE OVEN

ワイド&フラットなゆとりサイズ
26Lモデル。



KOR-2601/W

オープンレンジ



赤外線センサーで解凍・あたためをお好みの状態に。
角皿付きで様々な料理を楽しめる。
お手入れしやすいワイド&フラット庫内。



あたためから焼き物、お菓子など豊富な38種類の自動メニュー。

4 ごはん	11 フライあたため	18 ハンバーグ	25 かぼちゃの煮物	32 スポンジケーキ
5 おかず	12 1分メニュー	19 グラタン	26 肉じゃが	33 クッキー
6 飲み物	13 3分メニュー	20 鮭のホイル焼き	27 カレー・シチュー	34 バターロール
7 お酒	14 5分メニュー	21 鶏の照り焼き	28 茶わん蒸し	35 プリン
8 お弁当	15 7分メニュー	22 焼いも	29 ピザ	36 シュークリーム
9 葉野菜	16 トースト(裏返し)	23 鶏のから揚げ	30 パスタ	37 クロワッサン
10 根菜	17 冷凍トースト(裏返し)	24 とんかつ	31 バン	38 脱臭



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747079725

消費電力 レンジ:1430W
(50/60Hz) オープン:1300W/グリル:1100W
高周波出力 1000W(3分)/800W(5分)/
(50/60Hz) 600W(30分)/500W(30分)/
200W(90分)/100W(90分)
温度調節 約100~250℃(オープン使用時)*
自動メニュー 38種類
庫内容量 約26L
コードの長さ 約1.5m
本体サイズ 約474(W)×392(D)×350(H)mm
庫内サイズ 約397(W)×317(D)×203(H)mm
質量 約16.5kg
付属品 角皿

*オープン温度210~250℃での運転時間は約5分間です。
その後は自動的に200℃に切り替わります。

専用の蒸し器・土鍋付き。
「もう一品」に便利なお手軽メニュー。

KRD-183D/K

土鍋付き電子レンジ



オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747081285

専用の土鍋付きで様々な土鍋メニューを楽しめる。
ゆでたまごも調理できる専用蒸し器で簡単調理。
ひろびろ&フラット庫内。さっと拭けてお手入れ簡単。



お手軽に土鍋料理と蒸し料理を楽しむ74種類の専用メニュー。*

1 牛乳	13 白がゆ	47 ポトフ	64 プリン
2 コーヒー	14 玄米がゆ	48 豚汁	65 カスタードクリーム
3 冷凍ごはん	15 玄米	49 ミネストローネ	66 いちごジャム
4 コンビニ弁当	16 赤飯	50 クラムチャウダー	67 大学いも
5 酒かん	17 赤飯	51 海鮮スンドゥブチゲ	68-1 肉まん
6 ゆで野菜(根菜)	30 肉じゃが	52 かきたまそば	68-2 しゅうまい・ぎょうざ(冷凍)
7 ゆで野菜(葉菜)	31 筑前煮	53 インスタントラーメン	68-3 しゅうまい(冷蔵)
8 1分メニュー	32 かぼちゃの煮物	54 肉うどん	69/70 ゆで卵/温泉卵
9 3分メニュー	33 麻婆豆腐	55 ペペロンチーノ	71 蒸し野菜
10 5分メニュー	42 麻婆豆腐	56 ナポリタン	72 蒸し鶏
11 7分メニュー	43 麻婆豆腐	57 カルボナーラ	73 茶碗蒸し
12-1 白ごはん1合	44 ローストビーフ	58 肉じゃが	74 白身魚の生姜蒸し
12-2 白ごはん2合	45 ローストビーフ	59 肉じゃが	

*上記のメニューは一部抜粋です。

消費電力 1400W
(50/60Hz)
高周波出力 1000W*/600W/500W/
(50/60Hz) 200W相当/100W相当
自動メニュー 11種類+土鍋調理56種類
+蒸し器メニュー7種類
庫内容量 約18L
コードの長さ 約1.4m
本体サイズ 約415(W)×350(D)
×320(H)mm
庫内サイズ 約330(W)×300(D)
×170(H)mm
質量 約9.5kg
付属品 土鍋、蒸し器

*短時間高出力機能(約3分間)



土鍋付き電子レンジ

オープンレンジ



MICROWAVE OVEN

あたためムラを抑えて、さらに料理をおいしく。
毎日使いやすいコンパクトなオーブンレンジ。

KOR-1605/W

オーブンレンジ

シンプル操作
 大きめ文字表示
 フラット庫内
 自動メニュー 10種類
 詳しくはこちら

赤外線センサーで、約-10℃~90℃*の範囲の中から好みの温度にあたため。



*10℃単位で設定

30品の料理レシピ集付き。



出し入れ簡単なひろびろ庫内。



フラット庫内でお手入れしやすい。



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747083463

消費電力 レンジ:1400W/ オープン:1000W (50/60Hz) グリル:750W
 高周波出力 900W(2分)/600W(20分)/500W(20分)/200W(60分) (50/60Hz)
 温度調節 オープン:約100~200℃*
 自動メニュー 10種類
 庫内容量 約16L
 コードの長さ 約1.5m
 本体サイズ 約461(W)×342(D)×293(H)mm
 庫内サイズ 約267(W)×280(D)×190(H)mm
 質量 約10.2kg
 付属品 角皿

*オープン温度100~200℃を10℃刻み

MICROWAVE OVEN

ワイドでひろびろとした庫内。
深角皿付きでオーブン料理も。

KOR-1803/K

オーブンレンジ

シンプル操作
 大きめ文字表示
 フラット庫内
 自動メニュー 36種類
 詳しくはこちら

深角皿付きでさらに多彩な料理を楽しめる。



見やすいバックライト液晶・大きめ文字。



使いやすいフラット庫内と縦開きドア。



あたためから焼き物、深角皿メニューまで豊富な36種類の自動調理メニュー。

1 牛乳	7 ゆで野菜(葉菜)	13 塩ざけ、塩さば	19 コロッケ	25 煮込みハンバーグ	31 ホロネーゼ
2 コーヒー	8 ふんわりパン	14 焼きとり	20 チキン南蛮	26 豚の角煮	32 カルボナーラ
3 酒かん	9 1分メニュー	15 グラタン	21 肉じゃが	27 ロールキャベツ	33 ちぎりパン
4 トースト	10 3分メニュー	16 手羽先焼き	22 黒豆	28 麻婆豆腐	34 スポンジケーキ
5 冷凍ごはん	11 5分メニュー	17 鶏のから揚げ	23 茶碗蒸し	29 白菜と豚肉の重ね蒸し	35 チーズケーキ
6 ゆで野菜(根菜)	12 7分メニュー	18 とんかつ	24 筑前煮	30 パエリア	36 クッキー

見やすい大きな液晶・文字。
フラットな庫内で、毎日使いやすい。

KOR-1604/W

オーブンレンジ

シンプル操作
 大きめ文字表示
 フラット庫内
 自動メニュー 28種類
 詳しくはこちら

見やすいバックライト液晶・大きめ文字。



使いやすいフラット庫内と縦開きドア。



あたためから焼き物、揚げ物、パンやお菓子まで豊富な28種類の自動調理メニュー。

1 牛乳	7 解凍あたため	13 7分メニュー	19 パエリア	25 スポンジケーキ
2 コーヒー	8 ゆで野菜(根菜)	14 塩ざけ、塩さば	20 鶏のから揚げ	26 ロールケーキ
3 トースト	9 ゆで野菜(葉菜)	15 ぶりの照焼き	21 とんかつ	27 クッキー
4 冷凍ごはん	10 1分メニュー	16 焼きとり	22 茶碗蒸し	28 蒸しプリン
5 コンビニ弁当	11 3分メニュー	17 ハンバーグ	23 白身魚の包み蒸し	
6 酒かん	12 5分メニュー	18 グラタン	24 バターロール	



オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747079718

消費電力 レンジ:1300W (50/60Hz) オープン:1130W/グリル:1130W
 高周波出力 1000W*1/600W/500W/200W相当/100W相当 (50/60Hz)
 温度調節 約40℃、約100~250℃(オープン使用时)*2

自動メニュー 36種類
 庫内容量 約18L
 コードの長さ 約1.4m
 本体サイズ 約450(W)×356(D)×325(H)mm
 庫内サイズ 約353(W)×293(D)×162(H)mm
 質量 約11.8kg
 付属品 深角皿

*1 短時間高出力機能(約3分間)
 *2 オープン温度210~250℃での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747079701

消費電力 レンジ:1300W (50/60Hz) オープン:1130W/グリル:1130W
 高周波出力 1000W*1/600W/500W/200W相当/100W相当 (50/60Hz)
 温度調節 約40℃、約100~250℃(オープン使用时)*2

自動メニュー 28種類
 庫内容量 約16L
 コードの長さ 約1.4m
 本体サイズ 約450(W)×366(D)×300(H)mm
 庫内サイズ 約263(W)×316(D)×176(H)mm
 質量 約10.2kg
 付属品 角皿

*1 短時間高出力機能(約3分間)
 *2 オープン温度210~250℃での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。

オーブンレンジ



MICROWAVE OVEN

使いやすさを追求した、
単機能レンジ。

KRD-1871/W

電子レンジ

 シンプル操作
 ああ 大きめ文字表示
 フラット庫内
 詳しくはこちら



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747083449

ワンタッチで自動あたため。



お手入れ簡単フラット庫内。



見やすい大きな文字と大型液晶。



便利な4つのモード。



消費電力	1300W(60Hz)/950W(50Hz)
高周波出力	650W(60Hz)/500W(50/60Hz)/200W相当(50/60Hz)
庫内容量	約18L
コードの長さ	約1.5m
本体サイズ	約458(W)×351(D)×282(H)mm
庫内サイズ	約292(W)×308(D)×181(H)mm
質量	約12.0kg

品番/本体・庫内サイズ/質量	庫内容量	特長	自動メニュー	消費電力	高周波出力	温度調節	コードの長さ	ページ
KOR-2601/W オープンレンジ  本体:約474(W)×392(D)×350(H)mm 庫内:約397(W)×317(D)×203(H)mm 約16.5kg	約26L	赤外線センサーで解凍・あたため 縦開き&フラット庫内 角皿付き	38種類	レンジ: 1430W オープン: 1300W グリル: 1100W (50/60Hz)	1000W(3分) 800W(5分) 600W(30分) 500W(30分) 200W(90分) 100W(90分) 相当 (50/60Hz)	約100~250℃ (オープン使用時) ※1	約1.5m	P.3
KOR-1803/K オープンレンジ  本体:約450(W)×356(D)×325(H)mm 庫内:約353(W)×293(D)×162(H)mm 約11.8kg	約18L	見やすい大きめ文字表示 縦開き&フラット庫内 深角皿付き	36種類	レンジ: 1300W オープン: 1130W グリル: 1130W (50/60Hz)	1000W ^{※2} 600W 500W 200W相当 100W相当 (50/60Hz)	約40℃、 約100~250℃ (オープン使用時) ※4	約1.4m	P.6
KOR-1604/W オープンレンジ  本体:約450(W)×366(D)×300(H)mm 庫内:約263(W)×316(D)×176(H)mm 約10.2kg	約16L	見やすい大きめ文字表示 縦開き&フラット庫内 角皿付き	28種類	レンジ: 1300W オープン: 1130W グリル: 1130W (50/60Hz)	1000W ^{※2} 600W 500W 200W相当 100W相当 (50/60Hz)	約40℃、 約100~250℃ (オープン使用時) ※4	約1.4m	P.6
KOR-1605/W オープンレンジ  本体:約461(W)×342(D)×293(H)mm 庫内:約267(W)×280(D)×190(H)mm 約10.2kg	約16L	赤外線センサーで解凍・あたため 高速あたため機能 フラット庫内 角皿付き	10種類	レンジ: 1400W オープン: 1000W グリル: 750W (50/60Hz)	900W(2分) 600W(20分) 500W(20分) 200W(60分) (50/60Hz)	約100~200℃ (オープン使用時) ※3	約1.5m	P.5
KRD-183D/K 土鍋付き電子レンジ  本体:約415(W)×350(D)×320(H)mm 庫内:約330(W)×300(D)×170(H)mm 約9.5kg	約18L	見やすい大きめ文字表示 縦開き&フラット庫内 専用蒸し器/土鍋付き	11種類 + 土鍋調理 56種類 + 蒸し器メニュー 7種類	1400W (50/60Hz)	1000W ^{※2} 600W 500W 200W相当 100W相当 (50/60Hz)	—	約1.4m	P.4
KRD-1871/W 電子レンジ  本体:約458(W)×351(D)×282(H)mm 庫内:約292(W)×308(D)×181(H)mm 約12.0kg	約18L	見やすい大きめ文字表示 フラット庫内	冷凍ごはんモード 飲み物モード 冷凍食品モード 解凍モード	1300W (60Hz) 950W (50Hz)	650W(60Hz) 500W (50/60Hz) 200W相当 (50/60Hz)	—	約1.5m	P.7

※1 オープン温度210~250℃での運転時間は約5分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。
 ※2 短時間高出力機能(約3分間)
 ※3 オープン温度100~200℃を10℃刻み
 ※4 オープン温度210~250℃での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。

外はカリッと、中はもっちり。
理想のトーストを
マイコン機能でおまかせ調理。



OVEN TOASTER

KOS-1236/K

オーブントースター

温度調節 80~240℃	ハイパワー 1225W	トースト 4枚	ピザ 25cm ※トレー使用時	遠赤外線加工 ヒーター(上)	焼き網 着脱式	レシピ ブック付き	詳しくは こちら



オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747075925

トースト内部までしっかり熱が伝わるから冷凍でもおいしい。 サーマグラフィーでの内部温度比較。



お好みで焼き色の濃淡が調節できる。 オートメニューで料理に合わせた焼き加減を設定。 付属のホットサンドメッシュでホットサンドが楽しめる。 調理トーストからデザートまで楽しめるレシピブック付き。



- 消費電力 1225W
- 温度調節 約80~240℃*
- タイマー 10秒~30分*
- トースト枚数 4枚
- コードの長さ 約1.0m
- 本体サイズ 約350(W)×335(D)×227(H)mm
- 庫内サイズ 約310(W)×276(D)×68(H)mm
- 質量 約3.5kg
- 付属品 トレー、ホットサンドメッシュ(上下)、レシピブック

※マニュアルモード使用時のみ

よりシンプルな操作で、理想のトーストを。

KOS-1330/K

オーブントースター

温度調節 80~230℃	ハイパワー 1320W	トースト 2枚	ピザ 14cm ※トレー使用時	カーボン ヒーター(上)	ミラー ガラス扉	レシピ 付き	詳しくは こちら



オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747083050

6種のメニューで料理に合わせた焼き加減を設定。 マイコン制御でトーストを理想の焼き加減で楽しめる。 クロワッサンも適した焼き加減であたためる。



- 消費電力 1320W
- 温度調節 約80~230℃*
- タイマー 0秒~30分*
- トースト枚数 2枚
- コードの長さ 約1.1m
- 本体サイズ 約370(W)×245(D)×207(H)mm
- 庫内サイズ 約260(W)×190(D)×95(H)mm
- 質量 約3.0kg
- 付属品 トレー

※マニュアルモード使用時のみ

オーブントースター



OVEN TOASTER

2種のプレート付きで
広がる料理レパートリー。

KOS-1301/K

オーブントースター

温度調節 100~260℃
 ハイパワー 1350W
 トースト 2枚
 カーボンヒーター(上)
 焼き網 着脱式
 ミラーガラス扉
 レシピ付き
 詳しくはこちら

2枚のプレートは重ねられて
様々な調理が可能。



焼き網が前に出て、
取り出しやすい。



カーボンヒーターで、トーストの
中までふっくら焼き上げる。



プレートで作れる10品の料理レシピ付き。



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747083425

消費電力	1350W
温度調節	約100~260℃
タイマー	30分
トースト枚数	2枚
コードの長さ	約1.2m
本体サイズ	約326(W)×289(D)×223(H)mm
庫内サイズ	約273(W)×232(D)×90(H)mm
質量	約3.6kg
付属品	深型プレート、浅型プレート

OVEN TOASTER

こんがりからあたためまで
かんたん温度調節。

KOS-1218/R

オーブントースター

温度調節 90~260℃
 ハイパワー 1200W
 トースト 3枚
 ピザ 25cm
 ビッグ&ワイド庫内
 遠赤外線ヒーター(上)
 焼き網 着脱式
 詳しくはこちら

トーストが3枚焼ける
ワイドな庫内。



オープン価格
R(レッド) JAN : 4981747081360

消費電力	1200W	本体サイズ	約350(W)×326(D)×227(H)mm
温度調節	約90~260℃	庫内サイズ	約310(W)×265(D)×92(H)mm
タイマー	15分	質量	約3.1kg
トースト枚数	3枚	付属品	トレイ
コードの長さ	約1.0m		

あたためもできる、
80~230℃の温度調節付き。

KOS-1027/K

オーブントースター

温度調節 80~230℃
 ハイパワー 1000W
 トースト 2枚
 詳しくはこちら

クロワッサンや
バターロールもOK。



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747069627

消費電力	1000W	本体サイズ	約360(W)×236(D)×194(H)mm
温度調節	約80~230℃	庫内サイズ	約265(W)×170(D)×162(H)mm
タイマー	15分	質量	約2.5kg
トースト枚数	2枚	付属品	トレイ
コードの長さ	約1.2m		

1200Wのハイパワーで
たっぷりすばやく、おいしく。

KOS-1205/W

オーブントースター

温度調節 100~260℃
 ハイパワー 1200W
 トースト 2枚
 ピザ 20cm
 ビッグ&ワイド庫内
 遠赤外線ヒーター(上)
 焼き網 着脱式
 詳しくはこちら

山型トースト2枚や、
20cmピザが焼ける。



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747081322

消費電力	1200W	本体サイズ	約350(W)×276(D)×227(H)mm
温度調節	約100~260℃	庫内サイズ	約310(W)×215(D)×92(H)mm
タイマー	15分	質量	約2.9kg
トースト枚数	2枚	付属品	トレイ
コードの長さ	約1.0m		

シンプルで使いやすい
基本型トースター。

KOS-1034/H

オーブントースター

ヒーター 3段階
 ハイパワー 1000W
 トースト 2枚
 詳しくはこちら

ヒーター3段階で
トーストの焦げ目付けも。



オープン価格
H(グレー) JAN : 4981747075987


消費電力	両面:1000W 上面:560W 下面:440W	本体サイズ	約360(W)×236(D)×194(H)mm
ヒーター切替	3段階	庫内サイズ	約260(W)×175(D)×95(H)mm
タイマー	15分	質量	約2.4kg
トースト枚数	2枚	付属品	トレイ
コードの長さ	約1.2m		

OVEN TOASTER

2枚焼きができるスリムな縦型。

KOS-1031/K

オープントースター



ヒーター 4段階
ハイパワー 1000W
トースト 2枚



スリム&コンパクト
ミラーガラス扉

上下段しっかり加熱、
ベーグルもカリッと仕上がる。



詳しくは
こちら



オープン価格
K(ブラック)
JAN: 4981747076007

消費電力 全段:1000W/
上、中段:700W/
中段:400W/
下段:300W
ヒーター切替 4段階
タイマー 15分
トースト枚数 2枚
コードの長さ 約1.2m

本体サイズ 約243(W)×257(D)×331(H)mm
庫内サイズ 上段:
約200(W)×195(D)×70(H)mm
下段:
約200(W)×195(D)×60(H)mm
質量 約3.3kg
付属品 トレー×2

トーストと目玉焼きの同時調理が可能。

KOS-0601/H

オープントースター



温度調節 70~210℃
トースト 1枚
スリム&コンパクト
同時調理

目玉焼きと
トーストを同時調理。
フッ素加工の
目玉焼きトレー付き。



詳しくは
こちら



オープン価格
H(グレー)
JAN: 4981747073938

消費電力 580W
(上:408W/下:172W)
温度調節 約70~210℃
タイマー 15分
トースト枚数 1枚
コードの長さ 約1.0m

本体サイズ 約176(W)×243(D)×278(H)mm
庫内サイズ トースト庫内:
約130(W)×183(D)×95(H)mm
目玉焼き庫内:
約130(W)×160(D)×37(H)mm
質量 約1.9kg
付属品 目玉焼きトレー、
目玉焼きトレー用ふた

POP-UP TOASTER

焼き色の調節ができる、
コンパクトなポップアップトースター。

KOS-0850/K

ポップアップトースター



トースト 2枚
パン ウォーマー



オープン価格
K(ブラック)
JAN: 4981747058607

あたために使える
パンウォーマー付き。
くず受け皿付きで
お手入れ簡単。



詳しくは
こちら

消費電力 800W
焼き色調節 無段階
トースト対応サイズ 5~8枚切
(冷凍パン6~8枚切)
トースト枚数 2枚

コードの長さ 約1.4m
サイズ 約270(W)×150(D)×170(H)mm
質量 約1.1kg
付属品 収納カバー

ELECTRIC MULTI KNIFE

くずれやすい食材もきれいにカット。
コードレスで使いやすい電動マルチナイフ。

KEK-1650/W

電動マルチナイフ



充電式
コードレス



オープン価格
W(ホワイト) JAN: 4981747073457

2枚の刃でくずれやすい
食材もきれいにカット。



充電式で
場所を気にせず
使いやすい。
刃は取り外して
水洗いOK。
詳しくは
こちら

電源 充電式
(専用ACアダプター使用)
消費電力 9W(充電時)
使用電池 リチウムイオン充電電池
(DC7.4V 2000mAh)
充電時間 約2時間

電池持続時間 約45分
サイズ 約440(W)×50(D)×65(H)mm
(刃取り付け時)
質量 約570g
付属品 ACアダプター、
刃収納カバー

品番	サイズ	質量	特長	消費電力	トースト枚数	温度調節 ヒーター切替	タイマー	ページ
KOS-1236/K	本体: 約350(W)×335(D)×227(H)mm 庫内: 約310(W)×276(D)×68(H)mm	約3.5kg	トースト内部まで熱が伝わる 焼き色の濃淡が調節可能	1225W	4枚	温度調節 約80~240℃ *	10秒 ~ 30分 *	P.9, P.10
KOS-1330/K	本体: 約370(W)×245(D)×207(H)mm 庫内: 約260(W)×190(D)×95(H)mm	約3.0kg	カーボンヒーター搭載 スタイリッシュなミラーガラス扉 焼き色の濃淡が調節可能	1320W	2枚	温度調節 約80~230℃ *	0秒 ~ 30分 *	P.9, P.10
KOS-1301/K	本体: 約326(W)×289(D)×223(H)mm 庫内: 約273(W)×232(D)×90(H)mm	約3.6kg	深型・浅型プレート付き カーボンヒーター搭載 スタイリッシュなミラーガラス扉	1350W	2枚	温度調節 約100~260℃	30分	P.11
KOS-1218/R	本体: 約350(W)×326(D)×227(H)mm 庫内: 約310(W)×265(D)×92(H)mm	約3.1kg	25cmピザ対応サイズ 遠赤外線加工ヒーター搭載	1200W	3枚	温度調節 約90~260℃	15分	P.12
KOS-1205/W	本体: 約350(W)×276(D)×227(H)mm 庫内: 約310(W)×215(D)×92(H)mm	約2.9kg	20cmピザ対応サイズ 遠赤外線加工ヒーター搭載	1200W	2枚	温度調節 約100~260℃	15分	P.12
KOS-1027/K	本体: 約360(W)×236(D)×194(H)mm 庫内: 約265(W)×170(D)×162(H)mm	約2.5kg	温度調節付き クロワッサンのあたためも	1000W	2枚	温度調節 約80~230℃	15分	P.12
KOS-1034/H	本体: 約360(W)×236(D)×194(H)mm 庫内: 約260(W)×175(D)×95(H)mm	約2.4kg	シンプルで使いやすい基本型	両面: 1000W 上面: 560W 下面: 440W	2枚	ヒーター切替 3段階	15分	P.12
KOS-1031/K	本体: 約243(W)×257(D)×331(H)mm 庫内上段: 約200(W)×195(D)×70(H)mm 庫内下段: 約200(W)×195(D)×60(H)mm	約3.3kg	スリムな縦型 スタイリッシュなミラーガラス扉	全段: 1000W 上、中段: 700W 中段:400W 下段:300W	2枚	ヒーター切替 4段階	15分	P.13
KOS-0601/H	本体: 約176(W)×243(D)×278(H)mm トースト庫内: 約130(W)×183(D)×95(H)mm 目玉焼き庫内: 約130(W)×160(D)×37(H)mm	約1.9kg	トーストと目玉焼きを同時調理可能 スリムな縦型	580W	1枚	温度調節 約70~210℃	15分	P.13
KOS-0850/K	約270(W)×150(D)×170(H)mm	約1.1kg	ポップアップタイプ あたために使えるパンウォーマー	800W	2枚 (5~8枚切、 冷凍パン 6~8枚切)	焼き色 調節 無段階	—	P.13

※マニュアルモード使用時のみ



PRESSURE COOKER

簡単操作で初めてでも使いやすい。
蒸し料理も作れる豊富なメニュー。

KSC-3503/H 近日発売

マイコン電気圧力鍋



オープン価格
H(グレー) JAN: 4981747083043

満水容量 2.5L	3.5合炊き	5段階 圧力	圧力・加圧時間 設定可能	自動コース 6種類	タイマー予約※ 19時間30分	マグネット プラグ式	レシピ ブック付き



自動弱～強で選ぶだけの
簡単な自動コース。



専用コースで簡単に、
離乳食が作れる。



炊飯に適した低圧力で
ご飯もふっくら炊きあがる。



楽しみ方広がる52品のレシピブック付き。



消費電力 700W
容 量 満水:約2.5L/調理:約1.6L
炊飯容量 最大3.5合
圧力調節 5段階
タイマー 予約:最大19時間30分*
保温:最大12時間
コードの長さ 約1.0m
サ イ ズ 約240(W)×270(D)×275(H)mm
質 量 約3.8kg
付 属 品 計量カップ、おたま、しゃもじ、
蒸し台、レシピブック

※煮込み調理の開始時間は予約できません。

RICE COOKER MINI

1~2人分でも、ふっくらおいしい。
忙しいときも約20分*で炊き上がる。
※白米1合炊飯時

KSC-1514/W・H

ライスクッカー ミニ



オープン価格
W(ホワイト)JAN: 4981747081148
H(グレー)JAN: 4981747081155

1.5合炊き	約20分炊飯 (白米1合炊飯時) *炊き上げ 標準時間	炊飯予約 1~12時間	マグネット プラグ式	詳しくは こちら

保温3時間、炊飯予約12時間まで。



無洗米もおいしく炊飯、専用コース。



内ぶたの丸洗いが可能。



電源コードはマグネットプラグ式。



消費電力 210W
炊飯容量 最大1.5合
タイマー 炊飯予約:最大12時間
保 温:最大3時間
コードの長さ 約1.4m
サ イ ズ 約175(W)×200(D)×190(H)mm
質 量 約1.4kg
付 属 品 計量カップ、しゃもじ

おいしいおかゆで、
心も身体もととのう。
世界のおかゆが楽しめる
レシピブック付き。



OKAYU MAKER

KSC-0800/W

おかゆメーカー

0.81合炊き 炊飯予約 1~12時間 マグネットプラグ式 レシピブック付き




詳しくはこちら



オープン価格
W(ホワイト) JAN:4981747081377

焦げつきや吹きこぼれが少ない湯煎式

直火に比べて焦げつきや吹きこぼれの心配が少なく、ほったらかしでもおいしいおかゆが調理できます。



※イラストはイメージです。

再調理機能、やわらかモード搭載

調理完了後に具材を入れて再調理を行う「再調理機能」と、通常よりやわらかく炊き上げる「やわらかモード」を搭載。

気分や好みに合わせて、アレンジの幅がさらに広がります。



お粥研究家監修
世界のおかゆ 25種類 レシピブック付き

人気の台湾粥から韓国粥、スイーツ粥まで
アイデア溢れる世界のおかゆが大集合!

			
あずき粥	海鮮粥	ニラ粥	抹茶粥
			
イカ塩辛中華風粥	韓国風黒ごま粥	やわらか茶粥	明太子チーズ粥

お粥研究家 鈴木かゆ
お粥研究家。「食事でじぶんを整える」をテーマに、毎朝の自分の体調に合わせたおかゆを作っている。各種SNS、メディアにてお粥レシピ/レポ/歴史/文化などを発信中。

ご飯・お米・玄米がゆ、
3つのコースで調理可能。



ふた・内なべ・計量スプーン・おたまは
水洗いできて、お手入れ簡単。



消費電力 300W
炊飯容量 0.27~0.81合(約50~150ml)*
調理モード お米、ご飯、玄米からおかゆが炊ける
やわらかモード、再調理機能
タイマー 炊飯予約:最大12時間
保温:最大30分
コードの長さ 約1.4m
サイズ 約185(W)×195(D)×190(H)mm
質量 約1.3kg
付属品 計量スプーン、おたま、レシピブック

※炊飯容量は付属計量スプーンでの
1~3杯分の容量となります。



COFFEE GRINDER

フレンチプレスからエスプレッソまで、
こだわりの一杯が楽しめる。

KKM-0400/S

コーヒーグラインダー



オープン価格
S(シルバー) JAN : 4981747078292


粒度のバラつきが少ないコニカル式。



フィルターを受け皿に直接セット可能。



粗挽きから極細挽きまで粗さ調節15段階。



お手入れしやすい掃除用ブラシ付属。



消費電力 130W
粗さ調節 15段階
時間調節 9段階(10~90秒)
容量 ホッパー:最大約160g
受け皿:最大約60g*
コードの長さ 約1.0m
サイズ 約115(W)×180(D)×283(H)mm
質量 約1.4kg
付属品 掃除用ブラシ

※中細挽き時。フィルター装着時は約30g。

PORTABLE COFFEE GRINDER

充電式コードレスで、
オフィスやアウトドアでもこだわりの一杯を。

KKM-0110/K

ポータブルコーヒーグラインダー



ドリッパーに直接ひける
アタッチメント*付属。



※ドリッパーアタッチメントは
特許第7361237号取得済みです。

- ワンタッチ簡単操作。
- 粗さ調節可能。
- 掃除用ブラシ付属。



オープン価格
K(ブラック) JAN : 4981747081223



電 源 充電・交流式
(専用USBケーブル使用)
消費電力 5W(充電時)
使用電池 リチウムイオン充電電池
(DC7.4V 800mAh)
充電時間 約90分

容 量 最大約21g
サイズ 約73(W)×66(D)×176(H)mm
質 量 約340g
付 属 品 ドリッパーアタッチメント、
USBケーブル、掃除用ブラシ

ELECTRIC COFFEE MILL

ボタンを押すだけの簡単操作。
ハンドドリッパー初心者におすすめ。

KKM-0100/S

電動コーヒーミル



ワンタッチ簡単操作。



- 操作時間で粗さ調節できる。
- ステンレス刃使用。
- 掃除用ブラシ付属。



オープン価格
S(シルバー) JAN : 4981747078117



消費電力 100W
容 量 最大約35g
コードの長さ 約1.0m

サイズ 約101(W)×101(D)×173(H)mm
質 量 約590g
付 属 品 掃除用ブラシ



CORDLESS BOTTLE MIXER

コードレス使用できるUSB充電式。
プロテインなど粉末ドリンク作りにも。

KMX-0300/W

コードレスボトルミキサー



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747075185

シンプル操作で簡単にドリンク作り。 キャップを付け替えて持ち運びできる*。 バッテリー充電*1でコードレス使用可能。 サビに強いステンレス4枚刃。



*1 USB-ACアダプターは別売

電源	充電式(専用USBケーブル使用)
消費電力	5W(充電時)
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC7.4V 1500mAh)
充電時間	約4時間
連続使用可能回数	約5回 (40秒間運転1分間停止の連続使用)
容量	約280ml
サイズ	約85(w)×85(d)×290(h)mm*2
質量	約600g*2
付属品	キャップ、ピック、USBケーブル

*2 ボトル取り付け時

MIXER

家族で楽しめる大容量ミキサー。

KMX-1001/W

ミキサー



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747081964

チタンコーティング 6枚刃。 氷も砕ける*3 ハイパワー。 収納時はボトルを重ねてコンパクトに。 食材を追加しやすいセンターホール。



消費電力	300W
容量	ミキサー:約1000ml/タンブラー:約400ml
コードの長さ	約1.0m
サイズ	約164(w)×169(d)×350(h)mm*
質量	約2.2kg*
付属品	タンブラー、キャップ

* ミキサーボトル取り付け時

MILL MIXER

ミルボトル付きでコーヒー豆も挽ける。

KMZ-0601/W

ミルミキサー



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747081957

チタンコーティング 6枚刃。 氷も砕ける*3 ハイパワー。 ミルボトル付きでコーヒー豆も挽ける。 食材を追加しやすいセンターホール。



消費電力	200W
容量	ミキサー:約600ml/ミル:約85ml*1
コードの長さ	約1.0m
サイズ	約147(w)×132(d)×300(h)mm*2
質量	約1.6kg*2
付属品	キャップ

*1 ウェットメニュー時
*2 ミキサーボトル取り付け時

CORDLESS MILL MIXER

充電式コードレスで持ち運びやすい
ミル&ミキサー。

KMZ-0402/C

コードレスミルミキサー



オープン価格
C(ベージュ) JAN : 4981747075192

ミキサーで粉末ドリンク ミルで細かな粉末も可。 キャップを付け替えて持ち運びできる*。 バッテリー充電*1でコードレス使用可能。 サビに強いステンレス6枚刃。



*1 USB-ACアダプターは別売

電源	充電式(専用USBケーブル使用)
消費電力	5W(充電時)
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC7.4V 1500mAh)
充電時間	約4時間
連続使用可能回数	約5回 (40秒間運転1分間停止の連続使用)
容量	ミキサー:約400ml ミル:約85ml
サイズ	約100(w)×100(d)×275(h)mm*2
質量	約660g*2
付属品	キャップ、ピック、USBケーブル

*2 ミキサーボトル取り付け時

※1 1人分200ml
※2 タンブラーに調理物を入れて長時間保存したり、長時間持ち歩かないでください。また、冷蔵庫で保存しないでください。変形・変色の原因となります。また、レモンなどかんきつ類の材料を入れた調理物には、キャップを使用しないでください。変質・変色の原因となります。
※3 氷だけで粉碎しないでください。

※ボトルに調理物を入れて長時間保存したり、長時間持ち歩かないでください。また、冷蔵庫で保存しないでください。変形・変色の原因となります。また、レモンなどかんきつ類の材料を入れた調理物には、キャップを使用しないでください。変質・変色の原因となります。

※料理写真はイメージです。 22

ミキサー

ミルミキサー

コードレスボトルミキサー

コードレスミルミキサー



ROBATA YAKI

おうちで簡単、本格炉端焼きが楽しめる。

KRY-0800/K

炉端焼き器



オープン価格
K(ブラック) JAN: 4981747078605

卓上で様々な焼き物料理が楽しめる。調理の幅が広がる、焼き網・平プレートは、取り外して丸洗い可能。



詳しくはこちら

消費電力 800W
コードの長さ 約1.5m
サイズ 本体:約360(W)×150(D)×117(H)mm
(付属品含まず)
焼き網:約250(W)×135(D)mm
平プレート:約270(W)×150(D)×40(H)mm
質量 約1.2kg
付属品 焼き網、平プレート、油受けトレイ

炉端焼き器

かんまかせ

あつ爛やぬる爛、日向爛、ひれ酒もこの1台で。さらに使いやすくなった酒爛器「かんまかせ」。

KOP-0401/K

酒爛器



お爛調節 7種類
チロリ 付き
マグネット プラグ式
詳しくはこちら



オープン価格
K(ブラック) JAN: 4981747083579

7種類の中から好みのお酒の温度に。



徳利も2本同時にあたため可能。



マグネットプラグで保管やお手入れも便利。



小さめの酒瓶もそのままあたため。



※ 徳利・酒瓶は付属しておりません。使用される徳利等の素材によりお酒のあたため時間が異なります。
※ 形状によりセットできないものもあります。

純米酒 爛酒普及のバイオニア
神亀酒造監修



神亀酒造 小川原貴夫 社長

消費電力 400W
お爛調節 日向爛/人肌爛/ぬる爛/上爛/あつ爛/飛切爛/ひれ酒
保温機能 日向爛/人肌爛/ぬる爛/上爛/あつ爛/飛切爛:約2時間
コードの長さ 約1.8m
サイズ 約110(W)×210(D)×160(H)mm
質量 約740g
付属品 チロリ×2

DAIKON OROSHI

力いらずの電動式。大根おろしが簡単に。

KDO-1010/C

大根おろし器

大根おろしをお皿に直接おろせる。お手入れ簡単。



詳しくはこちら



オープン価格
C(クリーム) JAN: 4981747080202

消費電力 40W
コードの長さ 約1.5m
サイズ 約300(W)×130(D)×220(H)mm
質量 約700g

大根おろし器

FISH ROASTER

においを気にせず、手軽に焼き魚やグリル料理。

KFR-0730/H

フィッシュロースター



両面ヒーター 分解可能 ヒーターを 30分 除く

両面ヒーターで裏返し不要。



- さんまが丸ごと2尾焼ける。
- 30分タイマー。
- 消臭フィルター付き。
- フライのあたためも。



詳しくはこちら



オープン価格
H(グレー) JAN: 4981747079657

消費電力 700W
タイマー 30分
コードの長さ 約1.0m
サイズ 本体:約450(W)×210(D)×180(H)mm
焼き網:約320(W)×135(D)mm
質量 約3.2kg

フィッシュロースター



EGG STEAMER

「固ゆで」「半熟」「温泉」3つのゆで加減が楽しめる簡単調理に蒸し機能をプラス。

KES-0402/S

エッグスチーマー



ゆで加減 調節3種類
ゆでたまご 最大6個
温泉たまご 最大3個
加熱時間 5段階※



詳しくはこちら



オープン価格
S(シルバー) JAN:4981747083227

消費電力 400W
最大調理数 ゆでたまご:6個
温泉たまご:3個
調理時間 半熟たまご:約10分
固ゆでたまご:約16分
温泉たまご:約32~40分

加熱時間 5段階(5分/8分/10分/12分/14分)*
コードの長さ 約1.0m
サイズ 約110(W)×230(D)×135(H)mm
質量 約600g
付属品 蒸し用プレート2種、
計量カップ、掃除用ブラシ

※蒸し調理時

水を入れて、たまごを6個までセット可能。

2つのプレートでたまご料理ができる。



たまごが3個まで調理できるコンパクトタイプ。

KES-0301/S

エッグスチーマーミニ



ゆで加減 調節2種類
ゆでたまご 最大3個



詳しくはこちら



オープン価格
S(シルバー) JAN:4981747083210

掃除用ブラシ付きでお手入れ簡単。

コンロいらずで、お手軽にゆでたまごが作れる。

収納しやすいコンパクトサイズ。



消費電力 300W
最大調理数 ゆでたまご:3個
調理時間 半熟たまご:約10分/固ゆでたまご:約16分
コードの長さ 約1.0m
サイズ 約85(W)×205(D)×130(H)mm
質量 約500g
付属品 計量カップ、掃除用ブラシ

NON FRY COOKER

余分な油をカットして、揚げ物調理をヘルシーに。

KNF-0700/W

ノンフライクッカー



温度調節 80~200℃
タイマー 30分
レシピブック付き



詳しくはこちら



オープン価格
W(ホワイト)
JAN:4981747076526

ファンで循環させる熱風加熱の調理。



- ダイヤル式のタイマー・温度調節。
- エビ4尾が入るたっぷりサイズ。
- 網プレート・バスケットの水洗いOK。

消費電力 700W
温度調節 約80~200℃
タイマー 30分
コードの長さ 約0.9m

サイズ 約207(W)×253(D)×216(H)mm
質量 約2.3kg
付属品 網プレート、レシピブック

YOGURT MAKER

毎日のヨーグルトを手軽に楽しめる。自動メニューで甘酒や塩麹も。

KYG-0800/W

ヨーグルトメーカー



付属容器 牛乳パック 自動メニュー 6種類
容量 800ml 容量最大 1L
温度設定 25~70℃※
タイマー 1~48時間※



詳しくはこちら



オープン価格
W(ホワイト)
JAN:4981747078124

ワンタッチで選べる自動メニュー6種。



- ふたを伸ばせば1Lパックにも対応。
- 注ぎ口を閉じられる便利なクリップ付き。
- 幅約14cmのコンパクトサイズ。

消費電力 30W
自動メニュー 6種類
(甘酒/飲むヨーグルト/カスピ海ヨーグルト/塩麹/ヨーグルト/豆乳ヨーグルト)

温度調節 約25~70℃※
タイマー 約1~48時間※
コードの長さ 約1.2m
サイズ 約140(W)×140(D)×200(H)mm
質量 約660g
付属品 容器、スプーン、クリップ

付属容器容量 800ml
使用できる牛乳パック 最大1000ml

※マニュアルモード使用時のみ

LUNCH BOX

付属の電動吸引ポンプで簡単にお弁当の中身を真空に。

KVL-0800/W

真空ランチボックス



詳しくはこちら



オープン価格
W(ホワイト)
JAN:4981747076410

充電式電動吸引ポンプ付き。



- 保冷剤一体型のフタ。
- 容器は電子レンジ使用OK。*

【容器セット】
容量 約600ml
サイズ 約243(W)×97(D)×77(H)mm
(フタ・容器装着時)

【電動吸引ポンプ】
電源 充電式(専用USBケーブル使用)
消費電力 2.5W(充電時)
使用電池 リチウムイオン充電電池(DC3.7V 850mAh)

質量 約500g
(フタ・仕切りを含む)

付属品 USBケーブル

充電時間 約90分
サイズ 約66(W)×38(D)×76(H)mm
質量 約120g

※フタは電子レンジ不可

ELECTRIC MILL

粒胡椒や岩塩に。スタイリッシュ電動ミル。

KPM-0100/S

電動ミル



※刃部のみ



詳しくはこちら



オープン価格
S(シルバー) JAN:4981747069030

連結できる台座付き。



- つまみで粗さ調節。
- 刃はサビずに丈夫なセラミックグラインダー。
- 内容物が見えるキャビン。

電源 DC6V単4形アルカリ乾電池4本(別売)
サイズ 約35(W)×35(D)×185(H)mm(台座含まず)
質量 約180g(台座、乾電池含まず)
付属品 台座、掃除用ブラシ

※2つ以上購入の場合。

ノンフライクッカー

真空ランチボックス

ヨーグルトメーカー

電動ミル

26

※料理写真はイメージです。

エッグスチーマー

エッグスチーマーミニ

25



IH GRILL POT

パーティ料理やお手軽な一品まで
多彩なメニューをこれ1台で。

KIH-1413/K

IHグリルなべ



ハイパワー 1400W ※急速加熱時
すっきり ガラストップ
ワンタッチ 調理ボタン



揚げ物 OK
タイマー 1分~9時間55分
マグネット プラグ式

焼・揚・カレー・煮込みの
ワンタッチ機能。 お手入れ簡単な
ガラス天面。



詳しくは
こちら



オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747082961

消費電力 1400W(急速加熱時) サイズ 約357(W)×283(D)
加熱調節 6段階(保温あり) ×195(H)mm
揚げ物調節 7段階(約140~200℃) (専用なべ含む)
タイマー 1分~9時間55分 質量 約3.8kg(専用なべ含む)
コードの長さ 約1.9m 付属品 電源コード、専用なべ

別売

KIH-PL01 波形プレート



オープン価格
JAN:4981747083029



詳しくは
こちら

サイズ 約357(W)×283(D)×32(H)mm
質量 約1.2kg

SMART COOK PLATE

まるで、調理できるお皿。
手軽に使えるヒーター一体型薄型プレート。

KHP-0901/K

スマートクックプレート



防水構造 ※ フッ素加工 マグネットプラグ式



詳しくは
こちら



オープン価格
K(ブラック) JAN:4981747083647

収納スタンドで すっきりお片付け。 薄型のヒーター一体型で ムラなくあたため。 プレート表面は フッ素加工。 お手入れしやすい 防水構造*。



*プレート部のみ

消費電力 900W
温度調節 保温(約80℃)~強(約200℃)
コードの長さ 約2.0m
サイズ 約395(W)×295(D)×52(H)mm
(電源コード含まず)
質量 約2.4kg
(コントローラー取付時・電源コード含む)
付属品 収納スタンド、専用ヘラ

IH COOKING HEATER

キッチンでも大活躍するハイパワー1400W。
煮込みや保温もワンタッチ。

KIH-1405/H

IHクッキングヒーター




ハイパワー 1400W ※急速加熱時
すっきり ガラストップ
ワンタッチ 調理ボタン



揚げ物 OK
タイマー 1分~9時間55分
マグネット プラグ式

ワンタッチで使いやすい。



- 豊富な温度調節機能搭載。
- お手入れ簡単なガラス天面。
- 片手で持ち運べる持ち手付き。



詳しくは
こちら



オープン価格
H(グレージュ) JAN:4981747076021

消費電力 1400W(急速加熱時) サイズ 約280(W)×360(D)
加熱調節 6段階(保温あり) ×50(H)mm
揚げ物調節 7段階(約140~200℃) 質量 約2.2kg
タイマー 1分~9時間55分 付属品 電源コード
コードの長さ 約1.8m

MINI GRILL POT

炒める・焼く・煮る・ゆでるがこれ1台で。

KHP-0651/C

ミニグリル鍋



セラミック コーティング マグネットプラグ式



詳しくは
こちら



オープン価格
C(ベージュ) JAN:4981747083500

食卓で熱々のまま 食べられる。 袋麺も割らずに そのまま入れられる。 なべだけを取り外して 簡単お手入れ。



消費電力 650W
温度調節 保温(約70℃)~強(約200℃)
コードの長さ 約1.5m
サイズ 約260(W)×205(D)×160(H)mm
(ふた・なべ取付時・電源コード含まず)
質量 約1.5kg
(ふた・なべ取付時・電源コード含む)

円形で省スペース。
煮込みや揚げ物も調理できる優れたもの。

KIH-1406/C

IHクッキングヒーター



ハイパワー 1400W ※急速加熱時
すっきり ガラストップ
選べる 調理キー



揚げ物 OK
タイマー 1分~5時間59分
マグネット プラグ式

選べる調理キー、
ダイヤル式火力調節。



- お手入れ簡単なガラス天面。
- なべ無しでの加熱・切り忘れを防止する自動オフ機能搭載。
- 設置面積約20%カットのコンパクトサイズ。



詳しくは
こちら



オープン価格
C(ベージュ) JAN:4981747081018

消費電力 1400W(急速加熱時) サイズ 約280(W)×295(D)
加熱調節 6段階(保温あり) ×50(H)mm
揚げ物調節 7段階(約140~200℃) 質量 約1.8kg
タイマー 1分~5時間59分 付属品 電源コード
コードの長さ 約1.8m

※当社従来品 KIH-1405 と比較

DISH DRYER

折りたためるふたやシンクにおける食器かごで、コンパクトに使える食器乾燥器。

KDE-7500/W

食器乾燥器 日本製

1~2人分 タイマー 60分

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
はし立て
JP0123397X0001H



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747080301

取り外し可能なふた。



ふたは折りたたんでコンパクトに。



食器かごは伸縮して、シンクに設置可能。



- 抗菌樹脂ははし立て付き。
- タイマーで乾燥時間60分まで設定可能。



詳しくはこちら

消費電力 220W
温風温度 約90℃(周囲温度30℃の場合)
タイマー 60分
容量 1~2人分
コードの長さ 約1.6m
組み立て時サイズ 約202(W)×445(D)×328(H)mm
ふた折りたたみ時サイズ 約202(W)×445(D)×231(H)mm
質量 約3.0kg
付属品 はし立て(抗菌)、排水ホース

丈夫で清潔なステンレスかご。

KDE-6001/W

食器乾燥器 日本製

6人分 銀イオン加工※ 低騒音設計

45M
タイマー 45分

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
はし立て
JP0121045A0003R

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
はし立て
JP0121045A0003R

※はし立て

低騒音で約90℃*温風。
※イメージ



*吹き出し口(室温30℃の場合)

スッキリ水切り構造。



排水ホース(市販品)取り付け可能。



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747080950



詳しくはこちら

消費電力 270W
温風温度 約90℃(周囲温度30℃の場合)
タイマー 45分
容量 6人分
コードの長さ 約1.5m
ふた閉め時サイズ 約477(W)×423(D)×350(H)mm
ふた開き時サイズ 約477(W)×470(D)×427(H)mm
質量 約3.7kg(はし立てを含む)
付属品 はし立て(抗菌)

銀イオン加工*のかごで抗菌。

KDE-5001/W

食器乾燥器 日本製

6人分 銀イオン加工※ 低騒音設計

45M
タイマー 45分

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
はし立て
JP0121045A00020

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
はし立て
JP0121045A00020

※食器かごはし立て

低騒音で約90℃*温風。
※イメージ



*吹き出し口(室温30℃の場合)

大容量でしっかり水切り。



排水ホース(市販品)取り付け可能。



オープン価格
W(ホワイト) JAN : 4981747080943



詳しくはこちら

消費電力 270W
温風温度 約90℃(周囲温度30℃の場合)
タイマー 45分
容量 6人分
コードの長さ 約1.5m
ふた閉め時サイズ 約477(W)×423(D)×350(H)mm
ふた開き時サイズ 約477(W)×470(D)×427(H)mm
質量 約3.6kg(はし立てを含む)
付属品 はし立て(抗菌)

コイズミレシピページや公式Instagramからも
レシピをチェックできます! ▶▶▶

コイズミ
レシピページ



公式 Instagram
キッチン&リビング



充電電池
リサイクルに
ご協力を



このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳しくは各商品の取扱説明書をご確認ください。

製品は取扱説明書を
よく読んで正しく使いましょう。

- お使いにならないときや外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- このカタログに掲載の製品は家庭用AC100Vの電源でご使用ください。

※乾電池商品を除く



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- 火災の原因となる場合がありますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
- 下記製品の動作が医療用ペースメーカー等に影響を与えることがあります。ご使用の際は、医師とご相談ください。(IHクッキングヒーター・IHグリルなべ)

愛情点検

★長年ご使用の電気器具の点検を!



ご使用の際このようなことはありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。● その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。



表示を正しく
家電公取協

お客様相談窓口

このカタログに掲載の商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。



ナビダイヤル (全国共通番号) TEL.0570 (07) 5555
ナビダイヤルがご利用いただけない場合 TEL.03(3570)6730

受付時間 平日9:00~17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)