

KOIZUMI

Salon Sense
Koizumi Website



KOIZUMI BEAUTY
ブランドアンバサダー
菊池風磨

KOIZUMI BEAUTY
ブランドアンバサダー
のん

毎日のスタイリングが、 髪をいたわる時間になる。

髪への優しさを一番に考えて選ぶなら、サロンセンスシリーズ。

ダメージケア発想から生まれたイオンバランステクノロジーや

シルキーモイスト加工のプレートを搭載。

カラーやパーマを繰り返して傷んだ髪も、毎日のスタイリングで優しくいたわって、

すこやかにつやめく、サロン級の仕上がりへ。

Salon Sense®




※イメージ

髪へのやさしさを追求する
サロンセンスシリーズの特長




髪にもっとうるおいを届ける イオンバランス®テクノロジー

プラスとマイナスのイオンを発生



イオンバランステクノロジーは、同じイオン同士
の反発を抑えながら必要なイオンを届け、髪全
体の静電気を中和します。*画像はイメージです


静電気を中和し、なめらかな髪へ導く



静電気で傷みやすい状態



イオンバランスで中和



広がりを抑えてなめらかな髪へ

イオンバランステクノロジーによって、髪の絡まりやダメージの原因になりやすい静電気を
中和。髪の広がりを抑えてなめらかな髪へ導きます。*画像はイメージです

いろんな髪の悩みに応える、イオンバランス テクノロジー

髪が広がり
やすい方に




マイナスイオンだけでは中和しき
れない髪全体の静電気を除去
し、まとまりある髪へ。

静電気
約98%以上
カット

※1

パサつきに
悩む方に



イオンバランス無しのドライヤー
に比べて髪のうるおいがアップ。
乾かしながうるおう美髪ケアへ。

うるおい
約23%
アップ

※2

指通りが
気になる方に



髪の毛の絡まりをおさえてなめら
かな指通りに。サラサラなのに
パサつかない髪へ導きます。

なめらかさ
約50%
アップ

※3

ツヤを
出したい方に



髪同士の擦れによる剥がれを
抑制。キューティクルが整って
ツヤ感がアップ。

髪のツヤ
約24%
アップ

※4

<イオンバランスドライヤーによる実験>

※1:帯電処理させた毛束をイオンバランス有り乾燥させて静電気を測定。○試験品: KHD-9965と同等性能品 ※2:毛束の水分量をイオンバランスの有無で測定比較。

※3:毛束の摩擦強度をイオンバランスの有無で測定比較。※4:毛束の光沢をイオンバランスの有無で測定比較。○試験品: KHD-9970 ○第三者機関調べ ○効果には個人差があります。

うるおいツヤ髪へ導く、
速乾 & 高風速ドライ。

HIGH SPEED ION BALANCE HAIR DRYER

[ハイスピード イオンバランスドライヤー]



KHD-9970/K
ブラック

風速
約
50
m/秒


*ノズル無しの時、測定方法は
JIS C 9613に基づく

KHD-9970/C
アイボリー



髪にもっとうるおいを届ける


イオンバランス テクノロジー



プラスとマイナスのイオンを発生

髪全体の静電気を中和し、髪の
広がりを抑えてまとまりよく、なめら
かな髪へ導きます。


*画像はイメージです



温冷自動切替

温風と冷風を一定の間隔で自
動に切替え。仕上げドライ時の
使用で、広がりを抑えてまと
まりのある髪とツヤ感がUP。


*画像はイメージです



スカルプ機能

髪と頭皮にやさしい低温風。
地肌をいたわりながら、やさしく
ドライ。

*画像はイメージです



わかりやすい表示

5段階の風量調節や、温冷自
動切替、スカルプなどのモード
状態をわかりやすく表示。

*全点灯したイメージです



折りたたみ収納

コンパクトに折りたたむことが
できるので、持ち運びや収納
に便利です。

BLDC
モーター

最大約10万回転/分の
ハイスピードモデル

着脱式
吸込口
カバー

マグネット式でお手入れ簡単

軽量タイプ
約420
g

*500g以下の当社製品
(集風器含まず、コード含む)

SPEC [KHD-9970/C・K] ・JAN: [C(アイボリー)] 4981747080516 [K(ブラック)] 4981747080523 ・オープン価格 ・電源: AC100V
・消費電力: 1200W ・サイズ: 約195(W)×47(D)×184(H)mm (集風器含まず) ・質量: 約420g (集風器含まず、コード含む)



詳しくはこちら

New

サラサラなのに、
パサつかない髪へ。

ION BALANCE HAIR DRYER

[イオンバランスドライヤー]



KHD-9965/C
アイボリー



KHD-9965/K
ブラック




髪にもっとうおいを届ける

イオンバランス テクノロジー



プラスとマイナスのイオンを発生

静電気を中和し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、なめらかな髪へ。イオンバランスの発生口は吹き出し口の外側にも搭載。効率よく広範囲に髪へ届けます。* 画像はイメージです



温冷自動切替


温風と冷風を一定の間隔で自動に切替え。仕上げドライ時の使用で、広がりを抑えてまとまりのある髪とツヤ感がUP。*1

* 画像はイメージです



細かな風量・温度調節


6段階の風量調節と5段階の温風温度調節で、好みの風が選べます。



速乾・大風量

大風量
2.3^{※2} m³/分

* 画像はイメージです



フレックスノズル

ワンタッチで風を切替え。外側と内側のノズルが連動し、風圧と風の広がり方を切替えてきます。

* 画像はイメージです

6段階の
風量調節

5段階の
温度調節

1300w

SPEC [KHD-9965/C・K] ・JAN:[C(アイボリー)]4981747083197 [K(ブラック)]4981747083203 ・オープン価格 ・電源:AC100V
・消費電力:1300W ・サイズ:約184(W)×84(D)×218(H)mm(集風器含む) ・質量:約500g(集風器含む) ※1 試験品:KHD-9965と同等性能品 消費科学研究所調べ ※2 ノズル無しの時、測定方法はJIS C 9613に基づく



詳しくはこちら

サロン帰りのような
ツヤとまとまりへ。


HIGH POWER ION BALANCE HAIR DRYER

[ハイパワー イオンバランスドライヤー]



KHD-9560/K
ブラック

ion balance technology®
イオンバランス®テクノロジー



髪全体の静電気を中和し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、なめらかな髪へ導きます。*画像はイメージです

温冷
自動切替

BLDC
モーター

地肌まで風をしっかりと届ける
ハイパワーモデル

スカルプ
機能

シロッコ
ファン

5
段階の
風量調節

着脱式
吸込口
カバー

1300w

大風量
1.4m³/分

*ノズル無しの時、測定方法は
JIS C 9613に基づく

SPEC [KHD-9560/K] ・JAN:4981747080530 ・オープン価格 ・電源:AC100V
・消費電力:1300W ・サイズ:約240(W)×74(D)×217(H)mm (集風器含まず) ・質量:約580g (集風器含まず、コード含む)



詳しくはこちら

※イメージ



髪へのやさしさを追求する
サロンセンスシリーズの特長

熱ダメージから髪を守る 新発想 シルキーモイスト[®]

SILKY MOIST

水分の蒸発・沸騰を抑える

布状に織られた素材



絹のように織り込まれたシルキーモイスト加工のプレート
表面素材が、水分の蒸発・沸騰を抑えてうるおい
をキープ。熱ダメージから髪を守ります。

ヒーターも素早く、高性能

プレート部分サーモグラフィ



素早い立ち上がりのスピード加熱と、毎秒25回以上
のセンシングで温度低下を抑制し、均一な温度で
熱を伝える高性能ヒーターを搭載しています。

*商品によりスピード加熱秒数は異なります。一部商品を除く。

髪の悩みも仕上がりも、シルキーモイストが解決

20~30代
女性に
聞きました


髪の悩み、何が気になる？

- 1 パサつき乾燥しやすい
- 2 くせ毛、うねりやすい
- 3 髪が広がりがやすい

*髪の悩みを持つ20~30代女性 n=278
ドゥ・ハウス調べ

シルキーモイストなら

シルキーモイスト加工が髪の水分の蒸発を抑制し、より多く
のうるおいを保持。



【試験方法】水に浸した後に余分な水分を除いた毛束の重量を測定し、200℃の設定温度のアイロンをあてて前後の水分残留率を測定。(n=各3) 【検査機関】消費科学研究所 【測定環境】室温20℃±5℃、相対湿度65% ±10% ●使用環境(温度・季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。※1:当社従来品 KHS-8220 ※2:KHS-8760と同等性能品 ※3:シルキーモイスト加工でない商品との水分蒸発量の比率

ヘアアイロンを
使う人に
聞きました


器具に求める性能、機能は
何ですか？

- 1 髪にダメージが少ないもの
- 2 ツヤが出る
- 3 髪にまとまりが出る

*ヘアアイロンに求める機能・性能がある20~30代女性 n=308
ドゥ・ハウス調べ

シルキーモイストなら

熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより
起こるカラーの色落ちを抑制。



【試験方法】ブリーチ後にカラーリングした毛束を色差計で測定。ぬるま湯に浸したあとの毛束に200℃の設定温度のアイロンを10回あてての1セットとし、合計5セット行い前後の色差を測定。【検査機関】消費科学研究所 【測定環境】室温環境 ●使用環境(温度・季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。※4:当社従来品 KHS-8220 ※5:KHS-8760と同等性能品 ※6:ΔE*ab は数値が大きいほど色差(色の変化)があることを表します。



New

髪の静電気を中和し
まとまりよく、うるおう髪へ。

ION BALANCE & SILKY MOIST
STRAIGHTENING
IRON [イオンバランスストレートアイロン]



KHS-8910/C
アイボリー

KHS-8910/K
ブラック

髪にもっとうるおいを届ける

イオンバランス
テクノロジー




プラスとマイナスのイオンを発生
ヘアスタイリングしながらプラスとマイ
ナスのイオンを届け、髪全体の静電気を
中和します。＊画像はイメージです

静電気
約98%
カット ※



挟みやすい
グリップデザイン

プレート先端まで力がしっかり伝わり、テンションをかけやすいグリップ設計。



3D密着プレート

上下の動き+左右の傾き
が変化し、より髪に密着する
新型クッションプレート。



ハンドル内側の
操作部

誤操作しにくい内側ボタン
と、温度が見やすいデジタル
表示。



ヒーターも素早く
高性能

毎秒25回以上のセンシング
で温度低下を抑制し、均一な
温度で熱を伝える。
＊画像はイメージです

シルキー®
モイスト

13段階の
デジタル
温度調節
自動電源OFF
(約60分)

温度メモリー
機能

温度を記憶し、
再使用時に自動で設定

プレート
ロック
機構

SPEED
加熱

立ち上がり約25秒で100℃
＊最高温度設定時

最高温度
約200℃

＊周囲温度30℃の場合

約80℃
低温設定

海外使用
OK

プラグアダプター別売

SPEC [KHS-8910/C・K] ・JAN:[C(アイボリー)] 4981747083128 [K(ブラック)] 4981747083135 ・オープン価格
・プレートサイズ: 幅26×長さ95mm ・電源: AC100-120V/200-240V ・消費電力 100-120V: 0.1W-530W 200-240V: 0.1W-600W
・デジタル温度調節13段階(約80～200℃/10℃刻み) ・自動電源OFF: 約60分 ・サイズ: 約272(W)×30(D)×52(H)mm ・質量: 約310g
※帯電処理させた毛束をKHS-8910でスタイリングした後の静電気を測定。○第三者機関調べ ○効果には個人差があります



詳しくはこちら

毛先までなめらかに、
うるおいストレート。

SILKY MOIST & MINUS ION
STRAIGHTENING
IRON [マイナスイオンストレートアイロン]



KHS-8770/C
アイボリー



KHS-8770/K
ブラック

シルキー®
モイスト



水分の蒸発・沸騰を抑えてうるおいをキープ。熱ダメージから髪を守ります。

ツイン
マイナスイオン

高性能
ヒーター

最高温度
約200℃

SPEED
加熱

*周囲温度30℃の場合 立ち上がり約25秒で100℃
*最高温度設定時

13段階の
デジタル
温度調節

自動電源OFF(約60分)
温度ロック機能付き

クッション
プレート

プレートロック機構

温度メモリー
機能

温度を記憶し、
再使用時に自動で設定

海外使用
OK

プラグアダプター別売



詳しくはこちら

SPEC [KHS-8770/C・K] ・JAN:[C(アイボリー)] 4981747080554 [K(ブラック)] 4981747080561 ・オープン価格
・プレートサイズ: 幅24×長さ95mm ・電源: AC100-120V/200-240V ・消費電力 100-120V:0.1W-150W 200-240V:0.1W-170W
・デジタル温度調節13段階(約80～200℃/10℃刻み) ・自動電源OFF:約60分 ・サイズ:約281(W)×31(D)×45(H)mm ・質量:約310g

New

仕上がり指通りが違う、
うるおいストレート。

SILKY MOIST & MINUS ION
STRAIGHTENING
IRON

[マイナスイオンストレートアイロン]



KHS-8760/C
アイボリー

シルキー®
モイスト



水分の蒸発・沸騰を抑えてうるおいをキープ。熱ダメージから髪を守ります。

マイナスイオン

高性能
ヒーター

最高温度
約200℃

SPEED
加熱

*周囲温度30℃の場合 立ち上がり約25秒で100℃
*最高温度設定時

5段階の
温度調節

自動電源OFF(約60分)
温度ロック機能付き

クッション
プレート

プレート
ロック
機構

海外使用
OK

プラグアダプター別売



詳しくはこちら

SPEC [KHS-8760/C] ・JAN:4981747083142 ・オープン価格 ・プレートサイズ: 幅27×長さ110mm
・電源: AC100-120V/200-240V ・消費電力 100-120V:0.1W-300W 200-240V:0.1W-400W
・温度調節5段階(約120・140・160・180・200℃) ・自動電源OFF:約60分 ・サイズ:約272(W)×32(D)×40(H)mm ・質量:約330g

うるおいをあたえながら
しっかりストレートへ。

SILKY MOIST & MINUS ION

STEAM STRAIGHTENING IRON


[スチームストレートアイロン]

スチーム&マイナスイオン


スチームで髪に潤いをあたえ、
キューティクルを整える※



* 画像はイメージです



スチーム使用前



スチーム使用后



KHS-8750/W
ホワイト

シルキー®
モイスト



水分の蒸発・沸騰を抑えてうるおいを
キープ。熱ダメージから髪を守ります。

マイナスイオン

高性能
ヒーター

最高温度
約200℃

*周囲温度30℃の場合

SPEED
加熱

立ち上がり約30秒で100℃
*最高温度設定時

17段階の
デジタル
温度調節

自動電源OFF(約60分)
温度ロック機能付き

クッション
プレート

プレートロック機構

温度メモリー
機能

温度を記憶し、
再使用時に自動で設定

海外使用
OK

プラグアダプター別売

SPEC [KHS-8750/W] ・JAN:4981747078087 ・オープン価格 ・プレートサイズ:幅26×長さ95mm ・電源:AC100-240V ・消費電力:40W
・デジタル温度調節17段階(約120～200℃/5℃刻み) ・自動電源OFF:約60分 ・タンク容量:約5ml
・サイズ:約283(W)×32(D)×41(H)mm ・質量:約390g
※ スチームボタンON、200℃の温度設定で使用。【検査機関】消費科学研究所 ●使用環境(温度・季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。



詳しくはこちら

どこでもサロン気分の
スタイリングを。

SILKY MOIST

STRAIGHTENING IRON

[ストレートアイロン]



KHS-8430/K
ブラック

シルキー®
モイスト



水分の蒸発・沸騰を抑えてうるおいを
キープ。熱ダメージから髪を守ります。

プレート
ロック
機構

SPEED
加熱

立ち上がり約35秒で100℃

耐熱
フェルト

手のひら
サイズ

最高温度
約180℃

*周囲温度30℃の場合

海外使用
OK

プラグアダプター別売

SPEC [KHS-8430/K] ・JAN:4981747080615 ・オープン価格 ・電源:AC100-240V ・消費電力:19W ・最高温度:約180℃
・サイズ:約163(W)×22(D)×29(H)mm ・質量:約145g



詳しくはこちら

うるおいキープで
理想のカールへ。

SILKY MOIST CURLING IRON

[カーライロン]



26
mm



KHR-1130/C
アイボリー

32
mm



KHR-1230/C
アイボリー

38
mm



KHR-1330/C
アイボリー

シルキー
モイスト



水分の蒸発・沸騰を抑えてうるおいを
キープ。熱ダメージから髪を守ります。

高性能
ヒーター

SPEED
加熱

立ち上がり約30秒で100℃
※最高温度設定時

※1
最高温度
約200℃

*KHR-1130/C
*KHR-1230/C

※1
最高温度
約180℃

*KHR-1330/Cのみ

※2
25段階の
デジタル
温度調節

*KHR-1130/C
*KHR-1230/C

※2
21段階の
デジタル
温度調節

*KHR-1330/Cのみ

温度メモリー
機能

温度を記憶し、
再使用時に自動で設定

※1周囲温度30℃の場合 ※2温度ロック機能付き

海外使用
OK

プラグアダプター別売

[KHR-1130/C] ・JAN:4981747080585
・オープン価格 ・パイプ径:26mm ・電源:
AC100-240V ・消費電力100V:0.1W-540W
240V:0.1W-650W ・デジタル温度調節25段
階(約80~200℃/5℃刻み) ・自動電源OFF:約
60分 ・サイズ:約343(W)×40(D)×70(H)mm
・質量:約345g



詳しくはこちら

[KHR-1230/C] ・JAN:4981747080592
・オープン価格 ・パイプ径:32mm ・電源:
AC100-240V ・消費電力100V:0.1W-570W
240V:0.1W-790W ・デジタル温度調節25段
階(約80~200℃/5℃刻み) ・自動電源OFF:約
60分 ・サイズ:約344(W)×40(D)×70(H)mm
・質量:約395g



詳しくはこちら

[KHR-1330/C] ・JAN:4981747080608
・オープン価格 ・パイプ径:38mm ・電源:
AC100-240V ・消費電力100V:0.1W-800W
240V:0.1W-800W ・デジタル温度調節21段
階(約80~180℃/5℃刻み) ・自動電源OFF:約
60分 ・サイズ:約344(W)×44(D)×73(H)mm
・質量:約435g



詳しくはこちら

ストレートもカールも
思いのままのスタイルへ。

SILKY MOIST & MINUS ION 2WAY IRON

[マイナスイオン2WAYアイロン]

30
mm



KHR-7530/C
アイボリー

シルキー
モイスト



水分の蒸発・沸騰を抑えてうるおいを
キープ。熱ダメージから髪を守ります。

マイナスイオン

高性能
ヒーター

※1
最高温度
約200℃

*周囲温度30℃の場合

SPEED
加熱

立ち上がり約60秒で100℃
※最高温度設定時

13段階の
デジタル
温度調節

自動電源OFF(約60分)
温度ロック機能付き

約80℃
低温設定

温度メモリー
機能

温度を記憶し、
再使用時に自動で設定

海外使用
OK

プラグアダプター別売

SPEC [KHR-7530/C] ・JAN:4981747080578 ・オープン価格 ・パイプ径:30mm ・プレートサイズ:幅30×長さ120mm
・電源:AC100-120V/200-240V ・消費電力100-120V:0.1W-350W 200-240V:0.1W-600W
・デジタル温度調節13段階(約80~200℃/10℃刻み) ・自動電源OFF:約60分 ・サイズ:約319(W)×34(D)×69(H)mm ・質量:約400g




詳しくはこちら

Salon Sense® Standard

シルキーモイスト®採用
使いやすい
スタンダードモデル。

SILKY MOIST & MINUS ION
STRAIGHTENING
IRON [マイナスイオンストレートアイロン]


22 プレート幅
mm



カールもしやすい
ラウンド形状

KHS-8420/W
ホワイト

12 プレート幅
mm



立ち上げやアレンジ
しやすい細型形状


KHS-8450/W
ホワイト

熱ダメージから髪を守る シルキーモイスト® SILKY MOIST



水分の蒸発・沸騰を抑える

絹のように織り込まれたプレート表面素材が、水分の蒸発・沸騰を抑えてうるおいをキープ。熱ダメージから髪を守ります。



ヒーターも素早く、高性能

毎秒25回以上のセンシングで温度低下を抑制する高性能ヒーター。

*画像はイメージです

持ちやすく、使いやすいデザイン



髪を挟みやすい
スリムな先端



絡まりにくい
回転式コード

マイナス
イオン

プレート
ロック
機構

クッション
プレート

SPEED
加熱

立ち上がり約25秒で100℃
*最高温度設定時

最高温度
約200℃

*周囲温度30℃の場合

2段階の
温度調節

約160/200℃

自動電源
OFF

約60分

海外使用
OK

プラグアダプター別売

SPEC [KHS-8420/W] ・JAN:4981747083159 ・オープン価格
プレートサイズ: 幅22×長さ90mm ・電源: AC100-120V/200-240V
・消費電力 100-120V:0.1W-520W 200-240V:0.1W-750W
・温度調節2段階(約160・200℃) ・自動電源OFF:約60分
・サイズ: 約252(W)×26(D)×39(H)mm ・質量: 約280g



詳しくはこちら

[KHS-8450/W] ・JAN:4981747083166 ・オープン価格
プレートサイズ: 幅12×長さ90mm ・電源: AC100-240V
・消費電力 23W ・温度調節2段階(約160・200℃)
・自動電源OFF:約60分 ・サイズ: 約250(W)×26(D)×38(H)mm
・質量: 約230g



詳しくはこちら

毎日のシャワーが、
肌をいたわるエステ時間に。

[ウルトラファインバブルシャワーヘッド]


Salon Sense[®]
ULTRA FINE BUBBLE



*[ウルトラファインバブル]は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

ウルトラファインバブルとは？

ウルトラファインバブルは毛穴や毛髪よりもはるかに小さく目に見えません。もはや浮力もわずかで、水中から逃げずに漂い続けます。※1μm(マイクロメートル)=0.001mm



ウルトラファインバブルの性質

ウルトラファインバブルの表面は親油性の性質を持ち、油分に吸着します。また、マイナスに帯電していることからプラスに帯電した汚れにも吸着します。2つの作用で汚れを吸着したウルトラファインバブルは、寄り集まってマイクロバブルとなり、汚れとともに浮かび上がって皮膚から離れていきます。

New

手洗いよりもやさしく、
しっかり汚れを洗い流す。

ULTRA FINE BUBBLE
SHOWER HEAD

[ウルトラファインバブルシャワーヘッド]



やさしい水圧と細やかなミストが洗顔に最適です。 勢いアップ水流で、頭皮や体をしっかり洗い流します。 手元のボタンで手軽に出し止めができます。


ウルトラ
ファインバブル
発生装置を内蔵



KBE-2050/S 近日発売
シルバー

目に見えない小さな泡
約 **6,100万** 個/mLの
ウルトラファインバブルが発生※1

毛穴までスッカリ洗浄



ウルトラファインバブルの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤をしっかりとやさしく洗い流します。
試験条件：医療用カーボンを顔全体に塗布しクレンジングオイルをなじませ、手洗い・ミスト水流の各方法で10秒間すすぎを行い、マイクロスコープにて撮影【温度】40℃【圧力】動水圧0.1MPa

年間節約金額
※3
約 **19,500円**
(水道代：約7,000円 + ガス代：約12,500円)

節水効果
約 **45%** ※2

SPEC [KBE-2050/S] ・JAN:4981747082114 ・オープン価格 ・最高使用温度:60℃ ・使用水圧:0.1MPa(流動圧)~0.5MPa(静水圧) ・付属品:シャワーアダプター2種 ・サイズ:約88(W)×156(D)×218(H)mm ・質量:約272g ・製造国:日本

※1 流量:3.1L/分で発生(積算個数濃度)6.1E+07/mL(平均粒径)0.09μm(プランク水)超純水(計測条件)計測器Nanosight NS300(Malvern製)を用いて第三者機関で計測(計測日)2020年11月2日 ※2 測定条件(節水率):吐水力0.6~0.65N時の流量を従来最適流量10L/minと比較「建築物エネルギー消費性能基準に基づく」(ストップボタン併用時) ※3 試算条件(節約金額):節湯水栓のエコ効果算出適用数値及び効果の例より算出(2018年11月現在)



詳しくはこちら

極細水流による 頭皮クレンジングで美髪ケア。

ULTRA FINE BUBBLE SHOWER HEAD

【ウルトラファインバブルシャワーヘッド】



毛穴ですっきり洗浄の
穴径0.3mmのストレート水流



手元のボタンで手軽に出し
止めができます。

*「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

SPEC [KBE-2040/S] ・JAN:4981747079695 ・オープン価格 ・最高使用温度：60℃ ・使用水压：0.05MPa（流動圧）～0.75MPa（静水压）
・付属品：シャワーアダプター2種 ・サイズ：約87(W)×149(D)×200(H)mm ・質量：約185g ・製造国：日本

※1 流量:3.1L/分で発生（積算個数濃度）6.1E+07/mL（平均粒径）0.09μm（プランク水）超純水（計測条件）計測器Nanosight NS300（Malvern製）を用いて第三者機関で計測、（計測日）2020年11月2日 ※2 測定条件（節水率）：吐水力0.6～0.65N時の流量を従来最適流量10L/minと比較（建築物エネルギー消費性能基準に基づく）（ストップボタン併用時）※3試算条件（節約金額）：節湯水栓のエコ効果算出適用数値及び効果の例より算出（2018年11月現在）


ウルトラ
ファインバブル
発生装置を内蔵



KBE-2040/S
シルバー

目に見えない小さな泡
約**6,100**万個/mLの
ウルトラファインバブルが発生※1

毛穴までスッキリ洗浄



白く洗い残しがある シワの奥の汚れもスッキリ
ウルトラファインバブルの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れをしっかりと洗い流します。洗い残しがあると、肌トラブルの原因になる場合があります。

試験条件：腕部にリキッドファンデーションとクレンジングオイルを混ぜ合わせたものを塗り、10秒間吐水したあとの状態を撮影。流量：8±0.1L/min 水温：20±1℃ 距離：約20cm

年間節約金額
約**21,700**円※3
(水道代：約7,800円 + ガス代：約13,900円)

節水効果
約**50**%※2



詳しくはこちら

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

愛情点検



長年ご使用の
電気器具の
点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様相談窓口

このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については下記にお寄せください。



ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555
(全国共通番号) TEL.03(3570)6730
受付時間 平日9:00～17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●掲載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

小泉成器株式会社 〒541-0051
大阪市中央区備後町3丁目3番7号

お買い求め・ご相談は当店へどうぞ



CTSS2024 2024年11月