

愛情点検



長年ご使用の電気暖房器の点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげくさい臭いがする。
●プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。
●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
●タイマースイッチが途中で停止することがある。
●その他異常、故障がある。

ご使用
中
止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。



安全に関する
ご注意

●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。
●ベットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。
●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症（脱水症状など）の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。
●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。
●健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようご注意ください。



経年劣化に係る
安全上のご注意

●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

電気暖房器を
正しくお使い
いただくために

●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
●お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。
●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さいお子さまにはご注意ください。
●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす恐れがありますからご使用にならないでください。

■コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱いってください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。
■電気カーペット、電気毛布、あんか等に身体の同じ場所が長時間触れたままですと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。電気カーペットは「就寝用」として使用しないでください。
■電気毛布は3シーズンお使いになりますと外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合がありますので安全のためぜひお求めの販売店で点検してもらいましょう。
■電気ストーブ・セラミックヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
■こたつの中に衣類等を入れて乾かすのは、火災や故障の原因となりますのでおやめください。

●電気暖房器の近くにスプレー缶（ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。
（こたつ掛布団、こたつ敷布団、回転イス、こたつコードを除く）
ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。
尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●製品の補修用性能部品の保有期間は、
USBフットウォーマーは製造打切り後5年、
それ以外の製品は製造打切り後6年です。

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。


表示を正しく
家電公取協会

カタログ中の電気代は、1kWh=31円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

お客様
相談窓口

このカタログの掲載商品に関するご意見、
ご質問については右記へお寄せください。

 ナビダイヤル
(全国共通番号)

TEL . 0570(07)5555 TEL.03(3570)6730
受付時間 平日9:00～17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

お買求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社
〒541-0051
大阪市中央区備後町3-3-7

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でわかりにならないときは、当社におたずねください。
●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。
●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

2024年9月作成

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。

KOIZUMI

— 違う発想がある

2024-2025
総合カタログ 秋冬

■送風機能付ファンヒーター
■電気ストーブ
■セラミックヒーター
■電気毛布
■加湿器
■電気カーペット
■家具調こたつ

冬をあたたくく こちよく

keep it warm comfortable

暮らしに
あたたかさと、こちよさを

快適

ぬくもり

CONTENTS

送風機能付ファンヒーター「ホットアンドクール」	P3・4
グラファイトヒーター	P5・6
電気ストーブ	P7
セラミックヒーター	P8
電気毛布	P9・10
電気毛布 リサ・ラーソン シリーズ	P11・12
電気毛布 ムーミン シリーズ	P13・14
電気肩ひざ掛け・電気ひざ掛け・電気小物	P15
+1℃ シリーズ	P16
ソファウォーマー/USBガウン	P17
次亜塩素酸加湿器	P18
加湿器	P19・20
電気カーペット	P21・22
ダイニングこたつ	P23
家具調こたつ	P24～26
仕様一覧	P27～30

HOT & COOL PREMIUM



HOT & COOL PREMIUM

一年中インテリアになじむデザイン

様々なシーンに合わせやすい
グレートーンカラー

室温と湿度を表示

GOOD DESIGN

■ハンドル

■操作部

DC モーター

送風機能付ファンヒーター
KHF-12243/H

オープン価格
JANコード: 4981747082770

消費電力: 1200W
1/2/3/4時間オフタイマー
自動首振り: 約45・90・180度
5時間自動オフ(温風時のみ)
二重安全転倒スイッチ

※3 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。
※4 送風時のみ

TURBO機能
チャイルドロック
温風W数調節2段階
送風量調節16段階※4
人感センサー
熱中症アラート機能

熱中症アラート機能
暑さ指数(WBGT) が28以上になると音でお知らせします。
対応機種: KHF-12233 (音声認識機能ONの場合)、KHF-12243
●熱中症アラート機能は、熱中症予防の目安としてご使用ください。熱中症の
予防は、[環境省熱中症予防情報サイト](https://www.wbgt.env.go.jp/)
などをチェックし、体調などに十分注意して適切な行動をお取りください。

インテリアに調和する家具のような佇まい

室温と湿度をさりげなく表示
ファブリックパネル+LED

台座はすっきりとしたメタル素材

GOOD DESIGN

DC モーター

送風機能付ファンヒーター
KHF-12233/C

オープン価格
JANコード: 4981747080257

消費電力: 1200W
1/2/3/4時間オフタイマー
自動首振り: 約45・90・180度
5時間自動オフ(温風時のみ)
上下自動ルーバー
二重安全転倒スイッチ

※1 音声認識機能や付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。
※2 送風時のみ

TURBO機能
チャイルドロック
温風W数調節2段階
送風量調節16段階※2
人感センサー
熱中症アラート機能

温風かえて
強にします

音声認識機能

リモコンでできることを音声でも可能に。
・電源入切 ・風量調節 ・首振り ・音量調節 など

DC モーター

送風機能付ファンヒーター
KHF-1226/W

オープン価格
JANコード: 4981747077097

消費電力: 1200W/1150W
(50/60Hz)
1/2/3/4時間オフタイマー
自動首振り: 約45・90・180度
5時間自動オフ(温風時のみ)
二重安全転倒スイッチ
リモコンホルダー付

※5 付属リモコンで温風運転開始の
操作はできません。
※6 上部送風吹出し、送風時のみ

TURBO機能※6
人感センサー
送風量調節16段階※6
温風W数調節2段階
リズムモード※6
おやすみモード※6
チャイルドロック

■操作部

■ハンドル

色が変わる
ディスプレイ

温風時と送風時で
ディスプレイの色が
変化、色で運転状態
をお知らせします。

色が変わる
運転ランプ

温風時と送風時で前
面の運転ランプの色
が変化、色で運転状
態をお知らせします。

AC モーター

送風機能付ファンヒーター
KHF-1237/W

オープン価格
JANコード: 4981747080271

消費電力: 1200W/1150W
(50/60Hz)
1/2/3時間オフタイマー
自動首振り: 約70度
5時間自動オフ(温風時のみ)
二重安全転倒スイッチ
リモコンホルダー付

※7 付属リモコンで温風運転開始の操作はできません。
※8 上部送風吹出し、送風時のみ

人感センサー
送風量調節4段階※8
温風W数調節2段階

HOT & COOL mini

脱臭フィルター付き

脱臭フィルター付きなので、
キッチンやトイレにも。
コンパクトなので、狭い部屋に!

AC モーター

送風機能付ファンヒーター
KHF-0848/W

オープン価格
JANコード: 4981747082725

消費電力: 800W/750W
(50/60Hz)
1/2/3時間オフタイマー
5時間自動オフ(温風時のみ)
二重安全転倒スイッチ

※9 送風時のみ

人感センサー
送風量調節3段階※9
温風W数調節2段階
脱臭フィルター

人感センサー

人の動きを人感センサーが感知して、自動的に
運転オンオフ。不要な電気使用をカットして省エネに、
また切り忘れ防止にも備えます。

キッチンで

熱のこもりやすいキッチンで、
優しく送風して今より心地よく。

洗面所で

冷え込む冬の洗面所も、
その冷たさを和らげます。

年中使えて収納いらず!

年中使えるので、収納場所いらず。
空いたスペースに、
他のものを片付けられます。

人感センサー	人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ [※] 。不要な電気使用をカットして省エネに、また切り忘れ防止にも備えます。 ※感知範囲から人がいなくなると約2分後に運転停止、その後の人の動きを感知すると自動的に運転開始します。	脱臭フィルター	本体吸込口に脱臭フィルター内蔵。運転時にイヤなニオイを軽減します。
TURBO機能	スイッチを押すといっきに最大風量! 今すぐ強い風が欲しいときに便利です。※送風時のみ	送風量調節〇段階	お好みの風量に調節できます。
温風W数調節2段階	温風のあたたかさを強弱2段階に調節できます。	リズムモード	一定間隔で送風の強弱をコントロール、変化のある風が楽しめます。※送風時のみ
チャイルドロック	お子様のいたずらや誤操作を防ぎます。	おやすみモード	リズム送風を繰り返しながら徐々に風量を弱くしていき、一定時間後に運転停止します。※送風時のみ



約0.2秒ですばやく暖める。
グラファイトヒーター。



KOIZUMI × 株式会社サクラクレパス

COUPY STYLE GRAPHITE HEATER




まるでクーピーペンシルのようなグラファイトヒーター
＼選べるカラーバリエーション♪／

しろ

くろ

こういあい

アクアブルーペール



W



K



P



A

グラファイトヒーター 遠赤電気ストーブ KKS-0633/W・K・P・A

オープン価格
JANコード W: 4981747080219
K: 4981747080226
P: 4981747080233
A: 4981747080240
消費電力:600W
電力切替:600W/300W/切
二重安全転倒スイッチ

600/300W


2年保証

クーピーペンシルとは

クーピーペンシルは発売当時から画期的な文房具だったためよく売れました。その人気の一つに缶の容器に入っていたためでもあり、紙の箱に入っていた当時の色鉛筆よりも高価な感じがしたからで、子供たちは普通の色鉛筆を買ってもらった時よりも豪華な気分になったそうです。発売以来(1973年/昭和48年)、現在までデザインは変えておらず、缶ケースもそのままです。最初の初発売では12色、18色、30色セットでしたが、現在は60色セットが加わっています。2011年には5000個限定で、90色セットが発売されました。この遠赤電気ストーブは株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。



スイッチひとつの簡単操作



約0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター



高さ
約63cmの
コンパクト
タイプ

COUPY、クーピーは、株式会社サクラクレパスの商標です。


グラファイトヒーター 遠赤電気ストーブ KKS-0947/W

オープン価格
JANコード:4981747082794
消費電力:900W
電力切替:900W/450W/切
自動首振り
二重安全転倒スイッチ
最長約3時間切タイマー

900/450W

2年保証

■操作部



グラファイトヒーター 遠赤電気ストーブ KKS-0644/C

オープン価格
JANコード:4981747082800
消費電力:600W
電力切替:600W/300W/切
二重安全転倒スイッチ
最長約3時間切タイマー

600/300W

2年保証

■タイマー部



■操作部




グラファイトヒーターはここが違う!!

対応機種: KKS-0947・KKS-0644・KKS-0633

約0.2秒で立ち上がり、すぐ暖かい! シーズヒーターが暖くなるのは1分以上、グラファイトヒーターならばスイッチオンですぐ暖かく!

ヒーターの立ち上がり特性



遠赤外線とは?

遠赤外線とは、目には見えないが、モノを暖めるチカラのある光線のことです。

どんな効果がある?

遠赤外線は熱ではありません。遠赤外線を受けたモノの、分子の運動を活発化させます。そして分子同士の衝突が熱へと変わります。カラダが暖くなるのは、肌に当たった遠赤外線が皮膚の下まで浸透し、カラダの芯まで暖め保温性を持続させるからです。

スイッチONですぐあたたか。カーボンヒーター。



切り忘れ
防止機能付

■操作部

カーボン
ヒーター

遠赤電気ストーブ
KKH-0440/W

オープン価格
JANコード:4981747082749

消費電力:400W
電力切替:400W/200W/切
1/2/3時間切タイマー
二重安全転倒スイッチ
5時間自動オフ

400/200W

切り忘れ防止機能



■操作部

カーボン
ヒーター

遠赤電気ストーブ
KKH-0942/W

オープン価格
JANコード:4981747082763

消費電力:900W
電力切替:900W/700W/
500W/300W/切
1/2/4時間切タイマー
二重安全転倒スイッチ
5時間自動オフ

900/700/
500/300W

2年保証



■操作部

カーボン
ヒーター

遠赤電気ストーブ
KKH-0641/W

オープン価格
JANコード:4981747082824

消費電力:600W
電力切替:300W~600W/切
約1~3時間切タイマー
二重安全転倒スイッチ
5時間自動オフ

300~
600W

じっくりあたたまるシーズヒーター。



シーズ
ヒーター

遠赤電気ストーブ
KSS-0821/S

オープン価格
JANコード:4981747077165

消費電力:800W
電力切替:200W~800W/切
1/2/3時間切タイマー
自動首振り
二重安全転倒スイッチ
5時間自動オフ

200~
800W

■操作部

200~800Wでダイヤル操作



シーズ
ヒーター

遠赤電気ストーブ
KSS-0832/C

オープン価格
JANコード:4981747080387

消費電力:800W
電力切替:800W/500W/200W/切
二重安全転倒スイッチ

800/500/
200W

■操作部

あったか遠赤加工ヒーター。



電気ストーブ
KEH-0940/H

オープン価格
JANコード:4981747082848

消費電力:995W(スチーム使用時)
電力切替:960W/640W/320W/切
(スチーム時)995W/675W/355W/切
二重安全転倒スイッチ

960/640/
320W

遠赤加工
ヒーター

タンク容量360㎖

■操作部

タンク容量〇㎖

タンクに入る水の量です。

切り忘れ防止機能

2分間無人で自動通電オフ。切り忘れを防止します。



電気ストーブ
KEH-0935/C

オープン価格
JANコード:4981747080875

消費電力:960W
電力切替:960W/640W/320W/切
二重安全転倒スイッチ

960/640/
320W

遠赤加工
ヒーター

■操作部

遠赤加工ヒーター

ヒーター管に遠赤塗装加工を施しています。

おまかせモードでもっと快適！



セラミックヒーター
KPH-1247/W

オープン価格
JANコード:4981747082787

消費電力:1200W
電力切替:強/中/弱/切
1/2/3/4時間切タイマー
二重安全転倒スイッチ
5時間自動オフ

■操作部

室温センサーで
周囲の温度を検知

おまかせ
モード

設定温度になるように
自動で運転をコントロール



セラミックヒーター
KPH-1246/W

オープン価格
JANコード:4981747082831

消費電力:1200W
電力切替:強/中/弱/切
1/2/4時間切タイマー
二重安全転倒スイッチ
5時間自動オフ

■操作部

人感センサー

おまかせモード

※1 付属リモコンで運転開始の操作はできません。



横置きでも
縦置きでも
シーンにあわせて
使い分け！



加湿セラミックヒーター
KPH-1221/W

加湿量
約600ml/h
※50Hz時(強運転時)

気化式加湿器

しっかり加湿
+

セラミックヒーター

しっかり暖房



セラミックヒーター
KPH-1223/W

オープン価格
JANコード:4981747077141

消費電力:1200W/1150W(50/60Hz)
電力切替:強弱
1/2/3時間切タイマー
自動首振り
二重安全転倒スイッチ
5時間自動オフ

■操作部

人感センサー

タンク容量〇ℓ

タンクに入る水の量です。

気化式

水を浸透させたフィルターにファンで風を当てて、気化させながら加湿します。



タンク容量3.8ℓ

気化式

人感センサー※2

※2 暖房運転時のみ


■タンクの中に銀イオン
抗菌カートリッジ ※3

■トレイの中に抗菌/防カビ
フィルター※4

試験機関: (一財) ニッセケン品質評価センター

※3 試験方法: JIS Z 2801
「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」による

※4 試験方法: JIS L 1902
「繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果」による



ふんわり感触の ラビットファー調毛布



サイズ:188×120cm
電気掛敷毛布
KDK-75241R

オープン価格
JANコード:4981747082480
表裏面:ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線



サイズ:140×80cm
電気敷毛布
KDS-50241R

オープン価格
JANコード:4981747082473
表面:ポリエステル100%
消費電力:50W

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線

敏感な肌にやさしい天然素材、 綿100%の毛布です。

※天然素材のため商品により色合いにバラつきがあります。



サイズ:188×120cm
電気掛敷毛布
KDK-75239CT

オープン価格
JANコード:4981747079343
表裏面:パイル 綿100%
地糸:ポリエステル100%
消費電力:75W
2時間オフタイマー/8時間自動オフ

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線



サイズ:140×80cm
電気敷毛布
KDS-50239CT

オープン価格
JANコード:4981747079336
表面:パイル 綿100%
地糸:ポリエステル100%
消費電力:50W
2時間オフタイマー/8時間自動オフ

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線

電磁波カット毛布



サイズ:188×120cm
電気掛敷毛布
KDK-75246D

オープン価格
JANコード:4981747082626
よこ糸 (毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:75W

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線
抗菌防臭



サイズ:140×80cm
電気敷毛布
KDS-50246D

オープン価格
JANコード:4981747082619
よこ糸 (毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:50W

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線
抗菌防臭

快眠タイマー 毛布



サイズ:188×120cm
電気掛敷毛布
KDK-75248T

オープン価格
JANコード:4981747082466
よこ糸 (毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:75W
12時間自動オフ

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線
抗菌防臭



サイズ:140×80cm
電気敷毛布
KDS-50248T

オープン価格
JANコード:4981747082459
よこ糸 (毛羽部分):
アクリル30%・ポリエステル70%
消費電力:50W
12時間自動オフ

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線
抗菌防臭

「電磁波カット」

ヒーターワイヤー内に電流の向きが違う二本の発熱線を通すことで、それぞれの電磁波が相互に打ち消し合い、電磁波の発生を低減させます。気になる電磁波を約90%以上カットします。



「快眠タイマー」

寝始めと寝起きのタイミングでポカポカと暖かく、寝ているときに熱くなりすぎずのを和らげて、快適にお休みいただけるようにサポートします。タイマーモード経過後は自動で通電停止、切り忘れを防止します。

快眠タイマーオンで 暑くなりすぎないように快眠をサポート。 8時間で自動通電オフ。



通常運転時は切り忘れ防止の12時間自動通電オフ



サイズ:188×120cm
電気掛敷毛布
KDK-60241

オープン価格
JANコード:4981747082350
よこ糸 (毛羽部分): ポリエステル100%
消費電力:60W

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線



サイズ:130×80cm
電気敷毛布
KDS-40241

オープン価格
JANコード:4981747082367
よこ糸 (毛羽部分): ポリエステル100%
消費電力:40W

洗える毛布
ダニ退治
頭寒足熱配線

頭寒足熱配線

配線の密度を変えているので足元からポカポカと、カラダにやさしい暖かさがです。

抗菌防臭

繊維に抗菌防臭加工を施し、細菌の繁殖やにおいを抑えます。
※JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験及び抗菌効果」による

洗える毛布

汚れが気になってきたら、コントローラーをはずして丸洗い。清潔に保つことが出来ます。

ダニ退治

高温に保ってダニ退治。清潔にします。

室温センサー

室温の変化を感じて自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

掛敷毛布

敷毛布

※商品写真は、実際の生地と色・柄の見え方が異なる場合があります。


リサ・ラーソン

LISA LARSON®

電気毛布シリーズ



1931年、スウェーデン・ヘルルンダ生まれ。動物シリーズをはじめとする約320種類の優れた陶芸作品を制作し、スウェーデンを代表する陶芸デザイナーとして一躍人気を集めました。彼女のやさしくかわいらしい動物や、素朴で温かみのある表情豊かな作品は、本国スウェーデンや日本のみならず、世界中で多くのファンを魅了しています。2024年3月に永眠しました。



© LISA LARSON



サイズ:188×120cm

電気掛敷毛布
KDK-L501

希望小売価格 15,000円
(税抜13,637円)
JANコード:4981747082633
表裏面:ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線



コントローラー



サイズ:200×100cm

電気敷毛布
KDS-L124


希望小売価格 14,000円
(税抜12,728円)
JANコード:4981747079237
表裏面:ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線

数量
限定



コントローラー



裏面のゴムバンドで
ベッドに固定しやすい!



サイズ:188×120cm

電気掛敷毛布
KDK-L305

希望小売価格 15,000円
(税抜13,637円)
JANコード:4981747079268
表裏面:ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線

数量
限定



コントローラー



サイズ:200×100cm

電気敷毛布
KDS-L304


希望小売価格 14,000円
(税抜12,728円)
JANコード:4981747079244
表裏面:ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布
ダニ退治
室温センサー
頭寒足熱配線

数量
限定



コントローラー



裏面のゴムバンドで
ベッドに固定しやすい!



サイズ:130×70cm

※両面まで含む

電気ひざ掛け
KDH-L126

希望小売価格 13,000円
(税抜11,819円)
JANコード:4981747079275
表裏面:ポリエステル100%
消費電力:50W

洗える毛布
ダニ退治

数量
限定



コントローラー



サイズ:130×70cm

※両面まで含む

電気ひざ掛け
KDH-L306

希望小売価格 13,000円
(税抜11,819円)
JANコード:4981747079282
表裏面:ポリエステル100%
消費電力:50W

洗える毛布
ダニ退治

数量
限定



コントローラー



洗える毛布 汚れが気になってきたら、毛布部分を丸洗い。清潔に保つことが出来ます。

室温センサー 室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

ダニ退治 高温に保ってダニ退治。清潔にします。

頭寒足熱配線 配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。

MOOMIN

「ムーミン」は、フィンランドの国民的作家であり、
画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによってうみだされました。
ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、50か国以上の国々で翻訳出版されています。
原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、
本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。



ムーミンの作者であるトーベ・ヤンソンは、1914年、彫刻家と商業画家の娘としてフィンランドの首都ヘルシンキに誕生しました。幼い頃から才能を発揮し、画家、イラストレーターとしても活躍。1945年に小説「小さなトロールと大きな洪水」を発表し、ムーミンをこの世に送り出しました。2001年に世を去るまで、精力的に創作活動を続け、ムーミン以外の大人向けの小説、プレスコ画など、ジャンルにとらわれない多くの作品を残しています。



©Moomin Characters™

大判だからマルチに使えるブランケット



(A - ブルー)



(W - ホワイト)

サイズ:150×100cm

マルチブランケット
KDH-MN003/A・W

希望小売価格 12,800円
(税抜11,637円)
JANコード: A: 4981747080424
W: 4981747080417
表裏面:ポリエステル100%
消費電力:75W

洗える毛布

ダニ退治

室温センサー




ゆったり使える大きめブランケット
親子で一緒に並んで使えば読み聞かせなどもあったか！



洗える毛布 汚れが気になってきたら、毛布部分を丸洗い。清潔に保つことが出来ます。

ダニ退治 高温に保ってダニ退治。清潔にします。

肩、腰にも使いやすい、大きめサイズ



サイズ:120×80cm

USBタイプ
USBショールブランケット
KDH-MN002U

希望小売価格 5,980円
(税抜5,437円)
JANコード:4981747077554
温度調節:強/中/弱
表裏面:ポリエステル100%
発熱布:レーヨン65%・
ポリエステル35%
2時間自動オフ
消費電力:5W

洗える毛布

USB給電



USB給電



ボタン付きで固定しやすい、ずれにくい！



室温センサー 室温の変化を感じて自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

USB給電タイプのあったかひざ掛け



サイズ:90×60cm

USBタイプ
USBブランケット
KDH-MN001U

希望小売価格 4,980円
(税抜4,528円)
JANコード:4981747077561
温度調節:強/中/弱
表裏面:ポリエステル100%
発熱布:レーヨン65%・
ポリエステル35%
2時間自動オフ
消費電力:5W

洗える毛布

USB給電



USB給電



USB給電 付属の専用ケーブルで給電します。

※商品写真は、実際の生地と色・柄の見え方が異なる場合があります。



くつろぎタイムに
足元、肩、腰をあたたく



ひざ掛けにも、肩や腰もあたたく

手軽に使えるひざ掛けタイプ



サイズ:150×93cm
※房まで含む


電気肩ひざ掛け
KDH-50237

オープン価格
JANコード:4981747079220
アクリル50%・ポリエステル50%
消費電力:50W

洗える毛布
ダニ退治



コントローラー



腕が出る
スリット付

ボタン付きで固定しやすい、ずれにくい!



サイズ:110×70cm
※房まで含む

電気ひざ掛け
KDH-40234

オープン価格
JANコード:4981747079213
よこ糸(毛羽部分):
アクリル30%・
ポリエステル70%
消費電力:40W

洗える毛布
ダニ退治
抗菌防臭



コントローラー



平形電気あんか
KHA-06242

オープン価格
JANコード:4981747082299
消費電力:60W
サイズ:22×16×4.5cm
温度調節付



山形電気あんか
KYA-06241

オープン価格
JANコード:4981747082305
消費電力:60W
サイズ:24×21×9cm
温度調節付



ソフト電気あんか
KSA-03243

オープン価格
JANコード:4981747082312
消費電力:30W
サイズ:33×37×3cm

抗菌防臭

繊維に抗菌防臭加工を施し、細菌の繁殖やにおいを抑えます。
※JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験及び抗菌効果」による

洗える毛布

汚れが気になったら、毛布部分を丸洗い。清潔に保つことが出来ます。


わたしの気分が1℃上がる。

心と体あたためハッピー♡幸せほかほかライフ

あたたかくて幸せ、かわいくて嬉しい。冷えた体をやさしく包んで癒してくれる、
女性向けのあったかアイテムを集めました。毎日をよりハッピーに、よりごきげんに。

+1℃

わたしの気分が1℃上がる。



P

H

丸形ホットラグマット
KDC-03213/P・H

オープン価格
JANコード P:4981747074751
H:4981747074768

カバー:ポリエステル100%
消費電力:36W
本体サイズ:90(W)×90(D)cm
8時間自動オフ

洗えるカバー

ダニ退治



わたしの居場所が
ふんわりほかほか♪

ぽかぽかフットで
うっとり気分♪



USB
タイプ USBフットウォーマー
KDF-0513U/C

オープン価格
JANコード:4981747074881
温度調節:強/中/弱
カバー:ポリエステル100%
消費電力:5W
本体サイズ:35(W)×35(D)×12(H)cm
2時間自動オフ

USB給電

洗えるカバー



電源ボタン

洗えるカバー

カバーの汚れが気になったら丸洗いできます。


ダニ退治

高温に保ってダニ退治。清潔にします。

USB給電

付属の専用ケーブルで給電します。

2〜3人掛けソファ用
サイズ:150×90cm



ソファからズレ落ちにくい裏面滑り止め加工



いつものソファをあったか空間に

ソファウォーマー KDM-60232

オープン価格
JANコード:4981747080936
表裏面:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
消費電力:60W

- 洗える毛布
- ダニ退治
- 室温センサー



表面キルティング加工

背中・腰まで座ってあったか ソファ用電気マット



在宅ワークやお風呂上がりなど、
暖かさに包まれて自分時間をめくめくに

USBガウン KDW-05224U

オープン価格
JANコード:4981747078247
表裏面:ポリエステル100%
発熱布:レーヨン65%/ポリエステル35%
着丈:約120cm
消費電力:5W


- 洗えるガウン
- USB給電



USB給電



親指が出せる袖口で、
手の甲もあったか



中面フリース

ゆったり着れてしっかりあたたか 気軽に使えるガウンタイプ



内側に電源ボタン



背中に2つのヒーターユニットで暖か

洗える毛布/ガウン 汚れが気になってきたら、毛布/ガウン部分を丸洗い。清潔に保つことが出来ます。

ダニ退治 高温に保ってダニ退治。清潔にします。

室温センサー 室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

USB給電 付属の専用ケーブルで給電します。

※商品写真は、実際の生地と色・柄の見え方が異なる場合があります。

キレイな空気で、乾燥対策。 しっかり加湿&除菌。



最大加湿量
約600ml/h

(強運転時)



次亜塩素酸加湿器 KHM-6010/W

オープン価格
JANコード:4981747075116
消費電力:29W
320(W)×280(D)×400(H)cm
本体重量:6.2kg

- 次亜塩素酸水生成
- 気化式
- タンク容量 6ℓ

電解次亜塩素酸水で、

※1
浮遊菌 除菌

加湿をしながらお部屋のニオイ対策

※2
電解次亜
塩素酸水による 脱臭

電解次亜塩素酸水生成機能により

※3
清潔加湿

次亜塩素酸水生成 水道水に食塩を投入し電気分解することで、電解次亜塩素酸水を生成します。

気化式 水を浸透させたフィルターにファンで風を当てて、気化させながら加湿します。

タンク容量0ℓ タンクに入る水の量です。

※1 25mlの試験空間で除菌効果確認
試験方法:試験品を設置した試験チャンバー内に、菌液を噴霧し、攪拌した後に試験品を運転。一定時間ごとに浮遊菌捕集器具試験菌数を測定した結果、99.99%除菌の効果を得られた。(報告書No:北生発2020_1618号)
25mlの密閉空間での試験による。一定時間の効果であり、実使用空間での実証効果ではありません。
試験機関:(一財)北里環境科学センター 参考:同方式採用(シリウス社SVW-AQA2000)

※2 アンモニア除去率92%
試験方法:検体を30分間作動させた場合の脱臭性能について試験した。試験方法は日本電気工業会 JEM1467「家庭用空気清浄機」(2015年3月25日改定)の付属書B 脱臭性能試験に準じた。
(報告書No:第21050833001-0101号)試験機関:(一財)日本食品分析センター

※3 6時間動作済みの2台の実験機を、電解次亜塩素酸水を生成する電極があるものと電極がないものにし、一定時間ごとにトレイとフィルターの菌数を測定した。(株式会社シリウス調べ)



乾燥した空気にうるおいをプラス。
湿度管理で快適空間へ。

KHM-4022/W



KHM-1014/C



しっかり加湿で
お部屋に満足なうるおいを。

KHM-5512/W

超音波式＋ヒーターでしっかり加湿。

卓上で使える、コンパクト加湿器。

大容量6.5ℓタンクで、
連続運転約9時間。
※強運転時

アロマを楽しめる、
タンク容量大きめ加湿。



加湿量
約400ml/h
(強運転時)




付属リモコン

ハイブリッド式加湿器
KHM-4022/W

オープン価格
JANコード:4981747077981
消費電力:100W
36.5(W)×20.5(D)×32(H)cm

タンク容量3.2ℓ
ハイブリッド式



加湿量
約100ml/h
(強運転時)

パーソナル加湿器
KHM-1015/H

オープン価格
JANコード:4981747077974
消費電力:13W
19(W)×14.5(D)×16(H)cm

タンク容量400ml
超音波式

加湿量
約550ml/h
(強運転時) ※60Hz時

使いやすい
カンタン
上部給水



気化式加湿器
KHM-5512/W


オープン価格
JANコード:4981747075079
消費電力:270W/280W(50/60Hz)
26.5(W)×29(D)×49.2(H)cm
2/4/6時間切タイマー

タンク容量6.5ℓ
気化式

●タンクの中に
銀イオン抗菌カートリッジ※1と
抗菌/防カビフィルター※2



※1 試験方法:JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」による
※2 試験方法:JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果」による
試験機関:(一財)ニッセンケン品質評価センター



加湿量
約400ml/h
(強運転時)



付属リモコン



超音波加湿器
KHM-4011/W


オープン価格
JANコード:4981747074935
消費電力:25W
28(W)×28(D)×65.2(H)cm
1/3/5時間切タイマー

タンク容量3.2ℓ
超音波式
アロマ対応



本体水槽部と
給水タンクに
抗菌カートリッジ※、
ダブルで抗菌!

※JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」による



アロマとランプ点灯で
癒しのうるおいタイム。

オフィスや卓上で
お手軽に乾燥対策。


加湿量
約100ml/h
(強運転時)



アロマ加湿器
KHM-1014/C

オープン価格
JANコード:4981747075109
消費電力:21W
13(W)×13(D)×17.5(H)cm

タンク容量400ml
超音波式
アロマ対応



ランプ点灯時

加湿量
約35ml/h



USB
タイプ
パーソナル加湿器
KHM-0319/W・P

オープン価格
JANコード W:4981747074638
P:4981747074645
消費電力:2W
10(W)×10(D)×13.4(H)cm

タンク容量300ml
超音波式
USB給電

ハイブリッド式 超音波式＋ヒーターによる加湿。

USB給電 付属の専用ケーブルで給電します。

タンク容量0ℓ タンクに入る水の量です。

気化式 水を浸透させたフィルターにファンで風を当てて、気化させながら加湿します。

超音波式 超音波の振動によって水を霧状にして加湿します。

アロマ対応 お好みのアロマを入れて癒されながら香りを楽しめます。

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。




やさしい肌触りの
マイヤーカバー

※写真は2畳相当 KDC-20226です。



色んなお部屋に合うシンプルで
ナチュラルなカーペット

※写真は2畳相当 KDC-20237です。



3畳相当	2面切替	使いやすい コントローラー	低電力
サイズ:235×195cm			

電気カーペット
KDC-30226

オープン価格 JANコード:4981747077233 カバー:ポリエステル100% 消費電力:370W 2/4時間切タイマー 6時間自動通電オフ	洗えるカバー ダニ退治
--	----------------



2畳相当	2面切替	使いやすい コントローラー	低電力
サイズ:177×177cm			

電気カーペット
KDC-20226

オープン価格 JANコード:4981747077226 カバー:ポリエステル100% 消費電力:260W 2/4時間切タイマー 6時間自動通電オフ	洗えるカバー ダニ退治
--	----------------



1畳相当	2面切替	使いやすい コントローラー	低電力
サイズ:177×89cm			

電気カーペット
KDC-10226

オープン価格 JANコード:4981747077219 カバー:ポリエステル100% 消費電力:130W 2/4時間切タイマー 6時間自動通電オフ	洗えるカバー ダニ退治
--	----------------



3畳相当	2面切替
サイズ:235×195cm	

電気カーペット
KDC-30237

オープン価格 JANコード:4981747080080 カバー:ポリエステル100% 消費電力:740W 2時間切タイマー 6時間自動通電オフ	洗えるカバー ダニ退治
--	----------------



2畳相当	2面切替
サイズ:177×177cm	

電気カーペット
KDC-20237

オープン価格 JANコード:4981747080073 カバー:ポリエステル100% 消費電力:520W 2時間切タイマー 6時間自動通電オフ	洗えるカバー ダニ退治
--	----------------



1畳相当	2面切替
サイズ:177×89cm	

電気カーペット
KDC-10237

オープン価格 JANコード:4981747080066 カバー:ポリエステル100% 消費電力:260W 2時間切タイマー 6時間自動通電オフ	洗えるカバー ダニ退治
--	----------------

低電力 **低電力タイプ!!** 1畳相当 130w / 2畳相当 260w / 3畳相当 370w




全面使用時は、一定時間毎に左右交互通電することで暖かさをキープしつつ消費電力量を抑え、当社従来品と比較して大きく低電力化!

※当社KDC-3006 (3畳相当:740W)、KDC-2006 (2畳相当:520W)、KDC-1006 (1畳相当:260W)

使いやすいコントローラー! **使いやすい面切替**



コードフリーターン
LEDの光で運転状態がわかりやすい!
弱 強
温度調節
切タイマー
タッチで分かる点字表示
タイマーオフ時に電子音でお知らせ



必要なところが暖かい2面切替!

※1畳相当モデルは上下面横切換になります。

畳のような心地よさ、い草調の電気カーペット



2畳相当	2面切替
サイズ:176×176cm	

電気カーペット
KDC-2003

オープン価格 JANコード:4981747072504 本体表面:ポリプロピレン100% 消費電力:520W 6時間自動通電オフ	ダニ退治
--	------

洗えるカバー	カバーの汚れが気になったら丸洗いです。	ダニ退治	高温に保ってダニ退治。清潔にします。
--------	---------------------	------	--------------------

※商品写真は、実際の生地と色・柄の見え方が異なる場合があります。



ソファでも使いやすい ダイニングこたつ



※ソファでの使用時は継脚をはずします。

ダイニングこたつ

天然木

天然木
突板
ワンタッチ
金具
継脚
遠赤&消臭
加工ヒーター
コントローラー
UV加工
収納
スペース

座る、立つの動作がスムーズにできる、イスで使えるダイニングタイプ

10cm継脚

ダイニングこたつ KDR-35241

オープン価格
JANコード:4981747082145
天板素材:オーク突板
天板厚:約3.5cm
本体サイズ:135×85×54.5/64.5cm
600W遠赤&消臭加工ヒーター

数量
限定



10cm継脚

ダイニングこたつ KDR-32243

オープン価格
JANコード:4981747082152
天板素材:オーク突板
天板厚:約3.5cm
本体サイズ:90×75×54.5/64.5cm
600W遠赤&消臭加工ヒーター

数量
限定



天板を
しっかり
固定



こたつ掛布団 KDR-35241用

KFD-1531

オープン価格
JANコード:498174709961
サイズ:280×230cm
表地:ポリエステル100%(柄部)
裏地:ポリエステル100%
リモコンポケット付

天板を
しっかり
固定



こたつ掛布団 KDR-32243用

KFD-1231

オープン価格
JANコード:4981747080059
サイズ:235×220cm
表地:ポリエステル100%(柄部)
裏地:ポリエステル100%
リモコンポケット付



回転イス

KDR-35241/-32243用

KKC-0070

オープン価格
JANコード:4981747082343



単位:cm

象嵌こたつ

天然木

天然木
突板
ワンタッチ
金具
簡単
蝶ネジ
継脚
遠赤&消臭
加工ヒーター
コントローラー
UV加工
収納
スペース

スリムな印象でインテリアを彩る天板象嵌加工のカジュアルタイプ

天板にワンポイントの象嵌



家具調こたつ KTR-31242

オープン価格
JANコード:4981747082169
天板素材:ウォールナット突板 象嵌
天板厚:約2.6cm
本体サイズ:75×75×36/41cm
500W遠赤&消臭加工ヒーター

数量
限定



家具調こたつ KTR-33242

オープン価格
JANコード:4981747082176
天板素材:ウォールナット突板 象嵌
天板厚:約2.6cm
本体サイズ:105×75×36/41cm
500W遠赤&消臭加工ヒーター


数量
限定



家具調こたつ KTR-34242

オープン価格
JANコード:4981747082183
天板素材:ウォールナット突板 象嵌
天板厚:約2.6cm
本体サイズ:120×80×36/41cm
600W遠赤&消臭加工ヒーター

数量
限定



民芸こたつ

天然木

天然木
突板
ワンタッチ
金具
簡単
蝶ネジ
継脚
遠赤&消臭
加工ヒーター
コントローラー
UV加工
収納
スペース

日本の伝統美を感じさせる民芸調デザイン



家具調こたつ KTR-34244

オープン価格
JANコード:4981747082190
天板素材:栓突板
天板厚:約3.5cm
本体サイズ:120×80×37/42cm
600W遠赤&消臭加工ヒーター

数量
限定



天然木 突板 天然木突板天板 こたつ天板は天然木の素材を使用しています。自然の風合い、やさしさをお楽しみいただけます。	ワンタッチ 金具 ワンタッチ金具 天板の固定には、パネ付ワンタッチ金具を採用。のぞきこまずに天板固定がラクにできます。	簡単 蝶ネジ 簡単蝶ネジ 工具を使わなくても脚の取り付けができる簡単蝶ネジを採用。	継脚 継脚 継脚で高さ調整可能。横になっても腰骨があたりにくいなど、使用シーンにあわせて調整できます。
遠赤&消臭 加工ヒーター 遠赤&消臭加工ヒーター 遠赤効果でより暖かく、しかも気になるこたつの中のイヤな臭いも和らげます。	コントローラー コントローラー 温度調節が手元でラクラク。 ※写真は600W家具調こたつ用のものです。	UV加工 UV加工 天板に特殊強化コートを施し、よりキズがつきにくいようにしてあります。天然木の美しい風合いを長く保ちます。	収納 スペース 収納スペース 電源コードがすっきり片付けられる収納スペースを各機種に設けています。 ※品番によって形状は異なります。

人感センサーこたつ

天然木

天然木
突板

ワンタッチ
金具

簡 単
組 装

継 脚

遠赤&消臭
加工ヒーター


コント
ローラー

UV加工

収 納
スペース

人感センサー付で、消し忘れなどでの電気代のムダを省く!!

センサーがこたつの中を見張り、
人がいないと約5分後に自動通電オフ!



家具調こたつ KTR-31230S

オープン価格
JANコード:4981747079596
天板素材:オーク突板
天板厚:約3cm
本体サイズ:75×75×36/41cm
500W遠赤&消臭ヒーター

数量
限定



家具調こたつ KTR-33230S

オープン価格
JANコード:4981747079602
天板素材:オーク突板
天板厚:約3cm
本体サイズ:105×75×36/41cm
500W遠赤&消臭ヒーター

数量
限定



家具調こたつ KTR-34240S

オープン価格
JANコード:4981747082206
天板素材:オーク突板
天板厚:約2.6cm
本体サイズ:120×80×36/41cm
600W遠赤&消臭加工ヒーター

数量
限定



フラットヒーターこたつ

天然木

天然木
突板

継 脚

UV加工

フラットヒーター搭載、折れ足タイプ



家具調こたつ KTR-3234F

オープン価格
JANコード:4981747079916
天板素材:オーク突板ランダム貼り
天板厚:約2.4cm
本体サイズ:80×80×35.5/40.5cm
220Wフラットヒーター

数量
限定



フラットヒーター タイプ

幅広タイプのヒーター
なので、全体がムラなく
暖められます。



家具調こたつ KTR-3236FB

専用こたつ掛ふとん付属タイプ

オープン価格
JANコード:4981747079923
天板素材:オーク突板ランダム貼り
天板厚:約2.4cm
本体サイズ:90×60×35.5/40.5cm
130Wフラットヒーター

数量
限定



こたつ敷布団

60×60cm用



KFS-2082

オープン価格
JANコード:4981747066015
サイズ:140×140cm
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%



KTR-3234FB

家具調こたつ KTR-3234FB

専用こたつ掛ふとん付属タイプ

オープン価格
JANコード:4981747079930
天板素材:オーク突板ランダム貼り
天板厚:約2.4cm
本体サイズ:80×80×35.5/40.5cm
220Wフラットヒーター

数量
限定



レギュラーこたつ

天然木

天然木
突板

ワンタッチ
金具

簡 単
組 装

継 脚

遠赤&消臭
加工ヒーター

コント
ローラー

UV加工

収 納
スペース

ベーシックで使いやすいレギュラータイプ



家具調こたつ KTR-31245

オープン価格
JANコード:4981747082213
天板素材:オーク突板
天板厚:約2.6cm
本体サイズ:75×75×36/41cm
500W遠赤&消臭加工ヒーター

数量
限定



家具調こたつ KTR-33245

オープン価格
JANコード:4981747082220
天板素材:オーク突板
天板厚:約2.6cm
本体サイズ:105×75×36/41cm
500W遠赤&消臭加工ヒーター

数量
限定




家具調こたつ KTR-34245

オープン価格
JANコード:4981747082237
天板素材:オーク突板
天板厚:約2.6cm
本体サイズ:120×80×36/41cm
600W遠赤&消臭加工ヒーター

数量
限定



天板を しっかり固定



掛布団には天板固定ネジを
通す穴が開いているので、
布団をかけても天板が固定
できます。



こたつ掛布団 75×75cm用

KFK-2181

オープン価格
JANコード:4981747065971
サイズ:195×195cm
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%



こたつ掛布団 105×75cm用

KFK-2381

オープン価格
JANコード:4981747065988
サイズ:225×195cm
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%



こたつ掛布団 120×80cm用

KFK-2481


オープン価格
JANコード:4981747065995
サイズ:240×200cm
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%

取り替えるだけでこたつをさらに長く使えます


取付け金具付属

付属の取付け金具を使えば、サイ
ズの違う取付け枠でもヒーター
ユニットが取付けられます!

取付け枠がヒーターより 大きいときは



取付け枠がヒーターより 小さいときは



こたつ用ヒーターユニット



600W

遠赤&消臭
加工ヒーター

コント
ローラー

オープン価格
JANコード:4981747082251

600W遠赤&消臭加工ヒーター
サイズ:29×29×4.8cm
コントローラー付

120×80~180×90cm以下の
こたつでご使用下さい。



500W

遠赤&消臭
加工ヒーター

コント
ローラー

オープン価格
JANコード:4981747082244

500W遠赤&消臭加工ヒーター
サイズ:29×29×4.8cm
コントローラー付

75×75~90×90または90×60~105×75cm以下の
こたつでご使用下さい。



500W

遠赤&消臭
加工ヒーター

オープン価格
JANコード:4981747082268

500W遠赤&消臭加工ヒーター
サイズ:29×29×4.8cm
中間スイッチ付きコード

75×75~90×90または90×60~105×75cm以下の
こたつでご使用下さい。

こたつコード



KBK-7080

オープン価格
JANコード:4981747082138
中間スイッチ付
長さ:電源側:約1.6m
本体側:約1.3m

送風機能付ファンヒーター (掲載ページ:P3・4)											
品 番		KHF12233/C		KHF12243/H		KHF1226/W		KHF1237/W		KHF0848/W	
消費電力 (強/弱)		温風時	送風時	温風時	送風時	温風時	送風時	温風時	送風時	温風時	送風時
		1200W/600W 40W/3W	1200W/600W 40W/3W	1200W/600W 40W/3W	1200W/600W 40W/3W	1200W/600W 50W/20W	1200W/600W 50W/20W	1200W/600W 57W/40W	1200W/600W 57W/40W	800W/400W 30W/16W	800W/400W 30W/16W
電気代(強/弱) (1時間あたり)	50Hz	約37.2円/約18.6円	約1.2円/約0.1円	約37.2円/約18.6円	約1.2円/約0.1円	約37.2円/約18.6円	約1.5円/約0.6円	約37.2円/約18.6円	約1.7円/約1.2円	約24.8円/約12.4円	約0.9円/約0.5円
	60Hz	約37.2円/約18.6円	約1.2円/約0.1円	約37.2円/約18.6円	約1.2円/約0.1円	約35.6円/約17.8円	約1.5円/約0.6円	約35.6円/約17.8円	約1.7円/約1.2円	約23.2円/約10.0円	約0.9円/約0.5円
コード長		約1.8m		約1.8m		約1.8m		約1.8m		約1.8m	
風量調節		送風時:16段階+ターボ機能		送風時:16段階+ターボ機能		送風時:16段階+ターボ機能		送風時:4段階		送風時:3段階	
モード切替		—		—		送風時:リズム/おやすみ		—		—	
人感センサー		○		○		○		○		○	
自動首振り		180度、90度、45度		180度、90度、45度		180度、90度、45度		70度		—	
タイマー		1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)		1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)		1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)		1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)		1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ(温風時のみ)	
二重安全転倒スイッチ		○		○		○		○		○	
製品サイズ(mm)		310×300×800		320×320×800		380×380×1040		380×380×1040		225×225×530	
製品質量		約8.5kg		約8.8kg		約5.7kg		約6kg		約2.9kg	
個装サイズ(mm)		855×265×292		855×265×292		1100×220×210		1100×220×210		570×180×240	
個装質量		9.7kg		10.3kg		約7.2kg		約7.5kg		約3.5kg	
JANコード		4981747080257		4981747082770		4981747077097		4981747080271		4981747082725	

電気ストーブ (掲載ページ:P5・6)			
品 番	KKS-0947/W	KKS-0644/C	KKS-0633/W・/K・/P・/A
消費電力 (強/弱)	900W/450W	600W/300W	600W/300W
電力切替スイッチ	900W/450W/切	600W/300W/切	600W/300W/切
コード長	約1.8m	約1.5m	約1.5m
電気代 (強/弱) (1時間あたり)	約27.9円/約13.95円	約18.6円/約9.3円	約18.6円/約9.3円
タイマー	最長約3時間 切タイマー	最長約3時間 切タイマー	—
自動首振り	○	—	—
二重安全転倒スイッチ	○	○	○
製品サイズ (mm)	300×300×825	250×250×684	250×250×636
製品質量	約2.7kg	約1.5kg	約1.2kg
個装サイズ (mm)	835×214×202	725×155×156	672×155×156
個装質量	約3.4kg	約2kg	約1.8kg
JANコード	4981747082794	4981747082800	W:4981747080219 K:4981747080226 P:4981747080233 A:4981747080240

電気毛布 (掲載ページ:P9・10)												
品 番	KDK-75245S	KDS-50245S	KDK-75241R	KDS-50241R	KDK-75239CT	KDS-50239CT	KDK-75246D	KDS-50246D	KDK-75248T	KDS-50248T	KDK-60241	KDS-40241
コード長 (電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長 (本体側)	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約0.6m
頭寒足熱配線	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電磁波抑制	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
ダニ退治	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
抗菌防臭加工	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
洗える毛布	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイマー	—	—	—	—	2時間オフタイマー 8時間自動オフ	2時間オフタイマー 8時間自動オフ	—	—	快眠タイマー (8時間オフ) 12時間自動オフ	快眠タイマー (8時間オフ) 12時間自動オフ	—	—
室温センサー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
消費電力	75W	50W	75W	50W	75W	50W	75W	50W	75W	50W	60W	40W
電気代 (強/弱、1時間あたり)	約1.7円/約0.4円	約1.1円/約0.4円	約1.7円/約0.4円	約1.1円/約0.4円	約1.8円/約0.4円	約1.1円/約0.4円	約1.8円/約0.4円	約1.1円/約0.4円	約1.8円/約0.4円	約1.1円/約0.4円	約1.4円/約0.4円	約0.8円/約0.4円
中央表面温度 (強) ※	約51℃	約51℃	約51℃	約51℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃
材 質	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%
	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%
コントローラー品番	KMC-57	KMC-58	KMC-57	KMC-58	KMC-62	KMC-63	KMC-57	KMC-58	KMC-53	KMC-52	KMC-55	KMC-56
製品サイズ (cm)	188×120	140×80	188×120	140×80	188×120	140×80	188×120	140×80	188×120	140×80	188×120	130×80
製品質量	約2.3kg	約1.1kg	約2.6kg	約1.2kg	約2.6kg	約1.1kg	約1.3kg	約0.8kg	約1.3kg	約0.8kg	約1.2kg	約0.7kg
個装サイズ (mm)	310×410×200	316×346×118	310×480×200	316×347×118	310×410×200	316×346×118	316×347×118	257×287×90	316×347×118	257×287×88	316×347×118	257×287×88
個装質量	約3kg	約1.4kg	約3.3kg	約1.5kg	約3.2kg	約1.5kg	約1.6kg	約1kg	約1.6kg	約1kg	約1.6kg	約0.9kg
JANコード	4981747082497	4981747082503	4981747082480	4981747082473	4981747079343	4981747079336	4981747082626	4981747082619	4981747082466	4981747082459	4981747082350	4981747082367

※ (強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

リサ・ラーション 電気毛布・電気ひざ掛け (掲載ページ:P11・12)						
品 番	KDK-L501	KDS-L124	KDH-L126	KDK-L305	KDS-L304	KDH-L306
コード長 (電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長 (本体側)	約1.7m	約1.7m	約0.6m	約1.7m	約1.7m	約0.6m
頭寒足熱配線	○	○	—	○	○	—
ダニ退治	○	○	○	○	○	○
洗える毛布	○	○	○	○	○	○
室温センサー	○	○	—	○	○	—
消費電力	75W	75W	50W	75W	75W	50W
電気代 (強/弱、1時間あたり)	約1.8円/約0.4円	約1.8円/約0.4円	約1.6円/約0.4円	約1.8円/約0.4円	約1.8円/約0.4円	約1.6円/約0.4円
中央表面温度 (強) ※	約53℃	約53℃	約42℃	約53℃	約53℃	約42℃
材 質	表蓋面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	表蓋面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%
	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%	裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100%
コントローラー品番	KMC-L01	KMC-L01	KMC-L02	KMC-L01	KMC-L01	KMC-L02
製品サイズ (cm)	188×120	200×100	130×70 (房まで含む)	188×120	200×100	130×70 (房まで含む)
製品質量	約2.4kg	約1.9kg	約1.2kg	約2.4kg	約1.9kg	約1.2kg
個装サイズ (mm)	475×335×160	370×355×155	264×324×130	475×335×160	370×355×155	264×324×130
個装質量	約3kg	約2.4kg	約1.4kg	約3kg	約2.4kg	約1.4kg
JANコード	4981747082633	4981747079237	4981747079275	4981747079268	4981747079244	4981747079282

※ (強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

加湿セラミックヒーター (掲載ページ:P8)			
品 番	KPH-1221/W		
	50Hz	60Hz	
消費電力	暖房運転	1150W	1100W
	加湿+暖房運転	1150W	1100W
	加湿運転 (連続)	520W	500W
暖房運転時ヒーターワット数切替	強/弱		
加湿方式	気化式		
タンク容量	約3.8ℓ		
加湿量 (50/60Hz)	加湿+暖房運転時 強:約600/約580ml/h 弱:約200/約180ml/h 加湿運転時 連続:約420/約400ml/h		
連続加湿時間 (h)	約5時間 (加湿+暖房、強運転時)		
コード長	約1.8m		
電気代 (1時間あたり)		50Hz	60Hz
	暖房運転	約35.6円	約34.1円
	加湿+暖房運転	約35.6円	約34.1円
	加湿運転 (連続)	約16円	約15.5円
タイマー	1/2/3/4/5時間切タイマー 8時間自動オフ (暖房運転時)		
人感センサー	○ (暖房運転時)		
二重安全転倒スイッチ	○		
製品サイズ (mm)	197×282×460		
製品質量	約5kg		
個装サイズ (mm)	325×235×500		
個装質量	約5.8kg		
JANコード	4981747077134		

セラミックヒーター (掲載ページ:P8)			
品 番	KPH-1247/W	KPH-1246/W	KPH-1223/W
消費電力 (強/弱)	1200W/750W	1200W/700W	50Hz 1200W/600W 60Hz 1150W/575W
電力切替スイッチ	強/中/弱/切	強/中/弱/切	強/弱/切
コード長	約1.6m	約1.8m	約1.8m
電気代 (強/弱) (1時間あたり)	約37.2円/約23.2円	約37.2円/約21.7円	50Hz 約37.2円/約18.6円 60Hz 約35.6円/約17.8円
タイマー	1/2/3/4時間切タイマー 5時間自動オフ	1/2/4時間切タイマー 5時間自動オフ	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフ
人感センサー	○	○	○
首振り	—	—	○
二重安全転倒スイッチ	○	○	○
製品サイズ (mm)	520×125×265	360×130×310	285×225×670
製品質量	約3.4kg	約2.9kg	約3.5kg
個装サイズ (mm)	566×162×311	396×163×350	730×205×250
個装質量	約4kg	約3.7kg	約4.4kg
JANコード	4981747082787	4981747082831	4981747077141

電気肩ひざ掛け・電気ひざ掛け (掲載ページ:P15)		
品 番	KDH-50237	KDH-40234
コード長 (電源側)	約1.9m	約1.9m
コード長 (本体側)	約1.7m	約0.6m
ダニ退治	○	○
抗菌防臭加工	—	○
洗える毛布	○	○
消費電力	50W	40W
電気代 (強/弱、1時間あたり)	約1.6円/約0.4円	約1.2円/約0.4円
中央表面温度 (強) ※	約42℃	約42℃
材 質	アクリル50% ポリエステル50%	よこ糸 (毛羽部分): アクリル30% ポリエステル70% たて糸:ポリエステル100%
コントローラー品番	KMC-41	KMC-59
製品サイズ (cm)	150×93 (房まで含む)	110×70 (房まで含む)
製品質量	約1.0kg	約0.6kg
個装サイズ (mm)	320×390×90	230×308×80
個装質量	約1.2kg	約0.9kg
JANコード	4981747079220	4981747079213

※ (強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気あんか(掲載ページ:P15)			
品 番	KHA-06242	KYA-06241	KSA-03243
コード長	約2.9m	約2.9m	約2.9m
消費電力	60W	60W	30W
温度調節	○	○	—
電気代(1時間あたり)	約0.3円	約0.3円	約0.1円
表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
製品サイズ(mm)	220×160×45	240×210×90	330×370×30
製品質量	約0.6kg	約1.1kg	約400g
個装サイズ(mm)	230×200×45	270×220×90	370×350×30
個装質量	約0.7kg	約1.15kg	約400g
JANコード	4981747082299	4981747082305	4981747082312

+1℃丸形ホットラグマット(掲載ページ:P16)		+1℃ USBフットウォーマー(掲載ページ:P16)		ソファウォーマー/USBガウン(掲載ページ:P17)		次亜塩素酸加湿器(掲載ページ:P18)	
品 番	KDC-03213/P・H	品 番	KDF-0513U/C	品 番	KDM-60232	品 番	KHM-6010/W
コード長(電源側)	約1.8m	コード長(電源側)	約1.3m	コード長(電源側)	約1.9m	電 源	AC100V
コード長(電源側)	約0.5m	消費電力	5W	コード長(本体側)	約1.7m	消費電力	29W/29W(50/60Hz、強運転時)
消費電力	36W	電気代(1時間あたり)	約0.1円	ダニ退治	○	加湿方式	気化式
温度調節	○	中央表面温度(強)※	約43℃	洗える毛布	○	タンク容量	約6.0ℓ
電気代(強、1時間あたり)	約1.1円	材 質	カバー裏表面：ポリエステル100%発熱布表布：ポリエステル100%中材：ウレタンフォーム	室温センサー	○	加湿量(50/60Hz)	強：約600ml/h 中：約300ml/h 静音：約100ml/h
中央表面温度(強)※	約42℃			消費電力	60W	連続加湿時間(h)	約10時間(強運転時)
カバー材質	ポリエステル100%			電気代(1時間あたり)	約1.4円/約0.4円(強/弱)	タイマー	12時間入/切タイマー
本体表皮材質	ポリエステル100%			中央表面温度(強)※	約53℃	付属品	花粉吸着フィルター(KHM-092)×1・ 空清複合フィルター(KHM-093)×1・ 除菌水フィルター(KHM-094)×1
ダニ退治	○			材 質	表面:ポリエステル100%裏面:ポリエステル100%発熱布:レーヨン65%中綿:ポリエステル100%	製品サイズ(mm)	320×280×400
タイマー	8時間自動オフ	洗えるカバー	○	コントローラー品番	KMC-69	製品質量	約6.2kg
製品サイズ(cm)	本体：φ88 カバー：φ90	製品サイズ(mm)	350×350×120	製品サイズ(cm)	150×90	個装サイズ(mm)	365×320×455
製品質量	約1.4kg	製品質量	約0.5kg	製品質量	約1.8kg	個装質量	約7.2kg
個装サイズ(mm)	450×120×460	個装サイズ(mm)	346×359×140	個装サイズ(mm)	310×480×200	JANコード	4981747075116
個装質量	約1.9kg	個装質量	約1kg	個装質量	約2.2kg		
JANコード	P:4981747074751 H:4981747074768	JANコード	4981747074881	JANコード	4981747080936		

※(強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

※(強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

加湿器(掲載ページ:P19・20)						
品 番	KHM-4022/W	KHM-1015/H	KHM-1014/C	KHM-0319/W・P	KHM-5512/W	KHM-4011/W
電 源	AC100V	AC100V(専用ACアダプター使用)	AC100V(専用ACアダプター使用)	USB給電	AC100V	AC100V
消費電力	100W	13W	21W	2W	270W/280W(50/60Hz、強運転時)	25W
加湿方式	ハイブリッド式(超音波＋ヒーター)	超音波式	超音波式	超音波式	気化式	超音波式
タンク容量	約3.2ℓ	約400ml	約400ml	約300ml	約6.5ℓ	約3.2ℓ
加湿量(50/60Hz)	強：約400ml/h 中：約200ml/h 弱：約100ml/h	強：約100ml/h 中：約50ml/h 弱：約20ml/h	強：約100ml/h 中：約60ml/h 弱：約30ml/h アロマミスト発生量：約20ml/h	約35ml/h	強：約530/550ml/h 弱：約430/450ml/h 静音：約370/390ml/h エコ：約190/180ml/h	強：約400ml/h 弱：約100ml/h
連続加湿時間(h)	約8時間(強運転時)	約4時間(強運転時)	約4時間(強運転時)	約8時間	約9時間(強運転時)	約8時間(強運転時)
タイマー	1～6時間切タイマー	—	—	—	2/4/6時間切タイマー	1/3/5時間切タイマー
付属品	リモコン・ ボタン電池(CR2025)×1・ 抗菌カートリッジ×1 (タンク装着済み)	ACアダプター (KHM-9106)・ 抗菌カートリッジ×1 (タンク装着済み)	ACアダプター(KHM-9102)・ 抗菌カートリッジ×1 (水タンク内装着済み)	USBケーブル・ 交換用給水フィルター×2	—	リモコン・ ボタン電池(CR2032)×1・ お手入れブラシ・ 交換用フェルト(KHM-023)×2・ 交換用吸気口フィルター (KHM-041)×1・ ベース取り付けネジ×3
製品サイズ(mm)	365×205×320	190×145×160	130×130×175	100×100×134	265×290×492	280×280×652
製品質量	約3.1kg	約540g(本体のみ)	約430g(本体のみ)	約150g	約5.3kg	約3.4kg
個装サイズ(mm)	425×265×375	215×165×215	170×135×195	117×117×158	320×300×530	700×205×295
個装質量	約3.8kg	約0.9kg	約0.75kg	約250g	約6.3kg	約4.3kg
JANコード	4981747077981	4981747077974	4981747075109	W:4981747074638 P:4981747074645	4981747075079	4981747074935

電気カーペット(掲載ページ:21・22)							
品 番	KDC-30226	KDC-20226	KDC-10226	KDC-30237	KDC-20237	KDC-10237	KDC-2003
コード長	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m
消費電力	370W	260W	130W	740W	520W	260W	520W
温度調節	○	○	○	○	○	○	○
電気代(1時間あたり)(強)※	約10.9円	約7.8円	約3.7円	約15.2円	約10.2円	約5.0円	約10.2円
中央表面温度(強)※	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃
カバー材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	—
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリプロピレン100%
ダニ退治	○	○	○	○	○	○	○
面切替	2面	2面	2面	2面	2面	2面	2面
タイマー	2/4時間切タイマー 6時間自動オフ	2/4時間切タイマー 6時間自動オフ	2/4時間切タイマー 6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	2時間切タイマー 6時間自動オフ	6時間自動オフ
製品サイズ(cm)	本体:230×190 カバー:235×195	本体:173×173 カバー:177×177	本体:173×85 カバー:177×89	本体:230×190 カバー:235×195	本体:173×173 カバー:177×177	本体:173×85 カバー:177×89	176×176
製品質量	約7.4kg	約5.2kg	約2.8kg	約6.1kg	約4.3kg	約2.5kg	約4.7kg
個装サイズ(mm)	710×650×240	635×500×230	500×500×175	700×630×200	635×500×200	480×480×160	940×480×150
個装質量	約8.9kg	約6.4kg	約3.6kg	約7.6kg	約5.4kg	約3.2kg	約6.1kg
JANコード	4981747077233	4981747077226	4981747077219	4981747080080	4981747080073	4981747080066	4981747072504

※(強)はコントローラーの目盛り位置を示します。

こたつ仕様(掲載ページ) P23			P24				P25		
品 番	KDR-35241	KDR-32243	KTR-31242	KTR-33242	KTR-34242	KTR-34244	KTR-312305	KTR-332305	KTR-342405
製品サイズ(約cm・W×D×H)	135×85×54.5	90×75×54.5	75×75×36	105×75×36	120×80×36	120×80×37	75×75×36	105×75×36	120×80×36
継脚の高さ(約cm)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)
天板厚み(約cm)	3.5	3.5	2.6	2.6	2.6	3.5	3	3	2.6
天板素材	オーク突板	オーク突板	ウォールナット突板 象嵌	ウォールナット突板 象嵌	ウォールナット突板 象嵌	栓突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板ワンタッチ金具	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	—	—	○	○	○	○	○	○	○
消費電力	600W	600W	500W	500W	600W	600W	500W	500W	600W
リモコン品番	KRC-76	KRC-76	KRC-74	KRC-74	KRC-75	KRC-75	KRC-77	KRC-77	KRC-78
コード長	約4.3m	約4.3m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	約3.3m	約3.3m	約3.3m
電気代(1時間あたり)	約9.6円	約8.4円	約5.6円	約5.9円	約7.3円	約7.3円	約5.6円	約5.9円	約7.3円
製品質量	約23kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約12.4kg(継脚含む)	約14.6kg(継脚含む)	約16.2kg(継脚含む)	約21kg(継脚含む)	約14kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約17.4kg(継脚含む)
天板質量	約9.6kg	約6kg	約4.2kg	約5.6kg	約6.8kg	約8.2kg	約4.5kg	約6kg	約7.6kg
個装サイズ(mm・W×D×H)	1392×1026×115	1010×864×115	928×816×106	1228×816×106	1378×846×106	1446×829×116	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112
梱包質量	約26.5kg	約21kg	約15kg	約17.8kg	約20.2kg	約24kg	約16kg	約19kg	約21.4kg
JANコード	4981747082145	4981747082152	4981747082169	4981747082176	4981747082183	4981747082190	4981747079596	4981747079602	4981747082206

こたつ仕様(掲載ページ) P25				P26		
品 番	KTR-3234F	KTR-3234FB	KTR-3236FB	KTR-31245	KTR-33245	KTR-34245
製品サイズ (約cm・W×D×H)	80×80×35.5		90×60×35.5	75×75×36	105×75×36	120×80×36
継脚の高さ(約cm)	5cm (継脚時本体高さ40.5)		5cm (継脚時本体高さ40.5)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)
天板厚み(約cm)	2.4		2.4	2.6	2.6	2.6
天板素材	オーク突板		オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板
天板UV加工	○		○	○	○	○
脚素材	ゴム材		ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板ワンタッチ金具	—		—	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	—		—	○	○	○
消費電力	220W		130W	500W	500W	600W
リモコン品番	—		—	KRC-74	KRC-74	KRC-75
コード長	約2.8m		約2.8m	約3.2m	約3.2m	約3.2m
電気代(1時間あたり)	約3.4円		約2.6円	約5.6円	約5.9円	約7.3円
製品質量	約15kg(継脚含む)		約14kg(継脚含む)	約13.4kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約17.4kg(継脚含む)
天板質量	約5kg		約4.5kg	約4.8kg	約6.6kg	約7.6kg
個装サイズ (mm・W×D×H)	870×870×169		970×670×169	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112
梱包質量	約18kg	約19.5kg	約18.5kg	約16.4kg	約19.5kg	約21.4kg
JANコード	4981747079916	4981747079930	4981747079923	4981747082213	4981747082220	4981747082237

回転イス仕様(掲載ページ:P23)		こたつコード仕様(掲載ページ:P26)	
品 番	KKC-0070	品 番	KBK-7080
本体サイズ(約mm)	557×566×745	コード長(電源側)	約1.6m
座面の高さ(mm)	370	コード長(本体側)	約1.3m
座面耐荷重	約100kg	中間スイッチ	○
材 質	本体:天然木 (ウレタン樹脂塗装) 張り材:合成皮革 クッション材: ウレタンフォーム	製品質量	約225g
		個装サイズ(mm)	100×40×250
		個装質量	約230g
JANコード	4981747082343	JANコード	4981747082138
製品質量	約12.5kg		
梱包サイズ(mm)	585×560×500		
梱包質量	約15.5kg		
JANコード	4981747082343		

こたつ布団仕様(掲載ページ:P23・25・26)						
品 番	KFD-1531	KFD-1231	KFS-2082	KFK-2181	KFK-2381	KFK-2481
サイズ(約cm)	280×230	235×220	140×140	195×195	225×195	240×200
表 地	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
裏 地	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中 綿	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100% ウレタンフォーム	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中綿量	約0.3kg	約0.2kg	約0.4kg	約1.4kg	約1.6kg	約1.7kg
特 徴	リモコンポケット付 ビス部穴あき	リモコンポケット付 ビス部穴あき	—	ビス部穴あき	ビス部穴あき	ビス部穴あき
製品質量	約2.5kg	約1.8kg	約1.3kg	約2.9kg	約3.6kg	約3.9kg
個装サイズ(mm)	480×150×400	410×130×380	500×170×370	600×240×480	600×260×520	600×260×520
個装質量	約2.7kg	約1.9kg	約1.4kg	約3.1kg	約3.8kg	約4.1kg
JANコード	4981747079961	4981747080059	4981747066015	4981747065971	4981747065988	4981747065995

ヒーターユニット仕様(掲載ページ:P26)			
品 番	KHH-61240	KHH-51240	KHH-56249
消費電力	600W	500W	500W
ヒーター種類	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ
リモコン	KRC-82	KRC-81	—
消臭加工(位置)	モーター取付金具	モーター取付金具	モーター取付金具
コード長(電源側)	約1.7m	約1.7m	約1.6m
コード長(本体側)	約1.5m	約1.5m	約1.4m
適用こたつサイズ	120×80～180×90以下	75×75～90×90 または 90×60～105×75以下	75×75～90×90 または 90×60～105×75以下
製品サイズ(mm)	290×290×48	290×290×48	290×290×48
製品質量	約2.1kg	約2.1kg	約1.7kg
個装サイズ(mm)	296×56×419	296×56×419	296×56×384
個装質量	約2.4kg	約2.4kg	約2kg
JANコード	4981747082251	4981747082244	4981747082268