

KOIZUMI



Salon Sense[®] 300

High Grade Beauty Hair Care Series

毎日のスタイリングが、
髪をいたわる時間になる。

髪への優しさを一番に考えて選ぶなら、
新しくなったサロンセンス300シリーズ。
ダメージケア発想から生まれた
イオンバランステクノロジーや
シルキーモイストコーティングを搭載。
カラーやパーマを繰り返して傷んだ髪も、
毎日のスタイリングで優しくいたわって、
すこやかにつやめく、サロン級の仕上がりへ。

Salon Sense® 300



髪へのやさしさを追求する
サロンセンス 300 シリーズ
には2つの特長があります。


熱ダメージから髪を守る
新発想『シルキーモイスト』

SILKY
MOIST



髪にもっとうるおいを届ける
『イオンバランステクノロジー』

プラスとマイナスのイオンを
交互に出して髪に行き渡らせる



プラスに帯電した髪にマイナスイオンだけ
を与え続けると反発で吸着しにくくなる。

電荷を中和し必要な
イオンの吸着を促進。

*画像はイメージです

静電気を抑えて
なめらかな髪へ導く



静電気によりキューティクルが開きやす
くなり、髪の絡まりやトラブルの原因に。

静電気を抑えて髪ダメージを
抑制し、なめらかな髪へ導きます。

*画像はイメージです

高温でも水滴が蒸発しにくい！

布状に織られた素材



絹のように織り込まれたシルキーモイスト加工の
プレート表面素材が、水分の蒸発・沸騰を抑えて
うるおいをキープ。熱ダメージから髪を守ります。

ヒーターも素早く、高性能！

プレート部分サーモグラフィ



素早い立ち上がりのスピード加熱と、毎秒25回
のセンシングで温度低下を抑制し、均一な温度
で熱を伝える高性能ヒーターを搭載しています。

*商品によりスピード加熱秒数は異なります。一部商品を除く。






KHD-9940/W




KHD-9940/K

大風量
2.0
m³/分

※ノズル無しの時、
当社測定方法による



イオンバランステクノロジー搭載。
静電気を抑制し、髪のがりを抑えて
まとまりよく、うるおいアップ。
*画像はイメージです





温風と冷風を一定の間隔で自動に切替え。
仕上げドライ時の使用で、広がりを抑えて
まとまりのある髪とツヤ感がUP。
*画像はイメージです

6段階の
風量
5段階の
温度



細かい風量・温度調節で、
好みの風が選べます。

FLEX
ノズル



ヘアドライ時は吹出口を筒型のスポットに。(左)
スタイリング時は吹出口をスリットでワイドに。(右)
用途に合わせてひねるだけ。*画像はイメージです


乾かしながらうるおう美髪ケア。サラサラなのに、パサつかない髪へ。

ION BALANCE HAIR DRYER

【イオンバランسدライヤー】

SPEC

・電源:AC100V 50/60Hz共用 ・消費電力:1300W ・コードの長さ:約1.7m ・質量:約500g(集風器含む)
・サイズ:約184(W)×84(D)×218(H)mm(集風器含む) ・JAN:[KHD-9940/W]4981747072566 [KHD-9940/K]4981747072573
・希望小売価格:オープン



KHC-5910/W

うるおいブラッシング & ブロー。毛先までスタイルまとまる。

ION BALANCE CURLING DRYER

【イオンバランスカーリングドライヤー】

ハイパワー
700
W



イオンバランステクノロジー搭載。
静電気を抑制し、髪のがりを抑えて
まとまりよく、うるおいアップ。
*画像はイメージです

温冷
切替
スイッチ




HOT-COOL切替えにより
ヘアスタイルの固定や
髪ツヤ出しができます。

2段階の
风量
調節

3種の
アタッチ
メント

片手操作で毛先までキレイに仕上げる
「ブローアイロンブラシ」、頭皮にやさしく、
髪をキャッチしやすい「先玉ボリューム
キャッチブラシ」と「先玉らく巻きアイロン
ブラシ」の3つのアタッチメントが付属。
いろんなヘアアレンジが楽しめます。



ブロー
アイロンブラシ



先玉ボリューム
キャッチブラシ



先玉らく巻き
アイロンブラシ
(パイプ径28mm)

SPEC


・電源:AC100V 50/60Hz共用 ・消費電力:700W ・コードの長さ:約1.7m ・質量:約380g(本体のみ)
・サイズ:約252(W)×65(D)×66(H)mm(本体のみ) ・アタッチメント:ブローアイロンブラシ、先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ
・JAN:4981747072603 ・希望小売価格:オープン



KHR-6910/W



※プラグアダプター別売




イオンバランステクノロジー搭載。
静電気を抑制し、髪のがりを抑えて
まとまりよく、うるおいアップ。

※画像はイメージです



立ち上がり
約60秒で100℃
※最高温度設定時



プレート先端のシリコントップが、
地肌への衝撃を吸収し、やさしい
使い心地が得られます。



約100/120/140/160/180℃※の
5段階の細やかな温度調節が可能。

スタイリング時にあやまって
操作ボタンを押し間違えないよう
温度ロック機能を搭載。約60分後に
自動で電源が切れる安全機能も装備。

※周囲温度30℃の場合



とかすだけで、うるおいスタイリング。ストレートからふんわりボリュームも。

ION BALANCE IRON BRUSH

【イオンバランスアイロンブラシ】

SPEC

・電源:AC100-120V/200-240V 消費電力:100-120V:0.1W-600W 200-240V:0.1W-1000W ・温度調節5段階(約100・120・140・160・180℃)
・コードの長さ:約1.7m ・質量:約330g ・サイズ:約275(W)×60(D)×49(H)mm
・JAN:4981747071859 ・希望小売価格:オープン



KHD-9490/K



KHD-9480/W

本体
2年
保証

プロ用ヘアケアメーカーJMW社とのコラボレーションモデル

BLDC HAIR DRYER

[BLDCドライヤー]

長寿命
BLDC
モーター




*画像はイメージです

ドライヤーのために開発された、約20,000時間^{※1}
という高い耐久性を持つ、特許取得^{※2}の
ブラシレスDCモーター搭載。

※1 JMW社測定、
一般的な家庭用ドライヤーは約500時間


※2 特許No.5684833

マイナスイオン



*画像はイメージです

5段階の
風量
3段階の
温度



MODEボタン長押しで
温冷切替が可能です。

*KHD-9490/Kのみ

折り
たたみ
収納



*KHD-9480/Wのみ

2種の
ノズル



ピンポイントに風を送る
クールノズル(左)
広範囲に風を送る
カーリングノズル(右)
*KHD-9490/Kのみ

お手入れ
しやすい



*KHD-9480/Wのみ

SPEC

[KHD-9490/K] ・電源:AC100V 50/60Hz共用 ・消費電力:1200W ・コードの長さ:約1.7m ・質量:約600g(集風器含まず)
・サイズ:約250(W)×75(D)×295(H)mm(集風器含まず) ・集風器:クールノズル、カーリングノズル ・JAN:4981747072559 ・希望小売価格:オープン

[KHD-9480/W] ・電源:AC100V 50/60Hz共用 ・消費電力:1300W ・コードの長さ:約1.7m ・質量:約590g(集風器含まず) ・サイズ 使用時:約242(W)×65(D)
×310(H)mm(集風器含まず) ・JAN:4981747072542 ・希望小売価格:オープン



SILKY MOIST

コラム 1

20~30代女性に聞きました

髪の毛の悩み、
何が気になる？

- 1 パサつき
乾燥しやすい
- 2 くせ毛
うねりやすい
- 3 髪がひろがりやすい

*髪の毛の悩みを持つ20~30代女性 n=278
*ドゥ・ハウス調べ・効果には個人差があります。


シルキーモイストなら

うるおいキープ力^{リョク}

シルキーモイスト加工が
髪の毛の水分の蒸発を抑制し、
より多くのうるおいを保持。
シルキーモイストなしの
アイロンに比べ、うるおいを
キープする力が高まります。

約 3 倍へ^{up}

※3



【試験方法】水に浸した後に余分な水分を除いた毛束の重量を測定し、200℃の設定温度のアイロンをあてて前後の水分残留率を測定。(n=各3) 【検査機関】消費科学研究所 【測定環境】室温20℃±5℃、相対湿度65%±10% ●使用環境(温度・季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。 ※1:当社従来品KHS-8220 ※2:KHS-8720 ※3:シルキーモイスト加工でない商品との水分蒸発量の比率

SILKY MOIST コラム 2

ヘアアイロンを使用する人に聞きました

器具に求める性能、
機能は何ですか？

1 髪にダメージが
少ないもの

2 ツヤが出る


3 髪にまとまりが出る

*ヘアアイロンに求める機能・性能がある20～30代女性 n=308
・ドゥ・ハウス調べ・効果には個人差があります。

シルキーモイストなら

熱ダメージによる水分の蒸発や
カラー剤の流出などにより起こる
カラーの色落ちを抑制。シルキー
モイストなしのアイロンに比べて
ヘアカラーをキープする力が
高まります。

ヘアカラーの
色落ちや
退色を
抑える！



【試験方法】ブリーチ後にカラーリングした毛束を色差計で測定。ぬるま湯に浸したあとの毛束に200℃の設定温度のアイロンを10回あててのを1セットとし、合計5セット行い前後の色差を測定。【検査機関】消費科学
研究所 【測定環境】室温環境 ●使用環境(温度・季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。※1:当社従来品KHS-8220 ※2:KHS-8720 ※3:ΔE*abは数値が大きいほど色差(色の変化)があることを表します。





KHS-8720/W

仕上がり指通りが違う、うるおいストレート。

SILKY MOIST MINUS ION STRAIGHTENING IRON

[マイナスイオンストレートアイロン]



※プラグアダプター別売

SILKY MOIST



シルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。

マイナスイオン



ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと行き渡らせることが可能です。*画像はイメージです




約120/140/160/180/200℃※の5段階の細やかな温度調節が可能。

スタイリング時にあやまって操作ボタンを押し間違えないよう温度ロック機能を搭載。約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備。

※周囲温度30℃の場合



立ち上がり
約25秒で100℃
※最高温度設定時



SPEC

・電源:AC100-120V/200-240V ・消費電力 100-120V : 0.1W-450W 200-240V : 0.1W-650W ・温度調節5段階(約120・140・160・180・200℃)
・コードの長さ:約1.7m ・質量:約345g ・サイズ:約292(W)×32(D)×40(H)mm ・JANコード:4981747072610
・希望小売価格:オープン



26mm

KHR-7510/W

34mm

KHR-7610/W



※プラグアダプター別売

すばやく加熱し、ストレートもカールも思いのままのスタイルへ。

SILKY MOIST MINUS ION 2WAY IRON

[マイナスイオン2WAYアイロン]

SILKY
MOIST



シルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。

マイナス
イオン



ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと行き渡らせることが可能です。*画像はイメージです

80℃
低温
設定

最高温度
200℃

5段階の
温度
調節

約80/110/140/170/200℃※の5段階の細やかな温度調節が可能。

スタイリング時にあやまって操作ボタンを押し間違えないよう温度ロック機能を搭載。約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備。


※周囲温度30℃の場合

SPEED
加熱

立ち上がり
約60秒で100℃

※最高温度設定時

SPEC	[KHR-7510/W] ・電源:AC100-120V/200-240V ・消費電力 100-120V : 0.1W-610W 200-240V : 0.1W-830W ・温度調節5段階(約80・110・140・170・200℃)									
	・コードの長さ:約1.7m		・質量:約420g		・サイズ:約343(W)×43(D)×76(H)mm		・パイプ径:26mm		・JANコード:4981747072580	
	[KHR-7610/W] ・電源:AC100-120V/200-240V ・消費電力 100-120V : 0.1W-610W 200-240V : 0.1W-830W ・温度調節5段階(約80・110・140・170・200℃)									
	・コードの長さ:約1.7m		・質量:約510g		・サイズ:約345(W)×43(D)×76(H)mm		・パイプ径:34mm		・JANコード:4981747072597	



うるおいキープしながら、思い通りのカールスタイルに。


SILKY MOIST CURLING IRON

【カールアイロン】



※プラグアダプター別売

SILKY MOIST



シルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。

SPEED
加熱

立ち上がり
約30秒で100℃
※最高温度設定時

80℃
低温
設定

最高温度
180℃

21
段階の
デジタル
温度表示

設定温度が記録されるメモリー機能が搭載された21段階のデジタル温度表示(約80～180℃※)で細やかな温度調節が可能。

スタイリング時にあやまって操作ボタンを押し 間違えないよう温度ロック機能を搭載。約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備。

※周囲温度30℃の場合



SPEC	【KHR-1120/W】 ・電源:AC100-240V ・消費電力 100V : 0.1W-540W 240V : 0.1W-650W ・デジタル温度調節21段階(約80～180℃、5℃刻み)			
	・コードの長さ:約1.7m	・質量:約335g	・サイズ:約343(W)×40(D)×67(H)mm	・パイプ径:26mm ・JANコード:4981747071804 ・希望小売価格:オープン
	【KHR-1220/W】 ・電源:AC100-240V ・消費電力 100V : 0.1W-570W 240V : 0.1W-790W ・デジタル温度調節21段階(約80～180℃、5℃刻み)			
	・コードの長さ:約1.7m	・質量:約380g	・サイズ:約344(W)×40(D)×70(H)mm	・パイプ径:32mm ・JANコード:4981747071798 ・希望小売価格:オープン



KHS-8410/W

[ストレートアイロン]



近日発売予定

25mm

KHR-1410/W


[カールアイロン]

どこでもサロン気分のスタイリングを。

COMPACT SIZE

SILKY
MOIST

※プラグアダプター別売 ※周囲温度30℃の場合



※KHS-8410/Wのみ

立ち上がり
約25秒で100℃
※最高温度設定時
KHS-8410/Wのみ

SPEC

[KHS-8410/W] ・電源:AC100-240V ・消費電力:26W ・温度調節2段階(約140・180℃) ・コードの長さ:約1.7m ・質量:約270g
・サイズ:約222(W)×32(D)×41(H)mm ・JANコード:4981747072627 ・希望小売価格:オープン[KHR-1410/W] ・電源:AC100-240V ・消費電力:26-30W ・温度調節2段階(約80・180℃) ・コードの長さ:約1.7m ・質量:約220g
・サイズ:約270(W)×37(D)×61(H)mm ・パイプ径:25mm ・JANコード:4981747072931 ・希望小売価格:オープン ※発売時に仕様変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に、「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。

★長年ご使用の電気器具の点検を!

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、
スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店にご相談ください。

ご購入求め・ご相談は当店へどうぞ

お客様相談窓口

この商品に関するご意見、ご質問については下記にお寄せください。

ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555
(全国共通番号) TEL.06(6262)3561

受付時間 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●このパンフレットの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でわかりにならないときは、当社におたずねください。●当パンフレット記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●掲載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。 [2020年11月作成]

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL 06(6262)3561 FAX 06(6268)1432