

Energizer[®]
エナジヤイザー

商品の詳しい情報はこちらへ

Energizer 公式ホームページ

koizumiseiki.jp/energizer/



小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

Energizer 並びにEnergizerのキャラクター及び一部のデザインは Energizer Brands, LLC及びその関連会社の登録商標です。 ©2020 Energizer

ご利用は信用ある当店へ

お客様
相談窓口

このカタログの掲載商品に関するご意見、
ご質問については右記へお寄せください。

ナビダイヤル
ナビダイヤル (全国共通番号)

TEL . 0570(07)5555 TEL.06(6262)3561
受付時間 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2020年11月作成

Outdoor to Daily life

Energizer[®]
エナジヤイザー

挑戦を続けるバッテリー&ライトのパイオニアブランド



Strength

あらゆる状況下で力を発揮する強さ

Reliability

厳しい品質基準から生まれる信頼性

History

世界で初めて消費者向け乾電池を発売

1世紀以上前の1896年、世界で最初に消費者向けの乾電池を発売したエナジャイザーは、2年後の1898年、今度は世界で最初に携帯するタイプのライト(ハンドライト)を発売しました。現在製造拠点は世界中に広がり、その販売国は世界150カ国以上にのぼる、電池・ライトのグローバルメーカーです。

- 1896年 世界で初めて一般消費者向け「乾電池」を発売
- 1956年 世界で初めて9ボルト電池を発売
- 1957年 世界で初めて商用時計用ボタン電池を発売
- 1959年 世界で初めて商用筒型アルカリ電池を発売
- 1989年 世界で初めて水銀ゼロ電池を発売
- 2015年 小泉成器株式会社が日本国内の総代理店に

世界150カ国以上で
愛されている電池&ライトの
グローバルブランド

Energizer
エナジャイザー



ランタンシリーズ

LED折りたたみ式ランタン FFL814

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| 明るさ最大 400 ルーメン <small>ハイモード使用時</small> | 点灯時間最大 100 時間 <small>ローモード使用時</small> | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|--|---|-----------------------------|

LEDから測定した光測定値。数値はLEDにのみ適応されます。実際のデバイスの光出力は異なる場合があります。持続時間は初期点灯時の明るさに対して1%に変化するまでを測定。エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単3形使用(8本)によるテスト。

- 単3形乾電池4本or8本使用
- 無段階調光機能搭載!
スイッチ長押しで徐々に光量を変化
- 角度調節自由自在
- 角度をつけてスタンドライトやエアライトに



単3形乾電池×4本(お試し用付属)

コンパクトランタン FCL411

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| 明るさ最大 240 ルーメン <small>ハイモード使用時</small> | 点灯時間最大 100 時間 <small>ローモード使用時</small> | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|--|---|-----------------------------|

LEDから測定した光測定値。数値はLEDにのみ適応されます。実際のデバイスの光出力は異なる場合があります。持続時間は初期点灯時の明るさに対して1%に変化するまでを測定。エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単3形使用によるテスト

- 薄型タイプなので収納しやすい
- 非常時の備えにも

単3形乾電池x4本使用(お試し用付属)



コンパクト 2-IN-1 ランタン FCH221

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| 明るさ最大 60 ルーメン | 照射距離最大 20 m <small>スポットライト使用時</small> | 点灯時間最大 15 時間 | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|

LEDから測定した光測定値。数値はLEDにのみ適応されます。実際のデバイスの光出力は異なる場合があります。持続時間は初期点灯時の明るさに対して1%に変化するまでを測定。エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単4形使用によるテスト。

- コンパクトだから持ち運びに便利
- 本体にストラップ通し穴付き
*ストラップは付属していません
- 1台2役

単4形乾電池×2本(お試し用付属)



スポット&エアライト FAH41

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| 明るさ最大 300 ルーメン <small>ハイモード使用時</small> | 照射距離最大 70 m <small>スポットハイモード使用時</small> | 点灯時間最大 100 時間 <small>ローモード使用時</small> | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|--|---|---|-----------------------------|

LEDから測定した光測定値。数値はLEDにのみ適応されます。実際のデバイスの光出力は異なる場合があります。持続時間は初期点灯時の明るさに対して1%に変化するまでを測定。エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単3形使用によるテスト

- 1台3役
- 無段階調光機能搭載!
スイッチ長押しで徐々に光量を変化



単3形乾電池×4本(お試し用付属)



USBランタン ALU45

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 明るさ最大 1000 ルーメン <small>ハイモード使用時</small> | 点灯時間最大 170 時間 <small>ローモード使用時</small> | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|---|---|-----------------------------|

LEDから測定した光測定値。数値はLEDにのみ適応されます。実際のデバイスの光出力は異なる場合があります。持続時間は初期点灯時の明るさに対して1%に変化するまでを測定。エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単1形使用によるテスト

- 充電用USBポート付属
充電容量はアルカリ単1形乾電池4本使用で約1810mAh

- スマホの電源が切れても安心
キャンプやBBQに!



単1形乾電池×4本(別売)



ヘッドライトシリーズ

スポーツ コンパクトヘッドライト HDCS22

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 明るさ最大 125 ルーメン ハイモード使用時 | 点灯時間最大 25 時間 ローモード使用時 |
|----------------------------------|--------------------------------|

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単4形使用時

- 着け心地の良いヘッドストラップ
- 夜間のスポーツシーンに

| | |
|-------------|--------------------|
| 2 ライトモード | 電源ボタンで順送り ハイ ロー |
|-------------|--------------------|

単4形乾電池×2本 (お試し用付属)

VISION ヘッドライト HDA323

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 明るさ最大 200 ルーメン ハイモード使用時 | 照射距離最大 50 m ハイモード使用時 | 点灯時間最大 20 時間 ローモード使用時 | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単4形使用時

- ヘッド部分角度調節可能
- 停電や災害用に

| | |
|-------------|--------------------|
| 2 ライトモード | 電源ボタンで順送り ハイ ロー |
|-------------|--------------------|

単4形乾電池×3本使用 (お試し用付属)

VISION HDヘッドライト HDB323

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 明るさ最大 300 ルーメン ハイモード使用時 | 照射距離最大 55 m ハイモード使用時 | 点灯時間最大 35 時間 ローモード使用時 | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単4形使用時

- ワンプッシュ消灯機能
点灯2秒後はワンプッシュで消灯可能
- ヘッド部分角度調節可能

| | |
|-------------|--|
| 4 ライトモード | 電源ボタンで順送り(ローモードはハイモードから調光) ハイ スポット ワイド ロー |
|-------------|--|

単4形乾電池×3本使用 (お試し用付属)

VISION HD+ フォーカスヘッドライト HDD323

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 明るさ最大 400 ルーメン ハイモード使用時 | 照射距離最大 85 m ハイモード使用時 | 点灯時間最大 35 時間 ローモード使用時 | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単4形使用時

- デジタルフォーカス技術(特許技術)
- ライトモードメモリ機能
(電源をOFFにする直前の照射範囲を記録)
- ナイトビジョン(暗視)モード搭載

| | |
|-------------|---|
| 5 ライトモード | 電源ボタンで順送り及びデジタルフォーカス機能使用 ナイトビジョン ハイ ロー フル拡散 フルスポット |
|-------------|---|

単4形乾電池×3本 (お試し用付属)

VISION ウルトラヘッドライト HDE321

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 明るさ最大 450 ルーメン ハイモード使用時 | 照射距離最大 85 m ハイモード使用時 | 点灯時間最大 50 時間 ローモード使用時 | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単4形使用時

- 多彩なモードを搭載
- 電池残量インジケーター
電池残量が少なくなると赤色LEDが1分間に3回点滅します
- レッド、グリーンモード搭載

| | | |
|-------------|---|----------------------------|
| 7 ライトモード | 電源ボタンでライトハイ、拡散、ロー順送り 拡散時に電源ボタン長押しで拡散ロー | ●ボタンでレッド、レッド点滅、 グリーン順送り |
|-------------|---|----------------------------|



単4形乾電池×3本 (お試し用付属)

レッドモード

グリーンモード

電池残量インジケーター

電池残量が少なくなると
赤色LEDが1分間に
3回点滅します

ヘッド部分角度調節可能

ハンドライトシリーズ

VISION HD PMZH21

防水対応(IPX4)

Max Viz テクノロジー
(独自技術)
明るく広範囲を照らします

アルミ合金ボディ
優れた耐久性を追求

デジタルフォーカス機能

スポット照射から広域照射まで照射範囲を調整できるデジタルフォーカス機能搭載。ボタンを長押しして照射範囲の調節が可能です。

3種類の点灯モード

スポット&ワイドハイ
スポット&ワイドロー
ストロボ(点滅)モード

2秒点灯後、消灯のために
くり返しボタンを押す必要がなく
ワンプッシュで消灯が出来ます。

VISION HD ハンドライト PMHH321

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 明るさ最大 270 ルーメン ハイモード使用時 | 照射距離最大 84 m ハイモード使用時 | 点灯時間最大 12時間 30分 ローモード使用時 | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単4形使用によるテスト

- 軽量&コンパクトなサイズで
持ち運びに最適!

| | |
|-------------|------------|
| 3 ライトモード | ロー ハイ ストロボ |
|-------------|------------|

単4形乾電池×3本 (お試し用付属)

VISION HD ハンドライト PMZH21

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| 明るさ最大 400 ルーメン スポット&ワイドハイモード使用時 | 照射距離最大 115 m スポット&ワイドハイモード使用時 | 点灯時間最大 21 時間 スポット&ワイドローモード使用時 | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|--|--|--|----------------------|

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単3形使用によるテスト

- 使い勝手の良い多機能モデル。様々な用途に対応!

デジタルフォーカス機能
1 or 2 のモード時に照射範囲調節

1.3 スポット&ワイドハイ 4.ワイドハイ 5.スポットハイ
2.スポット&ワイドロー 6.ワイドロー 7.スポットロー
3.ストロボ

7
ライトモード

単3形乾電池×2本 (お試し用付属)

タクティカルメタルライト PMHT61

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 明るさ最大 1000 ルーメン ハイモード使用時 | 照射距離最大 200 m ハイモード使用時 | 点灯時間最大 15 時間 ローモード使用時 | 防水性能 IPX7 対応防水 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単3形使用によるテスト

- ハードな環境での使用にぴったりな
明るさと防水性!

| | |
|-------------|--|
| 3 ライトモード | ハイ ロー ストロボ ハイ、ロー:電源ボタンで順送り ストロボ:電源ボタン長押し |
|-------------|--|

単3形乾電池×6本 (お試し用付属)

タクティカルメタルライト PMHT2L

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 明るさ最大 700 ルーメン ハイモード使用時 | 照射距離最大 100 m ハイモード使用時 | 点灯時間最大 30 時間 ローモード使用時 | 防水性能 IPX4 対応防水 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|

エナジャイザーブランドCR123リチウム電池使用によるテスト

- 手に収まるサイズに
必要なスペックを全て搭載!

| | |
|-------------|------------------|
| 4 ライトモード | ハイ ミディアム ロー ストロボ |
|-------------|------------------|

CR123リチウム電池2本 (お試し用付属)

プロフェッショナルモデル



ハードケース ワークライト HCAL412

| 明るさ最大 | 点灯時間最大 | 耐衝撃性能 | 防水性能 |
|-------------|----------|--------|--------------|
| 550 ルーメン | 40 時間 | 7 m | IPX4 対応防水 |

LEDから測定した光測定値。数値はLEDにのみ適応されます。実際のデバイスの光出力は異なる場合があります。持続時間は初期点灯時の明るさに対して1%に変化するまでを測定。エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単3形使用によるテスト。

■フック、マグネットで
どんな作業現場にも対応!



単3形乾電池×4本 (お試し用付属)



ハードケース 首振りライト HCSW21

| 明るさ最大 | 照射距離最大 | 点灯時間最大 | 耐衝撃性能 | 防水性能 |
|-------------|---------|----------|--------|--------------|
| 300 ルーメン | 30 m | 30 時間 | 7 m | IPX4 対応防水 |

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単3形使用によるテスト

■便利な首振りとマグネットで
手元を明るく!

■照射スポットを調節できる
首振り機能。

単3形乾電池×2本 (お試し用付属)



ハードケース コンパクトライト HCHH212

| 明るさ最大 | 照射距離最大 | 点灯時間最大 | 耐衝撃性能 | 防水性能 |
|-------------|----------|----------|--------|--------------|
| 300 ルーメン | 115 m | 65 時間 | 7 m | IPX4 対応防水 |

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単3形使用によるテスト

■グローブをつけたままでも
押しやすい大きなスイッチ。

■耐衝撃性能7mで、
高所での作業にも!

単3形乾電池×2本 (お試し用付属)



ハードケース ヘッドライト HCHD311

| 明るさ最大 | 照射距離最大 | 点灯時間最大 | 耐衝撃性能 | 防水性能 |
|-------------|----------|----------|--------|--------------|
| 325 ルーメン | 100 m | 22 時間 | 7 m | IPX4 対応防水 |

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単3形使用によるテスト

■プロユース用に考え抜かれた
プロ用ヘッドライト!



片側点灯

- 1、スポットハイ
- 2、スポットロー
- 3、ワイドハイ
- 4、ワイドロー

8
ライト
モード

両側点灯

- 5、スポットハイ + ワイドハイ
- 6、スポットハイ + ワイドロー
- 7、スポットロー + ワイドハイ
- 8、スポットロー + ワイドロー

その他ライト・乾電池

キーホルダーライト TKC2C

| 明るさ最大 | 照射距離最大 | 点灯時間最大 |
|------------|---------|---------|
| 20 ルーメン | 10 m | 5 時間 |

エナジャイザーブランドCR2032電池使用によるテスト

■バッグなどに取り付けられる
キーホルダータイプ。

■明るい白色光

コイン型リチウム電池CR2032×2個 (お試し用付属)



ウェアラブルライト FW2C

| 明るさ最大 | 点灯時間最大 | 防水性能 |
|------------|------------|--------------|
| 30 ルーメン | 3時間 15分 | IPX4 対応防水 |

LEDから測定した光測定値。数値はLEDにのみ適応されます。実際のデバイスの光出力は異なる場合があります。持続時間は初期点灯時の明るさに対して1%に変化するまでを測定。エナジャイザーブランドCR2032電池使用によるテスト

■身に付けやすい構造で、
夜のランニングに最適!



コイン型リチウム電池CR2032×2個 (お試し用付属)



メタルペンライト PLM22

| 明るさ最大 | 点灯時間最大 | 耐衝撃性能 |
|------------|----------|--------|
| 35 ルーメン | 20 時間 | 1 m |

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単4形使用によるテスト

■コンパクトで軽量!
普段使いにも非常用にも!

■高耐久性ステンレスケース。



単4形乾電池×2本 (お試し用付属)

インスペクションライト PMHH22

| 明るさ最大 | 照射距離最大 | 点灯時間最大 | 防水性能 |
|-------------|---------|---------|--------------|
| 100 ルーメン | 50 m | 5 時間 | IPX4 対応防水 |

エナジャイザーブランドMAX*アルカリ乾電池単4形使用によるテスト

■コンパクトながら明るい!
明るさが必要な整備・点検に!

■人間工学に基づいた
持ちやすいデザイン



単4形乾電池×2本 (お試し用付属)

リチウム乾電池

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>電力消費の大きい製品に</p> <p>世界一長持ち</p> <p>※1 ※2</p> | <p>防災・備蓄用として</p> <p>20年間 長期保存可能</p> <p>※3</p> | <p>冬の屋外での使用に</p> <p>極限の気温に対応 (-40℃~60℃)</p> <p>※4 ※5</p> | <p>液漏れが心配な際に</p> <p>100%液漏れ防止 水銀0(ゼロ)使用</p> <p>※4</p> |
|---|---|--|---|

※1: ANSI C18.1M, ANSI C18.3Mおよび IEC 60086-2に準拠した試験に基づく
※2: 単4形乾電池は(ハイテク機器で)
※3: 常温未開封時、保管状況により異なる場合があります。
※4: 標準的な使用に基づく
※5: 使用機器により異なる場合があります。

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>エナジャイザー リチウム乾電池 単3形 2本入 LIT BAT AA 2PK</p> | <p>エナジャイザー リチウム乾電池 単3形 4本入 LIT BAT AA 4PK</p> | <p>エナジャイザー リチウム乾電池 単4形 2本入 LIT BAT AAA 2PK</p> | <p>エナジャイザー リチウム乾電池 単4形 4本入 LIT BAT AAA 4PK</p> |
|---|---|--|--|

アルカリ乾電池 単6形

●デジタルカメラなど小型機器に使われる、
単4よりさらに小さいサイズの電池です。

エナジャイザー
アルカリ乾電池 単6型 2本入
E96 B2