

薪運びがラクラク!

持ち運びが簡単に♪



薪トート



でき上がり寸法 / 約 50×90cm




★材料

- 帆布 8 号 タテ 50×ヨコ 90cm
- 11 mm幅ふちどりバイアステープ 3m
- 45 mm幅カバンテープ 3m
- 25 mm幅カバンテープ 61cm
- 25 mm幅Dカン 2 個

*数字は全て縫い代を含んでいます。
 * ←→ は布目の“たて方向”を表しています。




★裁断図 帆布 8 号





★作り方

1. 端処理をする

① 四つ角のタテヨコ10cmのところを線で結び、カットする。




② 帆布生地の長い辺の中心よりバイヤステープで生地を挟み込みおもてから直線で一周縫う。




2. 持ち手を付ける


① 生地に6箇所、印を入れる。



② 45 mm幅カバンテープの半分のところに、待ち針 A をさしておく。




③ カバンテープが輪になるように端同士を合わせて、ジグザグ縫いで端から端まで縫い合わせ、2回程往復する。



輪がねじれないように
注意してね！




④ カバンテープの縫い合わせた部分と、半分にして待ち針を刺した A を帆布生地中央の印と合わせて待ち針で固定する。






2. 持ち手を付ける . . . つづき

⑤ 中心からカバンテープを生地に沿わせながら押えていき、生地の中の印をした部分と合わせてクリップで固定し、間の数か所待ち針で固定する。



⑥ カバンテープと生地を直線縫いで縫い合わせる。○の部分には端から端まで返し縫いをする。




3. 留めテープを付ける

①25mm 幅カバンテープをカットする。




②10cm の方にDカンを2つ通してカバンテープを半分に折り、端をジグザグ縫いでまとめて処理をする。




③51cm の方の両端をジグザグ縫いでそれぞれ処理をする。



④片方の端を1cm 折り、直線縫いをする。




⑤おもて側にテープを付ける位置の印を付ける。(反対側にもつける)




3. 留めテープを付ける . . . つづき

⑥ 10cmの方を図のように置き、テープの中心と印を合わせて縫い付ける。



⑦ 反対側に 51cmの方を図のように置き、テープの中心と印を合わせて縫い付ける。



完成!