



# ビーチバッグ



でき上がり寸法 / 21.5×46×16cm



## ★材料


- A布 (水をはじくもの) . . . 79×68.5cm
- B布 (タブ用) . . . . . 11×10cm
- C布 (ひも通し用) . . . . . 8×7cm
- 接着芯 . . . . . 79×12cm
- ひも (直径 10mm) . . . . . 2m
- ハトメ (内径 10mm) . . . . . 8個

\*単位は全て cm です。  
\*数字は全て縫い代を含んでいます。




## ★裁断図


A布




B布



C布




接着芯




# ★作り方

## 1. タブを作る

①B布を中表にして半分に折り、端から1cm 内側を縫ってから表にひっくり返す。



②布端をミシンでおさえ、半分に折り 仮止めをする。




※中表

2枚の布の両方の表面が内側になるように合わせること。




## 2. 袋を作る

①A布のうら側の見返し部分に接着芯を貼る。



②生地を四方をジグザグ模様でかがる。(裁ち目がほつれにくい生地の場合、③へ進む。)




※注意

縫い代1cmより内側を縫わないようにしましょう。




## 2. 袋を作る / つづき . . .

③おもて側の布端に1. を仮止めし、生地を中表に折って布端を縫い合わせ縫い代を割る。




④底を縫って縫い代を割る。




## 3. マチを縫う

①脇線と底線を合わせて袋の角を三角に折り、マチの線を合わせて縫う。




### 3. マチを縫う / つづき . . .

- ②縫い糸を切らないようにマチの余分なところをカットする。  
 裁ち目はジグザグ模様でかがる。(裁ち目がほつれにくい生地の場合、4.へ進む。)




### 4. ハトメをつける

- ①見返し部分をうらに返してからハトメをつけて、ひも通し穴を作る。




- ②袋口から1cm 内側を縫う。




## 5. ひも通し布を作る

①C布を中表にして半分に折り、端から0.5cm内側を縫ってから表にひっくり返す。




②布端をミシンでおさえ半分折り、片側を縫って縫い代が内側にくるようにひっくり返す。



## 6. ひもを通す

①袋を表にひっくり返し、ひも通し穴 (ハトメ穴) とタブにひもを通す。  
この時、一緒にひも通し布も通す。



②ひもを結び、結び目をタブに入れる。



完成!