テープをはがす ①



本体の準備をする

テープをはがす ②



本体の電源を入れる

本体側プラグを、本体のプラグ差込口に差し込んでください。

.



3

電源プラグを、コンセントに差し込んでください。





電源コードの接続が完了すると、本体の電源は自動的に入ります。

電源ランプが次のように変化しますので、青点滅 (点灯)に変わるまでしばらくお待ちください。



PriNailアプリをインストールする



ご使用されるスマホやタブレットのOSバージョンを確認してください。

OS	動作条件
Android	6.0以降
iOS	9.0以降

※端末によっては、上記の動作環境を満たしていても、使用できない場合があります。

. ...



アプリストアの検索画面を開き、「PriNail」と入力して検索してください。



左のアイコンが表示されますので、あとはスマホの画面に従って、アプリを インストールしてください。

本体に接続する



アプリを起動する



本体の準備をする

インクカートリッジをセットする ①



本体の準備をする

インクカートリッジをセットする ②



(₩P.14)

本体の準備をする

インクカートリッジをセットする ③



上ぶたを取り付けてください。



[次へ]をタップしてください。



8

7



本体の準備をする

プリント位置を調整する ①



本体の準備をする

プリント位置を調整する ②



本体の準備をする

プリント位置を調整する ③



本体の準備をする

プリント位置を調整する ④

