


型番 SAD-4709

取扱説明書（保証書付）

このたびはコイズミCDラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。商品を安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。



目次

安全上のご注意	1～3
ご使用になる前に	4
CDについて	4
ディスプレイのバックライトについて	4
結露について	4
各部のなまえ	5～6
電源について	7～8
家庭用電源で使用するには	7
乾電池で使用するには	7
バックアップ用電池について	8
時計の合わせかた	8
アラームの使いかた	9
スヌーズ機能	9
ラジオを聴く	10
設置場所について	10

CDを聴く	11～13
ディスプレイの表示について	12
プログラム演奏	12
リピート演奏/イントロ演奏/シャッフル演奏	13
外部音声機器を聴く	14
市販のヘッドホン/イヤホンで聴く	14
お手入れのしかた	15
本体のお手入れ	15
レンズのお手入れ	15
仕様	15
故障かな?と思ったら	16
アフターサービスについて	17
お客様の個人情報のお取り扱いについて	17
保証・無料修理規定	18
保証書	19
お客様相談窓口	19

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 警告



煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときは本体の電源を切り、コンセントからACアダプターを抜く

そのまま使用すると、事故の原因となります。必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。



本体内部に異物や水などが入った場合は、本体の電源を切り、コンセントからACアダプターを抜く

そのまま使用すると、事故の原因となります。必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。



本体内部に金属物や燃えやすい物を入れない
事故や故障の原因となります。

ACアダプターのコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)使用しない

火災・感電の原因となります。



風呂場では使用しない

火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧(AC100V)以外の電圧で使用しない(日本国内専用)

火災・感電の原因となります。

本体の通風孔、CDの挿入口などから金属類や燃えやすい物などを差し込んだりしない

お客様のいるご家庭ではご注意ください。

ACアダプターのコードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねて使用したり、引っ張ったり、加熱したりしない

コードが破損して火災・感電の原因となります。

梱包材を子供の手の届く場所に置かない

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

業務用として使用しない

また、不特定多数の人が使用する場所に置かない
連続過負荷による故障の恐れがあります。



ACアダプターのコードの上に重い物をのせたり、コードが本体の下敷きにならないようにする
コードに傷が付いて、火災・感電の原因となります。
コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・発火・発煙の恐れがあります。



雷が鳴ったら、機器の金属部やACアダプターに触れない また屋外で使用しない

落雷や誘電雷により感電・やけど・機器の焼損の原因となります。

使用しているときはすぐに機器から離れてください。



ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

事故やけがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



ACアダプターのプラグは清潔にする 刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る
ショート・火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かない

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

異常に温度が高くなる場所に置かない

本体の変形・変質・火災・故障の原因となることがあります。異常に温度が高くなる場所、直射日光の当たる高温の場所（自動車内など）には置かないでください。



ACアダプターのコードを熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



湿気やほこりの多い場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

レーザー光線をのぞき込まない（CD部）

レーザー光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。

指定以外の乾電池、新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しない


乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。

はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。特にヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは注意してください。



テレビ、オーディオ機器などを接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する
接続は指定のコードを使用する



乾電池のプラス・マイナスは正しく入れる

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池は乳幼児の手の届かない場所に保管する

万一飲み込んだ場合には直ちに医師とご相談ください。

旅行などで長期間、ご使用にならないときは必ずACアダプターをコンセントから抜いておく
火災の原因となることがあります。

お手入れの際は安全のためACアダプターをコンセントから抜いて行う

感電の原因となることがあります。



ACアダプターを抜くときはコードを引っ張らない

コードが傷付き、火災・感電の原因となることがあります。

移動させる場合は、本体の電源を切り、必ずACアダプターをコンセントから抜き、外部の接続コードをはずしてから行う

コードが傷付き、火災・感電の原因となることがあります。

長時間使用しないときや家庭用電源で使用するときは、乾電池を取り出しておく

乾電池の液漏れで回路がショートし、火災・けが・汚損の原因となることがあります。



持ち運びするときは、アンテナをたたむ

伸ばしたまま持ち運びするとアンテナが引っかかったり、当たるなどしてけがの原因となることがあります。



乳幼児がCD挿入口に、手を入れないように注意する

けがの原因となることがあります。

ご使用になる前に

ご注意

●次のような場所では使用・保管しないでください。

- 直射日光を浴びる場所や暖房器具のそば。
- ちりやほこりなどの多い場所。
- 風呂場など湿気の多い場所。
- テレビやチューナーなどのそば。

雑音や画像の乱れが起こる場合があります。できるだけ離すか、同時使用を避けてください。

●温度が低い環境で操作されると、まれにCDドアの開閉動作が遅くスムーズでない場合があります。

その場合は、あたかい場所に移動し、しばらくしてから使用してください。

●キャッシュカードや定期券などの磁気カード類、録音テープ、時計などを近づけないでください。

●レンズにほこりが付かないように、使用しないときは、CDドアを閉めておいてください。またレンズにはさわらないようにしてください。

●本体の分解・改造は絶対にしないでください。


CDについて

CDの種類


- マークの入ったディスクをご使用ください。
- CD-R/RWの場合は、CD-DA(Compact Disc Audio)フォーマットで記憶されたディスク(ファイナライズされたもの※)を再生することができます。ただし、ディスクおよび記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。
※音楽用CD-R/RW再生対応機器で再生できるように処理すること。
- コピーコントロールCDやCD規格外の特形状ディスクを使用される場合、再生・音質の保証はしかねます。

CDの取り扱い

※記録面に触れないように、CDの端を持ってください。



※CDに指紋や汚れが付いたときは、やわらかい布などで、中心から端へと拭き取ってください。



※記録面やラベル面に、紙やテープなどを貼らないでください。またラベルがはがれたCDは使用しないでください。



ご注意

円形以外(ハート型など特形状)のディスク、ひびやそりのあるディスクは絶対に使用しないでください。

ディスプレイのバックライトについて


ボタン操作後、約20秒後に自動的にバックライトが消灯します。「スヌーズ/ライト」ボタンを押すことで、一時的にバックライトが点灯します。

※バックライトを点灯させるときは、電源スイッチを「入」にしてください。

結露について

周囲の温度が急激に変化した場合、レンズが結露することがあります。レンズに水滴が付いた状態では正しく演奏できません。

このような場合、電源を入れ、CDドアを開けたまま約1～2時間経ってから使用を開始してください。



- 地震・雷・風水害などの天災、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書(本書)の記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。

各部のなまえ

正面

操作部

(次頁参照)

「電源」ランプ

電源を入れると点灯します。

「FMステレオ」ランプ

FMステレオ放送受信時に点灯します。

ディスプレイ

バックライトについては、P. 4
「ディスプレイのバックライトに
ついて」をご参照ください。

ハンドル

ロッドアンテナ

選局目盛

スピーカー

側面

〈左側〉

〈右側〉

「音量」ダイヤル

(上に回す:音量大)
(下に回す:音量小)

「ファンクション」スイッチ

(CD/ラジオ/LINE IN)

「ヘッドホン」端子 (φ3.5mm)

市販のヘッドホン/イヤホンをつなぎます。(P. 14参照)

「LINE IN」端子 (φ3.5mm)

外部音声機器をつなぎます。
(P. 14参照)

「DC IN」端子


付属のACアダプターをつなぎます。
(P. 7参照)

「選局」ダイヤル


「バンド」スイッチ (AM/FM/FMステレオ)

「電源」スイッチ (入/切)

背面



底面



操作部

「設定」スイッチ

(時計 / 切 / アラーム)

「時」ボタン

「スヌーズ/ライト」ボタン

「分」ボタン

「アラーム」スイッチ

(入 / 切)

「止める(■)」ボタン

「聴く / 一時停止(▶||)」ボタン


「もどす(◀◀)」ボタン

「すすめる(▶▶)」ボタン

「再生モード」ボタン

「プログラム」ボタン

- ACアダプター
(型番: SAD-9019/1)



電源について

家庭用電源で使用するには


※家庭用電源で使用するときは、本体から乾電池を取り出してください。

1. ACアダプターのプラグを本体の「DC IN」端子へ差し込む。

2. ACアダプターをコンセントへ差し込む。

ご注意

- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプターを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。
- ACアダプターのコードの上に重い物をのせないでください。
コードに傷が付いて、火災や感電の原因となります。
- ACアダプターのプラグを本体に差し込むときは、操作部分を触らないでください。
電源を入れた後、操作ボタンが正しく動作しないことがあります。



※付属のACアダプターは、SAD-4709専用です。
他の製品には使用しないでください。
※使用中、熱くなることがありますが異常ではありません。

乾電池で使用するには

※乾電池(別売)で使用するときは、本体からACアダプターを取りはずしてください。

ACアダプターが差し込まれていると乾電池で使用できません。

1. 電池ぶたを開ける。


2. 単3形アルカリ乾電池4本(別売)を右図のように入れ、電池ぶたを閉める。

- リボンの上から入れてください。

ご注意

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れ防止のために次のことはお守りください。

- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
長時間未使用の場合、液漏れを起こすことがあります。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出し、分別廃棄してください。
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れてください。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしないでください。



乾電池の交換目安


乾電池が消耗してくると、CDが正常に動作しない、音が小さくなる、雑音が多くなるなどの現象が生じます。
このようなときは、新しい乾電池と交換してください。

※乾電池を取り出すときは、リボンを引っ張ってください。

バックアップ用電池について

■停電時や乾電池切れの時に、「設定」スイッチで設定した時計機能などを一時的に記憶しておくための電池です。

バックアップ用電池
(単4形アルカリ乾電池 1本 (別売))



ご注意


- 本機はバックアップ用電池を入れなくても動作しますが、停電時やACアダプターを抜くと時計機能などを維持しません。
- 乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れ防止のために次のことはお守りください。
 - ・長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。長期間未使用の場合、液漏れを起こすことがあります。
 - ・使い切った乾電池はすぐに取り出し、分別廃棄してください。
 - ・⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れてください。
 - ・火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはいしないでください。

バックアップ用電池の交換目安

ACアダプター使用有無にかかわらず約1年です。

時計の合わせかた

1. 「設定」スイッチを[時計]にする。




2. 「時」ボタンを押し、[時]を設定する。

- ・はやく進めるには長押しします。
- ・時計は12時間表示です。


3. 「分」ボタンを押し、[分]を設定する。

- ・はやく進めるには長押しします。


4. 「設定」スイッチを[切]に戻し、設定を保存する。



※時計機能を保持するためには、バックアップ用電池を入れてください。(上記参照)



操作部



アラームの使いかた


■設定した時刻にアラームを鳴らすことができます。 ※あらかじめ時計を合わせておいてください。(P. 8参照)

1. 「アラーム」スイッチを[入]にする。


- ディスプレイに“Zz” “ALARM”が表示されます。



〈ディスプレイ〉
(例)アラームを6時30分に設定




操作部



2. 「設定」スイッチを[アラーム]にする。

- ディスプレイに“AL”が表示されます。





3. 「時」ボタンを押して[時]を、「分」ボタンを押して[分]を設定する。

- はやく進めるには長押しします。



4. 「設定」スイッチを[切]に戻し、設定を保存する。

- “AL”が消灯し、時計が表示されます。



アラームを
解除する

「アラーム」スイッチを[切]
にして、ディスプレイから
“Zz” “ALARM”を消す。

- アラームの音量は設定できません。
- アラームが鳴り続けて約1分間経過すると、自動的に翌日の同時刻まで停止します。

スヌーズ機能

■鳴っているアラームを一時的に停止させることができます。

アラームが鳴っているときに


「スヌーズ/ライト」ボタンを押す。

- 約8分間停止後、再び鳴り始めます。

〈ディスプレイ〉
点滅



操作部




スヌーズ機能を解除する

「アラーム」スイッチを[切]にして、ディスプレイから“Zz” “ALARM”を消す。

ラジオを聴く

1. 「電源」スイッチを[入]にする。
 • 「電源」ランプが点灯します。
2. 「ファンクション」スイッチを[ラジオ]にする。
3. 「バンド」スイッチで[AM] [FM] [FMステレオ]のいずれかを選ぶ。
 • FMステレオ受信時は、「FMステレオ」ランプが点灯します。
4. 「選局」ダイヤルで聴きたい局を選ぶ。
 • 選局目盛を目安に選局してください。




音量を調節する	「音量」ダイヤルを回す。	ラジオを切る	「電源」スイッチを[切]にする。
FMステレオ放送で雑音が多い場合	「バンド」スイッチを[FM]に切り替える。 (ステレオにはなりません、聴こえやすくなる場合があります。)		

設置場所について

ラジオをきれいな音でお楽しみになるには、なるべく窓ぎわの電波の届きやすい場所に置いてご使用ください。

AM放送の場合

本体を動かし、最も良く聴こえる場所に設置してください。
(アンテナは本体内蔵)



FM放送の場合

ロッドアンテナを伸ばし、最も良く聴こえる方向に向けてください。




CDを聴く

1. 「電源」スイッチを[入]にする。

- 「電源」ランプが点灯します。

2. 「押す-あける」ボタンを押してCDドアを開け、CDをセットする。



3. 「押す-しめる」マークを押さえて、CDドアを閉める。

- CDドアを「カチッ」と音がするまでしっかり閉めます。

4. 「ファンクション」スイッチを[CD]にする。

5. 「聴く/一時停止(▶||)」ボタンを押す。


- ディスプレイに総曲数と総演奏時間が表示された後、1曲目から演奏が始まります。
- 全曲演奏が終わると、自動停止します。

※CD-R/RWに記録されたCD、コピーガード付きのCDは再生できない場合があります。



ご注意

- CDドア内部にCDレンズ保護シートがはめられています。ご使用前に保護シートを取りはずしてください。
- 演奏中・一時停止中、またはCDをセットしてCDドアを閉じた直後に「押す-あける」ボタンを押さないでください。CDに傷が付く恐れがあります。



音量を調節する	「音量」ダイヤルを回す。	早送り・早戻しする	演奏中に 「すすめる(▶▶)」ボタンまたは「もどす(◀◀)」ボタンを押し続ける。 • ボタンから指を離すと演奏に戻る。 一時停止中に 「すすめる(▶▶)」ボタンまたは「もどす(◀◀)」ボタンを押し続けた後、「聴く/一時停止(▶)」ボタンを押す。
演奏を止める	「止める(■)」ボタンを押す。	曲の頭を探す(スキップ)	演奏中に 「すすめる(▶▶)」ボタンまたは「もどす(◀◀)」ボタンを押す。 一時停止中/停止中に 「すすめる(▶▶)」ボタンまたは「もどす(◀◀)」ボタンで聴きたい曲を選んだ後、「聴く/一時停止(▶)」ボタンを押す。
一時停止する	「聴く/一時停止(▶)」ボタンを押す。 • 演奏に戻るにはもう一度押す。		

ディスプレイの表示について

ディスプレイに「d15」が表示されたり、「E」が繰り返し表示される場合、以下の項目を確認してください。

- CDが正しくセットされていますか？
- CDの裏表を間違えていませんか？
- レンズが汚れていませんか？(P. 15参照)
- CDが汚れたり、傷付いていませんか？
- 使用できないCDを挿入していませんか？(P. 4参照)

※正常に作動しているときは、CDディスプレイに数字で曲数(99曲まで)が表示されます。

ご注意

- 本機は、CD-R/RW録音機器で作成した音楽用CD-R/RWディスクの再生も可能です。ただし、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。
- CD-R/RWを入れた場合、演奏できる状態になるまで10秒前後かかります。
- コピーガード付きのCDは再生できない場合があります。
- 直接音楽ファイルを記録したCD(MP3ディスクやWMAディスクなど)は再生できません。

プログラム演奏 (お好みの曲を予約順に聴く)

- 約30秒以内に操作しないと、初期状態に戻ります。


停止中に

1. 「プログラム」ボタンを押す。
 - 曲番号と「PRG」が点滅表示します。
2. 「すすめる(▶▶)」ボタンまたは「もどす(◀◀)」ボタンでお好みの曲を選び、「プログラム」ボタンを押して登録する。
3. 上記2の操作を繰り返し予約していく。
 - 最大20曲までお好みの曲を予約順に聴くことができます。
4. 「聴く/一時停止(▶||)」ボタンを押す。
 - プログラム演奏が始まります。
 - プログラム演奏中は「PRG」が点灯します。


※プログラム演奏終了後、プログラムは解除されます。

〈ディスプレイ〉

(例)



操作部



連続で同じプログラムを
演奏する

プログラム演奏中に

全曲リピート演奏(ALL)に設定する。(P. 13参照)

プログラム演奏を解除する

CDドアを開ける。

プログラム演奏中に「止める(■)」ボタンを押す。

CDを聴く

リピート演奏/イントロ演奏/シャッフル演奏

演奏中/一時停止中/停止中に

「再生モード」ボタンを押す。

- 押すごとに設定が変わります。

- 1曲リピート演奏 ……お好みの1曲を繰り返し演奏します。

CD 1

- 全曲リピート演奏 ……全曲を繰り返し演奏します。

ALL

- イントロ演奏 ……曲の始めの10秒間のみ演奏します。

INTRO

<演奏中に設定した場合>

演奏中の曲が終了後、イントロ演奏がスタートします。

- シャッフル演奏 ……全曲を無作為に繰り返し演奏します。

(CDランダム)


<演奏中に設定した場合>

演奏中の曲が終了後、シャッフル演奏がスタートします。

SHUFF

操作部

「再生モード」ボタン




(ディスプレイ)

1曲リピート演奏

全曲リピート演奏

イントロ演奏

シャッフル演奏
(CDランダム)



外部音声機器を聴く

■外部音声機器をつないで、本機をスピーカーとして使用することができます。

1. 本体側面の「LINE IN」端子と外部音声機器の音声出力端子を接続コード(市販)でつなぐ。
2. 「電源」スイッチを[入]にする。
• 「電源」ランプが点灯します。
3. 「ファンクション」スイッチを[LINE IN]にする。
4. 外部音声機器を再生する。


ご注意

外部の音声機器を聴くとき以外は、接続コードを本体から取りはずしてください。

音量に過不足を感じるとき

本機と外部音声機器の両方の音量を調節する。

※外部音声機器の出力が小さいと、音がうまく聴こえない場合があります。




※お手持ちの機器の出力端子にあったプラグ形状の接続コードをご使用ください。

市販のヘッドホン/イヤホンで聴く

■市販のヘッドホン/イヤホンの本機につないで、演奏を聴くことができます。

※ヘッドホン/イヤホンをつなぐと、スピーカーから音が出なくなります。



ご注意

- ヘッドホン/イヤホンの本機につなぐときは、本機の音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聴くことは避けてください。

お手入れのしかた

※必ず「電源」スイッチを[切]にしてACアダプターをコンセントから抜いてから行ってください。

本体のお手入れ

乾いた布などで拭いてください。

汚れがひどいとき

中性洗剤を薄めて布にふくませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた布でもう一度拭き取ってください。




ご注意

ベンジンやアルコール、シンナーなどでは拭かないでください。
本体を傷める原因となります。

レンズのお手入れ

ごみやほこりが付いた場合

レンズを市販のプロアーで2~3回吹き、プロアー先端のブラシでごみやほこりをはき出します。最後にもう一度レンズをプロアーで吹いてください。



ご注意

レンズには指紋や汚れを付けないようにしてください。

仕様

受信周波数	FM: 76~108MHz AM: 522~1629kHz	電源	2電源方式 ●AC100V 50/60Hz(付属ACアダプター使用時) ●DC6V 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
アンテナ	FM: ロッドアンテナ AM: フェラ이트バーアンテナ内蔵	電池持続時間 (アルカリ乾電池使用時)	ラジオ受信時: 約26時間 CD再生時: 約6時間
スピーカー	5.6cm(8Ω)×2個	消費電力	8W
入力端子	LINE IN 端子(φ3.5mm)×1	最大外形寸法	約178(幅)×75(奥行)×213(高さ)mm
出力端子	ヘッドホン端子(φ3.5mm)×1	質量	約670g(乾電池含まず)
実用最大出力	0.6W+0.6W	付属品	ACアダプター(型番:SAD-9019/1)

●ACアダプター (型番: SAD-9019/1)

入力	AC100V 50/60Hz 150mA	プラグ形状	φ3.5mm -  +
出力	DC6V 800mA		

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

※電池持続時間は、乾電池の種類や使用状況(音量等)、環境によって異なることがあります。

故障かな？と思ったら

症 状	チェックポイント	処置のしかた
電源が入らない。	乾電池は正しい方向で入っていますか？	乾電池の＋－を確かめてください。
	ACアダプターが抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
音が出ない。	「ヘッドホン」端子にヘッドホンやイヤホンをつないでいませんか？	ヘッドホンやイヤホンを取りはずしてください。
CDの演奏が始まらない。 CDが入っているのに「disc」または「err」と表示する。	乾電池が消耗していませんか？	新しい乾電池と交換してください。
	CDの表裏を間違えていませんか？	ラベル面を上にしてください。
	レンズが汚れていませんか？	お手入れのしかたを参考にレンズのお手入れをしてください。(P. 15 参照)
	レンズに霧や水滴が付いていませんか？	CDを取り出してCDドアを開けたまま、1時間程置いてください。
	CDが汚れていませんか？	汚れを落としてください。
	ファイナライズ処理(通常のCDプレイヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。	
CDの音飛び。	CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。	ディスクを替えて試してください。
	強い振動を与えていませんか？	振動を与えないでください。
	CDがひどく汚れていませんか？	汚れを落としてください。
	CDに大きな傷はありませんか？	CDを替えて試してください。
ラジオに雑音が入る。	乾電池が消耗していませんか？	新しい乾電池と交換してください。
	電波の届きやすい場所に置いていますか？	設置場所を確認してください。(P. 10 参照)
	テレビと同時に使用していませんか？	テレビから離してください。またはテレビの電源を切ってください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- CDラジオの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検		★長年ご使用の音響機器の点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか	●ACアダプターのコードやACアダプターが異常に熱い。 ●ACアダプターのコードに深いキズや変形がある。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある	 ご使用中 止 このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントからACアダプターを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

＜利用目的＞

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

CDラジオ

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	SAD-4709		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対価部分 本	期間（お買い上げ日より） 本	1 年
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	TEL
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル（全国共通番号）

0570 (07) 5555

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 **TEL. 03 (3570) 6730**

受付時間：平日 9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2025年7月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）